

# KING® E-MAX XT™

電動エアレススプレーヤー

特許出願中

低騒音、燃料不要  
**電源をつなぐだけ!**

**KING® E-MAX XT でスプレー  
技術の進化を体感**

King® E-MAX XT は、業界で最もパワフルな電動スプレーヤーです。大規模作業向けに設計されたこのラインナップは、非常に難しいコーティング材スプレーにおいて比類ない性能を発揮し、トラブルによる稼働停止時間を最小限に抑えるための画期的な機能を備えています。保護コーティング、屋根、防水ほか、様々な種類の塗料とプライマーに最適です。

コンプレッサー不要で、  
ランニングコストを大幅に削減

動作音が静か - 夜間や屋内など、  
騒音に配慮が必要な環境でも作業可能

従来のKINGのパフォーマンスを、  
電動式でも!

詳しくは  
こちら



graco.com/EMAX



# KING E-MAX XT

電動エアレススプレーヤー

特許出願中

低騒音、燃料不要  
電源をつなぐだけ!

## XT 電動モーター

- 高トルク、低回転設計で最高のパフォーマンスを実現
- 230V-30A 入力電源 - 共通 L6-30P プラグを装備
- メンテナンス不要のステレス設計
- 非防爆仕様、米国グラコ社による設計・製造

## 高精度なPRECISION DRIVE

- 正確な直線動作により、横方向の負荷がかからず、ポンプ寿命を延長
- 硬化鋼製のロングストローク設計で耐久性向上
- メンテナンスがほとんど不要な設計

## ヘビーデューティカート

- 非常に過酷な現場条件に対応
- 頑丈な塗装スチール製
- 非常に丈夫でパンクしにくいタイヤ



特許出願中

あらゆる仕事に  
対応する  
ソリューション



### KING® E-MAX XT 40

最大圧力: 276 bar (4000 psi)  
最大流量: 15.1 lpm (4.0 gpm)  
最大チップ: 0.065



### KING® E-MAX XT 60

最大圧力: 414 bar (6000 psi)  
最大流量: 12.9 lpm (3.4 gpm)  
最大チップ: 0.059



### KING® E-MAX XT 70

最大圧力: 500 bar (7250 psi)  
最大流量: 10.9 lpm (2.9 gpm)  
最大チップ: 0.053



## 直浸け ENDURANCE® ポンプ (PROCONNECT™ 搭載)

- Chromex ロッドとステンレス鋼シリンダーにより、最高の寿命と性能を実現
- ProConnect ポンプ交換でトラブル時の稼働停止時間を最小化
- 多用途設計により、幅広い作業に合わせて異なる性能のノズルを選択できます。まるで1台に3つのスプレー装置があるかのような感じです。

## 簡単な3ステップでポンプを取り外します。



1. ホースとピンを外す



2. スタートノットを緩めて扉を開ける



3. ポンプを傾けながら外す

## SMARTCONTROL®

- 高度な制御で、変動を抑え安定したスプレーファンを実現
- 調整ノズルひとつで圧力調整でき、非常にシンプル
- WatchDog® ポンプ保護システムで、材料がなくなると自動的にポンプを停止しポンプを保護



新しい直浸け設計は  
20 リットル容器に対応し、  
最大限の柔軟性を実現

## 節約金額はいくらですか?

King E-Max XT 電動エアレススプレー装置に切り替えると、コーティング塗布用のエアコンプレッサーが不要になり、コスト削減ができます。これには燃料、保守費用などが含まれます。

### 一般的に、375 CFM の コンプレッサーにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。

- 燃料費は週あたり約150,000円です。
- 月額レンタル料金は約450,000円で、新規購入の場合は約7,500,000円となります。
- 年間のメンテナンス費用は約375,000円です。

### 節約金額を試算する

- 毎週の燃料費 = \_\_\_\_\_
- コンプレッサーの月額レンタルまたは購入費用 = \_\_\_\_\_
- コンプレッサーの年間メンテナンス費用 = \_\_\_\_\_

**KING E-MAX XT に切り替えると、ランニングコストを大幅に削減!**

# KING E-MAX XT

## 電動エアレススプレーヤー

特許出願中



## どんなアプリケーションにも対応 確実なトータル・ソリューション

グラコ製品では、適切なスプレー設定を選択する必要はありません。

グラコでは、保護コーティング、屋根塗装、建築の塗装業者向けに特別にカスタマイズされ  
最適化されたガン、ホース、アクセサリを備えたターンキーパッケージを設計しました。

ペアユニットからフル装備まで、当社が対応します。



### 保護コーティングソリューション

| 型式番号    | 詳細                                | 付属:                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010983 | スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、ペア         | 20L (5 ガロン) サイフォンセット                                                                                               |
| 2009106 | スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、PC 一式      | 20L (5 ガロン) サイフォンセット、XTR5+™ ガン、3/8 インチ×15m (50 フィート) ホース、1/4 インチ×1.8 m (6 フィート) 手元ホース、XHD™ 519 SwitchTip™、ガードおよび継手 |
| 2009118 | スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、PC Big 150 | 20L (5 ガロン) サイフォンセット、XTR5 ガン、(3) 3/8 インチ×15m (50 フィート) ホース、1/4 インチ×1.8 m (6 フィート) 手元ホース、XHD 519 スイッチチップス、ガードおよび継手  |
| 2010987 | スプレーヤー、60:1、E-Max、230V、ペア         | 20L (5 ガロン) サイフォンセット                                                                                               |
| 2009108 | スプレーヤー、60:1、E-Max、230V、PC コンソリート  | 20L (5 ガロン) サイフォンセット、XTR7+ ガン、3/8 インチ×15m (50 フィート) ホース、1/4 インチ×1.8 m (6 フィート) 手元ホース、XHD 519 スイッチチップス、ガードおよび継手     |
| 2009120 | スプレーヤー、60:1、E-Max、230V、PC Big 150 | 20L (5 ガロン) サイフォンセット、XTR7+ ガン、(3) 3/8 インチ×15m (50 フィート) ホース、1/4 インチ×1.8 m (6 フィート) 手元ホース、XHD 519 スイッチチップス、ガードおよび継手 |
| 2010989 | スプレーヤー、70:1、E-Max、230V、ペア         | 20L (5 ガロン) サイフォンセット                                                                                               |
| 2009110 | スプレーヤー、70:1、E-Max、230V、PC コンソリート  | 20L (5 ガロン) サイフォンセット、XTR7+ ガン、3/8 インチ×15m (50 フィート) ホース、1/4 インチ×1.8 m (6 フィート) 手元ホース、XHD 519 スイッチチップス、ガードおよび継手     |
| 2009122 | スプレーヤー、70:1、E-Max、230V、PC Big 150 | 20L (5 ガロン) サイフォンセット、XTR+ ガン、(3) 3/8 インチ×15m (50 フィート) ホース、1/4 インチ×1.8 m (6 フィート) 手元ホース、XHD 519 スイッチチップス、ガードおよび継手  |

### 屋根塗装ソリューション

| 型式番号    | 詳細                                | 付属:                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010984 | スプレーヤー、40:1、E-Max、230V            | 200L (55 ガロン) サイフォンセット                                                                                                                           |
| 2009112 | スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、RF 一式      | 200L (55 ガロン) サイフォンセット、シルバースラスガン、3/8 インチ×15m (50 フィート) ホース、1/4 インチ×1.8 m (6 フィート) 手元ホース、LTX 517 および 655 スイッチチップス、ガードおよび継手                        |
| 2009124 | スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、RF Big 250 | 200L (55 ガロン) サイフォンセット、シルバースラスガン、(5) 1/2 インチ×15m (50 フィート) ホース、3/8 インチ×10 フィート手元ホース、30 インチチップス延長、180 度チップススイベル、LTX 519 および 531 スイッチチップス、ガードおよび継手 |
| 2009104 | スプレーヤー、70:1、E-Max、230V            |                                                                                                                                                  |
| 2009114 | スプレーヤー、70:1、E-Max、230V、RF 一式      | XHF ガン、3/8 インチ×15m (50 フィート) ホース、1/4 インチ×1.8m (6 フィート) 手元ホース、XHD 429 スイッチチップス、ガードおよび継手                                                           |
| 2009126 | スプレーヤー、70:1、E-Max、230V、RF Big 250 | XHF ガン、(4) 3/4 インチ×15m (50 フィート) ホース、1/2 インチ×15m (50 フィート) ホース、3/8 インチ×10 フィート手元ホース、18 インチチップス延長、180 度チップススイベル、XHD 429 および 531 スイッチチップス、ガードおよび継手 |

### ペイントおよびテクスチャーの建築ソリューション

| 型式番号    | 詳細                                | 付属:                                                                                                |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009100 | スプレーヤー、40:1、E-Max、230V            |                                                                                                    |
| 2009116 | スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、TX 一式      | インラインテクスチャーガン、1/2 インチ x 15m (50 フィート) ホース、1/4 x 10 フィート手元ホース、LTX 531 および 539 スイッチチップス、ガードおよび継手     |
| 2009128 | スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、TX Big 150 | インラインテクスチャーガン、(3) 1/2 インチ x 15m (50 フィート) ホース、1/4 x 10 フィート手元ホース、LTX 531 および 539 スイッチチップス、ガードおよび継手 |