

EL PRIMER SISTEMA AIRLESS TOTALMENTE ELÉCTRICO DE LA INDUSTRIA, **DESDE LA BOMBA HASTA LA PISTOLA**

Donde el desempeño revolucionario de los pulverizadores se une con la tecnología de pistolas de última generación.



solución integral: ahorra tiempo, reduce la fatiga y garantiza resultados impecables.



MÁS INFORMACIÓN EN **GRACO.COM/SELLINGTOOLS**







SOLUCIONES TOTALMENTE NUEVAS Y POTENTES. EN CADA TRABAJO. EN TODO MOMENTO.

Presentamos las NUEVAS combinaciones de Pulverizador Airless Ultra™ + Contractor **PowerShot™ de Graco**, que ofrecen una precisión,

velocidad y comodidad







ESPECIFICACIONES

Modelo	Ultra 395	Ultra 490 XT	Ultra 695 XT ProContractor
Tamaño máximo de boquilla	0,023"	0,025"	0,031"
PSI máx.	3.300 PSI	3.300 PSI	3.300 PSI
GPM máx.	0,54	0,70	1,05
Motor (HP)	1,1 sin escobillas	1,3 Xtreme Torque™	2,1 Xtreme Torque
Soporte de pistola 1 pistola 2 pistolas			0,031" - 1 pistola 0,023" - 2 pistolas
Diseño del carro	Carro alto - 25F527	Carro alto - 19D574 Carro bajo - 19D575	Carro alto - 25F602
Endurance Vortex™	~	~	MaxLife™
Sistema de reemplazo ProConnect™	~	V	~
Control de presión	SmartControl™	Rapid-Response™	Rapid-Response
Modos de rendimiento seleccionables (Selectable Performance Modes™)	V	V	V
Pantalla LED de fácil lectura SmartDisplay™ XT		v	✓
TurboClean™	~	~	✓
WatchDog™	~	~	✓
BlueLink™		✓	✓
Pistola Airless	Contractor PowerShot Standard	Contractor PowerShot	Contractor PowerShot
Incluido	 RAC X™ LP 517 SwitchTip™ Manguera Airless de 1/4" X 50' (2) Baterías DeWALT® 20V Max 2,0 ah Cargador DeWALT 	 RAC X LP 517 Switch Tip Manguera Airless de 1/4" X 50' (2) Baterías DEWALT 2,0 V máx. 2,0 ah Cargador DEWALT 	 RAC X LP 517 Switch Tip Manguera Airless de 1/4" X 50' (2) Baterías DEWALT 2,0 V máx. 2,0 al Cargador DEWALT

Para más información visite graco.com/sellingtools

©2025 Graco Inc. 3(0752A 8/25 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto, disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento solo con fines de identificación. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Producto cubierto por patentes emitidas y en trámite; consulte graco.com/patents. DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas comerciales de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia. Con respecto a 20V MAX, el voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El valor nominal es de 18 voltios.