

TOUGHTTEK™ MISCHPUMPEN

MP120 | MP160 | MP260



Eine neue Reihe von Pulvermischpumpen für kleine bis große Verputzungsarbeiten. Mit eingebautem Kompressor und Wasserpumpe sind diese Systeme perfekt geeignet, Ihre Pulvermaterialien zu mischen und zu spritzen.

- Umfassende Effizienz durch kontinuierliches Mischen, Pumpen und Spritzen mit einem einzigen Gerät – Rationalisierung der Arbeitsabläufe und Maximierung der Produktivität auf der Baustelle.
- Entwickelt für eine breite Palette von Materialien für den Innen- und Außenbereich.
- Vielseitig und leicht anpassbar an verschiedene Anwendungen.
- Baustellengerechtes Design für schnelle Einrichtung, einfache Reinigung und unkomplizierte Reparaturen – erhältlich in 230-V- und 380-V-Konfiguration.



MOVING MATERIALS THAT MATTER™



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



	ToughTek MP120	ToughTek MP160	ToughTek MP260
TEILENUMMER	2012260	2012261	2012262
SPEZIFIKATIONEN			
Spannung	230 V (CEE)	380 V (CEE)	380 V (CEE)
Motor (kW)	2,4	6,05	6,05
Pulvermotor (kW)	–	–	1,1
Max. Durchflussrate (l/min)*	10	60	60
Max. Druck (bar)	30	30	30
Max. Partikelgröße (mm)	2	3**	3**
Trichtergröße (L)	50	75	135
Abmessungen L x B x H (mm)	1100 x 700 x 1430	1580 x 670 x 1200	900 x 720 x 1500
Füllhöhe (mm)	950	950	900
Gewicht (kg)	145	160	250
PUMPE			
Variable Pumpendrehzahl	Ja	400 U/min fest	400 U/min fest
Pumpentyp	B4-2L	D6-3	D6-3
Auslassgröße der Pumpe	1-Zoll/25-mm-Mörtelkupplung (M)	1-Zoll/25-mm-Mörtelkupplung (M)	1-Zoll/25-mm-Mörtelkupplung (M)
Manometer	Enthalten (abnehmbar)	Enthalten (abnehmbar)	Enthalten (abnehmbar)
Max. Schlauchlänge (m)*	10	20	30
Chemische Verträglichkeit	Materialien auf Wasserbasis	Materialien auf Wasserbasis	Materialien auf Wasserbasis
KOMPRESSOR			
Kompressor	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten
Durchfluss (l/min)	250	250	250
Max. Druck (bar)	5,5	5,5	5,5
WASSERPUMPE			
Wasserpumpe	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten
Wasserdurchflussmesser (L/St.)	100 - 1500	100 - 1500	100 - 1500
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			
Spritzpistole	Stabpistole, 50 cm, Mörtelkupplung mit Drehgelenk (F)	Stabpistole, 50 cm, Mörtelkupplung mit Drehgelenk (F)	Stabpistole, 50 cm, Mörtelkupplung mit Drehgelenk (F)
Düse	10 mm und 12 mm	10 mm, 12 mm, 14 mm und 16 mm	10 mm, 12 mm, 14 mm und 16 mm
Reinigungswerkzeug für Pistole/Mörtelkupplung	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten
Materialschlauch	1 Zoll x 10 m, Mörtelkupplungen	1 Zoll x 10 m, Mörtelkupplungen	1 Zoll x 10 m, Mörtelkupplungen (2 Stück)
Luftschlauch	1/2 Zoll x 10 m, Schnellkupplung	1/2 Zoll x 10 m, Schnellkupplung	1/2 Zoll x 10 m, Schnellkupplung (2 Stück)
Wasserschlauchkupplungen	Wasserschlauchkupplungen und Wasserhahnkupplungen	Wasserschlauchkupplungen und Wasserhahnkupplungen	Wasserschlauchkupplungen und Wasserhahnkupplungen
Rotor-Montagewerkzeug	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten
Mischwelle	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten
Mischkammer-Reinigungswerkzeug	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten
Schraubenschlüssel	19 mm und Sechskantschlüssel	24 mm und Sechskantschlüssel	24 mm und Sechskantschlüssel
Reinigungskugel	30 mm (2 Stück)	30 mm (2 Stück)	30 mm (2 Stück)
Netzkabel	230 V CEE und Schuko (20 m)	Nicht enthalten.	Nicht enthalten.

*Durchfluss und maximale Schlauchlänge hängen vom verwendeten Material und der Art der installierten Pumpe ab.

**Die Korngröße hängt von der Pumpe ab.



ZUBEHÖR

PISTOLEN

	TEILENR.
Stabpistole, 25 cm	2012717
Stabpistole, 50 cm	2012718
Stabpistole, 50 cm, Drehgelenk	2012070
Stabpistole, 100 cm, Drehgelenk	2012719



2012070

VENTILE

	TEILENR.
Düse, Kappe, 10 mm	2012066
Düse, Kappe, 12 mm	2012067
Düse, Kappe, 14 mm	2012068
Düse, Kappe, 16 mm	2012069



2012068

PUMPEN

	TEILENR.
Stator*	
Stator B4-2L (MP120)	2012365
Stator D4-3	2012309
Stator D6-3, Stift	2012090
Stator D6-3S	2012720
Stator D6-3T	2012721
Stator D6-3X	2012722
Stator D7-2,5	2012723
Stator D7-2,5S	2012724
Stator D8-1,5	2012725
Stator D8-1,5S	2012744
Stator D8-2	2012726



Rotor

Rotor B4-2L (MP120)	2012364
Rotor D4-3	2012308
D6-3, Rotor	2012089
Rotor, D7-2,5	2012728
Rotor, D8-1,5	2012730
Rotor D8-2	2012732

* S = Spiralförmig
T = härterer Gummi
X = doppelseitiger Stator für längere Betriebsdauer

SCHLÄUCHE

	TEILENR.
Materialschlauch, 1 Zoll x 10 m, Mörtelkupplungen	2012075
Materialprüfschlauch, 1 Zoll x 1 m, Mörtelkupplungen	2012290
Luftschlauch, 1/2 Zoll x 10 m, Schnellkupplung	2012074



2012075

MISCHWELLEN UND REINIGUNGSSTANGEN

	TEILENR.
Mischwelle, MP120	2012368
Mischwelle, MP160	2012094
Mischwelle, MP260	2012279
Mischwelle, leichtes Material, MP260	2012280
Mischwelle, glattes Material, MP260	2012281
Schaber-Reinigungswerkzeug, MP120	2012358
Schaber-Reinigungswerkzeug, MP160	2012060
Schaber-Reinigungswerkzeug, MP260	2013418



SONSTIGES


	TEILENR.
Materialdruckmesser, Mörtelkupplungen	2012080
Reinigungskugel, 30 mm	2012077
Rotor-Montagewerkzeug	2012064
Reinigungswerkzeug für Pistole/Pumpenauslass	2012059
Schmierstoff, Rotor-Stator	2012076
Luftschlauchschelle	2012073
Sechskantschlüssel	2012079
Schraubenschlüssel, 19 mm	2012339
Schraubenschlüssel, 24 mm	2012065



2012080



MOVING MATERIALS THAT MATTER™



Weitere Informationen finden Sie auf graco.com

©2025 Graco Inc. 3J0788DE Rev. A 9/25 Alle schriftlichen Informationen und Illustrationen in diesem Dokument basieren auf den neuesten Produktdaten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen. Warenzeichen werden hier nur zu Identifizierungszwecken verwendet. Alle Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Inhaber. Das Produkt ist durch erteilte und angemeldete Patente geschützt. Siehe graco.com/patents.