

TOUGHTEK™ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

MP120 | MP160 | MP260



Παρουσιάζουμε μια σειρά αντλιών ανάμειξης σκόνης, σχεδιασμένες για μικρές έως μεγάλες εργασίες επιχρίσματος. Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο συμπιεστή και αντλία ενίσχυσης νερού, αυτά τα συστήματα είναι πλήρως ικανά να αναμειγνύουν και να ψεκάζουν τα κονιοποιημένα υλικά σας.

- Ολοκληρωμένη αποδοτικότητα με συνεχή ανάμειξη, άντληση και ψεκασμό με ένα μόνο μηχάνημα – απλοποίηση των ροών εργασίας και μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας στον χώρο εργασίας.
- Σχεδιασμένο για να λειτουργεί με ένα ευρύ φάσμα υλικών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
- Ευέλικτο και εύκολα προσαρμόσιμο σε διάφορες εφαρμογές.
- Σχεδιασμός έτοιμος για χρήση στον χώρο εργασίας για γρήγορη εγκατάσταση, εύκολο καθαρισμό και απλές επισκευές – διαθέσιμο σε διαμορφώσεις 230 V και 380 V.



MOVING MATERIALS THAT MATTER™



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



	ToughTek MP120	ToughTek MP160	ToughTek MP260
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	2012260	2012261	2012262
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Τάση	230 V (CEE)	380 V (CEE)	380 V (CEE)
Κινητήρας (kW)	2,4	6,05	6,05
Ισχύς κινητήρα (kW)	–	–	1,1
Μέγ. ρυθμός ροής (lpm)*	10	60	60
Μέγ. πίεση (bar)	30	30	30
Μέγ. Μέγεθος σωματιδίου (mm)	2	3**	3**
Μέγεθος χοάνης (L)	50	75	135
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	1100 x 700 x 1430	1580 x 670 x 1200	900 x 720 x 1500
Ύψος πλήρωσης (mm)	950	950	900
Βάρος (kg)	145	160	250

ΑΝΤΛΙΑ

Μεταβλητή ταχύτητα αντλίας	Ναι	Σταθερές 400 σ.α.λ.	Σταθερές 400 σ.α.λ.
Τύπος αντλίας	B4-2L	D6-3	D6-3
Διάσταση εξόδου αντλίας	1 in / 25 mm σύζευξη κονιάματος (M)	1 in / 25 mm σύζευξη κονιάματος (M)	1 in / 25 mm σύζευξη κονιάματος (M)
Μετρητής πίεσης	Περιλαμβάνεται (αφαιρούμενος)	Περιλαμβάνεται (αφαιρούμενος)	Περιλαμβάνεται (αφαιρούμενος)
Μέγ. μήκος σωλήνα (m)*	10	20	30
Χημική συμβατότητα	Υλικά με υδατική βάση	Υλικά με υδατική βάση	Υλικά με υδατική βάση

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Συμπιεστής	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
Ροή (lpm)	250	250	250
Μέγ. πίεση (bar)	5,5	5,5	5,5

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

Αντλία μηχανής ενίσχυσης νερού	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
Ροόμετρο νερού (L/h)	100 - 1500	100 - 1500	100 - 1500

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Πιστόλι ψεκασμού	Πιστόλι κονταριού, 50 cm, σύζευξη κονιάματος στροφέα (F)	Πιστόλι κονταριού, 50 cm, σύζευξη κονιάματος στροφέα (F)	Πιστόλι κονταριού, 50 cm, σύζευξη κονιάματος στροφέα (F)
Ακροφύσιο	10 mm και 12 mm	10 mm, 12 mm, 14 mm και 16 mm	10 mm, 12 mm, 14 mm και 16 mm
Εργαλείο καθαρισμού πιστολιού/ σύζευξης κονιάματος	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
Εύκαμπτος σωλήνας υλικού	1 in x 10 m, συζεύξεις κονιάματος	1 in x 10 m, συζεύξεις κονιάματος	1 in x 10 m, συζεύξεις κονιάματος (2 τεμάχια)
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα	1/2 in x 10 m, ταχεία αποσύνδεση	1/2 in x 10 m, ταχεία αποσύνδεση	1/2 in x 10 m, ταχεία αποσύνδεση (2 τεμάχια)
Σύζευξη εύκαμπτων σωλήνων νερού	Σύζευξη εύκαμπτων σωλήνων νερού και συζεύξεις βρύσης	Σύζευξη εύκαμπτων σωλήνων νερού και συζεύξεις βρύσης	Σύζευξη εύκαμπτων σωλήνων νερού και συζεύξεις βρύσης
Εργαλείο διάταξης ρότορα	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
Αξονας ανάμειξης	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
Εργαλείο καθαρισμού θαλάμου μείγματος	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται	Περιλαμβάνεται
Κλειδιά	19 mm και εξαγωνικό κλειδί	24 mm και εξαγωνικό κλειδί	24 mm και εξαγωνικό κλειδί
Μπίλια καθαρισμού	30 mm (2 τεμάχια)	30 mm (2 τεμάχια)	30 mm (2 τεμάχια)
Καλώδιο τροφοδοσίας	230V CEE και Schuko (20 m)	Δεν περιλαμβάνεται	Δεν περιλαμβάνεται

*Η ροή και το μέγιστο μήκος του εύκαμπτου σωλήνα εξαρτώνται από το υλικό που χρησιμοποιήθηκε και τον τύπο της αντλίας που έχει τοποθετηθεί.

**Το συνολικό μέγεθος εξαρτάται από την αντλία.



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Πιστόλι κονταριού, 25 cm	2012717
Πιστόλι κονταριού, 50 cm	2012718
Πιστόλι κονταριού, 50 cm, στροφέας	2012070
Πιστόλι κονταριού, 100 cm, στροφέας	2012719



2012070

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Ακροφύσιο, άλλεν, 10 mm	2012066
Ακροφύσιο, άλλεν, 12 mm	2012067
Ακροφύσιο, άλλεν, 14 mm	2012068
Ακροφύσιο, άλλεν, 16 mm	2012069



2012068

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Στάτορας*

Στάτορας B4-2L (MP120)	2012365
Στάτορας D4-3	2012309
Στάτορας D6-3, πείρος	2012090
Στάτορας D6-3S	2012720
Στάτορας D6-3T	2012721
Στάτορας D6-3X	2012722
Στάτορας D7-2,5	2012723
Στάτορας D7-2,5S	2012724
Στάτορας D8-1,5	2012725
Στάτορας D8-1,5S	2012744
Στάτορας D8-2	2012726



Ρότορας

Ρότορας B4-2L (MP120)	2012364
Ρότορας D4-3	2012308
Ρότορας D6-3	2012089
Ρότορας D7-2,5	2012728
Ρότορας D8-1,5	2012730
Ρότορας D8-2	2012732

* S = Σπειροειδής μορφή

T = Πιο ανθεκτικό ελαστικό

X = Στάτορας διπλής όψης για παρατεταμένο χρόνο λειτουργίας

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Σωλήνας υλικού, 1 in x 10 m, συζεύξεις κονιάματος	2012075
Εύκαμπτος σωλήνας δοκιμής υλικού, 1 in x 1 m, συζεύξεις κονιάματος	2012290
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα, 1/2 in x 10 m, ταχεία αποσύνδεση	2012074



2012075

ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΠΙΕΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Άξονας ανάμειξης, MP120	2012368
Άξονας ανάμειξης, MP160	2012094
Άξονας ανάμειξης, MP260	2012279
Άξονας ανάμειξης, ελαφρύ υλικό, MP260	2012280
Άξονας ανάμειξης, λείο υλικό, MP260	2012281
Εργαλείο καθαρισμού ξύστρα, MP120	2012358
Εργαλείο καθαρισμού ξύστρα, MP160	2012060
Εργαλείο καθαρισμού ξύστρα, MP260	2013418



ΑΛΛΟ ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Μετρητής πίεσης υλικού, συζεύξεις κονιάματος	2012080
Μπίλια καθαρισμού, 30 mm	2012077
Εργαλείο διάταξης ρότορα	2012064
Εργαλείο καθαρισμού πιστολιού / εξόδου αντλίας	2012059
Λιπαντικό, στάτορας-ρότορας	2012076
Κλιπ εύκαμπτου σωλήνα αέρα	2012073
Εξαγωγικό κλειδί	2012079
Κλειδί, 19 mm	2012339
Κλειδί, 24 mm	2012065



2012080



MOVING MATERIALS THAT MATTER™



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το graco.com

©2025 Graco Inc. 3J0788EL Rev. A 9/25 Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων βασίζονται στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης. Η Graco επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο μόνο για σκοπούς αναγνώρισης. Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Προϊόν που καλύπτεται από εκδοθέντα και εκκρεμή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βλ. graco.com/patents.