

POMPES DE MÉLANGETOUGHTEK™

MP120 | MP160 | MP260



Présentation d'une gamme de pompes de mélange de poudre, conçues pour les tâches d'application d'enduits de toute taille. Équipés d'un compresseur embarqué et d'une pompe de surpression d'eau, ces systèmes sont parfaitement capables de mélanger et de pulvériser vos matériaux en poudre.

- Efficacité tout-en-un grâce au mélange, au pompage et à la pulvérisation en continu avec un seul appareil, ce qui rationalise les flux de travail et maximise la productivité sur le chantier.
- Conçues pour fonctionner avec une large gamme de matériaux intérieurs et extérieurs
- Polyvalentes et facilement adaptables à diverses applications.
- Conception prête à l'emploi pour une installation rapide, un nettoyage facile et des réparations simples – disponibles en configurations 230 V et 380 V.



MOVING MATERIALS THAT MATTER™



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	ToughTek MP120	ToughTek MP160	ToughTek MP260
RÉFÉRENCE	2012260	2012261	2012262
SPÉCIFICATIONS			
Tension	230 V (CEE)	380 V (CEE)	380 V (CEE)
Moteur (kW)	2,4	6,05	6,05
Moteur poudre (kW)	–	–	1,1
Débit maxi (l/min.)*	10	60	60
Pression maxi (bar)	30	30	30
Taille des particules maxi (mm)	2	3**	3**
Taille de la trémie (L)	50	75	135
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	1 100 x 700 x 1 430	1580 x 670 x 1200	900 x 720 x 1500
Hauteur de remplissage (mm)	950	950	900
Poids (kg)	145	160	250
POMPE			
Vitesse variable de la pompe	Oui	Fixe 400 tr/min.	Fixe 400 tr/min.
Type de pompe	B4-2L	D6-3	D6-3
Diamètre de sortie de la pompe	Couplage au mortier 1 po. / 25 mm (M)	Couplage au mortier 1 po. / 25 mm (M)	Couplage au mortier 1 po. / 25 mm (M)
Manomètre	Compris (amovible)	Compris (amovible)	Compris (amovible)
Longueur de flexible maxi (m)*	10	20	30
Compatibilité chimique	Produits à base d'eau	Produits à base d'eau	Produits à base d'eau
COMPRESSEUR			
Compresseur	compris	compris	compris
Débit (l/min.)	250	250	250
Pression maxi (bar)	5,5	5,5	5,5
POMPE À EAU			
Pompe de surpression d'eau	compris	compris	compris
Débitmètre d'eau (L.h)	100 - 1 500	100 - 1 500	100 - 1 500
COMPRIS			
Pistolet pulvérisateur	Pistolet à rallonge, 50 cm, couplage au mortier tournant (F)	Pistolet à rallonge, 50 cm, couplage au mortier tournant (F)	Pistolet à rallonge, 50 cm, couplage au mortier tournant (F)
Buse	10 mm et 12 mm	10 mm, 12 mm, 14 mm et 16 mm	10 mm, 12 mm, 14 mm et 16 mm
Outil de nettoyage du couplage au mortier/pistolet	compris	compris	compris
Flexible de produit	Couplages au mortier 1 po. x 10 m	Couplages au mortier 1 po. x 10 m	Couplages au mortier 1 po. x 10 m (2 pièces)
Flexible pneumatique	Débranchement rapide 1/2 po. x 10 m	Débranchement rapide 1/2 po. x 10 m	Débranchement rapide 1/2 po. x 10 m (2 pièces)
Raccords du flexible d'eau	Raccords du flexible d'eau et raccords du robinet	Raccords du flexible d'eau et raccords du robinet	Raccords du flexible d'eau et raccords du robinet
Outil d'assemblage du rotor	compris	compris	compris
Arbre mélangeur	compris	compris	compris
Outil de nettoyage de la chambre de mélange	compris	compris	compris
Clés	Clé hex. 19 mm	Clé hex. 24 mm	Clé hex. 24 mm
Bille de nettoyage	30 mm (2 pièces)	30 mm (2 pièces)	30 mm (2 pièces)
Câble d'alimentation	230 V CEE et Schuko (20 m)	Non compris	Non compris

* Le débit et la longueur de flexible maximum dépendent du matériau utilisé et du type de pompe installée.

** La taille de la granulométrie dépend de la pompe.



ACCESSOIRES

PISTOLETS RÉFÉRENCE

Pistolet à rallonge, 25 cm	2012717
Pistolet à rallonge, 50 cm	2012718
Pistolet à rallonge, 50 cm, raccord tournant	2012070
Pistolet à rallonge, 100 cm, raccord tournant	2012719



2012070

BUSES RÉFÉRENCE

Buse, capuchon, 10 mm	2012066
Buse, capuchon, 12 mm	2012067
Buse, capuchon, 14 mm	2012068
Buse, capuchon, 16 mm	2012069



2012068

POMPES RÉFÉRENCE

Stator*

Stator B4-2L (MP120)	2012365
Stator D4-3	2012309
Stator D6-3, broche	2012090
Stator D6-3S	2012720
Stator D6-3T	2012721
Stator D6-3X	2012722
Stator D7-2,5	2012723
Stator D7-2,5S	2012724
Stator D8-1,5	2012725
Stator D8-1,5S	2012744
Stator D8-2	2012726



Rotor

Rotor B4-2L (MP120)	2012364
Rotor D4-3	2012308
Rotor D6-3	2012089
Rotor D7-2,5	2012728
Rotor D8-1,5	2012730
Rotor D8-2	2012732

* S = forme en spirale

T = caoutchouc plus solide

X = stator recto-verso pour un temps de travail prolongé

FLEXIBLES RÉFÉRENCE

Flexible de produit, couplages au mortier 1 po. x 10 m	2012075
Flexible de test de produit, couplages au mortier 1 po. x 1 m	2012290
Flexible pneumatique, débranchement rapide 1/2 po. x 10 m	2012074



2012075

ARBRES MÉLANGEURS ET TIGES DE NETTOYAGE RÉFÉRENCE

Arbre mélangeur, MP120	2012368
Arbre mélangeur, MP160	2012094
Arbre mélangeur, MP260	2012279
Arbre mélangeur, matériau léger, MP260	2012280
Arbre mélangeur, matériau lisse, MP260	2012281
Outil de nettoyage du grattoir, MP120	2012358
Outil de nettoyage du grattoir, MP160	2012060
Outil de nettoyage du grattoir, MP260	2013418



AUTRE RÉFÉRENCE

Manomètre de produit, couplages au mortier	2012080
Bille de nettoyage, 30 mm	2012077
Outil d'assemblage du rotor	2012064
Outil de nettoyage de la sortie de la pompe/du pistolet	2012059
Lubrifiant, rotor/stator	2012076
Attache de flexible pneumatique	2012073
Clé hexagonale	2012079
Clé 19 mm	2012339
Clé 24 mm	2012065



2012080



MOVING MATERIALS THAT MATTER™



Pour en savoir plus, consulter le site [graco.com](https://www.graco.com)

©2025 Graco Inc. 3J0788FR Rév. A 9/25 – Tous les textes et toutes les données visuelles dans ce document sont basés sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis. Les marques déposées sont citées dans la présente brochure à des fins d'identification uniquement. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Produit breveté et en instance de brevet, voir [graco.com/patents](https://www.graco.com/patents).