

POMPY MIESZAJĄCE TOUGHTEK™

MP120 | MP160 | MP260



Przedstawiamy ofertę pomp przeznaczoną do mieszania materiałów proszkowych, stworzoną z myślą o realizowaniu zarówno małych, jak i dużych prac tynkarskich. Systemy te, wyposażone w zintegrowaną sprężarkę oraz dodatkową pompę wody, są w pełni przystosowane do mieszania i natryskiwania materiałów proszkowych.

- Wszechstronna wydajność dzięki ciągłemu mieszaniu, pompowaniu i natryskiwaniu za pomocą jednego urządzenia, dzięki któremu usprawnisz przepływ pracy i zmaksymalizujesz swoją produktywność.
- Rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie materiałów stosowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
- Wszechstronność i łatwość użytkowania w przypadku zróżnicowanych zastosowań.
- Konstrukcja dostosowana do warunków panujących na miejscu, umożliwiającą szybki montaż, łatwe czyszczenie i proste wykonywanie napraw – dostępna jest zarówno wersja 230 V, jak i 380 V.



M O V I N G M A T E R I A L S T H A T M A T T E R ™



PARAMETRY TECHNICZNE



	ToughTek MP120	ToughTek MP160	ToughTek MP260
NUMER KATALOGOWY	2012260	2012261	2012262
DANE TECHNICZNE			
Napięcie	230 V (CEE)	380V (CEE)	380V (CEE)
Silnik (kW)	2,4	6,05	6,05
Silnik do materiałów proszkowych (kW)	–	–	1,1
Maks. prędkość przepływu (l/min)*	10	60	60
Ciśnienie maks. (bary)	30	30	30
Maks. wielkość cząstek (mm)	2	3**	3**
Rozmiar zbiornika (L)	50	75	135
Wymiary D x S x W (mm)	1100 x 700 x 1430	1580 x 670 x 1200	900 x 720 x 1500
Wysokość napełniania (mm)	950	950	900
Masa (kg)	145	160	250
POMPA			
Zmienna prędkość pompy	Tak	Stała 400 obr./min	Stała 400 obr./min
Typ pompy	B4-2L	D6-3	D6-3
Rozmiar wylotu pompy	1 cal / 25 mm złączka do zaprawy (M)	1 cal / 25 mm złączka do zaprawy (M)	1 cal / 25 mm złączka do zaprawy (M)
Manometr	W zestawie (z możliwością zdemontowania)	W zestawie (z możliwością zdemontowania)	W zestawie (z możliwością zdemontowania)
Maks. długość węża (m)*	10	20	30
Kompatybilność chemiczna	Materiały na bazie wody	Materiały na bazie wody	Materiały na bazie wody
SPRĘŻARKA			
Sprężarka	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Przepływ (l/min)	250	250	250
Ciśnienie maks. (bary)	5,5	5,5	5,5
POMPA WODY			
Dodatkowa pompa wody	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Licznik przepływu wody (l/godz.)	100–1500	100–1500	100–1500
W ZESTAWIE			
Pistolet natryskowy	Pistolet z lancą, 50 cm, obrotowe złącze do zaprawy (F)	Pistolet z lancą, 50 cm, obrotowe złącze do zaprawy (F)	Pistolet z lancą, 50 cm, obrotowe złącze do zaprawy (F)
Dysza	10 mm i 12 mm	10 mm, 12 mm, 14 mm i 16 mm	10 mm, 12 mm, 14 mm i 16 mm
Narzędzie do czyszczenia złącza pistoletu/zaprawy	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Wąż do materiału	1 cal x 10 m, złączki do zaprawy	1 cal x 10 m, złączki do zaprawy	1 cal x 10 m, złączki do zaprawy (2 sztuki)
Wąż powietrza	1/2 cala x 10 m, z możliwością szybkiego rozłączania	1/2 cala x 10 m, z możliwością szybkiego rozłączania	1/2 cala x 10 m, z możliwością szybkiego rozłączania (2 sztuki)
Złączki dla węża do wody	Złączki dla węża do wody i złącza kranowe	Złączki dla węża do wody i złącza kranowe	Złączki dla węża do wody i złącza kranowe
Narzędzie do montażu wirnika	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Wał mieszający	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Narzędzie do czyszczenia komory mieszania	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Klucze	19 mm i klucz sześciokątny	24 mm i klucz sześciokątny	24 mm i klucz sześciokątny
Kulka do czyszczenia	30 mm (2 sztuki)	30 mm (2 sztuki)	30 mm (2 sztuki)
Kabel zasilania	230V CEE i Schuko (20m)	Brak w zestawie	Brak w zestawie

*Przepływ i maksymalna długość węża zależą od zastosowanego materiału i rodzaju zainstalowanej pompy.

**Wielkość agregatu uzależniona jest od pompy.



AKCESORIA

PISTOLETY

NR CZĘŚCI

Pistolet z lancą, 25 cm	2012717
Pistolet z lancą, 50 cm	2012718
Pistolet z lancą, 50 cm, obrotowy	2012070
Pistolet z lancą, 100 cm, obrotowy	2012719



2012070

DYSZE

NR CZĘŚCI

Dysza, głowica, 10 mm	2012066
Dysza, głowica, 12 mm	2012067
Dysza, głowica, 14 mm	2012068
Dysza, głowica, 16 mm	2012069



2012068

POMPY

NR CZĘŚCI

Stojan*

Stojan B4-2L (MP120)	2012365
Stojan D4-3	2012309
Stojan, D6-3, sworzeń	2012090
Stojan D6-3S	2012720
Stojan D6-3T	2012721
Stojan D6-3X	2012722
Stojan D7-2,5	2012723
Stojan D7-2,5S	2012724
Stojan D8-1,5	2012725
Stojan D8-1,5S	2012744
Stojan D8-2	2012726



Wirnik

Wirnik B4-2L (MP120)	2012364
Wirnik D4-3	2012308
Wirnik D6-3	2012089
Wirnik D7-2,5	2012728
Wirnik D8-1,5	2012730
Wirnik D8-2	2012732

* S = Forma spiralna

T = Guma o zwiększonej twardości

X = Dwustronny stojan zapewniający dłuższy czas pracy

WĘŻE

NR CZĘŚCI

Wąż do materiału, 1 cal x 10 m, złączki do zaprawy	2012075
Wąż do testowania materiału, 1 cal x 1 m, złączki do zaprawy	2012290
Wąż powietrzny, 1/2 cala x 10 m, z możliwością szybkiego rozłączania	2012074



2012075

WAŁY MIESZAJĄCE I PRĘTY DO CZYSZCZENIA

NR CZĘŚCI

Wał mieszający, MP120	2012368
Wał mieszający, MP160	2012094
Wał mieszający, MP260	2012279
Wał mieszający, materiały lekkie, MP260	2012280
Wał mieszający, materiały gładkie, MP260	2012281
Skrobak, MP120	2012358
Skrobak, MP160	2012060
Skrobak, MP260	2013418



INNE

NR CZĘŚCI

Manometr ciśnienia materiału, złączki do zaprawy	2012080
Kulka do czyszczenia, 30 mm	2012077
Narzędzie do montażu wirnika	2012064
Narzędzie do czyszczenia wylotu pistoletu/pompy	2012059
Smar, stojan wirnika	2012076
Zacisk węża powietrza	2012073
Klucz sześciokątny	2012079
Klucz 19 mm	2012339
Klucz 24 mm	2012065



2012080



MOVING MATERIALS THAT MATTER™



Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia witryny graco.com

©2025 Graco Inc. 3J0788PL Wer. A 9/25 Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie przekazania dokumentu do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnej chwili bez powiadomienia. Znaki towarowe są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Wszystkie znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Produkt objęty wydanymi i zgłoszonymi wnioskami patentowymi, patrz graco.com/patents.