

# Fusion<sup>®</sup> ProConnect<sup>™</sup>

Reconstruction de pistolets impeccable en un clin d'œil



Le nouveau pistolet Fusion<sup>®</sup> PC<sup>™</sup> peut être reconstruit plus rapidement à l'aide d'une simple cartouche de rechange.

- Moins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des joints toriques, des joints latéraux et une section fluide
- Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de qualité industrielle
- Limitez les temps d'arrêt et travaillez plus rapidement

# Le pistolet (à purge pneumatique) le plus rapide à reconstruire du marché

Désormais, vous ne perdez plus de temps à nettoyer la section fluide de votre pistolet pulvérisateur ! Le nouveau pistolet Fusion PC garantit un délai de reconstruction plus rapide à l'aide d'une simple cartouche de rechange. Résultat : vous pouvez pulvériser en continu sans subir de temps d'arrêt coûteux.

## Avantages :

- Moins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des joints toriques, des joints latéraux et une section fluide
- Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de qualité industrielle
- Limitez les temps d'arrêt et travaillez plus rapidement

## Performance

Le nouveau pistolet Fusion PC ne vous laissera pas tomber. Équipé d'une chambre de mélange durable et d'une cartouche résistante, ce pistolet garantit une maintenance et des temps d'arrêt réduits. Grâce à sa technologie ProConnect, l'ensemble de la section fluide, les joints latéraux et les joints toriques connexes sont intégrés dans une seule et même cartouche. Ainsi, vous pouvez garder moins de pièces en stock et reconstruire votre pistolet à l'identique en quelques secondes, le tout à l'aide d'une seule cartouche de rechange testée en usine.

- Nettoyage simple de la buse à l'air comprimé : réduit les accumulations de produit et le colmatage de la buse
- Chapeau avant serré à la main : aucun outil requis pour nettoyer et entretenir la cartouche et la chambre de mélange
- Reconstruction d'usine sur site possible en remplaçant une simple cartouche
- Clapets anti-retour intégrés pour éviter tout mélange des produits
- Mêmes performances de pulvérisation et même rendement que le pistolet Fusion AP

## Conversion

Un grand nombre des pièces fiables et éprouvées du Fusion AP sont réutilisées pour la construction du pistolet Fusion PC. Les kits de conversion Fusion PC sont spécialement conçus pour vous permettre de mettre à niveau vos pistolets Fusion AP existants et de profiter de la nouvelle technologie ProConnect.



## Chambre de mélange

Les chambres de mélange à jet rond, large et plat Fusion ProConnect sont protégées par un revêtement Chromex ultra-résistant. Elles ont été spécialement conçues pour être montées en douceur sans endommager les joints latéraux. Elles sont par ailleurs dotées d'une rainure d'alignement qui garantit un assemblage parfait.

- Revêtement Chromex ultra-résistant : durée de vie 10 fois supérieure à celle des chambres de mélange Fusion AP standard
- Conception dotée d'une rampe d'introduction qui garantit un assemblage rapide et une bonne étanchéité
- Rainure d'alignement pour un assemblage parfait



Flat Mix Chamber



Round Mix Chamber

## Une reconstruction professionnelle

Étapes à suivre pour retirer et remplacer une cartouche Fusion ProConnect :



Enlevez le chapeau d'air et le circlip



Retirez la cartouche




Insérez la nouvelle cartouche produit PC dans la chambre de mélange en exerçant une légère pression



Remplacez le circlip et le chapeau d'air

# Références de commande

Fusion® PC™



## PISTOLETS FUSION PC (INCLUT 3 CARTOUCHES DE REMPLACEMENT)

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 25P587 | Pistolet Fusion PC, rond 2929 (00) Chambre de mélange PC29RD         |
| 25R084 | Pistolet Fusion PC, rond 3737 (00-01) Chambre de mélange PC37RD      |
| 25P588 | Pistolet Fusion PC, rond 4242 (01) Chambre de mélange PC42RD         |
| 25P590 | Pistolet Fusion PC, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD      |
| 25P589 | Pistolet Fusion PC, rond 5252 (02) Chambre de mélange PC52RD         |
| 25R085 | Pistolet Fusion PC, rond 6060 (03) Chambre de mélange PC60RD         |
| 25R086 | Pistolet Fusion PC, plat 2929 (00) Chambre de mélange PC29FL         |
| 25P591 | Pistolet Fusion PC, nu (sans chambre de mélange), chapeau d'air rond |
| 25T452 | Pistolet PC Fusion, nu (sans chambre de mélange), chapeau d'air plat |
| 26B230 | Pistolet PC Fusion, plat 00, chambre de mélange, buse FT0624         |
| 25T481 | Pistolet PC Fusion, largeur 2222, collecteur à 4 flexibles           |

## FUSION PC, KIT DE RÉÉQUIPEMENT (INCLUT 3 CARTOUCHES DE REMPLACEMENT)

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 25P700 | Fusion PC, rééquipement, rond 2929 (00) Chambre de mélange PC29RD           |
| 25R087 | Fusion PC, rééquipement, rond 3737 (00-01) Chambre de mélange PC37RD        |
| 25P701 | Fusion PC, rééquipement, rond 4242 (01) Chambre de mélange PC42RD           |
| 25P703 | Fusion PC, rééquipement, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD        |
| 25P703 | Fusion PC, rééquipement, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD        |
| 25R088 | Fusion PC, rééquipement, rond 6060 (03) Chambre de mélange PC60RD           |
| 25R089 | Fusion PC, rééquipement, plat 2929 (00) Chambre de mélange PC29FL           |
| 25P704 | Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange)                     |
| 25P704 | Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange), chapeau d'air rond |
| 25T451 | Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange), chapeau d'air rond |
| 26B228 | Fusion PC, rééquipement, plat 00 Chambre de mélange, FT0624 buse            |

## CARTOUCHES DE REMPLACEMENT

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 19Y300 | Fusion PC, cartouche de remplacement, 1 lot  |
| 19Y301 | Fusion PC, cartouche de remplacement, 3 lots |
| 19Y308 | Fusion PC, cartouche de remplacement, 5 lots |

## FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, ROND (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| PC20RD | Fusion PC, chambre de mélange, rond 000   |
| PC29RD | Fusion PC, chambre de mélange, rond 00    |
| PC37RD | Fusion PC, chambre de mélange, rond 00-01 |
| PC42RD | Fusion PC, chambre de mélange, rond 01    |
| PC47RD | Fusion PC, chambre de mélange, rond 01-02 |
| PC52RD | Fusion PC, chambre de mélange, rond 02    |
| PC60RD | Fusion PC, chambre de mélange, rond 03    |
| PC70RD | Fusion PC, chambre de mélange, rond 04    |

## FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, PLAT (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| PC20FL | Fusion PC, chambre de mélange, plat 000 |
| PC29FL | Fusion PC, chambre de mélange, plat 00  |
| PC42FL | Fusion PC, chambre de mélange, plat 01  |
| PC52FL | Fusion PC, chambre de mélange, plat 02  |

## FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, LARGE (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| PC22WD | Fusion PC, chambre de mélange, large 2222 |
| PC28WD | Fusion PC, chambre de mélange, large 2828 |
| PC33WD | Fusion PC, chambre de mélange, large 3333 |
| PC39WD | Fusion PC, chambre de mélange, large 3939 |
| PC46WD | Fusion PC, chambre de mélange, large 4646 |

## PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR FUSION PC

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 26C775 | Fusion PC, kit d'anneau central                    |
| 19Y302 | Fusion PC, kit d'anneau de retenue frontal         |
| 19Y303 | Fusion PC, kit de tête fluide                      |
| 25P850 | Fusion PC, kit de joint torique, air, cartouche    |
| 25P851 | Fusion PC, kit de joint torique, fluide, cartouche |
| 26C937 | Fusion PC, kit de support de vis de vérin          |
| 25P660 | Fusion PC, kit d'outils pour dépannage cartouche   |
| 18C115 | Kit joint torique pour pistolet complet            |

Tous les pistolets et kits de conversion Fusion PC sont fournis avec trois cartouches.



## À PROPOS DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants d'application des fluides. Les appareils Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d'appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers utilisés dans la lubrification de véhicules et les équipements commerciaux et industriels.

Le succès de l'entreprise repose sur son engagement PERMANENT envers l'excellence technique, de fabrication de classe mondiale et de service à la clientèle inégalé. En étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions d'application des fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par projection, aux revêtements de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à l'application de mastics et de colles ainsi que du matériel d'application motorisé pour le génie civil. Grâce à ses investissements permanents dans la gestion et la gestion des fluides, Graco veut continuer à fournir des solutions innovantes à un marché mondial diversifié.

## SITES DE GRACO

### ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tél. : 612-623-6000  
Fax : 612-623-6777

### CONTINENT AMÉRICAIN

#### MINNESOTA

Siège mondial  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPE

#### BELGIQUE

Siège européen  
Graco Distribution BV  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen  
Belgique  
Tél. : 32 89 770 700  
Fax : 32 89 770 777

### ASIE PACIFIQUE

#### AUSTRALIE

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australie  
Tél. : 61 3 9468 8500  
Fax : 61 3 9468 8599

#### CHINE

Graco Fluid Equipment  
(Shanghai) Co., Ltd  
Building 7, No. 1-2,  
Wenshui Road 299  
Jing'an District  
Shanghai 200436  
République populaire de Chine  
Tél. : 86 512 6260 5711  
Fax : 86 21 6495 0077

### INDE

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Tél. : 91 124 435 4208  
Fax : 91 124 435 4001

### JAPON

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japon 2240025  
Tél. : 81 45 593 7300  
Fax : 81 45 593 7301

### CORÉE

Graco Korea Inc.  
38, Samsung 1-ro 1-gil  
Hwaseong-si,  
Gyeonggi-do, 18449  
Republic of Korea  
Tél. : 82 31 8015 0961  
Fax : 82 31 613 9801

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

Europe  
+32 89 770 700  
FAX +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300786FR Rév. B 01/22 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) ou [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).