

Fusion[®] ProConnect[™]

Una perfetta ricostruzione della pistola in pochi secondi



La nuova pistola Fusion[®] PC[™] offre una ricostruzione più rapida con la semplice sostituzione della cartuccia.

- Numero di componenti ridotto: anelli di tenuta, guarnizioni laterali e sezione del fluido, tutto in un'unica cartuccia
- Sostituzione semplice della cartuccia: come un ripristino delle proprietà di fabbrica
- Riduci i tempi di fermo e completa il tuo lavoro più rapidamente

Ricostruisci la tua pistola (con spurgo dell'aria) più rapidamente di qualunque altra

Dimentica il tempo e la fatica sprecati per pulire la sezione del fluido di una pistola a spruzzo! La nuova pistola Fusion PC offre una ricostruzione più rapida con la semplice sostituzione della cartuccia, permettendoti di continuare a spruzzare e riducendo i costosi tempi di fermo.

Vantaggi:

- Numero di componenti ridotto: anelli di tenuta, guarnizioni laterali e sezione del fluido, tutto in un'unica cartuccia
- Sostituzione semplice della cartuccia: come un ripristino delle proprietà di fabbrica
- Riduci i tempi di fermo e completa il tuo lavoro più rapidamente

Prestazioni

La nuova pistola Fusion PC non ti lascerà mai a secco grazie alla camera di miscelazione e alla cartuccia di lunga durata, con esigenze di manutenzione minime e tempi di fermo ridotti. Con la tecnologia ProConnect applicata alla pistola Fusion PC, l'intera sezione del fluido, incluse le guarnizioni laterali e i relativi anelli di tenuta, è contenuta in un'unica cartuccia. Ciò significa che è possibile tenere a magazzino un minor numero di pezzi ed effettuare una perfetta ricostruzione in pochi secondi con una cartuccia sostitutiva testata in fabbrica.

- La facile pulizia dell'ugello con aria compressa riduce l'accumulo di depositi e l'intasamento dell'ugello
- Il tappo anteriore a serraggio manuale non richiede l'utilizzo di utensili per le operazioni di pulizia e manutenzione della camera di miscelazione e della cartuccia
- La cartuccia unica rende possibile eseguire una ricostruzione di fabbrica in cantiere
- Valvole di ritegno del fluido integrate per il contenimento delle contaminazioni
- Stesso rendimento e prestazioni di spruzzatura dei modelli Fusion AP

Retroadattamento

Molti dei collaudati e affidabili componenti Fusion AP vengono utilizzati per la costruzione dei modelli Fusion PC. I kit per il retroadattamento della serie Fusion PC sono sviluppati in modo da poter aggiornare le pistole Fusion AP esistenti per sfruttare i vantaggi della nuova tecnologia ProConnect.



Camera di miscelazione

Le camere di miscelazione Fusion ProConnect rotonde, piatte e di grandi dimensioni sono protette da un rivestimento in Chromex altamente resistente e sono state progettate per scorrere delicatamente in posizione senza danneggiare le guarnizioni laterali. Inoltre, queste camere di miscelazione sono dotate di una scanalatura di allineamento specificamente progettata per garantire un perfetto assemblaggio.

- Rivestimento in Chromex ultrasensibile: dura fino a 10 volte più a lungo rispetto alle camere di miscelazione Fusion AP standard.
- Design della rampa per un assemblaggio rapido e una perfetta tenuta
- Scanalatura di allineamento per un assemblaggio stabile



Camera di miscelazione piatta



Camera di miscelazione tonda

Ricostruzioni da professionisti

Come rimuovere e sostituire la cartuccia Fusion ProConnect:



Rimuovere il cappello dell'aria e l'anello d'arresto



Rimuovere la cartuccia




Inserire la nuova cartuccia di fluido PC all'interno della camera di miscelazione



Montare il cappello dell'aria e l'anello d'arresto

Informazione per l'ordine

Fusion® PC™



PISTOLE FUSION PC (3 CARTUCCE DI RICAMBIO INCLUSE)

25P587	Pistola Fusion PC, ventaglio circolare 2929 (00) camera di miscelazione PC29RD
25R084	Pistola Fusion PC, ventaglio circolare 3737 (00-01) camera di miscelazione PC37RD
25P588	Pistola Fusion PC, ventaglio circolare 4242 (01) camera di miscelazione PC42RD
25P590	Pistola Fusion PC, ventaglio circolare 4747 (01-02) camera di miscelazione PC47RD
25P589	Pistola Fusion PC, ventaglio circolare 5252 (02) camera di miscelazione PC52RD
25R085	Pistola Fusion PC, ventaglio circolare 6060 (03) camera di miscelazione PC60RD
25R086	Pistola Fusion PC, ventaglio piatto 2929 (00) camera di miscelazione PC29FL
25P591	Pistola Fusion PC, modello semplice senza camera di miscelazione, cappello dell'aria circolare
25T452	Pistola Fusion PC, modello semplice senza camera di miscelazione, cappello dell'aria piatto
26B230	Pistola Fusion PC, camera di miscelazione con ventaglio piatto 00, ugello FT0624
25T481	Pistola Fusion PC, ventaglio largo 2222, 4 collettori del tubo flessibile

KIT PER RETROFIT FUSION PC (3 CARTUCCE DI RICAMBIO INCLUSE)

25P700	Retrofit per Fusion PC, ventaglio circolare 2929 (00) camera di miscelazione PC29RD
25R087	Retrofit per Fusion PC, ventaglio circolare 3737 (00-01) camera di miscelazione PC37RD
25P701	Retrofit per Fusion PC, ventaglio circolare 4242 (01) camera di miscelazione PC42RD
25P703	Retrofit per Fusion PC, ventaglio circolare 4747 (01-02) camera di miscelazione PC47RD
25P702	Retrofit per Fusion PC, ventaglio circolare 5252 (02) camera di miscelazione PC52RD
25R088	Retrofit per Fusion PC, ventaglio circolare 6060 (03) camera di miscelazione PC60RD
25R089	Retrofit per Fusion PC, ventaglio piatto 2929 (00) camera di miscelazione PC29FL
25P704	Retrofit per pistola Fusion PC, modello semplice senza camera di miscelazione
25P704	Retrofit per pistola Fusion PC, modello semplice senza camera di miscelazione, cappello dell'aria circolare
25T451	Retrofit per pistola Fusion PC, modello semplice senza camera di miscelazione, cappello dell'aria piatto
26B228	Retrofit per pistola Fusion PC, camera di miscelazione 00 con ventaglio piatto, ugello FT0624

CARTUCCE DI RICAMBIO

19Y300	Cartuccia di ricambio per pistola Fusion PC, confezione da 1
19Y301	Cartuccia di ricambio per pistola Fusion PC, confezione da 3
19Y308	Cartuccia di ricambio per pistola Fusion PC, confezione da 5

CAMERE DI MISCELAZIONE PER FUSION PC, VENTAGLIO CIRCOLARE (STRUMENTI PER LA PULIZIA INCLUSI)

PC20RD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio circolare 000
PC29RD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio circolare 00
PC37RD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio circolare 00-01
PC42RD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio circolare 01
PC47RD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio circolare 01-02
PC52RD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio circolare 02
PC60RD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio circolare 03
PC70RD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio circolare 04

CAMERE DI MISCELAZIONE PER FUSION PC, VENTAGLIO PIATTO (STRUMENTI PER LA PULIZIA INCLUSI)

PC20FL	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio piatto 000
PC29FL	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio piatto 00
PC42FL	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio piatto 01
PC52FL	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio piatto 02

CAMERE DI MISCELAZIONE PER FUSION PC, VENTAGLIO LARGO (STRUMENTI PER LA PULIZIA INCLUSI)

PC22WD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio largo 2222
PC28WD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio largo 2828
PC33WD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio largo 3333
PC39WD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio largo 3939
PC46WD	Camera di miscelazione per Fusion PC, ventaglio largo 4646

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI PER PISTOLA FUSION PC

26C775	Kit anello centrale per pistola Fusion PC
19Y302	Kit anello d'arresto anteriore per pistola Fusion PC
19Y303	Kit testa del fluido per pistola Fusion PC
25P850	Kit O-ring aria cartuccia per pistola Fusion PC
25P851	Kit O-ring fluido cartuccia per pistola Fusion PC
26C937	Kit supporto per martinetto per pistola Fusion PC
25P660	Kit di strumenti per la risoluzione dei problemi della cartuccia per pistola Fusion PC
18C115	Kit completo di O-ring per pistola



INFORMAZIONI SU GRACO

Fondata nel 1926, Graco è leader mondiale dei sistemi e dei componenti per la gestione dei fluidi. I prodotti Graco spostano, misurano, controllano, erogano e applicano una vasta gamma di materiali fluidi e viscosi utilizzati per la lubrificazione dei veicoli e nelle applicazioni industriali e commerciali.

Il successo dell'azienda si basa sull'impegno di riunire alta tecnologia, manifattura di prim'ordine ed un impareggiabile servizio di assistenza ai clienti. Lavorando a stretto contatto con distributori specializzati, Graco offre sistemi, prodotti e tecnologia che stabiliscono gli standard di qualità nelle applicazioni per la gestione dei fluidi. Graco fornisce apparecchiature per le finiture a spruzzo, il rivestimento protettivo, la circolazione di vernice, la lubrificazione, l'applicazione di sigillanti e adesivi, insieme ad attrezzature per l'applicazione di potenza per il segmento Contractor. I continui investimenti di Graco nella gestione e nel controllo dei fluidi continueranno a fornire soluzioni innovative per un mercato globale diversificato.

SEDI GRACO

INDIRIZZO POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: +612-623-6000
Fax: +612-623-6777

AMERICA

MINNESOTA
Sede centrale
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIO
Sede centrale Europa
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgium
Tel: +32 89 770 700
Fax: +32 89 770 777

ASIA-PACIFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: +61 3 9468 8500
Fax: +61 3 9468 8599

CINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
Repubblica Popolare Cinese
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku,
Yokohama 224-0025,
Japan
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM