

Fusion® ProConnect™

Idealna regeneracja pistoletu w kilka sekund



Nowy pistolet Fusion® PC™ umożliwia szybszą regenerację poprzez wymianę kartridża.

- Ograniczona liczba części – pierścień o-ring, uszczelnienia boczne i sekcja cieczy znajdują się w jednym kartridżu
- Wystarczy wymienić kartridż – parametry fabryczne urządzenia zostają przywrócone
- Ograniczenie przestojów i szybsza realizacja zadań

Regeneracja trwająca krócej niż w jakimkolwiek innym pistolecie (czyszczonym powietrzem)

Zapomnisz o marnowaniu czasu na długotrwałe i uciążliwe czyszczenie sekcji cieczy pistoletu natryskowego! Nowy pistolet Fusion PC umożliwia szybszą regenerację polegającą jedynie na wymianie kartridża – takie rozwiązanie pozwala szybko wznowić natrysk i ograniczyć kosztowne przestoje do minimum.

Zalety:

- Ograniczona liczba części – pierścienie o-ring, uszczelnienia boczne i sekcja cieczy znajdują się w jednym kartridżu
- Wystarczy wymienić kartridż – parametry fabryczne urządzenia zostają przywrócone
- Ograniczenie przestojów i szybsza realizacja zadań

Wydajność

Nowy pistolet Fusion PC jest niezawodny dzięki wykorzystaniu trwałej komory mieszania oraz wytrzymałemu i łatwemu w obsłudze kartridżowi pozwalającemu ograniczyć przestoje. Zastosowana w pistolecie Fusion PC technologia ProConnect pozwoliła zamknąć w jednym kartridżu całą sekcję cieczy wraz z uszczelnieniami bocznymi i wszystkimi niezbędnymi pierścieniami o-ring. Dzięki temu liczba części, które muszą być dostępne, została ograniczona, a testowane fabrycznie kartridże wymienne gwarantują doskonałą regenerację urządzenia w zaledwie kilka sekund.

- Łatwe czyszczenie dyszy strumieniem powietrza redukuje nagromadzenie materiału i zapychanie
- Ręcznie dokręcana przednia nakrętka eliminuje konieczność używania narzędzi do czyszczenia i konserwacji komory mieszania i kartridża
- Pojedynczy kartridż umożliwia przywrócenie parametrów fabrycznych w miejscu realizacji zadania
- Zintegrowane zawory zwrotne cieczy zapobiegające mieszanii się mediów
- Wydajność natryskiwania i skuteczność takie same jak w przypadku modelu Fusion AP

Modernizacja

W modelu Fusion PC wykorzystano wiele części, które sprawdziły się w pistoletach Fusion AP. Zestawy modernizacyjne Fusion PC zostały opracowane tak, aby umożliwić posiadaczom starszych pistoletów Fusion AP korzystanie z nowej technologii ProConnect.



Komora mieszania

Komory mieszania Fusion ProConnect do natrysku strumieniem okrągłym, płaskim i szerokim są zabezpieczone wyjątkowo wytrzymałą powłoką Chromex i zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić ich wsunięcie na miejsce bez uszkodzania uszczelnień bocznych. Ponadto komory mieszania mają specjalny rowek ułatwiający prawidłowy montaż.

- Wyjątkowo wytrzymała powłoka Chromex jest nawet 10 razy bardziej trwała niż środek wykorzystany w standardowych komorach mieszania Fusion AP.
- Konstrukcja umożliwiająca szybki montaż i zapewniająca szczelność
- Specjalny rowek gwarantujący prawidłowy montaż



Płaska komora mieszania



Okrągła komora mieszania

Profesjonalna regeneracja

Demontaż i wymiana kartridża Fusion ProConnect:



Zdejmij nóż powietrza i nakrętkę



Zdejmij kartridż



Wsuń nowy kartridż PC na komorę mieszania



Zamontuj nakrętkę i nóż powietrza

Informacje potrzebne do zamawiania

Fusion® PC™



PISTOLETY FUSION PC (Z 3 WYMIENNYMI KARTRIDŻAMI)

25P587	Pistolet Fusion PC, okrągła komora mieszania 2929 (00) PC29RD
25R084	Pistolet Fusion PC, okrągła komora mieszania 3737 (00-01) PC37RD
25P588	Pistolet Fusion PC, okrągła komora mieszania 4242 (01) PC42RD
25P590	Pistolet Fusion PC, okrągła komora mieszania 4747 (01-02) PC47RD
25P589	Pistolet Fusion PC, okrągła komora mieszania 5252 (02) PC52RD
25R085	Pistolet Fusion PC, okrągła komora mieszania 6060 (03) PC60RD
25R086	Pistolet Fusion PC, płaska komora mieszania 2929 (00) PC29FL
25P591	Pistolet Fusion PC, podstawowy (bez komory mieszania), okrągła głowica rozpylająca
25T452	Pistolet Fusion PC, podstawowy (bez komory mieszania), płaska głowica rozpylająca
26B230	Pistolet Fusion PC, płaska komora mieszania 00, dysza FT0624
25T481	Pistolet Fusion PC, szeroki 2222, rozdzielacz z 4 wężami

ZESTAWY MODERNIZACYJNE FUSION PC (Z 3 WYMIENNYMI KARTRIDŻAMI)

25P700	Zestaw modernizacyjny Fusion PC, okrągła komora mieszania 2929 (00) PC29RD
25R087	Zestaw modernizacyjny Fusion PC, okrągła komora mieszania 3737 (00-01) PC37RD
25P701	Zestaw modernizacyjny Fusion PC, okrągła komora mieszania 4242 (01) PC42RD
25P703	Zestaw modernizacyjny Fusion PC, okrągła komora mieszania 4747 (01-02) PC47RD
25P702	Zestaw modernizacyjny Fusion PC, okrągła komora mieszania 5252 (02) PC52RD
25R088	Zestaw modernizacyjny Fusion PC, okrągła komora mieszania 6060 (03) PC60RD
25R089	Zestaw modernizacyjny Fusion PC, płaska komora mieszania 2929 (00) PC29FL
25P704	Zestaw modernizacyjny Fusion PC, podstawowy (bez komory mieszania)
25P704	Pistolet Fusion PC, podstawowy (bez komory mieszania), okrągła głowica rozpylająca
25T451	Pistolet Fusion PC, podstawowy (bez komory mieszania), płaska głowica rozpylająca
26B228	Pistolet Fusion PC, płaska komora mieszania 00, dysza FT0624

WYMIENNE KARTRIDŻE

19Y300	Kartridż wymienny Fusion PC, 1 opak.
19Y301	Kartridż wymienny Fusion PC, 3 opak.
19Y308	Kartridż wymienny Fusion PC, 5 opak.

Do wszystkich pistoletów Fusion PC i zestawów modernizacyjnych dołączone są 3 kartridże.

KOMORY MIESZANIA FUSION PC, OKRĄGŁE (OBEJMUJĄ NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA)

PC20RD	Komora mieszania Fusion PC, okrągła 000
PC29RD	Komora mieszania Fusion PC, okrągła 00
PC37RD	Komora mieszania Fusion PC, okrągła 00-01
PC42RD	Komora mieszania Fusion PC, okrągła 01
PC47RD	Komora mieszania Fusion PC, okrągła 01-02
PC52RD	Komora mieszania Fusion PC, okrągła 02
PC60RD	Komora mieszania Fusion PC, okrągła 03
PC70RD	Komora mieszania Fusion PC, okrągła 04

KOMORY MIESZANIA FUSION PC, PŁASKIE (OBEJMUJĄ NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA)

PC20FL	Komora mieszania Fusion PC, płaska 000
PC29FL	Komora mieszania Fusion PC, płaska 00
PC42FL	Komora mieszania Fusion PC, płaska 01
PC52FL	Komora mieszania Fusion PC, płaska 02

KOMORY MIESZANIA FUSION PC, SZEROKIE (OBEJMUJĄ NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA)

PC22WD	Komora mieszania Fusion PC, szeroka 2222
PC28WD	Komora mieszania Fusion PC, szeroka 2828
PC33WD	Komora mieszania Fusion PC, szeroka 3333
PC39WD	Komora mieszania Fusion PC, szeroka 3939
PC46WD	Komora mieszania Fusion PC, szeroka 4646

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA FUSION PC

26C775	Pierścień środkowy Fusion PC
19Y302	Przedni pierścień uszczelniający Fusion PC
19Y303	Zestaw głowicy Fusion PC
25P850	Zestaw O-ringów kartridża, linie powietrza Fusion PC
25P851	Zestaw O-ringów kartridża, linie cieczy Fusion PC
26C937	Uchwyt śruby do usuwania kartridża Fusion PC
25P660	Zestaw narzędzi do testowania kartridży Fusion PC
18C115	Kompletny zestaw O-ringów



O FIRMIE GRACO

Firma Graco, założona w 1926 roku, należy do czołowych producentów elementów i systemów transferu płynów na świecie. Produkty Graco służą do tłoczenia, mierzenia, kontrolowania, dozowania oraz aplikacji szerokiego zakresu cieczy i materiałów lepkich używanych do smarowania pojazdów w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.

Firma osiągnęła sukces dzięki nieustannemu dążeniu do doskonałości technicznej, produkcji na poziomie światowym i doskonałej obsłudze Klientów. Współpracując ściśle z wykwalifikowanymi dystrybutorami, firma Graco oferuje systemy, produkty i technologie, które ustanawiają standardy jakościowe w wielu branżach zajmujących się transferem płynów. Firma Graco dostarcza sprzęt do natrysku wykończeniowego, nakładania powłok ochronnych oraz cyrkulacji farby, smarowania i dozowania środków klejących i uszczelniających, jak również wydajne wyposażenie dla przemysłu budowlanego. Ciągłe inwestycje firmy Graco owocują innowacyjnymi rozwiązaniami dla różnorodnych rynków na całym świecie.

ADRESY FIRMY GRACO

ADRES POCZTOWY

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERYKA PŁN. I PŁD.

MINNESOTA

Centrala światowa
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIA

Centrala europejska
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgia
Tel.: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

AZJA I PACYFIK

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

CHINY

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
Chińska Republika Ludowa
Tel: 86 512 6260 5711
Faks: 86 21 6495 0077

INDIE

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONIA

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku,
Yokohama 224-0025,
Japonia
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Faks: 82 31 613 9801

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

Europa

+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300786PL wer. B 01/22 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli. By uzyskać więcej informacji o własności intelektualnej Graco, patrz www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.