

POWERFILLTM

Bomba de carga de masillas con batería



COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA:

Mantenga su concentración y energías en el PYL sin la fatiga diaria ni las lesiones a largo plazo que provoca una bomba manual

PRODUCTIVIDAD DIARIA:

Ahorre tiempo llenando todas sus herramientas de acabado con solo pulsar un botón y de forma uniforme cada día, todo el día

VERSATILIDAD:

Compatible con todas las marcas de recipientes y herramientas de acabado

Aplicaciones de tabiquería seca y texturados

POWERFILL 3.5 STANDARD - POWERFILL 3.5 PRO - POWERFILL 3.5 PRO XL

POWERFILL

DESCUBRA LAS VENTAJAS



LA PRIMERA BOMBA DE CARGA DE MASILLAS CON BATERÍA

Descubra la primera bomba de carga del sector que funciona con batería y sin cables. Está diseñada para llenar fácilmente todas las herramientas de encintado y acabado, tanto manuales como automáticas. Mientras la bomba llena sus herramientas automáticamente, usted puede centrarse en el acabado, y con menos fatiga. Esto le permitirá realizar más acabados en el mismo tiempo. El siguiente paso es ampliar su negocio para conseguir más trabajos y de mayor envergadura.

POWERFILL | ¡LE HACE EL TRABAJO MUCHO MÁS FÁCIL!











Bandeja para masas

Paleta

Banjo

Cubeta plana

Encintadora automática

Llena en un instante todas sus herramientas de encintado y acabado

- Bomba PowerStroke™ duradera en el interior
- · Componentes de gran calidad
- Diseño sin herramientas





¡Aumente sus beneficios, amplíe su negocio!

Mayor rendimiento y calidad de acabado

Ofrezca un acabado más uniforme y haga más trabajos y de mayor envergadura

CAUDAL UNIFORME TODO EL DÍA, TODOS LOS DÍAS

- Equilibrada, salida a doble efecto para un suministro de material más suave y máxima eficiencia
- Fácil de programar para rellenar las herramientas de manera automática y precisa
- El filtro de entrada tiene un 25 % más de superficie filtrante que las bombas manuales

LLENA CUALQUIER HERRAMIENTA, DE CUALQUIER MARCA

- Compatible con todas las marcas de herramientas ATF (acabado y encintado automático) y recipientes
- Perfecta para transferir materiales a las bandejas para masas, paletas, banjos, pistolas con tolva...



¡No vuelva a bombear nunca a mano!

Reduce la fatiga y las lesiones musculares y de espalda



Olvídese de estar doblándose constantemente y bombeando a mano hasta la extenuación

- El diseño ergonómico de PowerFill le permite bombear y rellenar de pie
- El accesorio de cuello de cisne hace que el llenado de las herramientas sea coser y cantar
- Totalmente giratoria. Se puede poner por encima del cubo para evitar goteos
- Funcionamiento a izquierdas o a derechas
- Ajustable a cualquier altura de cubo



¡Haga un descanso mientras PowerFill hace el trabajo!

Ahorra mucho tiempo, sin prisa pero sin pausa

Use una bomba con batería que le agiliza y facilita el trabajo.

MÁS RÁPIDO

- Trabaje más rápido y reduzca los tiempos de carga
- Bombea hasta 13 litros por minuto de forma constante
- La batería se carga en 35 minutos y dura hasta 200 litros por carga

MÁS FÁCIL

- Utilice el sencillo modo de limpieza para limpiarla sin problemas
- Bombeo con un solo botón: active la bomba pulsando un simple botón
- Disfrute de un trasvase a granel sin tener que usar las manos

PORTÁTIL

- Diseño compacto y ligero
- Cabezal de la bomba extraíble, sin necesidad de herramientas

CAMBIE PARA SIEMPRE LA FORMA DE TRABAJAR

TUBO DE LLENADO HI-RISE ERGONÓMICO

- Le permite estar de pie mientras llena las herramientas, cuidando su espalda y ahorrándole cansancio
- El tubo gira para que usted ponga la salida donde quiera, incluso por encima del cubo para ahorrar espacio y evitar aoteos
- Incluye accesorios de llenado para cajas planas y angulares



- En cuestión de segundos, y sin necesidad de herramientas, se puede extraer el cabezal de la bomba para guardarlo o limpiarlo fácilmente gracias al accesorio de conexión ProConnect™
- PowerFill puede ser utilizada tanto por personas diestras como zurdas

FACILIDAD DE MANEJO

- por completo la fatiga y las lesiones
- tecnología Precision Fill para el llenado automático de las herramientas hasta el nivel prefijado por usted
- Elija el modo de funcionamiento continuo sin manos para el trasvase de material a granel o la autolimpieza



• El ajuste de caudal con ProControl le permite trabajar a cualquier velocidad con total control del material de salida

PATA ESTABILIZADORA AJUSTABLE

- No hacen falta herramientas para ajustarla a la mayoría de cubos y recipientes
- El soporte de pie de gran tamaño y el brazo estabilizador mantienen la bomba en su sitio en el cubo

6 CON BATERÍA DEWALT

- Compatible con cualquier batería de iones de litio DEWALT 18V MAX®
- Bombea hasta 200 litros por carga para durar todo el día

BOMBA POWERSTROKE **DURADERA**

- Bombea hasta 13 lpm a velocidad constante todos los días
- Extracción sin necesidad de herramientas del filtro, de la entrada y del cilindro de la bomba para agilizar el acceso y la limpieza
- La bomba PowerStroke está hecha de aluminio anodizado y acero inoxidable y prácticamente no precisa mantenimiento








RELLENE AUTOMÁTICAMENTE CON PRECISION FILL

PATENTE EN TRÁMITE

- Con solo pulsar un botón, llene sus herramientas, bandejas o paletas hasta el nivel fijado por usted
- Precisión de hasta 7 g en cada llenado, independientemente del estado de la batería o de la velocidad de la bomba
- El modo de bombeo continuo sin manos es perfecto para cargar o descargar recipientes a granel y para facilitar la limpieza: ¡solo hay que dejarlo en marcha!
- ¡Aumenta la productividad general del trabajo para que pueda realizar más tareas!

PROGRAME EN 3 SENCILLOS PASOS







Pulse el botón de bombeo y llene hasta el nivel deseado





Pulse el botón de programa para guardar la configuración



ELIJA LA SERIE ADECUADA PARA SU NEGOCIO

PowerFill 3.5 se ha diseñado para hacerle el trabajo más fácil, rápido y productivo. Tanto si busca la fiabilidad diaria de nuestra serie Standard como la Serie Pro, más ergonómica y productiva, Graco le ofrece la bomba ideal para satisfacer sus necesidades específicas.

FIABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA

Serie STANDARD



CONTRATISTA RESIDENCIAL Y DE REFORMAS

- Acabados de forma periódica
- Los trabajos suelen ser más pequeños
- No necesita funciones adicionales

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE STANDARD:

- SmartControl con control de motor de velocidad variable
- Bomba PowerStroke que dura 4 veces más
- ProConnect
- · Llenacubetas horizontal Standard
- Batería de iones de litio DeWalt® 18V
- Cargador DeWalt®
- Pata estabilizadora ajustable

TRABAJE DE MANERA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS RÁPIDO

Serie PRO



CONTRATISTA RESIDENCIAL Y COMERCIAL A GRAN ESCALA

- Acabados todos los días
- Trabajos de medianos a grandes
- Necesidad de más prestaciones y de aumentar la productividad

INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE STANDARD **Y ADEMÁS...**CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE LA SERIE PRO:

- SmartControl Pro con función Precision Fill programable
 - Llena automáticamente las herramientas hasta el nivel fijado por usted para aumentar la productividad
 - Modo de funcionamiento continuo para un trasvase a granel y una limpieza más fácil manos libres
- Tubo de llenado Hi-Rise para llenado de cajas
 - Elimina la fatiga y las lesiones asociadas a trabajar agachado
 - Gira para posicionarla donde le haga falta. Es perfecta para zonas estrechas como elevadores de tijera y para poner la salida sobre el cubo
- La unidad Pro XL cuenta con una bomba PowerStroke más larga que permite utilizar cubos de 115 l

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS PARA EL ACABADO DE PLACAS DE YESO

Acabado de PYL

Sus habilidades

Nuestras soluciones

Un trabajo perfecto

SUS HABILIDADES, NUESTRAS SOLUCIONES, UN TRABAJO PERFECTO

Consulte nuestra gama de soluciones para completar sus herramientas de acabado de placas de yeso laminado (PYL) con productos resistentes y duraderos. Están diseñados para hacer que su trabajo de acabado de PYL sea más fácil y rentable.

Los 4 niveles de calidad del acabado de las placas de yeso

- Para acabados sin requisitos decorativos
 - → Rellenar juntas y fijaciones visibles con pasta para juntas
 - → Poner cinta en las juntas
 - → Eliminar el exceso de pasta para juntas
- Para una superficie
 lisa mínima
- → Aplicar pasta para juntas encima de Q1
- → Hacer una transición sin fisuras entre la junta y la superficie
- → Lijar

- Cuando se aplican requisitos visuales exigentes para la superficie
 - → Aplicar una fina capa de masilla a la placa de yeso encima de Q2
 - → Aplicar el relleno de poros en toda la superficie
 - → Lijar

- Para los más altos estándares decorativos
- → Aplicar una capa fina de enlucido de ±1 mm en toda la superficie

Nuestras soluciones manuales y (semi)automáticas

El acabado de placas de yeso puede realizarse de forma manual o automática. Cuando quiera ir más rápido, darle un impulso a su negocio o fatigarse menos, consulte nuestras robustas soluciones. Graco tiene las herramientas adecuadas para todos los niveles de calidad (niveles Q).

- Cuchillas de alisado ProSurface para el acabado a mano
- PowerFill, La primera bomba de carga con batería del sector
- Suba de nivel con un sistema de flujo continuo
- Dé una última capa de enlucido perfecta con pulverizadores airless
 HD 3 en 1



Para obtener más información, visite graco.com/drywall

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A NUESTROS EQUIPOS

Accesorios

N.º de pieza	Descripción		
18D159	Kit completo de tubo de llenado Hi-Rise de 35 cm (incluye dispensador de cajas y salida Pro)		
18D160	Kit completo de tubo de Ilenado Hi-Rise de 58 cm (incluye dispensador de cajas y salida Pro)		
18D164	Kit de dispensador de cajas y tubo de llenado Hi-Rise de 35 cm (no incluye salida Pro)		
18D165	Kit de dispensador de cajas y tubo de llenado Hi-Rise de 58 cm (no incluye salida Pro)		
18D161	Kit completo de tubo de llenado con cuello de cisne (19 I, incluye salida Pro)		
18D162	Kit completo de tubo de llenado con cuello de cisne XL (115 I, incluye salida Pro, solo versión Pro XL)		
18D086	Kit de tubo de llenado con cuello de cisne solamente (19 I, no incluye salida Pro)		
18D103	Kit de tubo de llenado con cuello de cisne solamente (115 I, no incluye salida Pro, solo versión Pro XL)		
18D168	Salida horizontal Standard para llenado de cajas		
18D169	Kit de llenado de cajas		
18D163	Kit de codo de salida Pro (necesario para fijar el tubo Hi-Rise y el cuello de cisne)		
18D166	Kit de conversión para bomba XL (incluye pie ajustable XL, cuerpo de cilindro para bomba XL y varilla de bomba con pistón superior)		
18D167	Kit de lavado de mangueras de limpieza (incluye accesorio de salida, manguera, 2 bolas de limpieza)		
248515	Kit de salida de limpieza de bola de esponja (cant. 5, 30 mm)		
18D170	Kit de filtro de entrada, malla 10		
17P560	Cargador de batería de iones de litio DeWalt 18V Max		
17P557	Batería de iones de litio DeWalt 18V Max		

LO QUE DICEN LOS CONTRATISTAS



"Llenar la encintadora puede resultar problemático y ponerse imposible. ¡PowerFill facilita mucho esa operación!".

"Es un complemento perfecto para el sistema CFS de Graco, ya que llena todas mis herramientas de diferentes marcas de forma rápida y sencilla con la tecnología Precision Fill, que me ahorra mucho tiempo".

AURILIO (DE)



PIOTR (POL)

POWERFILL

Bomba de carga de masas con batería

para aplicaciones de placas de yeso y texturados

Especificaciones técnicas







Nombre del modelo:	POWERFILL 3.5 STANDARD	POWERFILL 3.5 PRO	POWERFILL 3.5 PRO XL
ESPECIFICACIONES			
Números de pieza: EU - 230 V	26B435	26B436	26B437
Números de pieza: R.U 230 V	26B536	26B537	26B538
Máx. caudal, I/min (gpm)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)
Motor	CC sin escobillas	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Peso: kg (lb)	6,8 (15)	7,7 (17)	9,1 (20)
CARACTERÍSTICAS			
SmartControl	✓	Pro	Pro
Tecnología Precision Fill		✓	✓
Funcionamiento continuo		✓	✓
Selector de velocidad	ProControl™	ProControl™	ProControl™
Bomba PowerStroke	✓	/	✓
ProConnect	✓	✓	✓
Diseño sin herramientas	✓	/	✓
Pata estabilizadora ajustable	✓	✓	✓
Soporte para cubo	Ajustable hasta 20 l (alcance 18-38 cm)	Ajustable hasta 20 l (alcance 18-38 cm)	Ajustable hasta 20 I - 115 I (alcance de 18-71 cm)
COMPOSICIÓN			
Llenacubetas	Horizontal Standard	Tubo de llenado Hi-Rise (35 cm)	Tubo de llenado Hi-Rise (35 cm)
Conexiones	Caja plana, caja de esquina/ángulo, cubretornillos, tubo compuesto	Caja plana, caja de esquina/ángulo, cubretornillos, tubo compuesto	Caja plana, caja de esquina/ángulo, cubretornillos, tubo compuesto
Filtro de entrada, malla 8	Malla 10 sin herramientas	Malla 10 sin herramientas	Malla 10 sin herramientas
Fuente de alimentación	Batería DEWALT 18V® **	Batería DEWALT 18V® **	Batería DEWALT 18V® **
Cargador de batería	✓	1	✓

La conexión de cuello de cisne es un accesorio opcional.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen Tel.: +32 (89) 770 700 Fax: +32 (89) 770 777 http://www.graco.com





^{**} DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia.