

POWERFILL™

Pompe di caricamento a batteria per cartongesso



COMFORT PER TUTTO IL GIORNO:

Mantieni la tua concentrazione/energia sul cartongesso senza la fatica quotidiana e le lesioni a lungo termine causate da una pompa manuale

PRODUTTIVITÀ QUOTIDIANA:

Risparmia tempo riempiendo tutti gli attrezzi per finitura con la semplice pressione di un pulsante e in modo costante per tutto il giorno, ogni giorno

VERSATILITÀ:

Compatibile con tutte le marche di attrezzi per finitura e contenitori

Applicazioni texture su cartongesso

POWERFILL 3.5 STANDARD - POWERFILL 3.5 PRO - POWERFILL 3.5 PRO XL



LA PRIMA POMPA DI CARICAMENTO A BATTERIA PER CARTONGESSO

Scopri la prima pompa di caricamento del settore cordless alimentata a batteria. È progettata per riempire facilmente ogni attrezzo manuale o automatico per nastratura e finitura. Mentre la pompa riempie automaticamente i tuoi attrezzi, puoi dedicarti alla finitura con molta meno fatica. In questo modo puoi completare la finitura di superfici più ampie nello stesso periodo di tempo. Il passo successivo è far crescere la tua attività con più lavori di maggiori dimensioni!

POWERFILL | RENDE IL TUO LAVORO MOLTO PIÙ FACILE!




Contenitore per stucco



Frattazzo



Banjo



Box per giunti piani



Applicatore automatico
di nastro

***Riempie in un attimo tutti
gli attrezzi per
nastratura e finitura***

- Durevole pompa interna PowerStroke™
- Componenti di alta qualità
- Design senza attrezzi



Aumenta i profitti, fai crescere il tuo business!

Maggiore produzione e migliore qualità di finitura

Ottieni una finitura più liscia e incrementa il numero e le dimensioni dei lavori

FLUSSO COSTANTE TUTTO IL GIORNO, OGNI GIORNO

- Uscita bilanciata a doppio effetto per un'erogazione del materiale più fluida e la massima efficienza
- Facilmente programmabile per riempire automaticamente gli attrezzi con precisione
- Il filtro d'ingresso ha il 25% di superficie filtrante in più rispetto alle pompe manuali

RIEMPIE QUALSIASI ATTREZZO DI OGNI MARCA

- Compatibile con tutte le marche di attrezzi ATF (Automatic Taping and Finishing, nastratura e finitura automatica) e contenitori
- Perfetta per trasferire materiali in contenitori per stucco, frattazzi, banjo, pistole a serbatoio, ...



Basta pompare a mano!

Riduci l'affaticamento e le lesioni alla schiena e ai muscoli



Dimentica i piegamenti infiniti e il faticoso pompaggio a mano

- Il design ergonomico di PowerFill consente di pompare e riempire senza doversi piegare
- L'accessorio a collo d'oca rende il riempimento degli attrezzi un gioco da ragazzi
- Completamente girevole. È possibile posizionarsi sopra il secchio per evitare il gocciolamento
- Posizionamento a sinistra o a destra
- Regolabile per secchi di qualsiasi altezza



Fai una pausa, il lavoro lo svolge PowerFill!

Risparmia un sacco di tempo, è facile

Una pompa a batteria accelera e facilita il lavoro.

PIÙ VELOCE

- Consente di lavorare più velocemente e ridurre i tempi di caricamento
- Pompa fino a 13 litri al minuto in modo costante
- La batteria si carica in 35 minuti, dura fino a 200 litri per carica

PIÙ FACILE

- La modalità di pulizia facilitata agevola la pulizia
- Pompaggio con un solo pulsante: attiva la pompa premendo un pulsante
- Goditi il trasferimento, a mani libere

PORTATILE

- Design leggero e compatto
- Testata rimovibile, non necessita di attrezzi

CAMBIARE IL MODO DI LAVORARE PER SEMPRE

1 TUBO DI RIEMPIMENTO ERGONOMICO HI-RISE

- Consente di restare in posizione eretta mentre si riempiono gli attrezzi, proteggendo la schiena ed eliminando l'affaticamento
- Il tubo ruota per posizionare l'uscita dove serve, anche sopra il secchio per risparmiare spazio e contenere le gocce
- Include attacchi di riempimento per box per giunti ad angolo e piani

2 PORTATILE CON TESTATA RIMOVIBILE

- In pochi secondi e senza attrezzi è possibile rimuovere la testata dalla pompa per riporla o per una facile pulizia grazie al raccordo ProConnect™.
- PowerFill è adatta all'uso con la mano destra o sinistra

3 FACILE DA AZIONARE E RIEMPIMENTO PRECISO

- Il pompaggio con un solo pulsante elimina totalmente la fatica e le lesioni
- SmartControl™ Pro dispone della tecnologia Precision Fill per il riempimento automatico degli attrezzi al livello preimpostato
- È possibile scegliere la modalità di funzionamento continuo a mani libere per il trasferimento di materiale sfuso o l'autopulizia

PRO CONNECT



BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

4 MOTORE A CORRENTE CONTINUA SENZA SPAZZOLE CON VELOCITÀ VARIABILE

- La regolazione del flusso ProControl permette di lavorare a qualsiasi velocità con un controllo totale del materiale in uscita

5 SUPPORTO STABILIZZATORE REGOLABILE

- Nessun attrezzo necessario per adattarlo alla maggior parte dei secchi e dei contenitori
- La staffa di base sovradimensionata e il braccio stabilizzatore mantengono la pompa in posizione sul secchio

6 ALIMENTAZIONE A BATTERIA DEWALT

- Compatibile con qualsiasi batteria agli ioni di litio DEWALT® da 18V MAX
- Pompa fino a 200 litri per carica consentendone l'uso per tutto il giorno


7 DUREVOLE POMPA POWERSTROKE

- Pompa fino a 13 lpm a velocità costante ogni giorno
- Rimozione del cilindro della pompa, dell'ingresso e del filtro senza attrezzi per un accesso e una pulizia rapidi
- La pompa PowerStroke è realizzata in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile ed è praticamente esente da manutenzione

RIEMPIMENTO AUTOMATICO DI PRECISIONE

- Riempimento di attrezzi, contenitori o frattazzi al livello preimpostato, con la pressione di un pulsante
- Accuratezza entro 7 g di tolleranza per ogni riempimento, indipendentemente dalle condizioni della batteria o dalla velocità della pompa
- La modalità di pompaggio continuo, a mani libere, è perfetta per caricare o scaricare contenitori di grandi dimensioni e per una pulizia più semplice, basta lasciarla in funzione!
- Aumenta la produttività generale del lavoro per consentire il completamento di superfici maggiori!

PROGRAMMAZIONE IN 3 SEMPLICI PASSAGGI



Tenere premuto **il pulsante del programma** finché la spia non lampeggia



Premere **il pulsante della pompa** e riempire fino al livello desiderato



Premere **il pulsante del programma** per salvare l'impostazione

SCEGLIERE LA SERIE GIUSTA PER LA TUA ATTIVITÀ

PowerFill 3.5 è progettata per rendere il vostro lavoro più facile, veloce e produttivo. Che TU STIA cercando l'affidabilità quotidiana della nostra Standard Series o della più ergonomica e produttiva Pro Series, Graco offre la pompa ideale per soddisfare le TUE esigenze specifiche.

AFFIDABILITÀ QUOTIDIANA

STANDARD Series



STANDARD
SERIES

PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E IN AMBIENTI RESIDENZIALI

- Utilizzo saltuario
- Lavori spesso più piccoli
- Nessuna necessità di caratteristiche extra

CARATTERISTICHE DELLA SERIE STANDARD:

- SmartControl con controllo del motore a velocità variabile
- Pompa PowerStroke con durata di 4 volte superiore
- ProConnect
- Bocchetta di riempimento orizzontale standard
- Batteria agli ioni di litio DeWalt® da 18 V
- Caricabatterie DeWalt®
- Supporto stabilizzatore regolabile

LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE E FINIRE PIÙ VELOCEMENTE

PRO Series



PRO
SERIES

PER GRANDI LAVORI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

- Utilizzo quotidiano
- Lavori da medi a grandi
- Necessità di caratteristiche extra e di maggiore produttività

INCLUDE TUTTE LE CARATTERISTICHE STANDARD **PIÙ** - CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DELLA PRO SERIES:

- SmartControl Pro con Precision Fill programmabile
 - Riempie automaticamente gli attrezzi al livello preimpostato per una maggiore produttività
 - Modalità di funzionamento continuo per il trasferimento di massa e una più facile pulizia a mani libere
- Tubo per dosaggio ad altezza di lavoro Hi-Rise con bocchetta di riempimento
 - Elimina la fatica e le lesioni associate alla flessione
 - Ruota per posizionarsi dove serve. È perfetto per aree strette come elevatori a pantografo e il posizionamento dell'uscita sopra il secchio
- L'unità Pro XL dispone di una pompa PowerStroke più lunga che permette di utilizzare secchi da 115 l

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI PER LA FINITURA DEL CARTONGESSO

Finitura del cartongesso

Le tue competenze

Le nostre soluzioni

Lavoro di finitura

LE VOSTRE COMPETENZE, LE NOSTRE SOLUZIONI, LAVORO SENZA PROBLEMI

Scopri la nostra gamma di soluzioni per completare il tuo set di attrezzi per la finitura del cartongesso con prodotti robusti e durevoli. Sono progettati per rendere il lavoro di finitura del cartongesso più facile e redditizio.

I 4 livelli di qualità della finitura del cartongesso

Q1 Per finiture senza esigenze decorative

- Riempire i giunti e i fissaggi visibili con un composto per giunti
- Incollare il nastro sui giunti
- Rimuovere il composto per giunti in eccesso

Q2 Per una superficie liscia minima

- Applicare il composto per i giunti sulla parte superiore del Q1
- Livellare perfettamente il giunto e la superficie
- Levigare

Q3 Quando si applicano elevati requisiti visivi per la superficie

- Applicare un sottile strato di stucco sul cartongesso sopra il Q2
- Applicare il riempitivo dei pori su tutta la superficie
- Levigare


Q4 Per i massimi standard decorativi

- Applicare ± 1 mm di strato di stabilitura su tutta la superficie

Le nostre soluzioni da manuali a (semi)automatiche

La finitura del cartongesso può essere realizzata manualmente o automaticamente. Quando pensi di aumentare la velocità, incrementare il tuo business o ridurre la fatica, dai un'occhiata alle nostre robuste soluzioni. Graco ha gli strumenti giusti per tutti i livelli di qualità (livelli Q).

- Lame di lisciatura Prosurface per la finitura manuale
- PowerFill, la prima pompa di caricamento a batteria del settore
- Miglioramento del livello con un sistema a flusso continuo
- Rivestimento perfetto con gli spruzzatori airless HD 3-in-1

	Manuale	(Semi) Automatica	Automatico
Q1  Superficie del cartongesso con giunto	 PROSURFACE™ 	 POWERFILL 3.5	
Q2  Superficie del cartongesso con una levigatezza minima			
Q3  Superficie del cartongesso extra liscia			
Q4  Cartongesso con stabilitura			

Per maggiori informazioni visitate graco.com/drywall

OTTENERE IL MASSIMO DALLA NOSTRA APPARECCHIATURA

Accessori

Codice prodotto	Descrizione
-----------------	-------------

	18D159	Kit completo di tubo di riempimento Hi-Rise da 35 cm (uscita Pro e bocchetta riempimento incluse)
	18D160	Kit completo di tubo di riempimento Hi-Rise da 58 cm (uscita Pro e bocchetta riempimento incluse)
	18D164	Kit tubo di riempimento Hi-Rise da 35 cm e bocchetta di riempimento (nessuna uscita Pro inclusa)
	18D165	Kit tubo di riempimento Hi-Rise da 58 cm e bocchetta di riempimento (nessuna uscita Pro inclusa)
	18D161	Kit completo di tubi di riempimento a collo d'oca rastremati (19 l, uscita Pro inclusa)
	18D162	Kit completo di tubi di riempimento a collo d'oca rastremati XL (115 l, uscita Pro inclusa, solo versione Pro XL)
	18D086	Kit solo tubi di riempimento a collo d'oca (19 l, nessuna uscita Pro inclusa)
	18D103	Kit solo tubi di riempimento a collo d'oca rastremati XL (115 l, nessuna uscita Pro inclusa, solo versione Pro XL)
	18D168	Uscita orizzontale standard con bocchetta di riempimento
	18D169	Kit bocchetta di riempimento
	18D163	Kit gomito di uscita Pro (necessario per montare il tubo Hi-Rise e il collo d'oca)
	18D166	Kit di conversione della pompa XL (base regolabile XL, corpo del cilindro della pompa XL e asta della pompa con pistone superiore inclusi)
	18D167	Kit di lavaggio con tubo flessibile di pulizia (raccordo di uscita, tubo flessibile, 2 sfere di pulizia inclusi)
	248515	Kit uscita pulizia con sfera di spugna (q.tà 5, 30 mm)
	18D170	Kit filtro di ingresso, 10 mesh
	17P560	Caricabatterie agli ioni di litio DeWalt da 18V Max
	17P557	Batteria agli ioni di litio DeWalt 18V Max

COSA DICONO I PROFESSIONISTI



"Riempire il distributore di nastri può essere impossibile e fastidioso. Il PowerFill rende questo processo molto più facile!"

PIOTR (POL)

"È un'aggiunta perfetta al sistema CFS di Graco perché riempie tutti i miei attrezzi di marche diverse in modo rapido e facile con la tecnologia di riempimento di precisione che mi fa risparmiare un sacco di tempo!"

AURILIO (DE)



Specifiche tecniche



Nome del modello:	POWERFILL 3.5 STANDARD	POWERFILL 3.5 PRO	POWERFILL 3.5 PRO XL
SPECIFICHE			
Codici : UE - 230 V	26B435	26B436	26B437
Codici: UK - 230 V	26B536	26B537	26B538
Massima portata - l/min (gpm)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)
Motore	CC brushless	CC brushless	CC brushless
Peso - kg (lb)	6,8 (15)	7,7 (17)	9,1 (20)
CARATTERISTICHE			
SmartControl	✓	Pro	Pro
Tecnologia Precision Fill		✓	✓
Funzionamento continuo		✓	✓
Selettore di velocità	ProControl™	ProControl™	ProControl™
Pompa PowerStroke	✓	✓	✓
ProConnect	✓	✓	✓
Design senza attrezzi	✓	✓	✓
Supporto stabilizzatore regolabile	✓	✓	✓
Supporto del secchio	Regolabile fino a 20 l (gamma 18-38 cm)	Regolabile fino a 20 l (gamma 18-38 cm)	Regolabile da 20 l fino a 115 l (gamma 18-71 cm)
COMPOSIZIONE			
Bocchetta di riempimento*	Orizzontale standard	Tubo di riempimento Hi-Rise (35 cm)	Tubo di riempimento Hi-Rise (35 cm)
Conessioni	Box per giunti piani, box per giunti angolari/angoli, Nail spotter, tubo composto	Box per giunti piani, box per giunti angolari/angoli, Nail spotter, tubo composto	Box per giunti piani, box per giunti angolari/angoli, Nail spotter, tubo composto
Filtro di ingresso (mesh)	10 mesh senza attrezzi	10 mesh senza attrezzi	10 mesh senza attrezzi
Alimentazione	Batteria da 18V DEWALT® **	Batteria da 18V DEWALT® **	Batteria da 18V DEWALT® **
Caricabatterie	✓	✓	✓

* L'attacco a collo d'oca è un accessorio opzionale.

** DEWALT® e il logo DEWALT Logo sono marchi commerciali di DEWALT Industrial Tool Co. e sono concessi in licenza.

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione.
Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 Fax: +32 (89) 770 777 <http://www.graco.com>



Ogni acquisto con Graco
è accompagnato
da un Servizio Clienti
di livello A+.

