

POWERFILL™

Batterij-aangedreven gipsplaatlaadpomp



COMFORT GEDURENDE DE HELE DAG:

Bewaar uw focus en energie voor de afwerking zonder vermoeid te raken en vermijd langetermijnblessures door handmatige pompen

DAGELIJKSE PRODUCTIVITEIT:

Bespaar tijd door al uw afwerkingsgereedschap met één druk op de knop te vullen en dat elke dag, de hele dag door

VEELZIJDIGHEID:

Compatibel met afwerkingsgereedschap en containers van alle merken

Textuur gipsplaattoepassingen

POWERFILL 3.5 STANDARD - POWERFILL 3.5 PRO - POWERFILL 3.5 PRO XL



EERSTE BATTERIJ-AANGEDREVEN LAADPOMP VOOR GIPSPLAAT

Ontdek de eerste batterij-aangedreven snoerloze laadpomp. De pomp is ontworpen om alle handmatige of automatische taping- en afwerkingsgereedschappen gemakkelijk te vullen. Terwijl de pomp uw gereedschap automatisch vult, kunt u zich concentreren op het afwerken en bovendien raakt u minder vermoeid. Dit stelt u in staat om tegelijkertijd meer af te werken. De volgende stap is het opschalen van uw bedrijf voor meer en grotere klussen!

POWERFILL | MAAKT UW KLUS ZOVEEL GEMAKKELIJKER!




Mud pan



Spaarbord



Banjo



Flat box



Automatische taper

***Vult in een handomdraai
al uw taping- en
afwerkingsgereedschap***

- Inclusief duurzame PowerStroke™-pomp
- Componenten van hoge kwaliteit
- Gereedschapsloos ontwerp



Verhoog uw winst, verhoog uw productie!

Betere uitvoer en afwerkingskwaliteit

Soepelere afwerking; neem meer en grotere klussen aan

CONSTANT DEBIET, ELKE DAG, DE HELE DAG DOOR

- Uitgebalanceerde, dubbelwerkende uitvoer voor de soepelste materiaalafgifte en maximale efficiëntie
- Gemakkelijk programmeerbaar om gereedschap automatisch met precisie bij te vullen
- Inlaatfilter heeft 25% meer filteroppervlak dan handpompen

VULT ELK GEREEDSCHAP VAN ELK MERK

- Compatibel met alle merken gereedschappen voor automatische taping en afwerking en containers
- Perfect om materiaal over te brengen naar mud pans, spaarborden, banjo's, pistolen met materiaalhouders, ...



Pomp nooit meer met de hand!

Verminder vermoeidheid en rug- en spierblessures



Vergeet eindelijk bukken en vermoeiend handmatig pompen

- Dankzij het ergonomische ontwerp van PowerFill kunt u staand pompen en vullen
- Het zwanenhalstoebehoren maakt het vullen van uw gereedschap een fluitje van een cent
- Volledig draaibaar. Plaats boven de emmer om druppelen te voorkomen
- Bediening met de linker- of rechterhand
- Verstelbaar op elke emmerhoogte



Neem een pauze, PowerFill klaart de klus!

Ga voor simpel en houd zeeën van tijd over

Gebruik een batterij-aangedreven pomp waarmee u sneller en gemakkelijker werkt.

SNELLER

- Werk sneller en verkort laadtijden
- Verpompt constant tot 13 liter per minuut
- Batterij is binnen 35 minuten opgeladen, iedere lading is goed voor 200 liter pompen

GEMAKKELIJKER

- Gebruik de eenvoudige reinigungsstand voor een soepele reiniging
- Pomp met één druk op de knop: activeer de pomp door simpelweg op de knop te drukken
- Geniet van handsfree bulkoverdracht

DRAAGBAAR

- Lichtgewicht, compact ontwerp
- Afneembare powerhead, geen gereedschap nodig

VERANDERT UW MANIER VAN WERKEN VOORGOED

1 ERGONOMISCHE HI-RISE-VULBUIS

- U kunt rechtop staan terwijl u het gereedschap vult, waardoor uw rug wordt beschermd en u niet vermoeid raakt
- De buis kan worden gedraaid om de uitlaat in de gewenste positie te plaatsen, ook boven de emmer om ruimte te besparen en druppels op te vangen
- Inclusief vulhulpstukken voor angle en flat boxes

2 DRAAGBAAR MET VERWIJDERBARE POWERHEAD

- Dankzij de ProConnect™-fitting kunt u binnen enkele seconden en zonder gereedschap de powerhead van de pomp halen om hem op te bergen of gemakkelijk schoon te maken.
- PowerFill is geschikt voor zowel rechts- als linkshandige bediening

3 EENVOUDIG TE BEDIENEN, NAUWKEURIGE VULLING

- Vermijd vermoeidheid en blessures door te pompen met één druk op de knop
- SmartControl™ Pro biedt precisievultechnologie voor het automatisch bijvullen van gereedschap tot het vooraf ingestelde niveau
- Kies de handsfree continue-werkingsmodus voor het overbrengen van bulkmateriaal of zelfreiniging

PRO CONNECT



OCTROOI AANGEVRAAGD

4 GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS MET VARIABELE SNELHEID

- Met ProControl-debietaanpassing kunt u op elke snelheid werken met totale controle over het uitvoermateriaal

5 VERSTELBARE STABILISATIEPOOT

- Geen gereedschap nodig om aan te passen, past op de meeste emmers en containers
- De extra grote voetbeugel en stabilisatorarm houden de pomp op zijn plaats op de emmer

6 AANGEDREVEN DOOR EEN DEWALT-BATTERIJ

- Geschikt voor elke 18V MAX Lithium-ion DEWALT®-batterij
- Pompt tot 200 liter per lading voor gebruik gedurende de hele dag


7 DUURZAME POWERSTROKE-POMP

- Pompt elke dag tot 13 lpm met een constante snelheid
- Gereedschapsloos verwijderen van pompcilinder, inlaat en filter voor snelle toegang en reiniging
- De PowerStroke-pomp is gemaakt van geanodiseerd aluminium en roestvrij staal en is vrijwel onderhoudsvrij

AUTOMATISCH VULLEN MET PRECISIEVULLING

- Vul uw gereedschap, bakken of spaarborden tot het vooraf ingestelde niveau met één druk op de knop
- Nauwkeurigheid tot op 7 gr bij elke vulling, ongeacht de batterijstatus of pompsnelheid
- De handsfree, continue-pompmodus is perfect voor het laden of lossen van bulkcontainers en voor uiterst eenvoudige reiniging: gewoon laten draaien!
- Verhoogt de algehele productiviteit, zodat u meer gedaan krijgt!

PROGRAMMA IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN



Houd de **Programma-knop** ingedrukt tot het lampje knippert



Druk op de **Pomp-knop** en vul tot het gewenste niveau



Druk op de **Programma-knop** om de instelling op te slaan

KIES DE JUISTE SERIE VOOR UW BEDRIJF

PowerFill 3.5 is ontworpen om uw werk gemakkelijker, sneller en productiever te maken. Of u nu op zoek bent naar de alledaagse betrouwbaarheid van onze Standard-serie of naar de meer ergonomische en productieve Pro-serie, Graco biedt de ideale pomp die aan uw specifieke behoeften voldoet.

VOORTDURENDE BETROUWBAARHEID

STANDARD-serie



STANDARD
SERIES

RESIDENTIËLE EN VERBOUWINGSAANNEMERS

- Periodieke afwerkingstaken
- Klussen zijn vaak kleiner
- Geen extra functies nodig

KENMERKEN STANDARD-SERIE:

- SmartControl met variabele snelheidsregeling van de motor
- PowerStroke-pomp met een 4x langere levensduur
- ProConnect
- Standaard horizontale boxvuller
- DeWalt® 18V-lithiumionbatterij
- DeWalt®-lader
- Verstelbare stabilisatiepoot

WERK SLIMMER, WERK SNELLER AF

PRO-serie



PRO
SERIES

GROTE RESIDENTIËLE EN COMMERCIËLE AANNEMERS

- Dagelijkse afwerkingstaken
- Middelgrote tot grote klussen
- Functies nodig om de productiviteit te verhogen

INCLUSIEF ALLE STANDARD-KENMERKEN **PLUS** EXCLUSIEVE PRO SERIE-KENMERKEN:

- SmartControl Pro met programmeerbare precisievulling
 - Vult gereedschap automatisch tot het vooraf ingestelde niveau voor een hogere productiviteit
 - Continue-werkingsmodus voor bulkoverdracht en gemakkelijker handsfree reinigen
- Hi-Rise-vulbuis met boxvuller
 - Vermindert vermoeidheid en blessures door buigen
 - Kan naar de gewenste positie worden gedraaid. Perfect voor krappe ruimtes zoals bij schaarliften en positionering van de uitlaat over de emmer
- Het Pro XL-toestel heeft een langere PowerStroke-pomp waardoor emmers van 115 liter kunnen worden gebruikt

ONS PRODUCTASSORTIMENT VOOR GIPSPLAATAFWERKING

Gipsplaatafwerking

Uw vaardigheden

Onze oplossingen

Probleemloos werken

UW VAARDIGHEDEN, ONZE OPLOSSINGEN, PROBLEEMLOOS WERKEN

Bekijk onze reeks oplossingen om uw gereedschapset voor de afwerking van gipsplaat aan te vullen met robuuste en duurzame producten. Deze zijn ontworpen om uw werkzaamheden rondom gipsplaatafwerking gemakkelijker en winstgevender te maken.

De 4 kwaliteitsniveaus van gipsplaatafwerking

Q1 Voor afwerking zonder decoratieve eisen

- Vul de voegen en zichtbare bevestigingen met voegmiddel
- Breng papierband op voegen aan
- Verwijder overtollig voegmiddel

Q2 Voor een zo glad mogelijk oppervlak

- Breng voegmiddel aan boven op Q1
- Maak een naadloze overgang tussen voeg en oppervlak
- Schuur

Q3 Wanneer hoge eisen worden gesteld aan het zichtbare oppervlak

- Breng een dun laagje voegmiddel aan op de gipsplaat boven op Q2
- Breng poriënvulling aan over het volledige oppervlak
- Schuur

Q4 Voor de beste afwerking

- Breng ± 1 mm deklaag aan over het volledige oppervlak

Onze handmatige tot (half)automatische oplossingen

Het afwerken van gipsplaat kan handmatig of automatisch worden gedaan. Als u uw snelheid wilt verhogen, uw bedrijf een boost wilt geven of minder vermoeid wilt raken, bekijk dan onze robuuste oplossingen. Graco heeft het juiste gereedschap voor alle kwaliteitsniveaus (Q-niveaus).



- Prosurface-afstrijkmesen voor handmatige afwerking
- De eerste batterij-aangedreven PowerFill-laadpomp
- Verbeter de prestaties met een continu-debietsysteem
- Perfecte deklaag met HD 3-in-1 airless-spuittoestellen

	Handmatig	(Half)automatisch	Automatisch
Q1  Gevoegd gipsplaat-oppervlak	 PROSURFACE™	 POWERFILL 3.5	 HD 3in1 SPRAYER
Q2  Zo glad mogelijk gipsplaat-oppervlak			
Q3  Extra glad gipsplaat-oppervlak			
Q4  Gipsplaat met deklaag			

Ga voor meer informatie naar graco.com/drywall

HAAL HET BESTE UIT UW APPARATUUR

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving
 18D159	35 cm Hi-Rise-vulbuis complete set (inclusief Pro-uitlaat en boxvuller)
 18D160	58 cm Hi-Rise-vulbuis complete set (inclusief Pro-uitlaat en boxvuller)
 18D164	35 cm Hi-Rise-vulbuis en boxvulset (exclusief Pro-uitlaat)
 18D165	58 cm Hi-Rise-vulbuis en boxvulset (exclusief Pro-uitlaat)
 18D161	Taper-zwanenhals-vulbuis complete set (19 l, inclusief Pro-uitlaat)
 18D162	XL taper-zwanenhals-vulbuis complete set (115 l, inclusief Pro-uitlaat, alleen Pro XL-versie)
 18D086	Set met alleen taper-zwanenhals-vulbuis (19 l, exclusief Pro-uitlaat)
 18D103	Set met alleen XL taper-zwanenhals-vulbuis (115 l, exclusief Pro-uitlaat, alleen Pro XL-versie)
 18D168	Standaard horizontale uitlaat met boxvuller
 18D169	Boxvullerset
 18D163	Pro-uitlaat-kniestukset (vereist om de Hi-Rise-buis en zwanenhals te monteren)
 18D166	XL-pompombouwset (inclusief XL verstelbare voet, XL-pompcilinderbehuizing en pompstang met bovenzuiger)
 18D167	Reinigingsslang spoelset (inclusief uitlaatfitting, slang, 2 reinigingskogels)
 248515	Sponsbal schoonmaakset (5 stuks, 30 mm)
 18D170	Inlaatfilterset, 10 mesh
 17P560	DeWalt 18V Max-lithiumionlader
 17P557	DeWalt 18V Max-lithiumionbatterij

WAT AANNEMERS ZEGGEN



"Het vullen van de taper kan erg lastig of vrijwel onmogelijk zijn. De PowerFill maakt dit proces een stuk eenvoudiger!"

PIOTR (POL)

"Het is een perfecte aanvulling op het CFS-systeem van Graco, omdat het al mijn gereedschappen van verschillende merken snel en gemakkelijk vult met de precisievultechnologie, wat me veel tijd bespaart!"

AURILIO (DE)



Technische specificaties



Modelnaam:	POWERFILL 3.5 STANDARD	POWERFILL 3.5 PRO	POWERFILL 3.5 PRO XL
SPECIFICATIES			
Artikelnummers: EU - 230V	26B435	26B436	26B437
Artikelnummers: VK - 230V	26B536	26B537	26B538
Max. debiet - l/min (gpm)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)
motor	DC zonder koolstofborstels	DC zonder koolstofborstels	DC zonder koolstofborstels
Gewicht - kg (lbs)	6,8 (15)	7,7 (17)	9,1 (20)
KENMERKEN			
SmartControl	✓	Pro	Pro
Precisievuultechnologie		✓	✓
Continue werking		✓	✓
Snelheidsschakelaar	ProControl™	ProControl™	ProControl™
PowerStroke-pomp	✓	✓	✓
ProConnect	✓	✓	✓
Gereedschapsloos ontwerp	✓	✓	✓
Verstelbare stabilisatiepoot	✓	✓	✓
Emmersteun	Verstelbaar tot 20 l (18-38 cm bereik)	Verstelbaar tot 20 l (18-38 cm bereik)	Verstelbaar van 20 l tot 115 l (18-71 cm bereik)
SAMENSTELLING			
Vuller*	Standaard horizontaal	Hi-Rise-vulbuis (35 cm)	Hi-Rise-vulbuis (35 cm)
Aansluitingen	Flat box, corner/angle box, nail spotter, samengestelde buis	Flat box, corner/angle box, nail spotter, samengestelde buis	Flat box, corner/angle box, nail spotter, samengestelde buis
Inlaatfilter (mesh)	Gereedschapsloos 10 mesh	Gereedschapsloos 10 mesh	Gereedschapsloos 10 mesh
Voeding	18V DEWALT® -batterij**	18V DEWALT® -batterij**	18V DEWALT® -batterij**
Batterijlader	✓	✓	✓

* De zwanenhalsverbinding is een optioneel toebehoren.

** DEWALT® en het DEWALT-logo zijn handelsmerken van DEWALT Industrial Tool Co. en worden onder licentie gebruikt.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 Fax: +32 (89) 770 777 <http://www.graco.com>



Bij elke Graco-aankoop
geniet u van klantenservice
van het hoogste niveau.

