

POWERFILL™

Batteridreven sparkelpumpe for gipsplater



REDUSERT BELASTNING HELE DAGEN:

Fokuser på sparklingen uten å bli sliten eller pådra deg langtidsskader ved bruk av en manuell pumpe.

PRODUKTIVITET HVER DAG:

Spar tid ved å fylle alle sparkelverktøy enkelt og jevnt med ett trykk - hele dagen, hver dag

ALLSIDIGHET:

Kompatibel med alle typer sparkelverktøy og beholdere

Sparkling av gipsplater

POWERFILL 3.5 STANDARD - POWERFILL 3.5 PRO - POWERFILL 3.5 PRO XL



DEN FØRSTE BATTERIDREVNE SPARKELPUMPEN FOR GIPSPLATER

Oppdag bransjens første batteridrevne sparkelpumpe. Beregnet for enkel fylling av alle manuelle/automatiske sparkelbokser. Mens pumpen fyller boksene automatisk, kan du fokusere på arbeidet uten å slite deg ut. Du jobber mer effektivt og klarer mer på samme tid. Dette gir rom for å ekspandere og ta flere og større jobber!

POWERFILL | GJØR JOBBEN DIN SÅ MYE LETTERE!




Sparkelform



Sparkelbrett



Banjo



Sparkelboks



Automatisk taper

Fyller alle dine sparkelverktøy på rekordtid

- Med slitesterk PowerStroke™-pumpe
- Komponenter av høy kvalitet
- Verktøyløs design



Øk bidraget, utvid virksomheten din!

Høyere effektivitet og bedre resultat

Lever jevnere finish og ta på deg flere og større jobber

SAMME OUTPUT HELE DAGEN, HVER DAG

- Kontrollert, dobbeltvirkende pumpe for ekstremt jevn materialflyt og maksimal effektivitet
- Lett å programmere for automatisk etterfylling av verktøy og samtidig veldig nøyaktig
- Innløpsfilteret har 25 % større filterområde enn manuelle pumper

KOMPATIBEL MED ALLE BOKSER OG MERKER

- Kompatibel med alle merker av ATF-verktøy (automatisk tapping og finish) og beholdere
- Perfekt for overføring av materialer til sparkelform, sparkelbrett, banjoer, hopperpistoler, ...



Ingen pumping for hånd lenger!

Reduserer utmattelse, rygg- og muskelskader



Glem foroverbøyd og anstrengende pumping for hånd

- PowerFill sitt ergonomiske design sørger for at du står rett når du fyller sparkel
- Med svanehalsen fyller du sparkelverktøyet på rekordtid
- Fullt roterbar. Plasseres over spannet for å unngå drypping
- Venstre- eller høyrehåndsbruk
- Justerbar for alle spannhøyder



Ta en pause, mens PowerFill gjør jobben!

Spar masse tid, gjør det enkelt

Bruk en batteridreven pumpe som gjør jobben raskere og enklere.

RASKERE

- Jobb raskere og reduser fylletiden
- Pumper stabilt opptil 13 liter per minutt
- Batteriet lades på 35 minutter, klarer opptil 200 liter per lading

ENKLERE

- Med enkel og effektiv rengjøringsmodus
- Pumpen betjenes med ett knappetrykk
- Programmerbar vaskefunksjon/materialflyt

BÆRBAR

- Enkelt og kompakt design
- Avtakbar pumpedel, ingen verktøy nødvendig

ENDRER MÅTEN DU JOBBER PÅ FOR ALLTID

1 ERGONOMISK HI-RISE Fyllrør

- Sørger for at du står oppreist mens du fyller bokser. Dette sparer ryggen din og forhindrer muskeltretthet
- Røret roterer for å posisjonere munnstykket der du vil ha det, også over bøtten. Sparer plass og forhindrer søl
- Inkludert fylleutstyr for vinkel og sparkelbrett

2 BÆRBAR MED AVTAKBAR PUMPEDEL

- Fjern pumpedelen uten verktøy og i løpet av noen sekunder for oppbevaring eller enkel rengjøring, takket være ProConnect™-koblingen
- PowerFill er egnet for både høyre- eller venstrehåndsbruk

3 ENKEL BETJENING OG NØYAKTIG FYLLING

- Start og stopp med én knapp - spar krefter og forebygg skader
- SmartControl™ Pro har presisjonsfylleteknologi for automatisk fylling av verktøy til forhåndsinnstilt mengde
- Med funksjon for kontinuerlig drift til pumping av store mengder eller selvrensjøring

PRO CONNECT



4 BØRSTELØS DC-MOTOR MED VARIABEL HASTIGHET

- ProControl flytjustering lar deg jobbe så fort du vil og gir deg kontroll over hvor mye sparkel som går ut

5 JUSTERBAR STABILISERINGSFOT

- Ingen verktøy nødvendig for tilpasning til de fleste bøtter og beholdere
- Stor fot og stabilisatorarm holder pumpen trygt på plass

6 BATTERI LEVERT AV DEWALT

- Kompatibel med alle 18V MAX DEWALT® litiumionbatterier
- Pumper opptil 200 liter per batterilading - nok til hele arbeidsdagen

7 SLITESTERK POWERSTROKE-PUMPE

- Pumper inntil 13 liter per minutt med konstant hastighet
- Pumpesylinder, inntak og filter demonteres uten verktøy for hurtigtilgang og rengjøring
- PowerStroke-pumpen er laget av eloksert aluminium og rustfritt stål og er praktisk talt vedlikeholdsfri

AUTOMATISK FYLLING MED PRECISIONSTEKNOLOGI

- Fyll dine verktøy og bokser til forhåndsinnstilt mengde med ett trykk
- Nøyaktighet på inntil 7 gram per fylling, uavhengig av ladeprosent og pumpehastighet
- Programmerbar funksjon for kontinuerlig drift til pumping av store mengder eller selvrensjøring - bare la den stå på!
- Øker den produktiviteten, slik at du får gjort mer!

PROGRAMMERING I 3 ENKLE TRINN



Trykk og hold **programmerknappen** inntil lyset blinker



Trykk **pumpeknappen** og fyll til ønsket nivå



Trykk **programmerknappen** for å lagre innstillingen

VELG RIKTIG MODELLSERIE TIL DITT FORMÅL

PowerFill 3.5 er laget for å gjøre jobben din enklere, raskere og mer produktiv. Enten du er på utkikk etter pålitelighet i hverdagen med våre standardserier, eller den mer ergonomiske og produktive Pro-Serien, kan Graco tilby den ideelle pumpen som imøtekommer dine spesifikke behov.

PÅLITELIGHET HVER DAG

STANDARD -serien



STANDARD
SERIES

BOLIG- OG RENOVERINGSENTREPRENØR

- Sporadiske sparkeljobber
- Ofte mindre jobber
- Ikke behov for ekstra funksjoner

STANDARDSERIENS FUNKSJONER:

- SmartControl med variabel hastighet på motorstyring
- PowerStroke-pumpe med 4x levetid
- ProConnect
- Standard horisontal boksfiller
- DeWalt® 18V litiumionbatteri
- DeWalt®-lader
- Justerbar stabiliseringsfot

JOBB SMARTERE, BLI FERDIG RASKERE

PRO -serien



PRO
SERIES

PROFESJONELLE BOLIGENTREPRENØRER OG KOMMERSIELLE ENTREPRENØRER

- Daglige sparkeljobber
- Mellomstore til store jobber
- Trenger flere funksjoner og økt produktivitet

INKLUDERER ALLE STANDARD-FUNKSJONER SAMT - EKSKLUSIVE FUNKSJONER FOR PRO-SERIEN:

- SmartControl Pro med programmerbar presisjonsfylling
 - Fyller verktøy automatisk til forhåndsinnstilt nivå for økt produktivitet
 - Kontinuerlig driftsmodus til pumping av store mengder og enkel rengjøring
- Hi-Rise fyllerør med boksfiller
 - Forebygger tretthet og skader i forbindelse med verktøyfylling
 - Roterer til posisjonen du ønsker. Perfekt for trange områder som sakselifter eller situasjoner hvor inntaket må plasseres over bøtten
- Pro XL-modellen har en lengre PowerStroke-pumpe til bruk av opptil 115 ltr-beholdere

VÅRT PRODUKTSPEKTER FOR SPARKLING AV GIPSPLATER

Sparkling av gipsplater

Din kunnskap

Våre løsninger

Problemfri jobb

DIN KUNNSKAP, VÅRE LØSNINGER, PROBLEMFRI JOBB

Sjekk ut våre løsninger for komplettering av ditt sparkelutstyr. Vi tilbyr robuste og slitesterke produkter. De er laget for å gjøre sparkelarbeidet lettere og mer lønnsomt.

De 4 kvalitetsnivåene for sparkling av gipsplater

Q1	For overflater uten dekorative krav	Q2	For overflater med noenlunde jevnt resultat	Q3	For overflater med krav om pen overflate	Q4	For overflater med krav om høyeste standard
→	Fyll fuger og synlige ujevnheter med sparkelmasse	→	Påfør sparkelmasse på toppen av Q1	→	Påfør et tynt lag med sparkel på gipsplaten på toppen av Q2	→	Påfør ±1mm tynt belegg på overflaten
→	Legg tape på skjøter/fuger	→	Lag en sømløs overgang mellom fugen og overflaten	→	Utbedring ved behov		
→	Fjern overflødig sparkelmasse	→	Slip	→	Slip		

Våre manuelle til (halv-)automatiske løsninger

Sparkling av gipsplater kan gjøres manuelt eller automatisk. Våre løsninger hjelper deg med å jobbe raskere, øke lønnsomheten til din bedrift og unngå jobbrelaterte slitasjeskader. Graco har det riktige verktøyet for alle kvalitetsnivåer (Q-nivåer).

- Prosurface (bred-)sparkler for manuell sparkling
- PowerFill er bransjens første batteridrevne sparkelpumpe
- Oppgrader til et Continuous Flow System
- Med Graco's sparkelsprøyter får du perfekt tynne lag

	Manuell	(Halv-)Automatisk	Automatisk
Q1  Gipsoverflate med fug			
Q2  Gipsoverflate med minimumskrav til glatthet			
Q3  Gipsoverflate med høye krav til glatthet			
Q4  Sparklede gipsskjøter			

For mer informasjon, besøk graco.com/drywall

FÅ MEST MULIG UT AV VÅRT UTSTYR

Tilbehør

	Delenummer	Beskrivelse
	18D159	35 cm Hi-Rise-rør komplett sett (Pro-fylleadapter og boksadapter inkludert)
	18D160	58 cm Hi-Rise-rør komplett sett (Pro-fylleadapter og boksadapter inkludert)
	18D164	35 cm Hi-Rise-rør og boksadapter (Pro-fylleadapter ikke inkludert)
	18D165	58 cm Hi-Rise-rør og boksadapter (Pro-fylleadapter ikke inkludert)
	18D161	Svanehals for taper komplett sett (19 ltr, Pro-fylleadapter inkludert)
	18D162	XL-svanehals for taper, komplett sett (115 ltr, Pro-fylleadapter inkludert, bare Pro XL-versjon)
	18D086	Svanehals for taper, sett (19 ltr, uten Pro-fylleadapter)
	18D103	XL-svanehals for taper, sett (115 ltr, uten Pro-fylleadapter, kun Pro XL-versjon)
	18D168	Standard horisontal fylleadapter med boksadapter
	18D169	Boksadapter
	18D163	Pro-adapter for rør og svanehals, sett (påkrevd for montering av Hi-Rise-rør og svanehals)
	18D166	XL-pumpe ombyggningssett (XL justerbar fot, sylinder og stempelstang til XL-pumpe, inkludert øvre ventil)
	18D167	Vaskesett for rengjøring (adapter, slange, 2 rengjøringsballer)
	248515	Skumgummiball til rengjøring (ant. 5, 30 mm)
	18D170	Inntaksfilter sett, 10 mesh
	17P560	DeWalt 18V Max lader for litiumionbatteri
	17P557	DeWalt 18V Max litiumionbatteri

TILBAKEMELDINGER FRA BRUKERE



"Å fylle en taper/Bazooka kan være vanskelig og tungvint. PowerFill gjør denne jobben mye enklere!"

PIOTR (PL)

"Det er et perfekt supplement til Gracos CFS-system. Jeg kan raskt og enkelt fylle bokser av forskjellige merker. Det er nøyaktig og sparer meg for mye tid!"

AURILIO (DE)



Tekniske spesifikasjoner



Modellnavn:	POWERFILL 3.5 STANDARD	POWERFILL 3.5 PRO	POWERFILL 3.5 PRO XL
SPESIFIKASJONER			
Delenummer: EU - 230V	26B435	26B436	26B437
Delenummer: UK 230V	26B536	26B537	26B538
Maks. kapasitet - l/min (gpm)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)
Motor	Børsteløs likestrømsmotor	Børsteløs likestrømsmotor	Børsteløs likestrømsmotor
Vekt - kg (lb)	6,8 (15)	7,7 (17)	9,1 (20)
FUNKSJONER			
SmartControl	✓	Pro	Pro
Precision Fill-teknologi		✓	✓
Kontinuerlig drift		✓	✓
Hastighetsregulering	ProControl™	ProControl™	ProControl™
PowerStroke-pumpe	✓	✓	✓
ProConnect	✓	✓	✓
Verktøyløs design	✓	✓	✓
Justerbar stabiliseringsfot	✓	✓	✓
Bøttestabilisering	Justerbar opptil 20 ltr (rekkevidde 18-38 cm)	Justerbar opptil 20 ltr (rekkevidde 18-38 cm)	Justerbar fra 20-115 ltr (rekkevidde 18-71 cm)
KOMPATIBILITET			
Adapter*	Standard horisontal	Hi-Rise-rør (35 cm)	Hi-Rise-rør (35 cm)
Tilkoblinger	Sparkel- og hjørnebokser Spikerbokser	Sparkel- og hjørnebokser Spikerbokser	Sparkel- og hjørnebokser Spikerbokser
Inntaksfilter (mesh)	Verktøyløs 10 mesh	Verktøyløs 10 mesh	Verktøyløs 10 mesh
Strømtilførsel	18V DEWALT® -batteri**	18V DEWALT® -batteri**	18V DEWALT® -batteri**
Batterilader	✓	✓	✓

* Svanehalen er valgfritt tilbehør.

** DEWALT® og DEWALT logoen er varemerker som tilhører DEWALT Industrial Tool Co. og brukes under lisens.

All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på den nyeste produktinformasjonen tilgjengelig v/publisering.
Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco er ISO 9001-sertifisert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Tlf: +32 (89) 770 700 Faks: +32 (89) 770 777 <http://www.graco.com>



Graco garanterer førsteklasses
kundeservice for alle innkjøp.



©2019 Graco Distribution BV 300795NO Rev. B 10/21 Trykket i Europa.

Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifikasjonsformål og er varemerker som tilhører deres respektive eiere.
Mer informasjon om Gracos immaterialrettigheter finnes på www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.