

POWERFILL™

Akumulatorowa pompa ładująca do narzędzi
do wykańczania ścianek działowych



KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ:

Utrzymuj swoje skupienie/energię na wykonywaniu ścianek działowych, bez codziennego zmęczenia i długotrwałych kontuzji spowodowanych używaniem pompy ręcznej

CODZIENNA WYDAJNOŚĆ:

Oszczędzaj czas, napełniając wszystkie narzędzia wykorzystywane do prac wykończeniowych jednym naciśnięciem przycisku, regularnie przez cały dzień, każdego dnia pracy

WSZECHSTRONNOŚĆ:

Kompatybilność ze wszystkimi markami narzędzi wykończeniowych i pojemników

Zastosowania dotyczące wykończenia ścianek działowych

POWERFILL 3.5 STANDARD - POWERFILL 3.5 PRO - POWERFILL 3.5 PRO XL



PIERWSZA ZASILANA Z AKUMULATORA POMPA ŁADUJĄCA DO NARZĘDZI DO WYKAŃCZANIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

Poznaj pierwszą w branży bezprzewodową pompę ładującą. Przeznaczona do łatwego napełniania wszystkich ręcznych i automatycznych narzędzi do taśmowania i wykańczenia. Podczas gdy pompa automatycznie napełnia narzędzia, możesz skupić się na wykańczeniu, jednocześnie zmniejszając zmęczenie. Umożliwia to wykonanie większej liczby prac wykończeniowych w tym samym czasie. Następnym krokiem jest zwiększenie skali działalności Twojej firmy, aby wykonywać więcej poważniejszych zadań!

POWERFILL | SPRAWIA, ŻE TWOJA PRACA JEST DUŻO ŁATWIEJSZA!




Kuweta szpachlarska



Paca murarska



Spoiner



Pojemnik płaski



Automatyczna taśmownica

Błyskawicznie wypełnia wszystkie narzędzia do taśmowania i wykańczania

- Wytrzymała pompa PowerStroke™ wewnątrz urządzenia
- Komponenty wysokiej jakości
- Konstrukcja niewymagająca żadnych narzędzi



Zwiększ swoje zyski i skalę działalności swojej firmy!

Lepsza wydajność i jakość wykonania

Zapewnij lepsze wykończenie i podejmuj się coraz większych zadań

STAŁY PRZEPŁYW PRZEZ CAŁY DZIEŃ, KAŻDEGO DNIA

- Zrównoważone wyjście o podwójnym działaniu, zapewniające płynne dostarczanie materiału i maksymalną wydajność
- Łatwe programowanie automatycznego uzupełniania narzędzi z dużą precyzją
- Filtr wlotowy zapewnia o 25% większą powierzchnię filtrowania, niż w przypadku pomp ręcznych

NAPEŁNIA WSZYSTKIE NARZĘDZIA KAŻDEJ MARKI

- Kompatybilność ze wszystkimi markami narzędzi do automatycznego taśmowania i wykańczania oraz pojemnikami
- Idealne do przenoszenia materiałów do kuwet szpachlarskich, pac murarskich, spoinerów, pistoletów lejowych,...



Nigdy więcej pompowania ręcznego!

Zmniejszenie zmęczenia, urazów pleców i mięśni



Zapomnij o ciągłym schylaniu się i męczącym pompowaniu ręcznym

- Ergonomiczna konstrukcja PowerFill umożliwia pompowanie i napełnianie w pozycji stojącej
- Akcesorium z węzłem typu „gęsia szyja” sprawia, że napełnianie narzędzi jest bardzo łatwe
- W pełni obrotowe. Możliwość ustawienia nad wiadrzem, aby uniknąć kapania
- Obsługa z lewej lub z prawej strony
- Możliwość dostosowania do dowolnej wysokości wiadra



Zrób sobie przerwę, PowerFill wykona swoją pracę!

Oszczędzasz mnóstwo czasu dzięki łatwości obsługi

Użyj pompy akumulatorowej, która przyspieszy i ułatwi Twoją pracę.

SZYBCIEJ

- Pracuje szybciej, z krótszym czasem ładowania
- Niezmienna prędkość pompowania do 13 litrów na minutę
- Akumulator ładuje się w 35 minut i wystarcza na 200 litrów na jednym ładowaniu

ŁATWIEJ

- Użyj trybu łatwego czyszczenia, aby zapewnić bezproblemowe czyszczenie
- Pompowanie za pomocą jednego przycisku: włączanie pompy jednym naciśnięciem przycisku
- Przenoszenie materiałów luzem bez konieczności pompowania ręcznego

PRZENOŚNE

- Lekka, kompaktowa konstrukcja
- Głowica wyjmowana bez konieczności użycia żadnych narzędzi

ZMIENŃ NA ZAWSZE SWÓJ SPOSÓB PRACY

1 ERGONOMICZNY UKŁAD NAPEŁNIANIA Z RURĄ HI-RISE

- Umożliwia napełnianie narzędzi w pozycji wyprostowanej, chroniąc Twoje plecy i eliminując zmęczenie
- Rurka obraca się, aby ustawić wylot w wybranym miejscu, w tym także nad wiadrzem, aby zaoszczędzić miejsce i zapobiec ociekaniu
- Zawiera akcesoria do napełniania pojemników kątowych i płaskich

2 PRZENOŚNE URZĄDZENIE ZE ZDEJMOWANĄ GŁOWICĄ

- W ciągu kilku sekund i bez narzędzi możesz wyjąć głowicę z pompy w celu przechowywania lub dla łatwego czyszczenia dzięki zastosowaniu złącza ProConnect™
- Urządzenie PowerFill nadaje się do obsługi przez osoby prawo- lub leworęczne

3 ŁATWA OBSŁUGA I PRECYZYJNE NAPEŁNIANIE

- Pompowanie jednym przyciskiem całkowicie eliminuje zmęczenie i kontuzje
- Model SmartControl™ Pro jest wyposażony w technologię Precision Fill, która umożliwia automatyczne napełnianie narzędzi do ustawionego poziomu
- Wybierz tryb pracy ciągłej bez użycia rąk do przenoszenia materiałów sypkich lub samooczyszczania

PRO CONNECT



ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

4 BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU STAŁEGO O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

- Układ regulacji przepływu ProControl umożliwia pracę przy dowolnej prędkości z pełną kontrolą materiału wyjściowego

5 REGULOWANA NOGA STABILIZUJĄCA

- W celu dopasowania do większości wiader i pojemników nie są potrzebne żadne narzędzia
- Duży wspornik stopy i ramię stabilizujące utrzymują pompę w odpowiednim miejscu na wiadrze

6 ZASILANIE ZA POMOCĄ AKUMULATORA DEWALT

- Kompatybilność z dowolnym akumulatorem litowo-jonowym MAK. 18V MARKI DEWALT®
- Pompuje do 200 litrów po pojedynczym naładowaniu do całodziennego użytku


7 WYTRZYMAŁA POMPA POWERSTROKE

- Pompuje ze stałą prędkością do 13 l/min przez cały dzień
- Wyjmowanie cylindra pompy, wlotu i filtra bez konieczności użycia żadnych narzędzi, dla szybkiego dostępu i czyszczenia
- Pompa PowerStroke jest wykonana z anodowanego aluminium oraz stali nierdzewnej i nie wymaga praktycznie żadnej konserwacji

AUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE Z UŻYCIEM TECHNOLOGII PRECISION FILL

- Napełniaj swoje narzędzia, pojemniki lub pace murarskie do wcześniej ustawionego poziomu - za naciśnięciem jednego przycisku
- Dokładność do 7 gr przy każdym napełnianiu - niezależnie od stanu akumulatora lub prędkości pompy
- Tryb ciągłego pompowania bez użycia rąk jest idealny do załadunku lub rozładunku zbiorników oraz dla najłatwiejszego czyszczenia - po prostu pozwól mu działać!
- Zwiększa ogólną wydajność pracy, dzięki czemu możesz zrobić więcej!

PROGRAMOWANIE W 3 ŁATWYCH KROKACH



Naciśnij i przytrzymaj **przycisk Program**, aż do chwili, gdy lampka zacznie migać



Naciśnij **przycisk Pompuj** i napełnij do odpowiedniego poziomu



Naciśnij **przycisk Program**, aby zapisać ustawienie

WYBIERZ WŁAŚCIWE URZĄDZENIE DLA TWOJEJ FIRMY

Urządzenie PowerFill 3.5 zostało zaprojektowane, aby uczynić Twoją pracę łatwiejszą, szybszą i wydajniejszą. Niezależnie od tego, czy szukasz codziennej niezawodności urządzeń należących do naszej serii Standard, czy bardziej ergonomicznej i wydajnej serii Pro, Graco oferuje idealną pompę spełniającą Twoje specyficzne potrzeby.

CODZIENNA NIEZAWODNOŚĆ

Seria STANDARD



STANDARD
SERIES

WYKONAWCY PRAC W ZAKRESIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I PRZEBUDOWY

- Okresowe prace wykończeniowe
- Zadania są często mniejsze
- Nie potrzebujesz dodatkowych funkcji

CHARAKTERYSTYKA SERII STANDARDOWEJ:

- System SmartControl ze sterowaniem silnikiem o zmiennej prędkości
- Pompa PowerStroke o 4-krotnie większej trwałości
- ProConnect
- Napełnianie standardowych pojemników poziomych
- Akumulator litowo-jonowy DeWalt® 18V
- Ładowarka DeWalt®
- Regulowana noga stabilizująca

PRACUJ BARDZIEJ INTELIGENTNIE, WYKONUJ PRACE WYKOŃCZENIOWE SZYBCIEJ

Seria PRO



PRO
SERIES

DUŻY WYKONAWCA MIESZKANIOWY I KOMERCYJNY

- Codzienne prace wykończeniowe
- Prace średnie i duże
- Potrzebuje dodatkowych funkcji i zwiększenia wydajności

OBEJMUJE WSZYSTKIE FUNKCJE SERII STANDARD **PLUS** - WYŁĄCZNE FUNKCJE SERII PRO:

- System SmartControl Pro z programowanym układem Precision Fill
 - Automatycznie wypełnia narzędzia do wstępnie ustawionego poziomu w celu zwiększenia wydajności
 - Tryb pracy ciągłej do przenoszenia materiałów sypkich i dla łatwiejszego czyszczenia bez użycia rąk
- z rurą napełniającą Hi-Rise i urządzeniem do napełniania pojemników
 - Eliminuje zmęczenie i urazy związane ze schyleniem się
 - Obraca się do pozycji, która jest Ci potrzebna. Idealne urządzenie do miejsc o małej ilości wolnej przestrzeni, takich jak podnośniki nożycowe i pozycjonowanie wylotu nad wiader
- Urządzenie Pro XL jest wyposażone w dłuższą pompę PowerStroke, co umożliwia korzystanie z wiader o pojemności 115 litrów

NASZA GAMA PRODUKTÓW DO WYKAŃCZANIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

Wykończenie ścianek działowych

Twoje umiejętności

Nasze rozwiązania

Szybsza praca

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI, NASZE ROZWIĄZANIA, SZYBSZA PRACA

Zapoznaj się z naszą gamą rozwiązań, które uzupełnią Twój zestaw narzędzi do wykańczania ścianek działowych o solidne i trwałe produkty. Zostały one zaprojektowane dla zapewnienia, że prace wykończeniowe dotyczące ścianek działowych będą łatwiejsze i bardziej opłacalne.

4 poziomy jakości wykańczania ścianek działowych

Q1 Do wykończenia bez wymagań dekoracyjnych

- Wypełnianie łączeń i widocznych elementów mocujących masą szpachlową
- Nakładanie taśm na łączenia
- Usuwanie nadmiaru masy szpachlowej

Q2 Do minimalnie gładkich powierzchni

- Nakładanie masy szpachlowej na wykończenia klasy Q1
- Płynne przejście między łączeniem a powierzchnią
- Piasek

Q3 Kiedy obowiązują wysokie wymagania dotyczące wyglądu powierzchni

- Nakładanie cienkiej warstwy masy szpachlowej na płytę gipsową wykończenia klasy Q2
- Nakładanie mas do wypełniania porów na całej powierzchni
- Piasek


Q4 Dla najwyższych standardów dekoracyjnych

- Nakładanie gładzi wewnętrznych ± 1 mm na całej powierzchni

Nasze rozwiązania od ręcznych do (pół-)automatycznych

Wykończenie ścianek działowych może zostać wykonane ręcznie lub automatycznie. Jeśli myślisz o zwiększeniu szybkości swojej pracy, zapewnieniu rozwoju swojej działalności lub mniejszym zmęczeniu, sprawdź nasze niezawodne rozwiązania. Firma Graco ma odpowiednie narzędzia dla wszystkich poziomów jakości (nazywanych poziomami Q).

- Ostrza wygładzające Prosurface do wykańczania ręcznego
- Pierwsza w branży akumulatorowa pompa ładująca.
- Napełnianie za pomocą systemu ciągłego przepływu
- Doskonałe nakładanie gładzi wewnętrznych za pomocą hydrodynamicznych urządzeń natryskujących HD „3 w 1”




	Ręczny	Półautomatyczny	Automatyczny
Q1  Powierzchnia ścianek działowych z łączeniami	 PROSURFACE™ 	 POWERFILL 3.5	
Q2  Powierzchnia ścianek działowych o minimalnej gładkości			
Q3  Powierzchnia ścianek działowych o bardzo dużej gładkości			
Q4  Ścianki działowe pokryte gładzią wewnętrzną			

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić nas pod adresem www.graco.com.

WYDOBĄDŹ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ZE SWOJEGO SPRZĘTU

Akcesoria

Numer katalogowy Opis

	18D159	Kompletny zestaw z rurą napęniającą Hi-Rise 35 cm (w zestawie wylot Pro i urządzenie do napęniania pojemników)
	18D160	Kompletny zestaw z rurą napęniającą Hi-Rise 58 cm (w zestawie wylot Pro i urządzenie do napęniania pojemników)
	18D164	Zestaw z rurą napęniającą Hi-Rise 35 cm i urządzeniem do napęniania pojemników (wylot Pro nie jest dostarczany w zestawie)
	18D165	Zestaw z rurą napęniającą Hi-Rise 58 cm i urządzeniem do napęniania pojemników (wylot Pro nie jest dostarczany w zestawie)
	18D161	Kompletny zestaw taśmownicy z węzem typu „gęsia szyja” (19L, w zestawie wylot Pro)
	18D162	Kompletny zestaw taśmownicy XL z węzem typu „gęsia szyja” (115L, w zestawie wylot Pro, tylko w wersji Pro XL)
	18D086	Zestaw do napęniania zawierający jedynie taśmownicę z węzem typu „gęsia szyja” (19L, wylot Pro nie jest dostarczany w zestawie)
	18D103	Zestaw do napęniania zawierający jedynie taśmownicę XL z węzem typu „gęsia szyja” (115L, wylot Pro nie jest dostarczany w zestawie, tylko w wersji Pro XL)
	18D168	Standardowy wylot poziomy z urządzeniem do napęniania pojemników
	18D169	Zestaw do napęniania pojemników
	18D163	Zestaw kolana z wylotem Pro (konieczny do montażu rury Hi-Rise i węża typu „gęsia szyja”)
	18D166	Zestaw do konwersji pompy XL (w zestawie regulowana stopa XL, korpus cylindra pompy XL oraz trzon pompy z tłokiem górnym)
	18D167	Zestaw czyszczący do przepłukiwania węży (w zestawie łącznik wylotu, węży, 2 kulki czyszczące)
	248515	Zestaw czyszczący w postaci piłeczek z gąbki (ilość 5, 30 mm)
	18D170	Zestaw z filtrem wlotu, nr sita 10
	17P560	Ładowarka akumulatorów litowo-jonowych DEWalt 18 V
	17P557	Akumulator litowo-jonowy DeWalt 18V Max

CO MÓWIĄ WYKONAWCY



„Napęnianie taśmownicy może być niemożliwe i kłopotliwe. Technologia PowerFill znacznie ułatwia ten proces!”

PIOTR (POL)

„To doskonały dodatek do systemu CFS firmy Graco, ponieważ szybko i łatwo napęnia wszystkie moje narzędzia różnych marek, dzięki technologii precyzyjnego napęniania, która oszczędza mi dużo czasu!”

AURILIO (DE)



Parametry techniczne



Nazwa modelu:	POWERFILL 3.5 STANDARD	POWERFILL 3.5 PRO	POWERFILL 3.5 PRO XL
DANE TECHNICZNE			
Numery katalogowe: EU – 230 V	26B435	26B436	26B437
Numery katalogowe: Wielka Brytania - 230V	26B536	26B537	26B538
Maks. Przepływ – l/min (gal/min)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)
powietrzny	DC bezszczotkowy	DC bezszczotkowy	DC bezszczotkowy
Masa – kg (lb)	6,8 (15)	7,7 (17)	9,1 (20)
CECHY			
SmartControl	✓	Pro	Pro
Technologia Precision Fill		✓	✓
Działanie ciągłe		✓	✓
Przełącznik prędkości	ProControl™	ProControl™	ProControl™
Pompa PowerStroke	✓	✓	✓
ProConnect	✓	✓	✓
Konstrukcja niewymagająca żadnych narzędzi	✓	✓	✓
Regulowana noga stabilizująca	✓	✓	✓
Wspornik wiadra	Możliwość regulacji do 20L (zakres 18-38 cm)	Możliwość regulacji do 20L (zakres 18-38 cm)	Możliwość regulacji w zakresie od 20L do 115L (zakres 18-71 cm)
SKŁAD			
Napełniacz*	Standardowy poziomy	Rura do napełniania Hi-Rise (35 cm)	Rura do napełniania Hi-Rise (35 cm)
Złącza	Pojemnik płaski, pojemnik narożny/ kątowy, Wykrywacz gwoździ, rura do masy szpachlowej	Pojemnik płaski, pojemnik narożny/ kątowy, Wykrywacz gwoździ, rura do masy szpachlowej	Pojemnik płaski, pojemnik narożny/ kątowy, Wykrywacz gwoździ, rura do masy szpachlowej
Filtr wlotu (sito)	Niewymagające narzędzi, nr sita 10	Niewymagające narzędzi, nr sita 10	Niewymagające narzędzi, nr sita 10
Zasilacz	Akumulator 18V DEWALT® **	Akumulator 18V DEWALT® **	Akumulator 18V DEWALT® **
Ładowarka	✓	✓	✓

* Złącze typu „gęsia szyja” stanowi akcesorium opcjonalne.

** Znaki DEWALT® i logo DEWALT stanowią własność firmy DEWALT Industrial Tool Co. i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze, zarówno w formie pisemnej, jak i graficznej, odpowiadają ostatnim danym dotyczącym produktów dostępnym w chwili publikacji.

Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Każdy zakup Graco
jest wspierany
przez obsługę Klienta
w Klinie A++.



©2019 Graco Distribution BV 300795PL Wer. B 10/21 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.