



# Otomotiv Farları İçin Dozaj Çözümleri

# Lens Sızdırmazı Uygulamaları



## I EFR SİSTEMİ (ELEKTRİKLİ SABİT ORAN) I

### FARLARINIZI HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA KORUYAN GÜÇLÜ SIZDIRMAZ

Doğru bir sızdırmaz uygulaması, farlarınızı her türlü hava koşulunda korumanıza ve buğulanma ve su sızma risklerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Graco, farlarınızı koruyacak bir sızdırmaz uygulamanıza yardımcı olacak EFR sistemini geliştirdi.

EFR, manuel veya robotik uygulama için uygun, elektrikle tahrik edilen, iki bileşenli bir pistonlu pompadır ve dakikada 3200 cc debiye kadar geniş bir malzeme aralığıyla çalışabilir.

#### AVANTAJLARI

##### ▶ BAŞLATMA VE DURDURMADA ORAN GARANTİSİ

EFR ihtiyacınız olan oranı elde etmenize yardımcı olmak için çok geniş Z pompası seçenekleri sunmaktadır. Bu pompalar, dozaja başladığınız andan itibaren sonuna kadar oranınızın doğru seviyede tutulmasını garanti etmek üzere birbirleriyle bağlantılıdır.

##### ▶ DÜŞÜK BAKIM GEREKSİNİMİ

Elektrikli motorun piston pompalarıyla bir araya getirilmesi sayesinde önemli bir bakıma ihtiyaç duymaksızın uzun yıllar kullanabilmenizi sağlamaktadır.

##### ▶ POMPA DEĞİŞİMİ SIRASINDA DAHI, SABİT DEBİ ORANI

EFR, debiyi hızlı ve doğru şekilde kontrol etmek için bir elektrik motoru kullanır. Motor hızlı tepki verdiği için akışı değişim sırasında dahi hızlanabilir ve böylece olası nabız oluşması engellenir.

“

*Dişli pompaların her yıl birkaç defa değiştirilmesi artık geçmişte kaldı.*

”



“

*Daima doğru oranı sağlayan bir sistem kullanarak hurda oranınızı önemli ölçüde düşürebilirsiniz.*

”

# Termal Mastik Malzemelerinin Dağıtımı



## I UNIXACT – OTOMATİK DAĞITICI SİSTEMİ I

### FARLARINIZIN AŞIRI ISINMASINI ÖNLEYİN

Elektrikli cihazlar kısa sürede ısınma eğilimi gösterir. Bu nedenle, ısının ısı kaynağından etkili şekilde uzaklaştırılması için termal mastik malzemeler gereklidir. Graco bunun gibi kullanımı zor malzemelerin tekrar tekrar uygulanabilmesi için tam otomatik UniXact sıvı dağıtım sistemini geliştirdi.

### AVANTAJLARI

#### ▶ PİYASADAKİ TEK 'BAŞTAN SONA' SİSTEMDİR

UniXact dünya genelinde tüm bileşenleri TEK bir kaynak tarafından geliştirilen ve desteklenen TEK tam entegre otomatik dağıtım çözümüdür.

#### ▶ İHTİYAÇLARINIZA GÖRE YAPILANDIRILABİLİR


UniXact, bir ve iki bileşenli kimyasal maddeler için yapılandırılabilir ve çeşitli malzeme hacimlerini, viskozitelerini ve sıcaklıklarını işleyebilir.

#### ▶ HASSAS DAĞITIM DAHA AZ ATIK VE DAHA FAZLA KÂR ANLAMINA GELİR

UniXact her seferinde doğru oranlar ve hacimler sağlar. Malzeme akış ve basınç değerleri tutarlı bir dağıtım akışı için sabit tutulur; bu da daha az atık malzeme, daha az hurda parça ve daha az sayıda maliyetli işlem anlamına gelmektedir.



# Dünya Genelindeki Graco Merkez Ofisleri



## ► GENEL MERKEZ

Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413  
Amerika Birleşik Devletleri  
Tel: +1 612 623 6000

## ► GÜNEY VE ORTA AMERİKA MERKEZ OFİSİ

Graco Uruguay - Montevideo  
GFEC Uruguay Free  
Zone WTC Free Zone  
Dr. Luis Bonavita 1294  
Ofis 1504  
Montevideo, Uruguay 11300  
Tel: +598 2626 3111

## ► AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA (EMEA) MERKEZ OFİSİ

Graco Distribution BVBA  
Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen, Belçika  
Tel: +32 89 770 700

## ► ASYA PASİFİK MERKEZ OFİSİ

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South,  
Huangpu District  
Shanghai, 200011  
Çin Halk Cumhuriyeti  
Tel: +86 21 649 50088

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 belgelidir.



## Avrupa

+ 32 89 770 777  
FAKS +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM

Akışkan Kontrolü Çözümleri ◀

©2019 Graco Distribution BVBA 300768TR Rev.A 02/19 Avrupa'da basılmıştır.  
Tüm diğer marka adları ve markalar sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve ilgili hak sahiplerinin ticari markalarıdır.