

Fusion[®] ProConnect[™]

Reparación perfecta de la pistola en segundos



La nueva pistola Fusion[®] PC[™] ofrece una reparación más rápida sustituyendo simplemente un cartucho.

- Menos piezas: juntas tóricas, sellos laterales y sección de fluido, todo en un cartucho
- Sustituya fácilmente el cartucho: es como restablecer la calidad de fábrica
- Minimice el tiempo de inactividad y acabe su trabajo más rápido

Reparación más rápida que en cualquier otra pistola (purga de aire)

Se acabó lo de dedicar tiempo y esfuerzo a limpiar la sección de fluido de una pistola de pulverización. La nueva pistola Fusion PC ofrece una reparación más rápida sustituyendo simplemente un cartucho, lo que le permite seguir pulverizando y minimiza el tiempo de inactividad.

Ventajas:

- Menos piezas: juntas tóricas, sellos laterales y sección de fluido, todo en un cartucho
- Sustituya fácilmente el cartucho: es como restablecer la calidad de fábrica
- Minimice el tiempo de inactividad y acabe su trabajo más rápido

Rendimiento

La nueva pistola Fusion PC no le decepcionará, ya que cuenta con una cámara de mezcla de larga vida útil y con un cartucho resistente y duradero para garantizar un mantenimiento muy escaso y menos tiempo de inactividad. Con la tecnología ProConnect en la pistola Fusion PC, toda la sección de fluido, incluyendo los sellos laterales y todas sus juntas tóricas, se encuentra en un solo cartucho. Esto significa que tendrá que almacenar menos piezas y tendrá una reparación perfecta en cuestión de segundos, con un cartucho de repuesto probado de fábrica.

- La limpieza de la boquilla por chorro de aire fácil de realizar reduce la acumulación y la obstrucción de la boquilla
- El tapón frontal ajustable a mano hace que no se necesiten herramientas para limpiar o mantener la cámara de mezcla y el cartucho
- Un solo cartucho para conseguir una reparación de fábrica en el lugar de trabajo
- Válvulas de retención de fluido integradas para la contención de cambios
- El mismo rendimiento de pulverización y la misma producción que la Fusion AP

Modificación

En la construcción de la Fusion PC se utilizan muchas de las piezas de la Fusion AP de confianza contrastada a lo largo del tiempo. Los kits de modificación de la Fusion PC están diseñados para que pueda actualizar sus pistolas Fusion AP existentes y beneficiarse de la nueva tecnología ProConnect.



Cámara de mezcla

Las cámaras de mezcla redondas de boquilla plana y ancha Fusion ProConnect están protegidas por un recubrimiento Chromex ultraduradero y están diseñadas para deslizarse suavemente hasta su posición sin dañar los sellos laterales. Además, estas cámaras de mezcla incorporan una ranura de alineación diseñada específicamente para garantizar un montaje correcto.

- Recubrimiento Chromex ultraduradero: dura hasta 10 veces más que las cámaras de mezcla estándar de la Fusion AP
- Diseño de rampa para un montaje rápido y un sellado adecuado
- La ranura de alineación garantiza un montaje correcto



Cámara de mezcla de boquilla plana



Cámara de mezcla de boquilla redonda

Repare como un profesional

Cómo extraer y sustituir un cartucho Fusion ProConnect:



Retire el cabezal de aire y anillo de retención.



Extraiga el cartucho



Presione el nuevo cartucho de fluido PC en la cámara de mezcla



Coloque el anillo de retención y el cabezal de aire

Información para pedidos

Fusion® PC™



PISTOLAS FUSION PC (INCLUYE 3 CARTUCHOS DE RECAMBIO)

25P587	Pistola Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 2929 (00) PC29RD
25R084	Pistola Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 3737 (00-01) PC37RD
25P588	Pistola Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 4242 (01) PC42RD
25P590	Pistola Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 4747 (01-02) PC47RD
25P589	Pistola Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 5252 (02) PC52RD
25R085	Pistola Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 6060 (03) PC60RD
25R086	Pistola Fusion PC, cámara de mezcla abanico plano 2929 (00) PC29FL
25P591	Pistola Fusion PC, sin cámara de mezcla, cabezal de aire redondo
25T452	Pistola Fusion PC, sin cámara de mezcla, cabezal de aire plano
26B230	Pistola Fusion PC, cámara de mezcla 00 abanico plano, boquilla FT0624
25T481	Pistola Fusion PC, abanico ancho 2222, 4 colectores de mangueras

KITS DE READAPTACIÓN DE FUSION PC (INCLUYE 3 CARTUCHOS DE RECAMBIO)

25P700	Readaptación de Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 2929 (00) PC29RD
25R087	Readaptación de Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 3737 (00-01) PC37RD
25P701	Readaptación de Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 4242 (01) PC42RD
25P703	Readaptación de Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 4747 (01-02) PC47RD
25P702	Readaptación de Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 5252 (02) PC52RD
25R088	Readaptación de Fusion PC, cámara de mezcla abanico redondo 6060 (03) PC60RD
25R089	Readaptación de Fusion PC, cámara de mezcla abanico plano 2929 (00) PC29FL
25P704	Readaptación de Fusion PC, sin cámara de mezcla, cabezal de aire redondo
25P704	Readaptación de Fusion PC, sin cámara de mezcla, cabezal de aire plano
25T451	Readaptación de Fusion PC, sin cámara de mezcla, cabezal de aire plano
26B228	Readaptación de Fusion PC, cámara de mezcla abanico plano 00 boquilla FT0624

CARTUCHOS DE RECAMBIO

19Y300	Cartucho de recambio para Fusion PC, paquete de 1
19Y301	Cartucho de recambio para Fusion PC, paquete de 3
19Y308	Cartucho de recambio para Fusion PC, paquete de 5

CÁMARAS DE MEZCLA PARA FUSION PC, ABANICO REDONDO (HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA INCLUIDAS)

PC20RD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico redondo 000
PC29RD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico redondo 00
PC37RD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico redondo 00-01
PC42RD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico redondo 01
PC47RD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico redondo 01-02
PC52RD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico redondo 02
PC60RD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico redondo 03
PC70RD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico redondo 04

CÁMARAS DE MEZCLA PARA FUSION PC, ABANICO PLANO (HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA INCLUIDAS)

PC20FL	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico plano 000
PC29FL	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico plano 00
PC42FL	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico plano 01
PC52FL	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico plano 02

CÁMARAS DE MEZCLA PARA FUSION PC, ABANICO ANCHO (HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA INCLUIDAS)

PC22WD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico ancho 2222
PC28WD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico ancho 2828
PC33WD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico ancho 3333
PC39WD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico ancho 3939
PC46WD	Cámara de mezcla para Fusion PC, abanico ancho 4646

PIEZAS DE RECAMBIO Y ACCESORIOS PARA FUSION PC

26C775	Kit de anillo central para Fusion PC
19Y302	Kit de anillo de retención frontal para Fusion PC
19Y303	Kit de cabezal de fluido para Fusion PC
25P850	Kit de junta tórica del cartucho para Fusion PC
25P851	Kit de junta tórica de fluido del cartucho para Fusion PC
26C937	Kit de soporte de tornillo sin fin para Fusion PC
25P660	Kit de herramientas de reparación del cartucho para Fusion PC
18C115	Kit completo de junta tórica de la pistola

Todas las pistolas Fusion PC y los sistemas de modificación se entregan con 3 cartuchos incluidos.



ACERCA DE GRACO

Graco se fundó en 1926 y es una de las principales empresas mundiales en sistemas y componentes para la manipulación de fluidos. Los productos de Graco transportan, miden, controlan, dosifican y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos en lubricación de vehículos, aplicaciones comerciales e industriales.

El éxito de la empresa se basa en su inquebrantable compromiso para conseguir la excelencia técnica, una fabricación de primera calidad y un inigualable servicio de atención al cliente. Trabajando en estrecha colaboración con Distribuidores Especializados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnología que están considerados como norma de calidad en una amplia gama de soluciones de manipulación de fluidos. Graco proporciona soluciones para acabados aerográficos, recubrimientos protectores y circulación de pinturas, lubricantes, dosificación de sellantes y adhesivos, así como equipos eléctricos de aplicación para contratistas. Las inversiones en curso de Graco destinadas a la manipulación y el control de fluidos continuarán proporcionando soluciones innovadoras a un mercado mundial cada vez más variado.

SEDES DE GRACO

DIRECCIÓN POSTAL

P.O. Box 1441
Mineápolis, MN 55440-1441
Estados Unidos
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA

MINNESOTA

Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Mineápolis, MN 55413
Estados Unidos

EUROPA

BÉLGICA

Sede europea
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Bélgica
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA-PACÍFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
República Popular de China
Tel.: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÓN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku,
Yokohama 224-0025,
Japón
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tel.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300786ES Rev. B 01/22 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.
Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.