

Fusion[®] ProConnect[™]

Uw pistool weer als nieuw in enkele seconden



Gewoon een patroon vervangen volstaat om het nieuwe Fusion[®] PC[™]-pistool snel weer gebruiksklaar te maken.

- Minder onderdelen: O-ringen, zijdichtingen en vloeistofsectie zitten allemaal in één enkel patroon
- Vervang het patroon en uw pistool werkt weer net zoals toen het uit de fabriek kwam
- Verminder ongeplande uitval en klaar uw klus sneller

De snelste heropbouw van alle pistolen (met luchtreiniging)

Besteed niet langer tijd en moeite aan het reinigen van de vloeistofsectie van uw spuitpistool! Het nieuwe Fusion PC-pistool is sneller weer gebruiksklaar omdat u gewoon maar het patroon moet vervangen. U kunt dus blijven spuiten en dure ongeplande uitval wordt tot een minimum beperkt.

Voordelen:

- Minder onderdelen: O-ringen, zijdichtingen en vloeistofsectie zitten allemaal in één enkel patroon
- Vervang gewoon het patroon en uw pistool werkt weer net zoals toen het uit de fabriek kwam
- Verminder ongeplande uitval en klaar uw klus sneller

Prestaties

Het nieuwe Fusion PC-pistool zal u niet teleurstellen dankzij de mengkamer met een lange levensduur en het sterke, duurzame patroon dat minder onderhoud vereist en minder ongeplande uitval garandeert. Met de ProConnect-technologie in het Fusion PC-pistool zitten de volledige vloeistofsectie, de zijdichtingen en alle O-ringen in één enkel patroon. Dat betekent dat u minder onderdelen op voorraad moet houden en dat uw pistool in enkele seconden weer gebruiksklaar is dankzij het in de fabriek geteste vervangpatroon.

- Eenvoudige luchtgedreven reiniging van de spuittip beperkt opeenhoping en verstopping
- Met de hand vastgedraaide afdekking aan de voorzijde waardoor er geen gereedschap nodig is om de mengkamer en het patroon te reinigen en te onderhouden
- Dankzij het vervangpatroon kunt u uw pistool ter plaatse weer gebruiksklaar maken
- Ingebouwde terugslagventielen om inlekken te vermijden
- Dezelfde spuitprestaties en uitvoer als het Fusion AP-pistool

Retrofit

Het Fusion PC-pistool is gebouwd met heel wat beproefde en betrouwbare onderdelen van ons Fusion AP-systeem. Met de Fusion PC-retrofitsets kunt u uw Fusion AP-pistolen ook gewoon upgraden en meteen profiteren van de nieuwe ProConnect-technologie.



Mengkamer

De ronde, vlakke en brede mengkamers van het Fusion ProConnect-pistool zijn beschermd met een uiterst duurzame Chromex-coating en zijn ontworpen om soepel op hun plaats te schuiven zonder de zijdichtingen te beschadigen. Bovendien hebben de mengkamers een uitlijningsinkeping die zorgt voor een correcte plaatsing.

- Uiterst duurzame Chromex-coating die tot tien keer langer meegaat in vergelijking met standaard Fusion AP-mengkamers
- Conisch ontwerp voor snelle plaatsing en perfecte dichting
- Uitlijningsinkeping voor correcte plaatsing



Vlakke mengkamer



Ronde mengkamer

Uw pistool weer gebruiksklaar in een handomdraai

Een Fusion ProConnect-patroon verwijderen en vervangen:




Verwijder de luchtkap en de borgring



Verwijder het patroon



Zet het nieuwe PC-vloeistofpatroon op de mengkamer



Plaats de borgring en de luchtkap

Bestelinformatie

Fusion® PC™



FUSION PC-PISTOLEN (INCLUSIEF 3 WEGWERPPATRONEN)

| | |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 25P587 | Fusion PC-pistool, ronde 2929 (00) mengkamer PC29RD |
| 25R084 | Fusion PC-pistool, ronde 3737 (00-01) mengkamer PC37RD |
| 25P588 | Fusion PC-pistool, ronde 4242 (01) mengkamer PC42RD |
| 25P590 | Fusion PC-pistool, ronde 4747 (01-02) mengkamer PC47RD |
| 25P589 | Fusion PC-pistool, ronde 5252 (02) mengkamer PC52RD |
| 25R085 | Fusion PC-pistool, ronde 6060 (03) mengkamer PC60RD |
| 25R086 | Fusion PC-pistool, vlakke 2929 (00) mengkamer PC29FL |
| 25P591 | Fusion PC-pistool, basis (geen mengkamer), ronde luchtkap |
| 25T452 | Fusion PC-pistool, basis (geen mengkamer), vlakke luchtkap |
| 26B230 | Fusion PC-pistool, vlakke 00 mengkamer, FT0624 spuittip |
| 25T481 | Fusion PC-pistool, breed 2222, verdeelstuk voor 4 slangen |

FUSION PC-RETROFITKITS (INCLUSIEF 3 WEGWERPPATRONEN)

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 25P700 | Fusion PC-retrofit, ronde 2929 (00) mengkamer PC29RD |
| 25R087 | Fusion PC-retrofit, ronde 3737 (00-01) mengkamer PC37RD |
| 25P701 | Fusion PC-retrofit, ronde 4242 (01) mengkamer PC42RD |
| 25P703 | Fusion PC-retrofit, ronde 4747 (01-02) mengkamer PC47RD |
| 25P702 | Fusion PC-retrofit, ronde 5252 (02) mengkamer PC52RD |
| 25R088 | Fusion PC-retrofit, ronde 6060 (03) mengkamer PC60RD |
| 25R089 | Fusion PC-retrofit, vlakke 2929 (00) mengkamer PC29FL |
| 25P704 | Fusion PC-retrofit, basis (geen mengkamer) |
| 25P704 | Fusion PC-retrofit, basis (geen mengkamer), ronde luchtkap |
| 25T451 | Fusion PC-retrofit, basis (geen mengkamer), vlakke luchtkap |
| 26B228 | Fusion PC-retrofit, vlakke 00 mengkamer, FT0624 spuittip |

WEGWERPPATRONEN

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 19Y300 | Fusion PC-wegwerppatronen, 1 set |
| 19Y301 | Fusion PC-wegwerppatronen, 3 sets |
| 19Y308 | Fusion PC-wegwerppatronen, 5 sets |

Alle Fusion PC-pistolen en -retrofitsets worden geleverd met drie patronen.

FUSION PC-MENGGAMERS, ROND (INCLUSIEF REINIGINGSGEREEDSCHAP)

| | |
|--------|---------------------------------|
| PC20RD | Fusion PC-mengkamer, rond 000 |
| PC29RD | Fusion PC-mengkamer, rond 00 |
| PC37RD | Fusion PC-mengkamer, rond 00-01 |
| PC42RD | Fusion PC-mengkamer, rond 01 |
| PC47RD | Fusion PC-mengkamer, rond 01-02 |
| PC52RD | Fusion PC-mengkamer, rond 02 |
| PC60RD | Fusion PC-mengkamer, rond 03 |
| PC70RD | Fusion PC-mengkamer, rond 04 |

FUSION PC-MENGGAMERS, VLAK (INCLUSIEF REINIGINGSGEREEDSCHAP)

| | |
|--------|--------------------------------|
| PC20FL | Fusion PC-mengkamers, vlak 000 |
| PC29FL | Fusion PC-mengkamers, vlak 00 |
| PC42FL | Fusion PC-mengkamers, vlak 01 |
| PC52FL | Fusion PC-mengkamers, vlak 02 |

FUSION PC-MENGGAMERS, BREED (INCLUSIEF REINIGINGSGEREEDSCHAP)

| | |
|--------|----------------------------------|
| PC22WD | Fusion PC-mengkamers, breed 2222 |
| PC28WD | Fusion PC-mengkamers, breed 2828 |
| PC33WD | Fusion PC-mengkamers, breed 3333 |
| PC39WD | Fusion PC-mengkamers, breed 3939 |
| PC46WD | Fusion PC-mengkamers, breed 4646 |

FUSION PC-RESERVEONDERDELEN EN TOEBEHOREN

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 26C775 | Fusion PC-set met middenring |
| 19Y302 | Fusion PC-set met voorste borging |
| 19Y303 | Fusion PC-set met vloeistofkop |
| 25P850 | Fusion PC-set met O-ringen voor luchtpatroon |
| 25P851 | Fusion PC-set met O-ringen voor vloeistofpatroon |
| 26C937 | Fusion PC-set met afstandsschroefhouder |
| 25P660 | Fusion PC-set met gereedschap om patroonproblemen op te lossen |
| 18C115 | Complete O-ringenset voor pistool |



OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelings-systemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling. Naast materieel voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

POSTADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË

Europees hoofdkantoor
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
België
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

AZIË EN OCEANIË

AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
Volksrepubliek China
Tel.: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku,
Yokohama 224-0025,
Japan
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tel.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM