

# Fusion® ProConnect™

Полный ремонт пистолета за считанные секунды



Новый пистолет Fusion® PC™ — это оперативное восстановление работоспособности путем простой замены картриджа.

- Минимум деталей: уплотнительные кольца, боковые уплотнения, материальная часть — все в одном картридже.
- Простая замена картриджа равноценна качественному заводскому ремонту.
- Результат — почти полное отсутствие простоев и максимальная эффективность.

# Рекордсмен среди пистолетов с воздушной очисткой

Fusion® PC™

Вам больше не придется тратить много времени и сил на очистку распылителя! Новый пистолет Fusion PC обеспечивает оперативное восстановление работоспособности путем простой замены картриджа, что гарантирует почти непрерывную эксплуатацию и сводит к минимуму дорогостоящие простои.

## Преимущества

- Минимум деталей: уплотнительные кольца, боковые уплотнения, материальная часть — все в одном картридже.
- Простая замена картриджа равноценна качественному заводскому ремонту.
- Результат — почти полное отсутствие простоев и максимальная эффективность.

## Характеристики

Новый пистолет Fusion PC исключительно надежен. Он обладает прочной камерой смешивания и мощным долговечным картриджем, что снижает затраты на техническое обслуживание и минимизирует время простоя. Благодаря технологии ProConnect вся материальная часть пистолета Fusion PC (включая боковые уплотнения и соответствующие уплотнительные кольца) находится в едином картридже. Это сокращает количество запасных частей и позволяет осуществлять моментальное восстановление путем простой замены картриджа на новый, прошедший заводские испытания.

- Удобная пневмоочистка уменьшает налипание материала и засорение сопла.
- Для очистки и обслуживания камеры и картриджа не требуются инструменты: передняя крышка затягивается вручную.
- Наличие единого компактного картриджа позволяет произвести замену прямо в процессе работы.
- Встроенные обратные гидроклапаны исключают переливание материала.
- Качество распыления и производительность — на уровне модели Fusion AP.

## Удобная модернизация

В конструкции пистолета Fusion PC используются многие проверенные временем детали модели Fusion AP. С помощью комплекта для модификации вы сможете легко модернизировать пистолет Fusion AP и воспользоваться преимуществами новой технологии ProConnect.



## Камера смешивания

Пистолеты Fusion ProConnect предлагаются с круглыми, плоскими и широкими камерами смешивания, имеющими сверхпрочное защитное покрытие Chromex. Камеры обладают продуманной конструкцией и легко встают на место, не повреждая боковых уплотнений. Кроме того, камеры снабжены направляющей канавкой, обеспечивающей правильную сборку.

- Благодаря сверхпрочному защитному покрытию Chromex срок службы камер смешивания увеличивается в 10 раз по сравнению со стандартными камерами, используемыми в пистолете Fusion AP.
- Особая наклонная конструкция гарантирует быструю сборку и качественную герметизацию.
- Направляющая канавка обеспечивает правильную сборку, максимальная эффективность.



Плоская камера смешивания



Круглая камера смешивания

## Восстановление: быстро и профессионально

Как заменить картридж пистолета Fusion ProConnect:



Снимите воздушную головку и стопорное кольцо.



Удалите картридж.



Насадите новый картридж PC на камеру смешивания.



Установите стопорное кольцо и воздушную головку на место.

# Информация для заказа

Fusion® PC™

## Технология распыления Fusion AP

- Великолепное качество распыления, легкость в использовании и удобство очистки

## Удобный предохранительный выключатель

- Возможность вручную менять режим (вкл./выкл.)

## Патрубок с технологией ProConnect

- Возможность заменить картридж за несколько секунд

## Сменный картридж ProConnect™

- Полностью собран, прошел заводские испытания
- Боковые уплотнения и все соответствующие уплотнительные кольца в одном узле

## Воздушный порт для продувки

- Обеспечивает стабильный факел распыления на протяжении работы

## Обратный клапан продувки воздухом

- Предотвращает попадание материала в воздушный поршень

## Обратные клапаны материалов А/В

- Препятствуют перекрестному загрязнению

## Шланговый коллектор из нержавеющей стали

- Такой же долговечный, как коллекторы в моделях Fusion AP/MP

## Эргономичная рукоятка

- Комфортная работа в течение всего дня благодаря рукоятке Fusion с эргономичным дизайном

## РАСПЫЛИТЕЛИ FUSION PC (3 СМЕННЫХ КАРТРИДЖА В КОМПЛЕКТЕ)

25P587	Распылитель Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 2929 (00) PC29RD
25R084	Распылитель Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 3737 (00-01) PC37RD
25P588	Распылитель Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 4242 (01) PC42RD
25P590	Распылитель Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 4747 (01-02) PC47RD
25P589	Распылитель Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 5252 (02) PC52RD
25R085	Распылитель Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 6060 (03) PC60RD
25R086	Распылитель Fusion PC, плоский факел, камера смешивания 2929 (00) PC29FL
25P591	Распылитель Fusion PC, без комплекта (камера смешивания отсутствует), воздушная головка для круглого сопла
25T452	Распылитель Fusion PC, без комплекта (камера смешивания отсутствует), воздушная головка для плоского сопла
26B230	Распылитель Fusion PC, плоский факел, камера смешивания 00, сопло FT0624
25T481	Распылитель Fusion PC, широкий факел 2222, коллектор на 4 шланга

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ FUSION PC (3 СМЕННЫХ КАРТРИДЖА В КОМПЛЕКТЕ)

25P700	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 2929 (00) PC29RD
25R087	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 3737 (00-01) PC37RD
25P701	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 4242 (01) PC42RD
25P703	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 4747 (01-02) PC47RD
25P702	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 5252 (02) PC52RD
25R088	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, круглый факел, камера смешивания 6060 (03) PC60RD
25R089	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, плоский факел, камера смешивания 2929 (00) PC29FL
25P704	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, без комплекта (камера смешивания отсутствует)
25P704	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, без комплекта (камера смешивания отсутствует), воздушная головка для круглого сопла
25T451	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, без комплекта (камера смешивания отсутствует), воздушная головка для плоского сопла
26B228	Комплект для модификации распылителя Fusion PC, плоский факел, камера смешивания 00, плоское сопло FT0624

## СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ

19Y300	Сменный картридж для распылителя Fusion PC, 1 шт.
19Y301	Сменный картридж для распылителя Fusion PC, 3 шт.
19Y308	Сменный картридж для распылителя Fusion PC, 5 шт.

Все пистолеты и комплекты для модификации Fusion PC поставляются с 3 картриджами.

## КАМЕРЫ СМЕШИВАНИЯ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ FUSION PC, КРУГЛЫЙ ФАКЕЛ (В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ)

PC20RD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, круглый факел 000
PC29RD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, круглый факел 00
PC37RD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, круглый факел 00-01
PC42RD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, круглый факел 01
PC47RD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, круглый факел 01-02
PC52RD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, круглый факел 02
PC60RD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, круглый факел 03
PC70RD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, круглый факел 04

## КАМЕРЫ СМЕШИВАНИЯ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ FUSION PC, ПЛОСКИЙ ФАКЕЛ (В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ)

PC20FL	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, плоский факел 000
PC29FL	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, плоский факел 00
PC42FL	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, плоский факел 01
PC52FL	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, плоский факел 02

## КАМЕРЫ СМЕШИВАНИЯ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ FUSION PC, ШИРОКИЙ ФАКЕЛ (В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ)

PC22WD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, широкий факел 2222
PC28WD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, широкий факел 2828
PC33WD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, широкий факел 3333
PC39WD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, широкий факел 3939
PC46WD	Камера смешивания для распылителя Fusion PC, широкий факел 4646

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ FUSION PC

26C775	Промежуточное кольцо для распылителя Fusion PC в комплекте
19Y302	Переднее стопорное кольцо для распылителя Fusion PC в комплекте
19Y303	Жидкостная крышка для распылителя Fusion PC в комплекте
25P850	Уплотнительное кольцо для картриджа (воздух) для распылителя Fusion PC в комплекте
25P851	Уплотнительное кольцо для картриджа (жидкость) для распылителя Fusion PC в комплекте
26C937	Нажимной винт для распылителя Fusion PC в комплекте
25P660	Диагностический набор для картриджа для распылителя Fusion PC
18C115	Полный комплект уплотнительных колец для распылителя



## Общая информация о компании GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и на транспорте.

Успешная работа компании основана на постоянном стремлении к техническому совершенствованию, высокому качеству производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких мастик и герметиков, а также для электростатического нанесения. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых рынков.

## АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

### ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Тел.: 612-623-6000  
Факс: 612-623-6777

### АМЕРИКА

#### МИННЕСОТА

Штаб-квартира  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### ЕВРОПА

#### БЕЛЬГИЯ

Штаб-квартира, Европа  
Graco Distribution BV  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen  
Бельгия  
Тел.: 32 89 770 700  
Факс: 32 89 770 777

### АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

#### АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,  
Victoria 3083  
Австралия  
Тел.: 61 3 9468 8500  
Факс: 61 3 9468 8599

#### КИТАЙ

Graco Fluid Equipment (Shanghai)  
Co., Ltd  
Building 7, No. 1-2,  
Wenshui Road 299  
Jing'an District  
Shanghai 200436  
КНР  
Тел.: 86 512 6260 5711  
Факс: 86 21 6495 0077

#### ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Тел.: 91 124 435 4208  
Факс: 91 124 435 4001

#### ЯПОНИЯ

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku,  
Yokohama 224-0025,  
ЯПОНИЯ  
Тел.: 81 45 593 7300  
Факс: 81 45 593 7301

#### КОРЕЯ

Graco Korea Inc.  
38, Samsung 1-ro 1-gil  
Hwaseong-si,  
Gyeonggi-do, 18449  
Republic of Korea  
Тел.: 82 31 8015 0961  
Факс: 82 31 613 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



**Европа**  
+32 89 770 700  
ФАКС +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300786RU Ред. В 01/22 Напечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) или [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).