

SaniSpray HP™

Pulverizadores airless electrostáticos de alta producción para aplicar higienizantes, desinfectantes y desodorizantes más rápido



PULVERICE CON CONFIANZA

ALTA VELOCIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Elija el modelo SaniSpray HP por su caudal para cumplir los requisitos del trabajo

OFRECE LA MÁXIMA POTENCIA ELECTROSTÁTICA PARA TRATAR OBJETOS COMPLEJOS

Active la potencia electrostática con un simple interruptor

OFRECE UNA ATOMIZACIÓN Y CUBRIMIENTO HOMOGÉNEAS

Permite la atomización adecuada para recubrir superficies de forma rápida y homogénea para desinfectar e higienizar con eficacia

CONSTRUIDO PARA SUS APLICACIONES

Construido de forma exclusiva con materiales de la máxima calidad compatibles con desinfectantes, higienizantes y desodorizantes, a diferencia de los equipos de pintura airless tradicionales

CON TODO LO NECESARIO PARA EMPEZAR YA

Listo para pulverizar nada más desembalar, con todo lo que hace falta; solo hay que añadir el desinfectante y ponerse a trabajar

SaniSpray HP

La cubrición más rápida y completa

Los pulverizadores SaniSpray HP de Graco ofrecen la mayor potencia electrostática y airless del mercado. Solo los pulverizadores SaniSpray HP ofrecen a los profesionales una cubrición homogénea de superficies tan rápida, con menos trabajo y mayor seguridad para el operador.



Líder mundial en tecnología airless y electrostática

Por la calidad que demuestra día a día y sus más de 50 años innovando en el campo de la pulverización airless y electrostática, Graco cuenta con la confianza de los principales sectores de la industria del mundo.

Calidad de fabricación estadounidense desde 1926

Los equipos profesionales de pulverización de Graco, 100 % probados en fábrica y de eficacia demostrada, se han diseñado, fabricado y ensamblado en EE.UU. con componentes de todo el mundo.

Servicio sobresaliente de asistencia y atención al cliente

Toda compra conlleva el compromiso por nuestra parte de prestar a nuestros clientes un servicio de asistencia y atención sobresaliente. Un servicio líder en el sector que le cubrirá al 100 % con una asistencia completa para su producto.

Use SaniSpray HP para labores de desinfección y desodorización de alta producción... EN CUALQUIER LUGAR



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN



TRANSPORTE



PABELLONES
E INSTALACIONES DEPORTIVAS



ATENCIÓN SANITARIA



ALOJAMIENTO Y EDUCACIÓN



HOSTELERÍA

SOLO SANISPRAY HP:



OFRECE LA MAYOR VELOCIDAD Y PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA AIRLESS



OFRECE LA MÁXIMA POTENCIA ELECTROSTÁTICA PARA TRATAR OBJETOS COMPLEJOS*



OFRECE UNA ATOMIZACIÓN AIRLESS Y UNA COBERTURA HOMOGÉNEAS



FABRICADO CON LOS MATERIALES DE LA MEJOR CALIDAD PARA QUE DURE LO MÁXIMO



CON TODO LO NECESARIO PARA EMPEZAR YA

CON SANISPRAY HP


SISTEMA TRADICIONAL



Cubrición incompleta



CUBRICIÓN COMPLETA Y HOMOGÉNEA
de borde a borde



CUBRE UN 30 % MÁS LOS OBJETOS COMPLEJOS
para ofrecer una cubrición superior*

- El método de desinfección más rápido del mercado
- Cumpla con precisión los requisitos de tiempo de permanencia de los productos químicos
- Métodos de pulverización con niebla fina o de alta producción
- Cumpla siempre las necesidades de producción con las boquillas de pulverización para baja presión RAC X™

- Los pulverizadores electrostáticos de mayor potencia que existen
- Garantiza un consumo eficiente de los productos químicos para reducir los costes de material
- El diseño con doble conexión a tierra garantiza una cubrición eficiente

**Disponible en modelos seleccionados*

La tecnología AIRLESS más potente

**VELOCIDAD DE APLICACIÓN 10 VECES MÁS RÁPIDA
CONSUMIENDO MENOS MATERIAL**

Hoy por hoy, la pulverización airless es el método de aplicación más rápido, por lo que llevará a cabo más trabajos en menos tiempo, con el consiguiente ahorro en mano de obra.

CUBRICIÓN COMPLETA Y HOMOGÉNEA

CUBRICIÓN SUPERIOR DE SANISPRAY HP



**LA COMPETENCIA
OFRECE UNA CUBRICIÓN LIMITADA**



SUMINISTRO DE MATERIAL SUPERIOR

RENDIMIENTO SUPERIOR DE SANISPRAY HP



**LA COMPETENCIA
OFRECE UNA POTENCIA LIMITADA**




TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS DE GRACO




La tecnología **ELECTROSTÁTICA** más potente

**CARGA UN 30 % MAYOR
PARA UNA CUBRICIÓN SUPERIOR**



CUBRICIÓN SUPERIOR

de objetos complejos



BOMBAS DE PISTÓN CON TRIPLE CARGA

que ofrecen una potencia de carga más fiable que ningún otro pulverizador



Barra de tierra

PUESTA A TIERRA FIABLE

con una barra de tierra de mayor tamaño




Se incluyen cintas de muñeca y bota de contacto positivo para garantizar un funcionamiento eficaz




Cubrición completa de objetos complejos

- 1 **HAGA UNA PULVERIZACIÓN DE PRUEBA PARA COMPARAR EL RENDIMIENTO DE LA COBERTURA**



- 2 **COMPARE LA COBERTURA DEL OTRO LADO**



- 3 **SOLO SANISPRAY HP OFRECE UNA CUBRICIÓN SUPERIOR**



**SANISPRAY HP
ELECTROSTÁTICO
OFRECE UNA
CUBRICIÓN SUPERIOR**



**OTROS OFRECEN
UNA CUBRICIÓN
ELECTROSTÁTICA
LIMITADA**



**¡VEA LA DIFERENCIA!
VER AHORA**

Soluciones para cada aplicación


HOTEL



FlexLiner™ de 1,25 l
(áreas pequeñas)



ProPack™ de 11,5 l
(áreas más grandes)



UNIVERSIDAD



Bibliotecas



Ascensores y escaleras



Laboratorios de ciencia




Zonas comunes



Auditorios



Oficinas





TECNOLOGÍA PATENTADA

SaniSpray HP 20*

PULVERIZADOR PORTÁTIL AIRLESS CON CABLE

PULVERIZACIÓN DE HASTA 0,6 L POR MINUTO

SISTEMA DE BOLSA FLEXLINER DE 1,25 L PARA LLENAR Y PULVERIZAR

- Pulverización prolongada entre recargas
- Pulverice en cualquier dirección, incluso boca abajo

BOMBA DE PISTÓN AIRLESS TRIAX™ CON PROCONNECT™

BOQUILLAS REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Elija entre 9 boquillas RAC X LP para cumplir los requisitos y el tiempo de permanencia de su desinfectante

EXTENSIÓN DE PULVERIZACIÓN DE 40 CM

- Proporciona alcance adicional
- Reduce la exposición química por parte del operador



TECNOLOGÍA PATENTADA

SaniSpray HP 20

PULVERIZADOR PORTÁTIL AIRLESS SIN CABLE

PULVERIZACIÓN DE HASTA 0,6 L POR MINUTO

SISTEMA DE BOLSA FLEXLINER DE 1,25 L PARA LLENAR Y PULVERIZAR

- Pulverización prolongada entre recargas
- Pulverice en cualquier dirección, incluso boca abajo

BOMBA DE PISTÓN AIRLESS TRIAX™ CON PROCONNECT™

BOQUILLAS REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Elija entre 9 boquillas RAC X LP para cumplir los requisitos y el tiempo de permanencia de su desinfectante

EXTENSIÓN DE PULVERIZACIÓN DE 40 CM

- Proporciona alcance adicional
- Reduce la exposición química por parte del operador

SaniSpray HP 20 sin cable incluye:

MOTOR DE CC SIN ESCOBILLAS

- Motor fiable con funcionamiento sin chispas que permite pulverizar productos químicos a base de alcohol (inflamables)

CARGADOR Y (2) BATERÍAS DE IONES DE LITIO DEWALT® DE 18 V**

- Pulveriza hasta 9,5 litros en cada carga

* No debe usarse con materiales a base de alcohol (inflamables).

** DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia.



60
litros o menos
por semana

PATENTE EN TRÁMITE

SaniSpray HP 20 ProPack™*

SISTEMA AIRLESS DE DESINFECTANTE

PULVERICE MÁS TIEMPO CON MENOS PAUSAS PARA RELLENAR

MULTIPLICA POR 9 O MÁS LA CAPACIDAD CON UN MAYOR GRADO DE PORTABILIDAD

- Caben hasta 11,5 l de material: pulverización continua sin tener que rellenar ni recargar la batería
- Pulverice instalaciones más grandes con la máxima portabilidad

MOCHILA CÓMODA Y ERGONÓMICA

- Distribuye el peso del material en la espalda de manera uniforme
- Correas ajustables que se ciñen de manera cómoda y segura para aguantar toda la jornada
- Asa para transporte portátil

DISEÑO LIGERO

- Pulverice durante más tiempo con menos fatiga

PUERTO DE LLENADO DE BOCA ANCHA

- Facilita la operación de llenado sin derrames ni goteos

FILTRO DE ENTRADA EXTRAÍBLE

- Garantiza un funcionamiento fiable
- Elimina los contaminantes del sistema
- Extraíble para facilitar su limpieza







60
litros o menos
por semana

PATENTE EN TRÁMITE

SaniSpray HP 20*

PULVERIZADORES AIRLESS **ELECTROSTÁTICOS** SIN CABLE

EL SISTEMA ELECTROSTÁTICO MÁS POTENTE

CARGA ELECTROSTÁTICA UNIFORME

- Carga fiable desde niveles de batería bajos y altos

CONSUMO EFICIENTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS

- La tecnología electrostática ofrece potencia de cobertura para cubrir por completo superficies complejas más rápido y con menos productos químicos

CONEXIÓN A TIERRA REAL

- El diseño de conexión a tierra doble garantiza un contacto positivo y un funcionamiento eficiente

INTERRUPTOR DE POTENCIA ELECTROSTÁTICA

- Active la potencia electrostática con un simple interruptor

LUZ LED DE ALTA POTENCIA

- Ilumina espacios oscuros para garantizar una cobertura completa



60
litros o menos
por semana

PATENTE EN TRÁMITE

SaniSpray HP 20 ProPack™ electrostático*

SISTEMA DESINFECTANTE 3 EN 1

EL ÚNICO SISTEMA COMPLETO Y PORTÁTIL 3 EN 1

TRES OPCIONES PARA APLICAR DESINFECTANTES CON UNA CUBRICIÓN COMPLETA

DESINFECCIÓN AIRLESS PORTÁTIL

- Hasta 69 bar de potencia de pulverización inmejorable que multiplica por 10 la productividad con una cobertura homogénea de borde a borde

DESINFECCIÓN ELECTROSTÁTICA PORTÁTIL

- Un 30 % más de potencia de cobertura de objetos complejos que ofrece una cobertura superior
- Dos opciones de conexión a tierra reales que garantizan una potencia de cobertura homogénea
- Consumo eficiente de productos químicos

SISTEMA DESINFECTANTE PROPACK

- Multiplica por 9 o más la capacidad para un mayor nivel de productividad
- Sistema de alta producción cómodo, ergonómico y portátil
- El puerto de llenado de boca ancha facilita el llenado sin derrames ni goteos
- El filtro de entrada elimina contaminantes y facilita la limpieza
- QuickChange™ entre ProPack y la copa FlexLiner

* No debe usarse con materiales a base de alcohol (inflamables).

Pulverizadores airless de desinfectante



200

litros o menos
por semana

TECNOLOGÍA PATENTADA

SaniSpray HP

PULVERIZADOR PORTÁTIL CON TOLVA

PULVERIZA 3 VECES MÁS RÁPIDO QUE SANISPRAY HP 20.

TOLVA DE 5,7 L PARA VERTER Y LLEVAR

- La tolva ofrece mayor tiempo de pulverización además de portabilidad autónoma

SISTEMA AUTÓNOMO PARA AGARRAR Y LLEVAR

- Mueva el pulverizador y el material juntos: la tapa evitará salpicaduras y derrames mientras lo traslada

MAYOR ALCANCE PARA PULVERIZAR EN CUALQUIER LUGAR

- Añada hasta 90 m de manguera para pulverizar en cualquier lugar

POTENTE MOTOR CC

- El motor de corriente continua con protector contra chispas permite pulverizar productos químicos a base de alcohol (inflamables)

CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE

BOMBA DE PISTÓN AIRLESS PROX™ CON PROXCHANGE™

PISTOLA SANISPRAY HP LIGERA

- Permite aplicar los productos más deprisa para agilizar el proceso de desinfección

BOQUILLAS REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Elija entre 12 boquillas de pulverización RAC X para cumplir los requisitos de atomización y el tiempo de permanencia de su recubrimiento

EXTENSIÓN DE PULVERIZACIÓN DE 40 CM

- Proporciona alcance adicional
- Reduce la exposición química por parte del operador



litros o menos
por semana

TECNOLOGÍA PATENTADA



litros o más
por semana

TECNOLOGÍA PATENTADA

SaniSpray HP 130

PULVERIZADOR CON CARRO Y 2 PISTOLAS

PULVERIGE 3 VECES MÁS RÁPIDO QUE CON SANISPRAY HP 20.

LA PRODUCTIVIDAD DE 2 PISTOLAS

- Actuación simultánea con dos pistolas para lograr la máxima tasa de desinfección

PULVERIZACIÓN DESDE CUALQUIER RECIPIENTE

- Pulverización prolongada sin recargas

MAYOR ALCANCE PARA PULVERIZAR EN CUALQUIER LUGAR

- Añada hasta 90 m de manguera para pulverizar en cualquier lugar

CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE SMARTCONTROL™

- El control de alcance total permite cubrir de forma uniforme la superficie de objetos concretos o aplicar una nebulización fina en la zona

DISEÑO DE CARRO PARA RODAR Y LLEVAR

- Mueva fácilmente y juntos el pulverizador y el cubo con el producto químico

BOMBA DE PISTÓN ENDURANCE™ CON PROCONNECT

PISTOLA SANISPRAY HP LIGERA

- Permite una aplicación más rápida para agilizar el proceso de desinfección

BOQUILLAS REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Elija entre 17 boquillas de pulverización RAC X para cumplir los requisitos de atomización y el tiempo de permanencia de su recubrimiento

EXTENSIÓN DE PULVERIZACIÓN DE 40 CM

- Proporciona alcance adicional
- Reduce la exposición química por parte del operador

ADVANTAGE DRIVE™ Y MOTOR MAXPOWER™

- Motor fiable con funcionamiento sin chispas que permite pulverizar productos químicos a base de alcohol (inflamables)

SaniSpray HP 750

PULVERIZADOR CON CARRO Y 4 U 8 PISTOLAS

PULVERIZA HASTA 22 LITROS POR MINUTO

LA PRODUCTIVIDAD DE HASTA 8 PISTOLAS

- El pulverizador airless de desinfectante de mayor producción disponible en el mercado
- Higienice y desinfecte hasta 37 160 m² (400 000 pies²) desde una única ubicación central para conseguir la máxima producción

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL

- Extraiga por sifón desde un recipiente de 20-200 litros (4-44 gal) o llene sin ninguna dificultad la tolva de acero inoxidable de 38 l (8 gal)

MÁXIMO ALCANCE

- Hasta 150 metros (500 pies) de manguera por pistola para pulverizar en cualquier parte para aplicaciones de gran producción

CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE

- Se proporcionan varias boquillas para cumplir los requisitos de atomización y de tiempo de permanencia de su desinfectante

CARRO DE USO INTENSIVO CON RUEDAS

- Para mejorar la movilidad y la capacidad de maniobra
- Neumáticos a prueba de pinchazos

PISTOLAS SANISPRAY HP LIGERAS

- Permite aplicar los desinfectantes con mayor rapidez

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN RAC® LP

- Elija entre una amplia variedad de boquillas RAC para cumplir los requisitos de atomización y de tiempo de permanencia de su desinfectante

MOTOR ELÉCTRICO SILENCIOSO

Especificaciones técnicas



Nombre del modelo:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP20 ProPack
	Pulverizador airless portátil con cable	Pulverizador electrostático portátil sin cable	Sistema de desinfección airless sin cable
Números de piezas:	25R943 (230 V CEE) 25R949 (230 V UK)	25R945 (230 V CEE) 25R950 (230 V UK)	20A257 (230 V CEE) 20A256 (230 V UK)
Caudal máx. (l/min)	0,6	0,6	0,6
Tamaño máx. de boquilla	0,019"	0,019"	0,019"
Presión bar (psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)
Tamaño de partículas ** en micras	Tamaño de partículas ajustable de niebla fina a pulverización gruesa	Tamaño de partículas ajustable de niebla fina a pulverización gruesa	Tamaño de partículas ajustable de niebla fina a pulverización gruesa
Capacidad	Llenado y pulverización Depósito de 1,25 l	Llenado y pulverización Depósito de 1,25 l	Llenado y pulverización Depósito de 1,25 l y ProPack de 11,5 l
Fuentes de alimentación	230 V CEE, con cable 230 V UK, con cable	Baterías de iones de litio DEWALT sin cable de 18 V	Baterías de iones de litio DEWALT sin cable de 18 V
Incluye	<ul style="list-style-type: none"> • Boquilla de pulverización fina 313 • Boquillas de pulverización gruesa 515 y 619 • Extensión de pulverización de 40 cm (25T282) • 5 bolsas FlexLiner • Tapón y bolsa de almacenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Boquilla de pulverización fina 313 • Boquillas de pulverización gruesa 515 y 619 • Extensión de pulverización de 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18 V máx. Baterías de iones de litio de 2,0 Ah • Cargador • 5 bolsas FlexLiner • Tapón y bolsa de almacenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Mochila de ProPack de 11,5 l • Manguera de material de 1,8 m • Boquilla de pulverización de niebla fina (310) • Boquilla de pulverización mediana (313) • Boquilla de pulverización gruesa (515) • Extensión de pulverización de 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18 V máx. Baterías de iones de litio de 2,0 Ah • (5) Bolsas FlexLiner • Tapón y bolsa de almacenamiento
Reparación modular	✓	✓	-

* Los pulverizadores portátiles con cable SaniSpray HP20 y los pulverizadores electrostáticos SaniSpray HP20 no pueden pulverizar productos a base de alcohol (inflamables).

** El tamaño de las partículas variará según el tamaño de la boquilla, la presión y el producto de desinfección empleado. El tamaño medio de las partículas que se mide al pulverizar agua oscila entre 30 y 110 micras.



Nombre del modelo:	SaniSpray HP 20* Pulverizador electrostático portátil sin cable	SaniSpray HP 20 Sistema de desinfección airless electrostático sin cable
Números de piezas:	25T756 (230 V CEE) 25T772 (230 V UK)	20A244 (230 V CEE) 20A249 (230 V UK)
Caudal máx. (l/min)	0,6	0,6
Tamaño máx. de boquilla	0,019"	0,019"
Presión bar (psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)
Tamaño de partículas ** en micras	Tamaño de partículas ajustable de niebla fina a pulverización gruesa	Tamaño de partículas ajustable de niebla fina a pulverización gruesa
Capacidad	Llenado y pulverización Depósito de 1,25 l	Llenado y pulverización Depósito de 1,25 l y ProPack de 11,5 l
Fuentes de alimentación	Baterías de iones de litio DEWALT sin cable de 18 V	Baterías de iones de litio DEWALT sin cable de 18 V
Incluye	<ul style="list-style-type: none"> • Boquilla de pulverización de niebla fina (310) • Boquilla de pulverización mediana (313) • Boquilla de pulverización gruesa (515) • Cintas de muñeca y bota para puesta a tierra • Tapón y bolsa de almacenamiento • (2) Baterías de iones de litio DEWALT de 18 V máx. 2,0 Ah y cargador • (5) Bolsas FlexLiner 	<ul style="list-style-type: none"> • Mochila de ProPack de 11,5 l • Manguera de material de 1,8 m • Boquilla de pulverización de niebla fina (310) • Boquilla de pulverización mediana (313) • Boquilla de pulverización gruesa (515) • Cintas de muñeca y bota para puesta a tierra • Tapón y bolsa de almacenamiento • (2) Baterías de iones de litio DEWALT de 18 V máx. 2,0 Ah y cargador • (5) Bolsas FlexLiner
Reparación modular	✓	✓

Desinfectantes compatibles

Ingredientes activos a base de alcohol (inflamables) aprobados: etanol o isopropanol (salvo para los modelos con cable SaniSpray HP20 y electrostático SaniSpray HP20)

Ingredientes activos sin alcohol aprobados: aldehídos, fenoles, compuestos de amonio cuaternario, hipoclorito de sodio (lejía), ácido peroxiacético, peróxido de hidrógeno y ácido hipocloroso

Confirme con el fabricante del material la compatibilidad del equipo y la aplicación de pulverización



Especificaciones técnicas



Nombre del modelo:	SaniSpray HP Pulverizador portátil con tolva	SaniSpray HP 130 Pulverizador con carro y 2 pistolas	SaniSpray HP 750 Pulverizador airless con carro
Números de piezas:	25R946 (230 V CEE) 25R948 (230 V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230 V CEE) 25R951 (110 V UK)	273216 (PULVERIZADOR CON CARRO Y 4 PISTOLAS) 273217 (PULVERIZADOR CON CARRO Y 8 PISTOLAS)
Caudal máx. (l/min)	1,9	3,8 Posibilidad de usar 2 pistolas al mismo tiempo	22 Posibilidad de usar de 4 a 8 pistolas al mismo tiempo
Tamaño máx. de boquilla	0,023"	0,031"	0,031"
Presión bar (psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)	Ajustable 83 bar (0-1200 psi)
Tamaño de partículas ** en micras	Tamaño de partículas ajustable de niebla fina a pulverización gruesa	Tamaño de partículas ajustable de niebla fina a pulverización gruesa	Tamaño de partículas ajustable de niebla fina a pulverización gruesa
Capacidad	Verter y llevar Depósito de 5,7 l	Alta producción Usar CUALQUIER recipiente	Tolva de 38 l (8 gal) o alimentación por sifón
Fuentes de alimentación	230 V CEE, con cable 230 V IT, DK, CH, UK, con cable	230 V CEE, con cable 110 V UK, con cable	240 V CEE, con cable
Incluye	<ul style="list-style-type: none"> • Pistola SaniSpray HP (25T289) • Manguera BlueMax II de 1/4" x 15 m • Latiguillo BlueMax II de 1/8" x 1,4 m • Boquilla de pulverización fina (515) • Boquillas de pulverización media y gruesa de alta producción (617 y 619) • Extensión de pulverización de 40 cm (25T282) 	<ul style="list-style-type: none"> • (2) Pistolas SaniSpray HP (25T289) • (2) Manguera BlueMax II de 1/4" x 15 m • (2) Latiguillo BlueMax II de 1/8" x 1,4 m • (2) Extensiones de pulverización de 40 cm (25T282) • Boquillas de pulverización fina (2 - 617) • Boquillas de pulverización media y gruesa de alta producción (2 - 619 y 2 - 621) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 u 8 pistolas SaniSpray HP (273226) • PIEZAS SUMINISTRADAS POR PISTOLA: • (3) Mangueras BlueMax II de 1/4" x 30 m (100 pies) • (1) Latiguillo BlueMax II de 1/8" x 1,4 m (4,5 pies) • (1) Boquillas de pulverización RAC X LP 617 • (1) Boquillas de pulverización RAC X LP 619 • (1) Boquillas de pulverización RAC X LP 723 • (1) Extensión de pulverización de 40 cm (25T282)
Reparación modular	✓	✓	-

Piezas y accesorios



Número de pieza	PULVERIZADORES SANISPRAY HP 20
PROPACK	
25T781	SaniSpray ProPack
20A379	Conjunto de manguera de ProPack de 1,8 m
20A378	Filtro de SaniSpray HP ProPack
KITS Y BOLSAS FLEXLINER	
17F005	Bolsas FlexLiner de 1,25 L, paquete de 3: bolsas que pueden reutilizarse o reciclarse para una limpieza rápida
17P549	Bolsas FlexLiner de 1,25 L, paquete de 25
17P553	Sistema de copa FlexLiner extra de 1,25 L; incluye soporte de copa, bolsa, tapa y tapón
BATERÍAS Y CARGADORES	
17P557	Batería de iones de litio DEWALT® 18 V MÁX.
17P560	Cargador de iones de litio DEWALT® 18 V MÁX
BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN, PORTABOQUILLAS, SELLOS Y EXTENSIONES	
25R871	Portaboquillas RAC X para SaniSpray HP 20
25R872	Paquete de 5 sellos TipSeals para SaniSpray HP™: sellado esencial entre la pistola y la boquilla que elimina las fugas
246215	Portaboquillas RAC X: para usar en el extremo de la extensión de SaniSpray HP
FILTROS Y CABEZALES DE AIRE	
17P554	Filtro de malla 60, paquete de 3
17P712	Cabezales de aire VacuValve™, paquete de 3
KITS DE REPUESTO DE BOMBA	
19Y962	Repuesto completo de bomba Triax™ para SaniSpray HP 20 con cable
19Y967	Repuesto completo de bomba Triax™ para SaniSpray HP 20 con cable
25T784	Repuesto completo de bomba Triax para SaniSpray HP 20 electrostático
CINTAS DE CONEXIÓN A TIERRA (SOLO PARA PULVERIZADORES SANISPRAY HP 20 ELECTROSTÁTICOS)	
20A381	Cinta de muñeca para conexión a tierra
20A453	Cinta de bota para conexión a tierra



Número de pieza	PULVERIZADORES SANISPRAY HP 65, 130 Y 750
PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN, BOQUILLAS, PORTABOQUILLAS Y SELLOS	
25R874	Pistola de pulverización SaniSpray HP, que permite aplicar los productos más rápido para agilizar el proceso de desinfección
246215	Portaboquillas RAC X: para usar en pistola de pulverización SaniSpray HP y extensión de la boquilla de SaniSpray HP
25R872	Paquete de 5 sellos TipSeals para SaniSpray HP: sellado esencial entre la pistola y la boquilla que elimina las fugas
273226	Kit de actualización para SaniSpray HP 750: 4 pistolas
MANGUERA, EXTENSIONES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	
240794	Manguera airless BlueMax II de 6,4 mm x 15 m (1/4 pulg. x 50 pies) – 227 bar (3300 psi)
223771	Manguera airless BlueMax II de 6,4 mm x 30 m (1/4 pulg. x 100 pies) – 227 bar (3300 psi)
25T282	Extensión de boquilla de 40 cm (15 pulg.) para SaniSpray HP: proporciona alcance adicional y reduce la exposición química por parte del operador.
16A005	Accesorio de conexión de acero inoxidable de manguera para SaniSpray HP de 6,4 x 6,4 mm (1/4 x 1/4 pulg.)
FILTROS Y COLADORES	
112133	Colador de entrada para tolva de SaniSpray HP 65
235004	Colador de entrada de SaniSpray HP 65
BASES DE BOMBA	
25R920	Repuesto completo de bomba para SaniSpray HP 65, con y sin cable
25R916	Repuesto completo de bomba para SaniSpray HP 130

* Los pulverizadores portátiles con cable SaniSpray HP20 y los pulverizadores electrostáticos SaniSpray HP20 no pueden pulverizar productos a base de alcohol (inflamables).
 ** DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia.

		BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN PARA BAJA PRESIÓN RAC X									
		NIEBLA FINA					ATOMIZACIÓN			PULVERIZACIÓN GRUESA	
		0,010	0,012	0,013	0,14	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025
 Estrecho ↑ ANCH. PATRÓN PULVERIZ. ↓ Ancho	ENTRADA										
	2	FFLP 110	FFLP 112								
	4	FFLP 210	FFLP 212		FFLP 214						
	6	FFLP 310	FFLP 312	LP 313	FFLP 314	LP 315					
	8	FFLP 410	FFLP 412		FFLP 414	LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	#10	FFLP 510	FFLP 512		FFLP 514	LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12					LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 625	
	14								LP 723	LP 725	

GUÍA DE SOLUCIONES DE DESINFECCIÓN

ELIJA LOS PULVERIZADORES ADECUADOS PARA SUS TRABAJOS



PULVERIZADOR	SaniSpray HP 20 Pulverizador portátil con y sin cable	SaniSpray HP 20 ELECTROSTÁTICO Pulverizador portátil con cable	SaniSpray HP Pulverizador portátil con tolva	SaniSpray HP 130 Pulverizador airless con carro y 2 pistolas	SaniSpray HP 750 Pulverizador airless con carro y 4-8 pistolas
TECNOLOGÍA AIRLESS	✓	✓	✓	✓	
TECNOLOGÍA ELECTROSTÁTICA		✓			
NECESIDADES DE PRODUCCIÓN	BAJA Hasta 60 l a la semana	BAJA Hasta 60 l a la semana	MEDIA Hasta 200 l a la semana	ALTA Hasta 400 l a la semana	MÁXIMA Hasta 2000 l a la semana
	BAJA Hasta 0,019 en la boquilla / hasta 0,6 l/min	BAJA Hasta 0,019 en la boquilla / hasta 0,6 l/min	MEDIA Hasta 0,023 en la boquilla / hasta 1,9 l/min	ALTA Hasta 0,031 en la boquilla / hasta 3,8 l/min	MÁXIMA Hasta 0,031 en la boquilla / hasta 22 l/min
	1 pistola	1 pistola	1 pistola	Hasta 2 pistolas	Hasta 8 pistolas
	–	–	Hasta 90 m de manguera por pistola	Hasta 90 m de manguera por pistola	Hasta 150 m de manguera por pistola
CAPACIDAD DE MATERIAL	FlexLiner™ de 1,25 l ProPack™ de 11,5 l	FlexLiner™ de 1,25 l ProPack™ de 11,5 l	Tolva de 5,7 l	Pulverización desde cualquier recipiente	Pulverización desde cualquier contenedor o desde la tolva de 38 l incluida
FUENTE DE ENERGÍA	CON CABLE – 230 V SIN CABLE – Batería de iones de litio DeWALT® de 18 V	Batería de iones de litio DeWALT de 18 V	230 V	230 V (CEE) 110 V UK	230 V con cable
COMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES	<p>Ingredientes activos a base de alcohol (inflamables) aprobados: etanol o isopropanol (salvo para los modelos con cable SaniSpray HP20 y electrostático SaniSpray HP20)</p> <p>Ingredientes activos sin alcohol aprobados: aldehídos, fenoles, compuestos de amonio cuaternario, hipoclorito de sodio (lejía), ácido peroxiacético, peróxido de hidrógeno y ácido hipocloroso</p> <p>Confirme con el fabricante del material la compatibilidad del equipo y la aplicación de pulverización</p>				
ENVERGADURA DE LA TAREA	Tareas pequeñas: mesas, pomos de puertas, coches, escritorios, etc.	Tareas pequeñas: mesas, pomos de puertas, coches, escritorios, etc.	Tareas pequeñas y medianas: restaurantes, colegios, hoteles, etc.	Tareas medianas y grandes: flotas de autobuses, concesionarios, pabellones, hoteles, colegios, etc.	Tareas grandes: instalaciones deportivas, parques de atracciones, zoológicos, etc.



ACERCA DE GRACO

Graco se fundó en 1926 y es una de las principales empresas mundiales en sistemas y componentes para la manipulación de fluidos. Los productos de Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de líquido y materiales viscosos utilizados para la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la empresa se basa en su inquebrantable compromiso para conseguir la excelencia técnica, una fabricación de primera calidad y un inigualable servicio de atención al cliente. Trabajando en estrecha colaboración con distribuidores especializados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnología que están considerados como norma de calidad en una amplia gama de aplicaciones para la manipulación de fluidos incluidos los acabados aerográficos, los recubrimientos protectores y la circulación de pinturas y lubricantes, sellantes y adhesivos, así como equipos de accionamiento eléctrico para contratistas. Las investigaciones en curso de Graco sobre el control y la administración de fluidos seguirán proporcionando soluciones innovadoras a un mercado mundial cada vez más diverso.

SEDES DE GRACO

DIRECCIÓN POSTAL

P.O. Box 1441
Mineápolis, MN 55440-1441
(Estados Unidos)
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA

MINNESOTA

Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Mineápolis, MN 55413
(Estados Unidos)

EUROPA

BÉLGICA

Centro Europeo de Distribución
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Bélgica
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA-PACÍFICO

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÓN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City (Japón) 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
República de Corea
Tel.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788ES Rev. D 06/21 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.