

# SaniSpray HP™

Pulvérisateurs airless électrostatiques à haute production pour appliquer plus rapidement les aseptisants, les désinfectants et les désodorisants



## LA PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

### ASSURE UNE VITESSE ET UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉES

Choisissez le modèle SaniSpray HP avec un débit correspondant aux exigences de vos surfaces à traiter.

### FOURNIT LA PUISSANCE ÉLECTROSTATIQUE LA PLUS ÉLEVÉE POUR ENVELOPPER LES OBJETS COMPLEXES

Allumez l'alimentation électrostatique par la simple pression d'un interrupteur

### OFFRE UNE PULVÉRISATION ET UNE COUVERTURE HOMOGÈNES

Fournit la pulvérisation requise pour couvrir rapidement et uniformément les surfaces à assainir et désinfecter efficacement

### IL EST CONÇU POUR VOS APPLICATIONS

Conçu avec les meilleurs matériaux disponibles et compatibles avec les désinfectants, les aseptisants et les désodorisants - contrairement aux équipements de peinture airless traditionnels

### EST LIVRÉ AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DÉMARRER IMMÉDIATEMENT

Prêt à pulvériser une fois hors de sa boîte avec tout ce dont vous avez besoin - il vous suffit d'ajouter le désinfectant et de vous mettre au travail

# SaniSpray HP

## La couverture la plus rapide et la plus complète

Les pulvérisateurs Graco SaniSpray HP assurent la plus forte puissance de pulvérisation airless et électrostatique du marché. Seuls les pulvérisateurs SaniSpray HP offrent une couverture homogène plus rapidement, en utilisant moins de main-d'œuvre et en permettant aux entreprises d'opérer en toute sécurité.



### Leader mondial de la technologie airless et électrostatique

Avec plus de 50 ans d'innovations airless et électrostatiques, les principales industries du monde s'appuient chaque jour sur la qualité éprouvée de Graco.

### Qualité de fabrication américaine depuis 1926

L'équipement de pulvérisation professionnel de Graco, intégralement testé en usine et éprouvé sur le terrain, est conçu, fabriqué et assemblé aux États-Unis avec des composants venant du monde entier.

### Service client et support A+

Chaque achat s'accompagne de notre engagement à fournir un service client et une assistance A+ à nos clients. Notre service et notre assistance à la pointe de l'industrie vous couvriront à 100% avec un support produit complet.

## Utilisez SaniSpray HP pour les travaux de désinfection et de désodorisation de haute production PARTOUT



SERVICES DE RESTAURATION



TRANSPORTS



STADES ET  
INSTALLATIONS SPORTIVES



SOINS DE SANTÉ



LOGEMENT ET ÉDUCATION



HÉBERGEMENTS

# SEUL SANISPRAY HP :



OFFRE LA VITESSE ET LA PRODUCTIVITÉ LES PLUS ÉLEVÉES GRÂCE À LA TECHNOLOGIE AIRLESS



LIVRE LA PLUS FORTE PUISSANCE ÉLECTROSTATIQUE POUR ENVELOPPER DES OBJETS COMPLEXES\*



OFFRE UNE PULVÉRISATION AIRLESS ET UNE COUVERTURE HOMOGENÈS



EST FABRIQUÉ AVEC DES MATÉRIAUX DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ POUR LA PLUS LONGUE DURÉE DE VIE



EST LIVRÉ AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DÉMARRER IMMÉDIATEMENT

## LE PROCÉDÉ SANISPRAY HP


### L'ANCIEN PROCÉDÉ



Couverture incomplète



COUVERTURE HOMOGENÈE ET COMPLÈTE de bord à bord



30% DE RECOUVREMENT EN PLUS DES OBJETS COMPLEXES pour une couverture supérieure\*

- La plus rapide méthode d'application de désinfectant disponible
- Répond avec précision aux exigences en matière de temps de séjour chimique
- Méthodes de pulvérisation à haute production ou à brouillard fin
- Répondez toujours aux besoins de production avec les buses de pulvérisation basse pression RAC X™

- Les pulvérisateurs électrostatiques les plus puissants du marché
- Garantissent un usage de produits chimiques efficace pour réduire les coûts de produit.
- La conception à double mise à la terre assure une couverture de revêtement efficace

\*Disponible sur certains modèles

# Technologie AIRLESS la plus puissante

**VITESSE D'APPLICATION 10 FOIS PLUS RAPIDE  
UTILISE MOINS DE PRODUIT**

La pulvérisation airless est la méthode d'application la plus rapide aujourd'hui - vous terminerez plus de travaux en moins de temps, ce qui réduira les frais de main-d'œuvre.

## COUVERTURE HOMOGÈNE ET COMPLÈTE

**COUVERTURE SUPÉRIEURE SANISPRAY HP**



**LES CONCURRENTS PRÉSENTENT  
UNE COUVERTURE LIMITÉE**



## DISTRIBUTION DE PRODUIT SUPÉRIEURE

**PERFORMANCES SUPÉRIEURES SANISPRAY HP**



**LES CONCURRENTS PROPOSENT  
UNE PUISSANCE LIMITÉE**




## TECHNOLOGIES EXCLUSIVES GRACO



# Technologie ÉLECTROSTATIQUE la plus puissante

**UNE CHARGE 30% PLUS ÉLEVÉE  
POUR UNE COUVERTURE SUPÉRIEURE**



## **COUVERTURE SUPÉRIEURE**

sur des objets complexes



## **POMPES À PISTON À TRIPLE CHARGE**

fournit une puissance  
de charge plus fiable  
que n'importe quel  
autre pulvérisateur




Barre de mise à la terre

## **MISE À LA TERRE FIABLE**

avec une barre de mise  
à la terre surdimensionnée



Un bracelet de contact et une tétine  
à contact positif sont inclus pour assurer  
un fonctionnement efficace




# Couverture complète des objets complexes

- 1** TEST DE PULVÉRISATION POUR COMPARER  
LES PERFORMANCES D'ENVELOPPEMENT



- 2** COMPARER LA COUVERTURE SUR LA FACE ARRIÈRE



- 3** SEUL SANISPRAY HP OFFRE UNE COUVERTURE  
D'ENVELOPPEMENT SUPÉRIEURE



**SANISPRAY HP ÉLECTROSTATIQUE  
COUVERTURE D'ENVELOPPEMENT  
SUPÉRIEURE**



**D'AUTRES PROPOSENT  
UNE COUVERTURE  
ÉLECTROSTATIQUE LIMITÉE**



**VOYEZ LA DIFFÉRENCE !  
REGARDEZ  
MAINTENANT**

# Des solutions pour chaque application


## HÔTEL



1,25 l FlexLiner™  
(petites surfaces)



11,5 l ProPack™  
(surfaces plus grandes)



## UNIVERSITÉ



Bibliothèques



Ascenseurs et  
cages d'escalier



Salles de classe




Laboratoires scientifiques



Aires  
communes



Auditoriums





Litres ou moins  
chaque semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE

### SaniSpray HP 20\*

PULVÉRISATEUR AIRLESS PORTATIF FILAIRE

**PULVÉRISEZ JUSQU'À 0,6 L DE PRODUIT PAR MINUTE**

#### SYSTÈME DE SAC FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

- Pulvérisation prolongée entre les remplissages
- Pulvériser dans toutes les directions - même à l'envers

#### POMPE À PISTON AIRLESS TRIAX™ AVEC PROCONNECT™

#### BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez entre 9 buses RAC X LP pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

#### RALLONGE DE BUSE DE 40 CM

- Pour une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'opérateur aux produits chimiques



Litres ou moins  
chaque semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE

### SaniSpray HP 20

PULVÉRISATEUR AIRLESS PORTATIF, SANS FIL

**PULVÉRISEZ JUSQU'À 0,6 L DE PRODUIT PAR MINUTE**

#### SYSTÈME DE SAC FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

- Pulvérisation prolongée entre les remplissages
- Pulvériser dans toutes les directions - même à l'envers

#### TRIAx™ POMPE À PISTON AIRLESS AVEC PROCONNECT™

#### BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez entre 9 buses RAC X LP pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

#### RALLONGE DE BUSE DE 40 CM

- Pour une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'utilisateur aux produits chimiques

#### Le SaniSpray HP 20 portable comprend :

##### MOTEUR CC SANS BALAIS

- Un moteur fiable, sans étincelle, pour la pulvérisation de produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

##### (2) BATTERIES LITHIUM-ION 18 V ET CHARGEUR DEWALT®

- Pulvériser jusqu'à 9,5 litres par charge

\* Ne pas utiliser avec des produits à base d'alcool (inflammables).

\*\* DEWALT® et le logo DEWALT sont des marques de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisés sous licence.



60  
litres ou moins  
par semaine

BREVET EN COURS

## SaniSpray HP 20 ProPack™\*

SYSTÈME DÉSINFECTANT AIRLESS

**PULVÉRISEZ PLUS LONGTEMPS AVEC MOINS DE REMPLISSAGES**

### PLUS DE 9 FOIS LA CAPACITÉ AVEC UN NIVEAU DE MOBILITÉ PLUS ÉLEVÉ

- Peut contenir jusqu'à 11,5 l de produit - pulvérisation continue sans remplissage sur une seule charge de batterie
- Pulvérisez des installations plus grandes avec une extrême mobilité

### RÉSERVOIR DORSAL ERGONOMIQUE, CONFORTABLE :

- Répartit uniformément le poids du produit sur votre dos
- Bretelles réglables pour un ajustement confortable et sûr toute la journée
- Poignée de transport

### CONCEPTION LÉGÈRE

- Pulvérisez plus longtemps avec moins de fatigue

### ORIFICE DE REMPLISSAGE À GRANDE OUVERTURE

- Permet un remplissage facile sans déversements ni gouttes

### FILTRE D'ENTRÉE AMOVIBLE

- Assure un fonctionnement fiable
- Supprime les contaminants du système
- Amovible pour un nettoyage facile







60  
litres ou moins  
chaque semaine

BREVET EN COURS



60  
litres ou moins  
chaque semaine

BREVET EN COURS

## SaniSpray HP 20\*

PULVÉRISATEUR AIRLESS **ÉLECTROSTATIQUE** PORTATIF

### LE SYSTÈME **ÉLECTROSTATIQUE** LE PLUS PUISSANT

#### CHARGE ÉLECTROSTATIQUE CONSTANTE

- Charge fiable avec des niveaux de batteries bas et hauts

#### UTILISATION EFFICACE DES PRODUITS CHIMIQUES

- La technologie électrostatique fournit une puissance d'enveloppement permettant de recouvrir complètement les surfaces complexes plus rapidement avec moins de produits chimiques

#### MISE À LA TERRE DU MONDE RÉEL

- La conception à deux mises à la terre assure un contact positif et un fonctionnement efficace

#### INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION ÉLECTROSTATIQUE

- Allumez l'alimentation électrostatique d'un basculement d'interrupteur

#### ÉCLAIRAGE LED HAUTE PUISSANCE

- Éclaire les espaces sombres afin d'assurer un pouvoir couvrant complet

## SaniSpray HP 20 Electrostatic ProPack™\*

SYSTÈME DÉSINFECTANT 3 EN 1

### LE SEUL SYSTÈME COMPLET ET PORTATIF 3-EN-1

#### TROIS CHOIX POUR APPLIQUER LES DÉSINFECTANTS AVEC UNE COUVERTURE COMPLÈTE

##### DÉSINFECTANT AIRLESS PORTATIF

- Jusqu'à 69 bars de puissance de pulvérisation inégalée assurant 10 fois plus de productivité avec une couverture homogène de bord à bord

##### DÉSINFECTANT ÉLECTROSTATIQUE PORTATIF

- 30% de puissance d'enveloppement en plus pour une couverture supérieure des objets complexes
- Deux options de mise à la terre garantissent une puissance d'enveloppement constante
- Utilisation efficace des produits chimiques

##### SYSTÈME DE DÉSINFECTION PROPACK

- Plus de neuf fois la capacité pour un niveau de productivité plus élevé
- Un système de production élevée confortable, ergonomique et portable
- L'orifice de remplissage à grande ouverture permet un remplissage facile sans déversements ni gouttes
- Le filtre d'entrée amovible élimine les contaminants et facilite le nettoyage
- QuickChange™ entre ProPack et le réservoir FlexLiner

\* Ne pas utiliser avec des produits à base d'alcool (inflammables).

## Pulvérisateurs de désinfectant airless



200

litres ou moins  
par semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE

## SaniSpray HP

PULVÉRISATEUR PORTATIF À TRÉMIE

**PULVÉRISE TROIS FOIS PLUS VITE QUE LE SANISPRAY HP 20**

### TRÉMIE POUR & GO DE 5,7 L

- La trémie assure un temps de pulvérisation prolongé ainsi qu'une mobilité autonome.

### SYSTÈME AUTONOME GRAB & GO

- Transportez le pulvérisateur et le matériel ensemble - le couvercle empêche les éclaboussures et les déversements pendant le transport

### PORTÉE ÉTENDUE POUR PULVÉRISER PARTOUT

- Ajout de jusqu'à 90 m de flexible pour pulvériser n'importe où

### PUISSANT MOTEUR CC

- Le moteur CC avec pare-étincelles permet de pulvériser des produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

### RÉGULATION DE PRESSION RÉGLABLE

### POMPE À PISTON AIRLESS PROX™ AVEC PROXCHANGE™

### PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER

- Permet une application plus rapide des produits chimiques en accélérant le processus de désinfection

### BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez entre 12 buses RAC X pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

### RALLONGE DE BUSE DE 40 CM

- Pour une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'opérateur aux produits chimiques



400  
litres ou moins  
par semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE



2000  
litres ou plus  
par semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE

## SaniSpray HP 130

PULVÉRISATEUR SUR CHARIOT AVEC 2 PISTOLETS

**PULVÉRISEZ 3 FOIS PLUS VITE QU'AVEC LE SANISPRAY HP 20**

### PRODUCTIVITÉ DE 2 PISTOLETS ASSURÉE

- Performance de deux pistolets simultanés pour une rapidité de désinfection maximale

### PULVÉRISEZ DEPUIS N'IMPORTE QUEL RÉCIPIENT

- Pulvérisation prolongée sans remplissage

### PORTÉE ÉTENDUE POUR PULVÉRISER PARTOUT

- Ajoutez jusqu'à 90 m de flexible pour pulvériser n'importe où

### RÉGULATION DE PRESSION AJUSTABLE SMARTCONTROL™

- Le contrôle de la pression assure une dépose uniforme sur des objets spécifiques.

### CONCEPTION DE CHARIOT ROLL & GO

- Déplacez facilement le pulvérisateur et le seau de produit chimique ensemble

### POMPE À PISTON ENDURANCE™ AVEC PROCONNECT

### PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER

- Permet une application plus rapide afin d'accélérer le processus de désinfection

### BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez parmi 17 buses de pulvérisation RAC X pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

### RALLONGE DE BUSE DE 40 CM

- Pour une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'opérateur aux produits chimiques

### MOTEUR MAXPOWER™ & ADVANTAGE DRIVE™

- Un moteur fiable, sans étincelle, permet de pulvériser des produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

## SaniSpray HP 750

PULVÉRISATEUR SUR CHARIOT AVEC 4 OU 8 PISTOLETS

**PULVÉRISE JUSQU'À 22 LITRES PAR MINUTE**

### UNE PRODUCTIVITÉ JUSQU'À 8 PISTOLETS ASSURÉE

- Le pulvérisateur de désinfectant airless le plus productif du marché
- Assainir et désinfecter jusqu'à 37 160 m<sup>2</sup> (400 000 pieds carrés) depuis un point central pour une production optimale

### OPTIONS D'ALIMENTATION DE PRODUIT

- Siphon à partir d'un récipient de 20 à 200 l (4 à 44 gal) ou remplissage facile de la trémie en acier inoxydable de 38 l (8 gal)

### PORTÉE MAXIMALE

- Jusqu'à 150 mètres (500 pieds) de flexible par pistolet pour pulvériser n'importe où sur les applications pour production élevée

### RÉGULATION AJUSTABLE DE LA PRESSION

- Plusieurs buses sont fournies pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

### CHARIOT LOURD SUR ROUES

- Pour la mobilité et la maniabilité
- Pneus anti-crevaisson

### PISTOLETS SANISPRAY HP LÉGERS

- Permet une application plus rapide des désinfectants

### BUSES DE PULVÉRISATION RAC X LP®

- Choix possible parmi un large éventail de buses RAC X LP pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

### MOTEUR ÉLECTRIQUE SILENCIEUX

# Spécifications techniques



Nom du modèle :	<b>SaniSpray HP 20*</b>	<b>SaniSpray HP 20</b>	<b>SaniSpray HP20 ProPack</b>
	Airless filaire Pulvérisateur portatif	Airless portatif Pulvérisateur portatif	Airless sans fil Système de désinfection
Référence :	<b>25R943 (230 V CEE)</b> <b>25R949 (230 V UK)</b>	<b>25R945 (230 V CEE)</b> <b>25R950 (230 V UK)</b>	<b>20A257 (230 V CEE)</b> <b>20A256 (230 V UK)</b>
Débit maximum - l/min	0,6	0,6	0,6
Taille max. de la buse	0,019"	0,019"	0,019"
Pression bar (psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)
Particule ** Taille en microns	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière
Capacité	Fill and Spray Réservoir de 1,25 l	Fill and Spray Réservoir de 1,25 l	Fill and Spray Réservoir de 1,25 l et ProPack de 11,5 l
Sources d'énergie	230 V CEE, filaire Filaire, 230 V UK	Batteries lithium-ion sans fil DEWALT 18 V	Batteries lithium-ion sans fil DEWALT 18 V
Comprend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 313 buse de pulvérisation fine</li> <li>• Buses de pulvérisation grossière 515 et 619</li> <li>• Rallonge de buse de 40 cm (25T282)</li> <li>• 5 sacs FlexLiner</li> <li>• Prise de stockage et sac de rangement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 313 buse de pulvérisation fine</li> <li>• Buses de pulvérisation grossière 515 et 619</li> <li>• Rallonge de buse de 40 cm (25T282)</li> <li>• (2) DEWALT 18 V max. Batteries au lithium-ion de 2,0 Ah</li> <li>• Chargeur</li> <li>• 5 sacs FlexLiner</li> <li>• Prise de stockage et sac de rangement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sac à dos ProPack 11,5 L</li> <li>• Flexible de produit de 1,8 m</li> <li>• Buse de pulvérisation fine (310)</li> <li>• Buse de pulvérisation moyenne (313)</li> <li>• Buse de pulvérisation grossière (515)</li> <li>• Rallonge de buse de 40 cm (25T282)</li> <li>• (2) DEWALT 18 V max. Batteries au lithium-ion de 2,0 Ah</li> <li>• (5) Sacs FlexLiner</li> <li>• Prise de stockage et sac de rangement</li> </ul>
Réparation modulaire	✓	✓	-

\* Les pulvérisateurs portatifs filaires SaniSpray HP20 et les pulvérisateurs électrostatiques SaniSpray HP20 ne peuvent pas pulvériser de produits à base d'alcool (inflammables).

\*\* La taille des particules variera en fonction de la taille de la buse, de la pression et du produit de désinfection utilisé. La taille moyenne des particules mesurée lors de la pulvérisation d'eau varie de 30 à 110 microns.



Nom du modèle :	<b>SaniSpray HP 20*</b>  Électrostatique portatif Pulvérisateur portatif	<b>SaniSpray HP 20</b>  Électrostatique sans fil Système de désinfection Airless
Références :	<b>25T756 (230 V CEE)</b> <b>25T772 (230 V UK)</b>	<b>20A244 (230 V CEE)</b> <b>20A249 (230 V UK)</b>
Débit maximum (l/min)	0,6	0,6
Taille max. de buse	0,019"	0,019"
Pression bar (psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)
Particule ** Taille en microns	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière
Capacité	Fill and Spray Réservoir de 1,25 l	Fill and Spray Réservoir de 1,25 l et ProPack de 11,5 l
Sources d'énergie	Lithium sans fil DEWALT 18 V batteries ioniques	Batteries lithium-ion sans fil DEWALT 18 V
Comprend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buse de pulvérisation fine (310)</li> <li>• Buse de pulvérisation moyenne (313)</li> <li>• Buse de pulvérisation grossière (515)</li> <li>• Bracelet et tétine de mise à la terre</li> <li>• Prise de stockage et sac de rangement</li> <li>• (2) Batteries et chargeur au lithium-ion DEWALT 18 V max 2.0 Ah</li> <li>• (5) Sacs FlexLiner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sac à dos ProPack 11,5 l</li> <li>• Flexible de produit de 1,8 m</li> <li>• Buse de pulvérisation fine (310)</li> <li>• Buse de pulvérisation moyenne (313)</li> <li>• Buse de pulvérisation grossière (515)</li> <li>• Bracelet et tétine de mise à la terre</li> <li>• Prise de stockage et sac de rangement</li> <li>• (2) Batteries et chargeur au lithium-ion DEWALT 18 V max 2.0 Ah</li> <li>• (5) Réservoirs FlexLiner</li> </ul>
Réparation modulaire	✓	✓

## Désinfectants compatibles

Ingrédients actifs à base d'alcool (inflammables) homologués : éthanol, isopropanol (sauf pour les modèles électrostatiques SaniSpray HP20 filaire et SaniSpray HP20)

Ingrédients actifs sans base d'alcool homologués : aldéhydes, phénols, composés d'ammonium quaternaire, hypochlorite de sodium (eau de javel), acide peroxyacétique, peroxyde d'hydrogène, acide hypochloreux

Consultez votre fabricant de produit pour vérifier l'application de la pulvérisation et la compatibilité de l'équipement



# Spécifications techniques



Nom du modèle :	<b>SaniSpray HP</b>	<b>SaniSpray HP 130</b>	<b>SaniSpray HP 750</b>
	Pulvérisateur à trémie portable	Pulvérisateur sur chariot à 2 pistolets	Chariot airless Pulvérisateur
Références :	<b>25R946 (230 V CEE)</b> <b>25R948 (230 V IT/DK/CH/UK)</b>	<b>25R947 (230 V CEE)</b> <b>25R951 (110 V UK)</b>	<b>273216 (PULVÉRISATEUR SUR CHARIOT À 4 PISTOLETS)</b> <b>273217 (PULVÉRISATEUR SUR CHARIOT À 8 PISTOLETS)</b>
Débit maximum (l/min) :	1,9	3,8 Possibilité d'utiliser 2 pistolets simultanément	22 Possibilité d'utiliser 4 à 8 pistolets simultanément
Taille max. de buse	0,023"	0,031"	0,031"
Mano-bar (psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)	Réglable 83 bar (0-1200 psi)
Particule ** Taille en microns	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière
Capacité	Pour & Go Réservoir de 5,7 l	Production élevée Utiliser N'IMPORTE quel récipient	Trémie 38 l (8 gal) ou alimentation par siphon
Sources d'énergie	230 V CEE, filaire Filaire, 230 V IT, DK, CH, UK	230 V CEE, filaire 110 V UK filaire	230 V CEE, filaire
Comprend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pistolet SaniSpray HP (25T289)</li> <li>• Flexible BlueMax II de 1/4" x 15 m</li> <li>• Flexible souple BlueMax II 1/8" x 1,4 m</li> <li>• Buse de pulvérisation fine (515)</li> <li>• Buses de pulvérisation moyennes et grossières à haut rendement (617 et 619)</li> <li>• Rallonge de buse de 40 cm (25T282)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (2) Pistolets SaniSpray HP (25T289)</li> <li>• (2) Flexible BlueMax II de 1/4" x 15 m</li> <li>• (2) Flexible souple BlueMax II de 1/8" x 1,4 m</li> <li>• (2) Rallonges de pulvérisation de 40 cm (25T282)</li> <li>• Buses de pulvérisation fines (2 - 617)</li> <li>• Buses de pulvérisation moyennes et grossières à haut rendement (2 - 619 et 2 - 621)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ou 8 - Pistolets SaniSpray HP (273226)</li> </ul> <p><b>PIÈCES FOURNIES PAR PISTOLET :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (3) Flexibles BlueMax II de 1/4" x 30 m (100 pi)</li> <li>(1) Flexible souple BlueMax II de 1/8" x 1,4m (4,5 pi)</li> <li>• (1) Buses de pulvérisation RAC X LP 617</li> <li>(1) Buses de pulvérisation RAC X LP 619</li> <li>(1) Buses de pulvérisation RAC X LP 723</li> <li>• (1) Rallonge de pulvérisation de 40 cm (25T282)</li> </ul>
Réparation modulaire	✓	✓	-



# GUIDE DES SOLUTIONS DÉSINFECTANTES

**CHOISISSEZ LES BONS PULVÉRISATEURS  
POUR VOS TRAVAUX**



PULVÉRISATEUR	<b>SaniSpray HP 20</b> Pulvérisateur portatif avec et sans fil	<b>SaniSpray HP 20</b> <b>ÉLECTROSTATIQUE</b> Pulvérisateur portatif filaire	<b>SaniSpray HP</b> Filaire Pulvérisateur à trémie portable	<b>SaniSpray HP 130</b> Pulvérisateur airless à chariot de 2 pistolets	<b>SaniSpray HP 750</b> Pulvérisateur airless à chariot de 4-8 pistolets
<b>TECHNOLOGIE AIRLESS</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>TECHNOLOGIE ÉLECTROSTATIQUE</b>		✓			
<b>BESOINS DE PRODUCTION</b>	<b>FAIBLE</b> Jusqu'à 60 l par semaine	<b>FAIBLE</b> Jusqu'à 60 l par semaine	<b>MOYEN</b> Jusqu'à 200 l par semaine	<b>ELEVÉE</b> Jusqu'à 400 l par semaine	<b>TRÈS ÉLEVÉE</b> Jusqu'à 2000 l par semaine
	<b>FAIBLE</b> Jusqu'à 0,019 dans la buse / jusqu'à 0,6 l/min	<b>FAIBLE</b> Jusqu'à 0,019 dans la buse / jusqu'à 0,6 l/min	<b>MOYEN</b> Jusqu'à 0,023 dans la buse / jusqu'à 1,9 l/min	<b>ELEVÉE</b> Jusqu'à 0,031 dans la buse / jusqu'à 3,8 l/min	<b>TRÈS ÉLEVÉE</b> Jusqu'à 0,031 dans la buse / jusqu'à 22 l/min
	1 pistolet	1 pistolet	1 pistolet	Jusqu'à 2 pistolets	Jusqu'à 8 pistolets
	–	–	Jusqu'à 90 m de flexible par pistolet	Jusqu'à 90 m de flexible par pistolet	Jusqu'à 150 m de flexible par pistolet
<b>CAPACITÉ</b>	1,25 L FlexLiner™ 11,5 L ProPack™	1,25 L FlexLiner™ 11,5 L ProPack™	Trémie de 5,7 l	Utilisation de tout type de récipient de pulvérisation	Pulvériser depuis n'importe quel récipient ou depuis la trémie de 38 l
<b>ÉNERGIE ÉLECTRIQUE</b>	<b>FILAIRE</b> – 230 V <b>PORTATIF</b> – 18 V DeWALT® batterie lithium-ion	18 V DeWALT Batterie au lithium-ion	230 V	230 V (CEE) 110 V (UK)	230V filaire
<b>COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX</b>	<p>Ingrédients actifs à base d'alcool (inflammables):homologués : Éthanol, isopropanol (sauf pour les modèles SaniSpray HP20 filaires et SaniSpray HP20 électrostatiques)</p> <p>Ingrédients actifs sans alcool homologués - aldéhydes, phénols, composés d'ammonium quaternaire, Hypochlorite de sodium (eau de Javel), acide peroxyacétique, peroxyde d'hydrogène, acide hypochloreux</p> <p>Consultez votre fabricant de produits pour confirmer l'application par pulvérisation et la compatibilité de l'équipement</p>				
<b>TAILLE DU TRAVAIL</b>	Tous les petits travaux - tables, poignées de porte, voitures, bureaux, etc.	Tous les petits travaux - tables, poignées de porte, voitures, bureaux, etc.	Tous les petits et moyens travaux - restaurants, écoles, hôtels, etc.	Tous les travaux de taille moyenne à grande - flottes d'autobus, concessionnaires, stades, hôtels, écoles, etc.	Tous les travaux de grande taille - sites sportifs, parcs d'attractions, zoos, etc.



## À PROPOS DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants de traitement des fluides. Les produits Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d'appliquer des fluides et les produits visqueux les plus divers utilisés pour la lubrification de véhicules, et les installations commerciales et industrielles.

Le succès de l'entreprise repose sur son engagement inébranlable envers l'excellence technique, une fabrication de classe mondiale et un service client inégalé. En étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions de transfert de fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par projection, à l'application de revêtement de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à l'application de mastics et de colles, ainsi que des matériels d'application motorisés pour le Génie civil. Grâce à son investissement permanent dans la gestion et la régulation des fluides, Graco continuera à fournir des solutions innovantes à un marché mondial diversifié.

## SITES DE GRACO

### ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tél. : 612-623-6000  
Fax : 612-623-6777

### CONTINENT AMÉRICAIN

**MINNESOTA**  
Siège mondial  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPE

**BELGIQUE**  
Centre de distribution européen  
Graco Distribution BV  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen  
Belgique  
Tél. : 32 89 770 700  
Fax : 32 89 770 777

### ASIE PACIFIQUE

**AUSTRALIE**  
Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australie  
Tél. : 61 3 9468 8500  
Fax : 61 3 9468 8599

### CHINA

Graco Fluid Equipment  
(Shanghai) Co., Ltd  
Building 7, No. 1-2,  
Wenshui Road 299  
Jing'an District  
Shanghai 200436  
P.R. China  
Tel: 86 512 6260 5711  
Fax: 86 21 6495 0077

### INDE

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
Inde 122001  
Tél. : 91 124 435 4208  
Fax : 911244354001

### JAPON

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japon 2240025  
Tél. : 81 45 593 7300  
Fax : 81 45 593 7301

### CORÉE

Graco Korea Inc.  
38, Samsung 1-ro 1-gil  
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449  
République de Corée  
Tél. : 82 31 8015 0961  
Fax : 82 31 613 9801

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.



### Europe

Tél. : +32 89 770 700  
FAX : +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788FR Rév. D 06/21 Imprimé en Europe.

Toutes les marques ou tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés à des fins d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) ou [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).