

SaniSpray HP™

Spruzzatori elettrostatici e airless ad alta produzione per applicare più rapidamente sanificanti, disinfettanti e deodoranti



SPRUZZATURA IN SICUREZZA

ASSICURA ALTA VELOCITÀ E PRODUTTIVITÀ

Scegli il modello SaniSpray HP con la portata corrispondente ai requisiti del lavoro

FORNISCE LA MASSIMA POTENZA ELETTROSTATICA PER AVVOLGERE OGGETTI COMPLESSI

Attiva l'energia elettrostatica con la semplice pressione di un interruttore

ASSICURA ATOMIZZAZIONE E COPERTURA UNIFORMI

Garantisce l'atomizzazione corretta per rivestire le superfici in modo rapido e regolare al fine di disinfettare e sanificare con efficienza

COSTRUITO PER LE TUE APPLICAZIONI

Realizzato con materiali di altissima qualità compatibili con disinfettanti, sanificanti e deodoranti – a differenza dell'attrezzatura per verniciatura airless tradizionale

FORNITO CON TUTTO IL NECESSARIO PER INIZIARE SUBITO

Pronto per la spruzzatura appena estratto dalla confezione e dotato di tutto il necessario; è sufficiente aggiungere un disinfettante e iniziare a lavorare

SaniSpray HP

La copertura più rapida e più completa

Gli spruzzatori Graco SaniSpray HP forniscono la più elevata capacità di spruzzatura elettrostatica e airless sul mercato. Gli spruzzatori Graco SaniSpray HP assicurano una copertura uniforme più rapidamente utilizzando meno manodopera e consentendo alle aziende di lavorare in sicurezza.



Leader globale di tecnologia airless ed elettrostatica

Con alle spalle oltre 50 anni di innovazioni nella tecnologia airless ed elettrostatica, Graco è il fornitore di fiducia delle principali industrie in tutto il mondo ed è sinonimo di comprovata qualità.

Qualità di costruzione americana dal 1926.

Collaudata al 100% in fabbrica e sul campo, l'apparecchiatura di spruzzatura professionale Graco è progettata, fabbricata e assemblata negli Stati Uniti con componenti globali.

Servizio clienti e assistenza A+

A ogni acquisto garantiamo il nostro impegno a fornire un servizio clienti e assistenza di livello A+ ai nostri clienti. Il nostro servizio di assistenza e supporto leader del settore offre la massima sicurezza per l'intera gamma di prodotti.

Utilizza SaniSpray HP per lavori di sanificazione, disinfezione e di deodorazione ad alta produzione... OVUNQUE



SETTORE ALIMENTARE



TRASPORTI



STADI E ARENE SPORTIVE



ASSISTENZA SANITARIA



ALLOGGI E SCUOLE



OSPITALITÀ

SOLO SANISPRAY HP:



OFFRE LA MASSIMA VELOCITÀ
E PRODUTTIVITÀ UTILIZZANDO
LA TECNOLOGIA AIRLESS



FORNISCE LA MASSIMA
POTENZA ELETTROSTATICA
PER AVVOLGERE OGGETTI
COMPLESSI*



ASSICURA ATOMIZZAZIONE
AIRLESS E COPERTURA
UNIFORMI



COSTRUITO CON MATERIALI
DI ALTISSIMA QUALITÀ
PER LA MASSIMA DURATA



FORNITO CON TUTTO
IL NECESSARIO
PER INIZIARE SUBITO

IL METODO CON SANISPRAY HP


IL VECCHIO METODO



Copertura
incompleta



**COPERTURA
COMPLETA
E UNIFORME**
da bordo
a bordo



**IL 30%
DI RIVESTIMENTO
IN PIÙ SU OGGETTI
COMPLESSI**
offre una copertura
superiore*

- Il più rapido metodo di applicazione disponibile
- Soddisfa accuratamente i tempi di permanenza dei prodotti chimici
- Metodi di produzione elevata o di nebulizzazione fine
- Soddisfa sempre le esigenze di produzione con gli ugelli di spruzzatura a bassa pressione RAC X™

- Spruzzatori elettrostatici più potenti disponibili
- Utilizzo efficiente dei prodotti chimici per ridurre i costi del materiale
- Il design a doppia messa a terra assicura una copertura avvolgente ed efficace

*Disponibile su modelli selezionati

La tecnologia AIRLESS più potente

**TEMPI DI APPLICAZIONE 10 VOLTE PIÙ RAPIDI
UTILIZZANDO MENO MATERIALE**

Airless è il sistema di applicazione più veloce disponibile oggi -
completerai un numero maggiore di lavori in meno tempo, riducendo inoltre il costo del lavoro.

COPERTURA UNIFORME E COMPLETA

SANISPRAY HP COPERTURA SUPERIORE




I CONCORRENTI HANNO UNA COPERTURA LIMITATA



EROGAZIONE DEL MATERIALE SUPERIORE

SANISPRAY HP PRESTAZIONI SUPERIORI



I CONCORRENTI HANNO UNA POTENZA LIMITATA



TECNOLOGIE GRACO ESCLUSIVE




La tecnologia elettrostatica più potente

**CARICA MAGGIORE DEL 30%
PER UNA COPERTURA SUPERIORE**



BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE



COPERTURA SUPERIORE

su oggetti complessi



POMPE A PISTONE A TRIPLA ALIMENTAZIONE

offre un'alimentazione più affidabile rispetto a qualsiasi altro spruzzatore




Barra di messa a terra

MESSA A TERRA AFFIDABILE

con una barra di messa a terra sovradimensionata



Sono incluse fascette di contatto positivo da polso e scarpe per garantire un funzionamento efficace




Copertura completa su oggetti complessi

- 1** TEST DI SPRUZZATURA PER CONFRONTARE
LE PRESTAZIONI DI AVVOLGIMENTO



- 2** CONFRONTA LA COPERTURA SUL RETRO



- 3** SOLO SANISPRAY HP OFFRE
UNA COPERTURA AVVOLGENTE SUPERIORE



**SANISPRAY HP
COPERTURA
ELETTROSTATICA
SUPERIORE**



**GLI ALTRI OFFRONO
UNA COPERTURA
ELETTROSTATICA
LIMITATA**



**GUARDA LA DIFFERENZA!
GUARDA ORA**

Una soluzione per ogni applicazione


HOTEL



1.25 l FlexLiner™
(aree piccole)



11.5 l ProPack™
(aree più grandi)



UNIVERSITÀ



Biblioteche



Ascensori
e vani scala



Laboratori scientifici




Aree comuni



Stadi



Uffici





TECNOLOGIA BREVETTATA

SaniSpray HP 20*

SPRUZZATORE AIRLESS PORTATILE CON CAVO

SPRUZZATURA FINO A 0,6 L AL MINUTO

SISTEMA CON SACCHETTI FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

- Spruzzatura prolungata tra i riempimenti
- Spruzza in qualsiasi direzione, perfino sottosopra

POMPA A PISTONE AIRLESS TRIAX™ CON PROCONNECT™

UGELLI REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Scegli tra 9 ugelli RAC X LP per soddisfare i requisiti e i tempi di permanenza del disinfettante

PROLUNGA DA 40 CM

- Consente di arrivare più lontano
- Riduce l'esposizione dell'operatore ai prodotti chimici



TECNOLOGIA BREVETTATA

SaniSpray HP 20

SPRUZZATORE AIRLESS PORTATILE SENZA CAVO

SPRUZZATURA FINO A 0,6 L AL MINUTO

SISTEMA CON SACCHETTI FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

- Spruzzatura prolungata tra i riempimenti
- Spruzza in qualsiasi direzione, perfino sottosopra

POMPA A PISTONE AIRLESS TRIAX™ CON PROCONNECT™

UGELLI REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Scegli tra 9 ugelli RAC X LP per soddisfare i requisiti e i tempi di permanenza del disinfettante

PROLUNGA DA 40 CM

- Consente di arrivare più lontano
- Riduce l'esposizione ai prodotti chimici dell'operatore

Il SaniSpray HP 20 cordless include:

MOTORE A CORRENTE CONTINUA BRUSHLESS

- Il motore affidabile con funzionamento senza scintille consente di spruzzare sostanze chimiche a base alcolica (infiammabili)

(2) BATTERIE DEWALT® 18V AL LITIO E CARICABATTERIE**

- Spruzza fino a 9,5 litri per ogni carica

* Non adatto all'uso con materiali a base alcolica (infiammabili).

** DEWALT® e il logo DEWALT sono marchi commerciali di DEWALT Industrial Tool Co. e sono concessi in licenza.



litri al massimo
ogni settimana

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

SaniSpray HP 20 ProPack™*

SISTEMA DI DISINFEZIONE AIRLESS

SPRUZZA PIÙ A LUNGO CON UN NUMERO INFERIORE DI RICARICHE

OLTRE 9 VOLTE LA CAPACITÀ CON UN LIVELLO DI PORTABILITÀ PIÙ ELEVATO

- Supporta una spruzzatura continua fino a 11,5 l di materiale, senza ricarica con una singola carica della batteria
- Spruzza ambienti più ampi con una portabilità eccezionale

ZAINO PRATICO ED ERGONOMICO

- Distribuisce omogeneamente il peso del materiale sulla schiena.
- Cinghie regolabili per tutto il giorno per una vestibilità comoda e sicura
- Maniglia di trasporto portatile

DESIGN LEGGERO

- Spruzzare per un periodo di tempo più lungo con meno fatica

RIEMPIMENTO A BOCCA LARGA

- Consente un facile riempimento senza fuoriuscite o gocciolamenti

FILTRO DI INGRESSO ESTRAIBILE

- Garantisce un funzionamento affidabile
- Rimuove i contaminanti dal sistema
- Rimovibile per una facile pulizia







litri al massimo
ogni settimana

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

SaniSpray HP 20*

SPRUZZATORI **ELETTROSTATICI** AIRLESS

IL SISTEMA **ELETTROSTATICO** PIÙ POTENTE

CARICA ELETTROSTATICA COSTANTE

- Carica affidabile con batterie quasi scariche o completamente cariche

USO EFFICIENTE DEI PRODOTTI CHIMICI

- Potenza di copertura per rivestire completamente le superfici complesse in modo più rapido con una minore quantità di prodotto chimico

MESSA A TERRA EFFICACE

- Il design a doppia messa a terra garantisce contatto positivo e funzionamento efficace

INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE PER LA CARICA ELETTROSTATICA

- Attiva l'energia elettrostatica con la pressione di un interruttore

LUCE LED AD ALTA POTENZA

- Illumina gli spazi bui per garantire una copertura completa



litri al massimo
ogni settimana

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

SaniSpray HP 20 ProPack™* elettrostatico

SISTEMA DISINFETTANTE 3 IN 1

L'UNICO SISTEMA 3-IN-1 COMPLETO E PORTATILE

TRE SCELTE PER APPLICARE DISINFETTANTI CON COPERTURA COMPLETA

DISINFETTANTE AIRLESS PORTATILE

- Fino a 69 bar di potenza di spruzzatura senza eguali, per una produttività 10 volte superiore con una copertura costante da bordo a bordo

DISINFETTANTE ELETTROSTATICO PORTATILE

- 30% in più di potere avvolgente per una copertura superiore attorno a oggetti complessi
- Due opzioni di messa a terra efficaci garantiscono una potenza di avvolgimento costante
- Uso efficiente dei prodotti chimici

SISTEMA PROPACK PER DISINFETTANTI

- Oltre 9 volte la capacità per un livello di produttività più elevato
- Sistema a elevata produzione confortevole, ergonomico e portatile
- riempimento a bocca larga consente di riempire facilmente senza fuoriuscite o gocce
- Il filtro di ingresso rimovibile rimuove i contaminanti e consente una facile pulizia
- QuickChange™ tra ProPack e la tazza FlexLiner

*Non adatto all'uso con materiali a base alcolica (infiammabili).

Spruzzatori airless per disinfettanti



200

litri al massimo
ogni settimana

TECNOLOGIA BREVETTATA

SaniSpray HP

SPRUZZATORE PORTATILE CON SERBATOIO

SPRUZZA 3 VOLTE PIÙ VELOCE DI SANISPRAY HP 20

SERBATOIO DA 5,7 L POUR & GO

- Il serbatoio garantisce un tempo di spruzzatura prolungato con portabilità ed autonomia

SISTEMA AUTONOMO GRAB & GO

- Per trasportare insieme spruzzatore e materiale; il coperchio previene spruzzi e fuoriuscite durante il trasporto

PORTATA ESTESA PER SPRUZZARE OVUNQUE

- Possibilità di aggiungere fino a 90 m di tubo per spruzzare ovunque

POTENTE MOTORE A CORRENTE CONTINUA

- Il motore a corrente continua senza scintille consente di spruzzare sostanze chimiche a base alcolica (infiammabili)

REGOLATORE DI PRESSIONE

POMPA A PISTONE AIRLESS PROX™ CON PROXCHANGE™

PISTOLA SANISPRAY HP LEGGERA

- Consente di applicare i prodotti più rapidamente per accelerare il processo di disinfezione

UGELLI REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Scegli tra 12 ugelli di spruzzatura RAC X per soddisfare i tempi di permanenza e i requisiti di atomizzazione dei prodotti

PROLUNGA DA 40 CM

- Consente di arrivare più lontano
- Riduce l'esposizione dell'operatore ai prodotti chimici



400
litri al massimo
ogni settimana

TECNOLOGIA BREVETTATA



2000
litri o più ogni
settimana

TECNOLOGIA BREVETTATA

SaniSpray HP 130

SPRUZZATORE SU CARRELLO CON 2 PISTOLE

SPRUZZA 3 VOLTE PIÙ VELOCE DI SANISPRAY HP 20

PRODUTTIVITÀ A 2 PISTOLE

- Utilizza contemporaneamente due pistole per massimizzare il lavoro di disinfezione

POSSIBILITÀ DI SPRUZZARE DA QUALSIASI CONTENITORE

- Spruzzatura prolungata senza riempimenti

PORTATA ESTESA PER SPRUZZARE OVUNQUE

- Possibilità di aggiungere fino a 90 m di tubo per spruzzare ovunque

REGOLATORE DI PRESSIONE SMARTCONTROL™

- Il controllo totale della portata garantisce una copertura uniforme su oggetti specifici o una spruzzatura fine all'interno di un'area

DESIGN DEL CARRELLO ROLL & GO

- Per spostare facilmente lo spruzzatore e il secchio dei prodotti chimici insieme

POMPA A PISTONE ENDURANCE™ CON PROCONNECT

PISTOLA SANISPRAY HP LEGGERA

- Consente applicazioni più rapide per accelerare il processo di disinfezione

UGELLI REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Scegli tra 17 ugelli di spruzzatura RAC X per soddisfare i tempi di permanenza dei prodotti e l'atomizzazione

PROLUNGA DA 40 CM

- Consente di arrivare più lontano
- Riduce l'esposizione ai prodotti chimici dell'operatore

MOTORE MAXPOWER™ E ADVANTAGE DRIVE™

- Un motore affidabile con funzionamento senza scintille consente di spruzzare sostanze chimiche a base alcolica (infiammabili)

SaniSpray HP 750

SPRUZZATORE SU CARRELLO CON 4 O 8 PISTOLE

SPRUZZA FINO A 22 LITRI AL MINUTO

PRODUTTIVITÀ FINO A 8 PISTOLE

- Spruzzatore airless per disinfettanti con la massima produttività disponibile sul mercato
- Sanifica e disinfetta fino a 37.160 m² (400.000 sq ft) da una singola posizione centrale per la massima produzione

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE DI MATERIALI

- Sifonare il contenitore da 20 a 200 l (da 4 a 44 Gal) o riempire facilmente il serbatoio da 38 l (8 Gal) in acciaio inossidabile

MASSIMA COPERTURA

- Fino a 150 m di tubo (500 ft) per spruzzare ovunque per applicazioni ad alta produzione

REGOLATORE DI PRESSIONE

- Fornitura di vari ugelli per soddisfare i tempi di permanenza e i requisiti di atomizzazione del disinfettante

CARRELLO PER IMPIEGHI GRAVOSI CON RUOTE

- Per portabilità e facilità di manovra
- Pneumatici antifuoriusca

PISTOLE SANISPRAY HP LEGGERE

- Consente una più rapida applicazione del disinfettante

UGELLI DI SPRUZZATURA RAC X® LP

- Scelta fra un'ampia gamma di ugelli RAC X LP per soddisfare i tempi di permanenza e i requisiti di atomizzazione del disinfettante

MOTORE ELETTRICO SILENZIOSO

Specifiche tecniche



Nome del modello:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP20 ProPack
	Airless con cavo Spruzzatore portatile	Cordless airless Spruzzatore portatile	Cordless airless Sistema di disinfezione
Codici:	25R943 (230 V CEE) 25R949 (230 V UK)	25R945 (230 V CEE) 25R950 (230 V UK)	25R939 (230 V CEE) 20A256 (230V UK)
Flusso max (l/min.)	0,6	0,6	0,6
Max. Dimensione ugello	0,019"	0,019"	0,019"
Pressione bar	Regolabile 69 bar (0-1,000 psi)	Regolabile 69 bar (0-1,000 psi)	Regolabile 69 bar (0-1,000 psi)
Particella ** Dimensioni in micron	Dimensioni delle particelle regolabili Spruzzatura da nebbia fine a grossolana	Dimensioni delle particelle regolabili Spruzzatura da nebbia fine a grossolana	Dimensioni delle particelle regolabili Spruzzatura da nebbia fine a grossolana
Capacità	Fill and Spray Serbatoio da 1,25 l	Fill and Spray Serbatoio da 1,25 l	Fill and Spray Serbatoio da 1,25 l & 11.5 l ProPack
Alimentazione	Con cavo, 230 V CEE Con cavo, 230 V UK	Cordless con batterie DEWALT agli ioni di litio da 18 V	Cordless con batterie DEWALT agli ioni di litio da 18 V
Include	<ul style="list-style-type: none"> • Ugello di spruzzatura fine da 313 • Ugelli di spruzzatura grossolana da 515 e 619 • Prolunga da 40 cm (25T282) • 5 sacchetti FlexLiner • Tappo di conservazione e sacca di conservazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Ugello di spruzzatura fine da 313 • Ugelli di spruzzatura grossolana da 515 e 619 • Prolunga da 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18V max. Batterie agli ioni di litio 2.0 ah • Caricabatterie • 5 sacchetti FlexLiner • Tappo di conservazione e sacca di conservazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Zaino 11,5 l ProPack • flessibile materiale da 1,8 m • Ugello di spruzzatura per nebulizzazione fine (310) • Ugello di spruzzatura medio (313) • Ugello di spruzzatura grossolana (515) • Prolunga da 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18V max. Batterie agli ioni di litio 2.0 ah • (5) Sacchetti FlexLiner • Tappo di conservazione e sacca di conservazione
Riparazione modulare	✓	✓	-

* Gli spruzzatori portatili con cavo SaniSpray HP 20 non possono spruzzare prodotti a base alcolica (infiammabili).

** La dimensione delle particelle varia in base alla dimensione dell'ugello, alla pressione e al prodotto disinfettante utilizzati. La dimensione media delle particelle misurata spruzzando acqua varia da 30 a 110 micron.



Nome del modello:	SaniSpray HP 20* Cordless elettrostatico Spruzzatore portatile	SaniSpray HP 20 Cordless elettrostatico Sistema di disinfezione airless
Codici:	25T756 (230V CEE) 25T772 (230V UK)	20A244 (230V CEE) 20A249 (230V UK)
Portata max (l/min.)	0,6	0,6
Max. Dimensione ugello	0,019"	0,019"
Pressione bar	Regolabile 69 bar (0-1,000 psi)	Regolabile 69 bar (0-1,000 psi)
Particella ** Dimensioni in micron	Dimensioni delle particelle regolabili Spruzzatura da nebbia fine a grossolana	Dimensioni delle particelle regolabili Spruzzatura da nebbia fine a grossolana
Capacità	Fill and Spray Serbatoio da 1,25 l	Fill and Spray Serbatoio da 1,25 l e 11.5 l ProPack
Alimentazione	DEWALT 18V cordless batterie agli ioni di litio	Cordless con batterie DEWALT agli ioni di litio da 18 V
Include	<ul style="list-style-type: none"> • Ugello di spruzzatura per nebulizzazione fine (310) • Ugello di spruzzatura medio (313) • Ugello di spruzzatura grossolana (515) • Fascette di messa a terra da polso e scarpe • Tappo di conservazione e sacca di conservazione • 2 batterie DEWALT® da 18 V 2,0 ah agli ioni di litio e caricabatterie • (5) Sacchetti FlexLiner 	<ul style="list-style-type: none"> • Zaino 11,5 l ProPack • flessibile materiale da 1,8 m • Ugello di spruzzatura per nebulizzazione fine (310) • Ugello di spruzzatura medio (313) • Ugello di spruzzatura grossolana (515) • Fascette di messa a terra da polso e scarpe • Tappo di conservazione e sacca di conservazione • 2 batterie DEWALT® da 18 V 2,0 ah agli ioni di litio e caricabatterie • (5) Sacchetti FlexLiner
Riparazione modulare	✓	✓

Disinfettanti compatibili

Approvato per prodotti a base alcolica (infiammabili); ingredienti attivi: etanolo, isopropanolo (eccetto per i modelli SaniSpray HP 10 e 20 con cavo)

Approvato per prodotti a base non alcolica; ingredienti attivi: aldeidi, fenoli, sali di ammonio quaternario, ipoclorito di sodio (candeggina), acido perossiacetico, perossido di idrogeno, acido ipocloroso

Consultare il produttore del materiale per confermare l'applicabilità a spruzzo e la compatibilità dell'apparecchiatura



Specifiche tecniche



Nome del modello:	SaniSpray HP	SaniSpray HP 130	SaniSpray HP 750
	Spruzzatore portatile con serbatoio	Spruzzatore su carrello con 2 pistole	Carrello airless spruzzatore
Codici:	25R946 (230 V CEE) 25R948 (230 V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230 V CEE) 25R951 (110 V UK)	273216 (Spruzzatore su carrello con 4 pistole) 273217 (Spruzzatore su carrello con 8 pistole)
Portata max (l/min.)	1,9	3,8 Possibilità di utilizzare simultaneamente 2 pistole	22 Possibilità di utilizzare simultaneamente 4 - 8 pistole
Max. Dimensione ugello	0,023"	0,031"	0,031"
Pressione bar	Regolabile 69 bar (0-1,000 psi)	Regolabile 69 bar (0-1,000 psi)	Regolabile 83 bar (0-1,200 psi)
Particella ** Dimensioni in micron	Dimensioni delle particelle regolabili Spruzzatura da nebbia fine a grossolana	Dimensioni delle particelle regolabili Spruzzatura da nebbia fine a grossolana	Dimensioni delle particelle regolabili Spruzzatura da nebbia fine a grossolana
Capacità	Pour & Go Serbatoio da 5,7 l	Produzione alta Utilizzo di QUALUNQUE contenitore	Serbatoio da 38 l (8 gal) o alimentazione a sifone
Alimentazione	Con cavo, 230 V CEE Con cavo, 230 V IT, DK, CH, UK	Con cavo, 230 V CEE Con cavo, 110 V UK	Con cavo, 240 V CEE
Include	<ul style="list-style-type: none"> • Pistola SaniSpray HP (25T289) • Tubo da 1/4" x 15 m BlueMax II • 1/8" x 1,4 m BlueMax II Tubo flessibile • Ugello di spruzzatura fine (515) • Ugelli di spruzzatura media e grossolana ad alta produzione (617 & 619) • Prolunga da 40 cm (25T282) 	<ul style="list-style-type: none"> • (2) Pistole - SaniSpray HP (25T289) • (2) tubi da 1/4" x 15 m BlueMax II • (2) 1/8" x 1,4 m BlueMax II Tubo flessibile • (2) prolunghe da 40 cm (25T282) • Ugelli di spruzzatura fine (2 - 617) • Ugelli di spruzzatura media e grossolana ad alta produzione (2 - 619 & 2 - 621) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 o 8 pistole - SaniSpray HP (273226) <p>PARTI FORNITE PER PISTOLA::</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3) 1/4" x 30 m (100 piedi) Tubi BlueMax II • (1) 1/8" x 1,4 m (4,5 piedi) Tubo flessibile - BlueMax II • (1) Ugello di spruzzatura RAC X LP 617 • (1) Ugello di spruzzatura RAC X LP 619 • (1) Ugello di spruzzatura RAC X LP 723 • (1) Prolunga di spruzzatura da 40 cm (25T282)
Riparazione modulare	✓	✓	-

Parti e accessori



Codice	SPRUZZATORI SANISPRAY HP 20
PROPACK	
25T781	SaniSpray HP ProPack
20A379	Gruppo tubo 1,8 m ProPack
20A378	Filtro SaniSpray HP ProPack
CONTENITORI E KIT FLEXLINER	
17F005	Contentori FlexLiner da 1,25 l, confezione da 3 – Contentori riutilizzabili e riciclabili per una rapida pulizia
17P549	Contentori FlexLiner da 1,25 l, confezione da 25
17P553	Sistema contenitore FlexLiner extra da 1,25 l - Comprende supporto del contenitore, sacchetto, coperchio, tappo
BATTERIE E CARICATORI	
17P557	Batteria agli ioni di litio DEWALT® 18 V MAX
17P560	Caricabatterie agli ioni di litio DEWALT® 18 V MAX
UGELLI DI SPRUZZATURA, PROTEZIONI, GUARNIZIONI E PROLUNGHE	
25R871	Protezione SaniSpray HP 20 RAC X
25R872	SaniSpray HP TipSeals™ confezione da 5 – Guarnizione essenziale fra pistola e ugello per eliminare le perdite
246215	Protezione RAC X – Per l'uso all'estremità della prolunga SaniSpray HP
FILTRI E CAPPELLO DELL'ARIA	
17P554	Filtro 60 mesh, confezione da 3
17P712	Cappelli dell'aria VacuValve™, confezione da 3
KIT DI SOSTITUZIONE DELLA POMPA	
19Y962	SaniSpray HP 20 Corded Triax, ricambio completo della pompa
19Y967	SaniSpray HP 20 Corded Triax, ricambio completo della pompa
25T784	SaniSpray HP 20 Cordless Triax elettrostatico, ricambio completo della pompa
FASCETTE DI MESSA A TERRA SPRUZZATORE ELETTROSTATICO SANISPRAY HP20	
20A381	Fascetta di messa a terra del polso
20A453	Fascetta di messa a terra del polso



Codice	SPRUZZATORI SANISPRAY HP 65, 130 & 750
PISTOLE A SPRUZZO, UGELLI, PORTA UGELLI E GUARNIZIONI	
25R874	Pistola a spruzzo SaniSpray HP - Consente di applicare i prodotti più rapidamente per accelerare il processo di disinfezione
246215	Porta Ugelli RAC X - per l'uso su una pistola a spruzzo SaniSpray HP e prolunga dell'ugello SaniSpray HP
25R872	SaniSpray HP TipSeals confezione da 5 – Guarnizione essenziale fra pistola e ugello per eliminare le perdite
273226	SaniSpray HP 750 - Kit aggiornamento 4 pistole
TUBO FLESSIBILE, PROLUNGHE E RACCORDI	
240794	Flessibile airless BlueMax II da 6,4 mm x 15,2 m (1/4 in. x 50 piedi) Tubo airless – 227 bar (3300 psi)
223771	Flessibile airless BlueMax II da 6,4 mm x 30 m (1/4 in. x 100 piedi) Tubo airless – 227 bar (3300 psi)
25T282	Prolunga ugello SaniSpray HP da 38 cm (15") – Aumenta la gittata e riduce l'esposizione dell'operatore ai prodotti chimici
16A005	SaniSpray HP 1/4 in. x 1/4 in. (6,4 mm x 6,4 mm) raccordo tubo in acciaio inossidabile
FILTRI	
112133	SaniSpray HP 65 filtro ingresso tramoggia
235004	SaniSpray HP 130 filtro ingresso
PESCANTI PER POMPE	
25R920	SaniSpray HP 65 ricambio completo della pompa - con cavo e cordless
25R916	Ricambio completo della pompa SaniSpray HP 130

* Gli spruzzatori portatili con cavo SaniSpray HP 20 e gli spruzzatori portatili elettrostatici SaniSpray HP 20 non possono spruzzare prodotti a base alcolica (infiammabili).
 ** DEWALT® e il logo DEWALT Logo sono marchi commerciali di DEWALT Industrial Tool Co. e sono concessi in licenza.



UGELLI DI SPRUZZATURA A BASSA PRESSIONE RAC X

	NEBULIZZAZIONE											
	NEBBIA FINE	0,010	0,012	0,013	0,014	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	SPRUZZATURA GROSSOLANA
Stretta ↑ VENTAGLIO DI SPRUZZATURA AMPIEZZA ↓ Larga	IN											
	2	FFLP 110	FFLP 112									
	4	FFLP 210	FFLP 212		FFLP 214							
	6	FFLP 310	FFLP 312	LP 313	FFLP 314	LP 315						
	8	FFLP 410	FFLP 412		FFLP 414	LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425	
	#10	FFLP 510	FFLP 512		FFLP 514	LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525	
	12						LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 625	
14									LP 723	LP 725		

GUIDE ALLE SOLUZIONI DI DISINFEZIONE

**SCEGLI GLI ATOMIZZATORI GIUSTI
PER I TUOI LAVORI**



SPRUZZATORE	SaniSpray HP 20 Spruzzatore portatile con cavo & cordless	SaniSpray HP 20 ELETTROSTATICO Spruzzatore portatile con cavo	SaniSpray HP Con cavo Spruzzatore portatile con serbatoio	SaniSpray HP 130 Spruzzatore airless con carrello per 2 pistole	SaniSpray HP 750 Spruzzatore airless con carrello per 4-8 pistole
TECNOLOGIA AIRLESS	✓	✓	✓	✓	
TECNOLOGIA ELETTROSTATICA		✓			
ESIGENZE DI PRODUZIONE	BASSO Fino a 60 l a settimana	BASSO Fino a 60 l a settimana	MEDIO Fino a 200 l a settimana	ALTA Fino a 400 l a settimana	MASSIMO Fino a 2000 l a settimana
	BASSO Ugello fino a 0,019 in/fino a 0,6 l/min	BASSO Ugello fino a 0,019 in/fino a 0,6 l/min	MEDIO Ugello fino a 0,023 in/fino a 1,9 l/min	ALTA Ugello fino a 0,031 in/fino a 3,8 l/min	MASSIMO Ugello fino a 0,031 in/fino a 22 l/min
	1 pistola	1 pistola	1 pistola	Fino a 2 pistole	Fino a 8 pistole
	–	–	Fino 90 m di tubo per pistola	Fino 90 m di tubo per pistola	Fino 150 m di tubo per pistola
CAPACITÀ DEL MATERIALE	1,25 l FlexLiner™ 1,5 l ProPack™	1,25 l FlexLiner™ 1,5 l ProPack™	Serbatoio 5,7 l	Possibilità di spruzzare da qualsiasi contenitore	Spruzzare da qualsiasi contenitore o dal serbatoio incluso da 38 l
ALIMENTAZIONE	CON CAVO – 230V CORDLESS – 18V DEWALT® batteria agli ioni di litio	18V DEWALT batteria agli ioni di litio	230 V	230 V (CEE) 110 V UK	230 V con cavo
COMPATIBILITÀ DEL MATERIALE	<p>Sostanze a base alcolica (infiammabile) approvate: Etanolo, isopropanolo (ad eccezione dei modelli SaniSpray HP20 con cavo e SaniSpray HP20 elettrostatico)</p> <p>Principi attivi non alcolici approvati: aldeidi, fenoli, composti di ammonio quaternario, ipoclorito di sodio (candeggina), acido perossiacetico, perossido di idrogeno, acido ipocloroso</p> <p>Consultare il produttore del materiale per confermare l'applicabilità a spruzzo e la compatibilità dell'apparecchiatura</p>				
ENTITÀ DEL LAVORO	Qualsiasi piccolo lavoro: tavoli, maniglie delle porte, automobili, scrivanie ecc.	Qualsiasi piccolo lavoro: tavoli, maniglie delle porte, automobili, scrivanie ecc.	Qualsiasi lavoro di piccole e medie dimensioni: ristoranti, scuole, hotel ecc.	Qualsiasi lavoro di dimensioni medio-grandi: flotte di autobus, concessionarie, arene, hotel, scuole ecc.	Qualsiasi lavoro di grandi dimensioni - impianti sportivi, parchi di divertimento, zoo ecc.



INFORMAZIONI SU GRACO

Fondata nel 1926, Graco è leader mondiale dei sistemi e dei componenti per la gestione dei fluidi. I prodotti Graco spostano, misurano, controllano, erogano ed applicano una vasta gamma di materiali fluidi e viscosi utilizzati per la lubrificazione dei veicoli, nelle applicazioni industriali e commerciali.

Il successo dell'azienda si basa sull'impegno a coniugare alta tecnologia, manifattura di prim'ordine e un impareggiabile servizio di assistenza ai clienti. Lavorando a stretto contatto con distributori specializzati, Graco offre sistemi, prodotti e tecnologie che stabiliscono gli standard di qualità nelle applicazioni per la gestione dei fluidi. Graco fornisce apparecchiature per le finiture a spruzzo, il rivestimento protettivo, la circolazione di vernice, la lubrificazione, e l'erogazione di sigillanti e collanti, insieme ad attrezzature per l'applicazione di potenza per l'industria Contractor. I continui investimenti di Graco nella gestione e nel controllo dei fluidi continueranno a fornire soluzioni innovative per un mercato globale diversificato.

SEDI GRACO

INDIRIZZO POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERICA

MINNESOTA
Sede centrale
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIO
Sede centrale Europa
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgio
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA-PACIFICO

AUSTRALIA
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA
Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

GIAPPONE

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Giappone 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Repubblica di Corea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788IT Rev. D 06/21 Stampato in Europa
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato esclusivamente a scopo di identificazione del prodotto ed è un marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.