

SaniSpray HP™

Elektrostatische en airless spuittoestellen met hoge productiviteit voor het sneller aanbrengen van ontsmettingsmiddelen, desinfectiemiddelen en ontgeuringsmiddelen



SPUITEN MET VERTROUWEN

HOGE SNELHEID EN PRODUCTIVITEIT

Kies het juiste model SaniSpray HP met een opbrengst die past bij uw project

LEVERT DE HOOGST HAALBARE ELEKTROSTATISCHE KRACHT OM COMPLEXE OBJECTEN (VOLLEDIG) TE KUNNEN BEDEKKEN

Schakel de elektrostatische stroom in door eenvoudig de schakelaar om te zetten

VOOR EEN GELIJKMATIGE VERNEVELING EN DEKKING

Biedt de juiste verneveling voor het snel en gelijkmatig bedekken van oppervlakken, voor een efficiënte desinfectie en ontsmetting

SPECIFIEK VOOR UW TOEPASSINGEN

Unieke constructie van materialen met de hoogste kwaliteit, geschikt voor gebruik met desinfectie-, ontsmettings- en ontgeuringsmiddelen - in tegenstelling tot traditionele apparatuur voor het airless verspuiten van verf

ALLES WAT U NODIG HEBT OM METEEN AAN DE SLAG TE GAAN

Spuitsklaar uit de doos met alles wat u nodig hebt - desinfectiemiddel toevoegen en aan de slag

SaniSpray HP

De snelste, meest volledige dekking

Graco SaniSpray HP-spuittoestellen hebben de hoogste airless en elektrostatische spuitkracht die op de markt verkrijgbaar is. Alleen SaniSpray HP-spuittoestellen leveren sneller een gelijkmatige dekking met minder arbeid - hierdoor kunnen uw bedrijfsactiviteiten op een veilige manier worden uitgevoerd.



Wereldleider in airless en elektrostatische technologie

Met al meer dan 50 jaar airless en elektrostatische innovaties, vertrouwen grote sectoren over de hele wereld elke dag op de kwaliteit van Graco.

Sinds 1926 in de VS geproduceerd

De 100% in de fabriek geteste en in de praktijk bewezen professionele spuittoestellen van Graco zijn ontworpen, geproduceerd en gemonteerd in de VS met onderdelen uit de hele wereld.


A+ klantendienst en ondersteuning

Elke aankoop gaat gepaard met ons streven om een A+ klantendienst en ondersteuning te bieden aan onze klanten. We staan 100% achter u met onze toonaangevende diensten en volledige productondersteuning.


Gebruik SaniSpray HP voor ontsmettings-, desinfectie- en ontgeuringsklussen met een hoge productiviteit ... OVERAL



VOEDINGSMIDDELEN




TRANSPORT



STADIONS EN
SPORTFACILITEITEN



GEZONDHEIDSZORG



HUISVESTING EN ONDERWIJS



HORECA EN RECREATIE

ALLEEN SANISPRAY HP:



LEVERT DE HOOGSTE
SNELHEID EN PRODUCTIVITEIT
MET BEHULP VAN AIRLESS
TECHNOLOGIE



LEVERT DE HOOGSTE
ELEKTROSTATISCHE STROOM
OM COMPLEXE VOORWERPEN
EN OBJECTEN TE BEDEKKEN*



LEVERT EEN GELIJKMATIGE
AIRLESS VERNEVELING EN
DEKKING



IS GEBOUWD MET
DE MEEST HOOGWAARDIGE
MATERIALEN VOOR
DE LANGSTE LEVENSDUUR



HEEFT ALLES WAT U
NODIG HEBT OM METEEN
AAN DE SLAG TE GAAN

DE MANIER VAN SANISPRAY HP


DE OUDE MANIER



Onvoldedige
dekking



VOLLEDIGE EN
GELIJKMATIGE
DEKKING
van rand
tot rand



30% MEER BEDEKKING
VAN COMPLEXE
VOORWERPEN
voor een superieure
dekking*

- Snelste methode beschikbaar voor het aanbrengen van desinfectiemiddelen
- Exacte naleving van de juiste inwerktijd voor de chemicaliën
- De juiste methode voor het spuiten met een fijne verneveling en een hoge productie
- Voldoe altijd aan de productiebehoeften met RAC X™-spuittips met lage druk

- De krachtigste elektrostatische spuittoestellen op de markt
- Gebruik de chemische producten op een efficiënte manier, om de materiaalkosten te beperken
- Ontworpen met een dubbele aarding voor een doeltreffende bedekking

*Beschikbaar op geselecteerde modellen

Krachtigste **AIRLESS** technologie

**10X SNELLERE AANBRENGSNELHEID
MET MINDER VERBRUIK VAN MATERIAAL**

Airless spuiten is de snelste spuitmethode van dit moment -
u zult meer projecten af kunnen ronden in minder tijd en daarmee een afname in arbeidskosten kunnen realiseren.

VOLLEDIGE EN GELIJKMATIGE DEKKING

SANISPRAY HP SUPERIEURE DEKKING




**CONCURRERENDE PRODUCTEN
BIEDEN EEN BEPERKTE DEKKING**



HOOGWAARDIGE MATERIAALTOEPASSING

SANISPRAY HP SUPERIEURE PRESTATIES



**CONCURRERENDE PRODUCTEN
HEBBEN BEPERKTE KRACHT**




EXCLUSIEVE GRACO-TECHNOLOGIEËN




Krachtigste **ELEKTROSTATISCHE** technologie

**30% HOGERE LADING
VOOR SUPERIEURE DEKKING**



SUPERIEURE DEKKING

op complexe voorwerpen



3-VOUDIGE ZUIGERPOMP

levert meer betrouwbare
laadkracht dan andere
spuittoestellen



BETROUWBARE AARDING

met een extra grote
aardingsstang

Aardingsstang



*Pols- en schoenbanden met positief
contact zijn inbegrepen om een effectieve
werking te garanderen*




Complete dekking op complexe voorwerpen

- 1** *SPUITTEST VOOR HET VERGELIJKEN
VAN BEDEKKINGSPRESTATIES*



- 2** *VERGELIJK DE DEKKING AAN DE ACHTERZIJDE*



- 3** *ALLEEN SANISPRAY HP
LEVERT SUPERIEURE BEDEKKING*



**SANISPRAY HP
ELEKTROSTATISCHE
SUPERIEURE BEDEKKING**



**ANDER AANBOD VAN
CONCURRERENDE
MERKEN IN
ELEKTROSTATISCHE
BEPERKTE DEKKING**



**ZIET U HET VERSCHIL?
KIJK NU!**

Oplossingen voor elke toepassing


HOTEL



1,25 l FlexLiner™
(kleine oppervlakken)



11,5 l ProPack™
(grotere oppervlakken)



UNIVERSITEIT



Biblioteken



Liften en
trappenhuizen



Klaslokalen




Wetenschappelijke
laboratoria



Gezamenlijke
ruimtes



Auditoria





liter of minder
per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE



liter of minder
per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP 20*

AIRLESS HANDHELD SPUITTOESTEL MET SNOER

SPUIT TOT 0,6 L PER MINUUT

1,25 L FLEXLINER-BEKERSYSTEEM - VULLEN & SPUITEN

- Langer spuiten tussen de vulmomenten
- Spuit in elke richting. Zelfs ondersteboven!

TRIAx™ AIRLESS ZUIGERPOMP MET PROCONNECT™

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP-SPUITTIPS

- Kies uit 9 RAC X LP-spuittips voor de juiste inwerktijd en vereisten van uw desinfectiemiddel

VERLENGSTUK VAN 40 CM

- Voor een groter bereik
- Beperkt de blootstelling aan chemicaliën voor de operator

SaniSpray HP 20

SNOERLOOS AIRLESS HANDHELD SPUITTOESTEL

SPUIT TOT 0,6 L PER MINUUT

1,25 L FLEXLINER-BEKERSYSTEEM - VULLEN & SPUITEN

- Langer spuiten tussen hervullingen
- Spuit in elke richting. Zelfs ondersteboven!

TRIAx™ AIRLESS ZUIGERPOMP MET PROCONNECT™

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP-SPUITTIPS

- Kies uit 9 RAC X LP-spuittips voor de juiste inwerktijd en vereisten van uw desinfectiemiddel

VERLENGSTUK VAN 40 CM

- Voor een groter bereik
- Minder blootstelling aan chemicaliën voor de operator

Snoerloze SaniSpray HP 20 bevat:

GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS

- Een betrouwbare motor met vonkvrije werking voor het spuiten van (ontvlambare) chemicaliën op alcoholbasis

(2) DEWALT® 18 V-LITHIUM-IONBATTERIEN EN -LADER

- Spuit tot 9,5 liter per vulling

* Niet voor gebruik met (ontvlambare) materialen op alcoholbasis.

** DEWALT® en het DEWALT-logo zijn handelsmerken van DEWALT Industrial Tool Co. en worden onder licentie gebruikt.



60
liter of minder
per week

OCTROOI AANGEVRAAGD

SaniSpray HP 20 ProPack™*

AIRLESS SYSTEEM VOOR DESINFECTIEMIDDELEN

SPUIT LANGER MET MINDER BIJVULLEN

MEER DAN 9X DE CAPACITEIT EN MAKKELIJKER TE VERPLAATSEN

- Kan tot 11,5 l materiaal bevatten - dus onafgebroken spuiten zonder bijvullen met een enkele batterijlading
- Suijt grotere oppervlakken met ultieme verplaatsbaarheid

COMFORTABELE, ERGONOMISCHE RUGZAK

- Verdeelt het gewicht van het materiaal gelijkmatig over uw rug
- Verstelbare banden bieden de hele dag ondersteuning voor een comfortabele, veilige pasvorm
- Mobiele draaggreep

LICHTE VORMGEVING

- Suijt gedurende een langere periode met minder vermoeidheid

VULPOORT MET BREDE VULOPENING

- Maakt eenvoudige vulling mogelijk zonder morsen of druppels

VERWIJDERBAAR INLAATFILTER

- Garandeert een betrouwbare werking
- Verwijdert vervuiling uit het systeem
- Verwijderbaar voor gemakkelijke reiniging







OCTROOI AANGEVRAAGD

SaniSpray HP 20*

SNOERLOOS ELEKTROSTATISCH AIRLESS SPUITTOESTEL

HET KRACHTIGSTE ELEKTROSTATISCHE SYSTEEM

GELIJKMATIGE ELEKTROSTATISCHE LADING

- Betrouwbare lading van lage en hoge batterijniveaus

EFFICIËNT GEBRUIK VAN CHEMICALIËN

- Elektrostatische technologie levert bedekkingskracht om complexe oppervlakken sneller te bedekken met minder chemicaliën

AARDING IN DE PRAKTIJK

- Ontwerp met dubbele aarding voor een positief contact en doeltreffende werking

ELEKTROSTATISCHE STROOMSCHAKELAAR

- De elektrostatische stroom aanzetten door eenvoudigweg een schakelaar om te zetten

LEDVERLICHTING MET HOOG VERMOGEN

- Verlicht donkere ruimtes voor een volledige dekking



OCTROOI AANGEVRAAGD

SaniSpray HP 20 Elektrostatisch ProPack™*

3-IN-1 DESINFECTIESYSTEEM

HET ENIGE 3-IN-1 VOLLEDIGE EN MOBIELE SYSTEEM

DRIE KEUZES VOOR HET AANBRENGEN VAN DESINFECTIEMIDDELEN MET VOLLEDIGE DEKKING

AIRLESS DESINFECTIEMIDDEL HANDHELD

- Tot 69 bar ongeëvenaarde spuitkracht die 10x meer productiviteit levert met een gelijkmatige dekking van rand tot rand

ELEKTROSTATISCHE DESINFECTIE HANDHELD

- 30% meer dekkingskracht voor een superieure bedekking van complexe voorwerpen
- Twee aardingsopties zorgen voor gelijkmatige bedekkingskracht
- Doeltreffend gebruik van chemicaliën

PROPACK DESINFECTIESYSTEEM

- Meer dan 9x de capaciteit voor een hogere productiviteit
- Een comfortabel, ergonomisch en mobiel systeem met hoge productiviteit
- De brede vulopening maakt het vullen eenvoudig zonder morsen of druppels
- Het verwijderbare inlaatfilter verwijdert verontreinigingen en zorgt voor gemakkelijke reiniging
- QuickChange™ tussen ProPack en de FlexLiner-beker

* Niet voor gebruik met (ontvlambare) materialen op alcoholbasis.

Airless spuittoestellen voor desinfectie



200
liter of minder
per week

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP

MOBIEL SPIUITOESTEL MET MATERIAALHOUDER

SPIJT 3X SNELLER DAN DE SANISPRAY HP 20.

VULLEN EN AAN DE SLAG 5,7 L MATERIAALHOUDER

- De materiaalhouder zorgt voor langer spuiten en is makkelijk te verplaatsen

ZELFSTANDIG SYSTEEM - PAKKEN EN SPIUTEN

- Verplaatst het spuittoestel en materiaal tegelijkertijd - het deksel voorkomt spetters en knoeien bij het verplaatsen

GROTER BEREIK - OVERAL SPIUTEN

- Voeg tot 90 m slang toe om overal te spuiten

KRACHTIGE GELIJKSTROOMMOTOR

- De gelijkstroommotor met vonkenvanger voor het spuiten van (ontvlambare) chemicaliën op alcoholbasis

INSTELBARE DRUKREGELING

AIRLESS PROX™-ZUIGERPOMP MET PROXCHANGE™

LICHTGEWICHT SANISPRAY HP-PISTOOL

- Producten kunnen sneller worden aangebracht voor een sneller desinfectieproces

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP-SPIUTTIPS

- Kies uit 12 RAC X-spiuttips voor de juiste inwerktijd en verneveling van uw product

VERLENGSTUK VAN 40 CM

- Voor een groter bereik
- Minder blootstelling aan chemicaliën voor de operator



GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE



GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

SaniSpray HP 130

SPUITTOESTEL OP ONDERSTEL MET 2 PISTOLEN

SPUIT 3X SNELLER DAN MET DE SANISPRAY HP 20

DE MOGELIJKHEID TOT HET SPUITEN MET 2 PISTOLEN

- Gelijktijdige werking met dubbel pistool voor maximale desinfectiewaarden

SPUITEN VANUIT DE MEEST VOORKOMENDE EMMERS OF BLIKKEN

- Langer spuiten zonder bijvullen

GROTER BEREIK - OVERAL SPUITEN

- Voeg tot 90 m slang toe voor meer reikwijdte

SMARTCONTROL™ INSELBARE DRUKREGELING

- Controle over het volledige bereik, voor nog meer dekking op specifieke objecten of fijne verneveling

VERRIJDBAAR ONDERSTEL VOOR ROLLEN EN SPUITEN

- Het spuittoestel en de chemicaliënemmer gemakkelijk samen verplaatsen

ENDURANCE™-ZUIGERPOMP MET PROCONNECT

LICHTGEWICHT SANISPRAY HP-PISTOOL

- Voor sneller aanbrengen en een snellere desinfectie

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP-SPUITTIPS

- Kies uit 17 RAC X-spuittips voor de juiste inwerktijd en verneveling van uw coating

VERLENGSTUK VAN 40 CM

- Voor een groter bereik
- Minder blootstelling aan chemicaliën bij de operator

MAXPOWER™-MOTOR & ADVANTAGE DRIVE™

- Een betrouwbare motor met vonkvrije werking voor het spuiten van (ontvlambare) chemicaliën op alcoholbasis

SaniSpray HP 750

SPUITTOESTEL OP ONDERSTEL MET 4 OF 8 PISTOLEN

SPUIT TOT 22 LITER PER MINUUT

PRODUCTIVITEIT MET MAXIMAAL 8 PISTOLEN

- Airless spuittoestel voor desinfectie met de hoogste productiviteit in de markt
- Ontsmetten en desinfecteren tot ongeveer 37.000 m² (400.000 sq. ft.) vanaf één centrale locatie voor maximale productie

MATERIAALTOEVOEROPTIES

- Sifon uit een container van 20-200 l of vul eenvoudig de roestvrijstalen materiaalhouder van 38 l

MAXIMAAL BEREIK

- Tot 150 meter slang per pistool om overal te spuiten voor toepassingen met een hoge productie

INSELBARE DRUKREGELING

- Meerdere tips voor de juiste inwerktijd voor uw desinfectiemiddel en vereisten voor verneveling

ONDERSTEL MET WIELEN VOOR ZWAAR GEBRUIK

- Makkelijk te verplaatsen en manoeuvreren
- Doordrukbestendige banden

LICHTE SANISPRAY HP-PISTOLEN

- Maakt het mogelijk desinfectiemiddelen sneller aan te brengen

RAC X® LP-SPUITTIPS

- Kies uit een grote verscheidenheid aan RAC X LP-spuittips voor de juiste inwerktijd voor uw desinfectiemiddel en vereisten voor verneveling

STILLE ELEKTRISCHE MOTOR

Technische specificaties



Modelnaam:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP20 ProPack
	Airless met snoer Handheld spuittoestel	Snoerloos airless Handheld spuittoestel	Snoerloos airless Desinfectiesysteem
Artikelnummers:	25R943 (230 V CEE) 25R949 (230 V UK)	25R945 (230 V CEE) 25R950 (230 V UK)	20A257 (230 V CEE) 20A256 (230 V UK)
Maximaal debiet (l/min.)	0,6	0,6	0,6
Max. Tipformaat	0,019"	0,019"	0,019"
Druk in bar (psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)
Deeltjes ** Microngrootte	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten
Inhoud	Vullen en spuiten Reservoir van 1,25 l	Vullen en spuiten Reservoir van 1,25 l	Vullen en spuiten 1,25 l reservoir en 11,5 l ProPack
Krachtbronnen	230 V CEE, met netsnoer 230 V UK, zonder netsnoer	Snoerloos, met DEWALT 18 V lithiumionbatterijen	Snoerloos, met DEWALT 18 V lithiumionbatterijen
Inclusief	• 313 fijne spuittip • 515 en 619 grove spuittips • Verlengstuk van 40 cm (25T282) • 5 FlexLiner-bekers • Afsluitplug en opbergzak	• 313 fijne spuittip • 515 en 619 grove spuittips • Verlengstuk van 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18 V max. 2.0 ah lithiumionbatterijen • Lader • 5 FlexLiner-bekers • Afsluitplug en opbergzak	• 11,5 l ProPack-rugzak • 1,8 m materiaalslang • Fijne vernevelende spuittip (310) • Middelgrote spuittip (313) • Grove spuittip (515) • Verlengstuk van 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18 V max. 2.0 ah lithiumionbatterijen • (5) FlexLiner-bekers • Afsluitplug en opbergzak
Modulaire reparatie	✓	✓	-

* De SaniSpray HP 20 handheld spuittoestellen met snoer en de SaniSpray HP20 elektrostatische spuittoestellen kunnen geen (ontvlambare) producten op alcoholbasis spuiten.

** De deeltjesgrootte is afhankelijk van de tipgrootte, de druk en het gebruikte desinfectiemiddel. De gemiddelde deeltjesgrootte gemeten bij het spuiten van water ligt tussen 30 en 110 micron.



Modelnaam:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20
	Snoerloos elektrostatisch Handheld spuittoestel	Snoerloos elektrostatisch Airless desinfectiesysteem
Artikelnummers:	25T756 (230 V CEE) 25T772 (230 V VK)	20A244 (230 V CEE) 20A249 (230 V UK)
Max. debiet (l/min.)	0,6	0,6
TMax. Tipformaat	0,019"	0,019"
Druk in bar (psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)
Deeltjes ** Microngrootte	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten
Inhoud	Vullen en spuiten Reservoir van 1,25 l	Vullen en spuiten Reservoir van 1,25 l en 11,5 l ProPack
Krachtbronnen	Snoerloos, DEWALT 18 V lithiumionbatterijen	Snoerloos, DEWALT 18 V lithiumionbatterijen
Inclusief	• Fijne vernevelende spuittip (310) • Middelgrote spuittip (313) • Grove spuittip (515) • Aardingsbanden voor pols en schoenen • Afsluitplug en opbergzak • (2) DEWALT 18 V, max. 2.0 ah lithiumionbatterijen en lader • (5) FlexLiner-zakken	• 11,5 l ProPack-rugzak • 1,8 m materiaalslang • Fijne vernevelende spuittip (310) • Middelgrote spuittip (313) • Grove spuittip (515) • Aardingsbanden voor pols en schoenen • Afsluitplug en opbergzak • (2) DEWALT 18 V, max 2.0 ah lithiumionbatterijen en lader • (5) FlexLiner-zakken
Modulaire reparatie	✓	✓

Geschikte desinfectiemiddelen

Goedgekeurde (ontvlambare) actieve ingrediënten op alcoholbasis, isopropanol (behalve voor de modellen SaniSpray HP20 met snoer en SaniSpray HP20 elektrostatisch)

Goedgekeurde actieve ingrediënten op niet-alcoholbasis – aldehyde, fenol, quaternaire ammoniumverbindingen, natriumhypochloriet (bleek), peroxyazijnzuur, waterstofperoxide, onderchlorigzuur

Vraag uw materiaalfabrikant of het materiaal geschikt is voor gebruik met uw spuittoepassing of apparatuur



Technische specificaties



Modelnaam:	SaniSpray HP	SaniSpray HP 130	SaniSpray HP 750
	Mobiel spuittoestel met materiaalhouder	Spuittoestel op onderstel met 2 pistolen	Onderstel airless spuittoestel
Artikelnummers:	25R946 (230 V CEE) 25R948 (230 V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230 V CEE) 25R951 (110 V UK)	273216 (SPUITTOESTEL OP ONDERSTEL MET 4 PISTOLEN) 273217 (SPUITTOESTEL OP ONDERSTEL MET 8 PISTOLEN)
Max. debiet (l/min.)	1,9	3,8 Mogelijkheid voor gelijktijdig gebruik van 2 pistolen	22 Mogelijkheid voor gelijktijdig gebruik van 4-8 pistolen
Max. tipformaat	0,023"	0,031"	0,031"
Druk in bar (psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)	Instelbaar 69 bar (0-1.000 psi)
Deeltjes ** Microngrootte	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten	Instelbare deeltjesgrootte Fijne verneveling tot grof spuiten
Inhoud	Vullen & spuiten Reservoir van 5,7 l	Hoge productie Voor gebruik met ELKE container	38 l materiaalhouder of sifontoevoer
Krachtbronnen	230 V CEE, met netsnoer 230 V IT, DK, CH, UK, met netsnoer	230 V CEE, met netsnoer 110 V UK, met netsnoer	240 V CEE, met netsnoer
Inclusief	• SaniSpray HP-pistool (25T289) • 1/4" x 15 m BlueMax II-slang • 1/8" x 1,4 m BlueMax II Hulp slang • Fijne spuittip (515) • Middelgrote of grove spuittips met hoge productiviteit (617 en 619) • Verlengstuk van 40 cm (25T282)	• (2) SaniSpray HP-pistolen (25T289) • (2) 1/4" x 15 m BlueMax II-slang • (2) 1/8" x 1,4 m BlueMax II Hulp slang • (2) Verlengstukken van 40 cm (25T282) • Fijne spuittips (2 - 617) • Middelgrote of grove spuittips met hoge productiviteit: (2 - 619 en 2 - 621)	• 4 of 8 - SaniSpray HP-pistolen (273226) • <u>GELEVERDE ONDERDELEN PER PISTOOL:</u> • (3) 1/4" x 30 m (100 ft) BlueMax II-slangen • (1) 1/8" x 1,4 m (4,5 ft) BlueMax II-hulp slang • (1) RAC X LP 617 spuittips • (1) RAC X LP 619 spuittips • (1) RAC X LP 723 spuittips • (1) Verlengstuk van 40 cm (25T282)
Modulaire reparatie	✓	✓	-

Onderdelen en toebehoren



Artikel-nummer	SANISPRAY HP 20-SPUITTOESTELLEN
PROPACK	
25T781	SaniSpray ProPack
20A379	1,8 m ProPack-slangconstructie
20A378	SaniSpray HP ProPack-filter
FLEXLINER-ZAKKEN EN -SETS	
17F005	FlexLiner-bekers van 1,25 l, verpakking van 3 bekere die meerdere keren kunnen worden gebruikt of gerecycled voor snel opruimen
17P549	FlexLiner-zakken van 1,25 l, verpakking van 25
17P553	Extra FlexLiner-bekersysteem van 1,25 l, met bekersteun, binnenbeker, deksel, plug
BATTERIJEN EN LADERS	
17P557	DEWALT® 18 V MAX-lithiumionbatterij
17P560	DEWALT® 18 V MAX-lithiumionlader
SPUITTIPS, TIPHOUDERS, AFDICHTINGEN EN VERLENGSTUKKEN	
5R871	SaniSpray HP 20 RAC X-tiphouder
25R872	SaniSpray HP TipSeals™ in verpakking van 5, essentiële afdichting tussen pistool en spuittip om lekkage te voorkomen
246215	RAC X-tiphouder, voor gebruik op het uiteinde van het SaniSpray HP-verlengstuk
FILTERS EN LUCHTKAPPEN	
17P554	Filter met mesh 60, verpakking van 3
17P712	VacuValve™ ontluchtungskappen, verpakking van 3
POMPEVERVANGINGSSETS	
19Y962	SaniSpray HP 20 Triax, met snoer, volledige pompvervanging
19Y967	SaniSpray HP 20 Triax, met snoer, volledige pompvervanging
25T784	SaniSpray HP 20 Triax, elektrostatisch, volledige pompvervanging
AARDINGSBANDEN (SANISPRAY HP 20, ALLEEN ELEKTROSTATISCHE SPUITTOESTELLEN)	
20A381	Aardingsband voor de pols
20A453	Aardingsband voor schoenen



Artikel-nummer	SANISPRAY HP 65, 130 EN 750 SPUITTOESTELLEN
SPUITPISTOLEN, SPUITTIPS, TIPHOUDERS EN AFDICHTINGEN	
25R874	SaniSpray HP-spuitpistool - Voor het sneller aanbrengen van producten en dus sneller desinfecteren
246215	RAC X-tiphouder - Voor gebruik met een SaniSpray HP-spuitpistool en SaniSpray HP-tipverlengstuk
25R872	SaniSpray HP TipSeals, in verpakking van 5 – Essentiële afdichting tussen pistool en spuittip om lekkage te voorkomen
273226	SaniSpray HP 750 – Upgradeset met 4 pistolen
SLANG, VERLENGSTUKKEN EN FITTINGEN	
240794	Blue Max II airless 6,4 mm x 15 m (1/4 inch x 50 ft) Airless slang – 227 bar (3300 psi)
223771	Blue Max II airless 6,4 mm x 30 m (1/4 inch x 100 ft) Airless slang – 227 bar (3300 psi)
25T282	SaniSpray HP-tipverlengstuk 38 cm (15") – Voor extra bereik en minder blootstelling van de operator aan chemicaliën
16A005	SaniSpray HP 1/4 inch x 1/4 inch (6,4 mm x 6,4mm), roestvrijstalen slangfitting
FILTERS EN ZEVEN	
112133	SaniSpray HP 65 materiaalhouder, inlaatfilter
235004	SaniSpray HP 130 inlaatfilter
ONDERPOMPEN	
25R920	SaniSpray HP 65 volledige pompvervanging, met en zonder snoer
25R916	SaniSpray HP 130 volledige pompvervanging

* SaniSpray HP 20 handheld spuittoestellen met snoer en SaniSpray HP20 elektrostatische handheld spuittoestellen kunnen geen (ontvlambare) producten op alcoholbasis spuiten.
 ** DEWALT® en het DEWALT-logo zijn handelsmerken van DEWALT Industrial Tool Co. en worden onder licentie gebruikt.



RAC X-SPUITTIPS VOOR LAGE DRUK

		VERNEVELING									
		FIJNE									GROF SPUITPATROON
Smal ↑ SPUIT-PATROON BREEDTE ↓ Breed	IN	0,010	0,012	0,013	0,14	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025
	2	FFLP 110	FFLP 112								
	4	FFLP 210	FFLP 212		FFLP 214						
	6	FFLP 310	FFLP 312	LP 313	FFLP 314	LP 315					
	8	FFLP 410	FFLP 412		FFLP 414	LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	#10	FFLP 510	FFLP 512		FFLP 514	LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12						LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 625
	14									LP 723	LP 725

GIDS VOOR DESINFECTERENDE OPLOSSINGEN

KIES DE JUISTE SPUITTOESTELLEN VOOR UW PROJECTEN



SPUITTOESTEL	SaniSpray HP 20 <i>Met en zonder snoer handheld spuittoestel</i>	SaniSpray HP 20 ELEKTROSTATISCH <i>met snoer handheld spuittoestel</i>	SaniSpray HP <i>Met snoer Mobiel spuittoestel met materiaalhouder</i>	SaniSpray HP 130 <i>Airless spuittoestel met onderstel met 2 pistolen</i>	SaniSpray HP 750 <i>Airless spuittoestel met onderstel met 4-8 pistolen</i>
AIRLESS TECHNOLOGIE	✓	✓	✓	✓	
ELEKTROSTATISCHE TECHNOLOGIE		✓			
PRODUCTIE- BEHOEFTE	LAAG Tot 60 l per week	LAAG Tot 60 l per week	GEMIDDELD Tot 200 l per week	HOOG Tot 400 l per week	HOOGSTE Tot 2000 l per week
	LAAG Tot 0,019 in spuittip / tot 0,6 l/min	LAAG Tot 0,019 in spuittip / tot 0,6 l/min	GEMIDDELD Tot 0,023 in spuittip / tot 1,9 l/min	HOOG Tot 0,031 in spuittip / tot 3,8 l/min	HOOGSTE Tot 0,031 in spuittip / tot 22 l/min
	1 pistool	1 pistool	1 pistool	Tot 2 pistolen	Tot 8 pistolen
	—	—	Tot 90 m slang per pistool	Tot 90 m slang per pistool	Tot 150 m slang per pistool
MATERIAALINHOUD	1,25 l FlexLiner™ 11,5 l ProPack™	1,25 l FlexLiner™ 11,5 l ProPack™	Materiaalhouder van 5,7 l	Spuiten vanuit de meest voorkomende emmers of blikken	Spuiten vanuit elke container of vanuit de meegeleverde materiaalhouder van 38 l
KRACHTBRON	MET SNOER – 230 V SNOERLOOS – 18 V DeWALT® lithiumionbatterij	18 V DeWALT lithiumionbatterij	230 V	230 V (CEE) 110 V (UK)	230 V met snoer
MATERIAAL- COMPATIBILITEIT	Goedgekeurde actieve ingrediënten op alcoholbasis (ontvlambaar): ethanol, isopropanol (behalve voor SaniSpray HP20 met snoer en SaniSpray HP20 elektrostatistische modellen) Goedgekeurde actieve ingrediënten op niet-alcoholbasis: aldehydes, fenol, quaternaire ammoniumverbindingen, natriumhypochloriet (bleek), peroxyazijnzuur, waterstofperoxide, onderchlorigzuur Vraag uw materiaalfabrikant of het materiaal geschikt voor gebruik met uw spuittoepassing of apparatuur is				
PROJECTGROOTTE	Alle kleine projecten: tafels, deurkrukken, wagens, bureaus, etc.	Alle kleine projecten: tafels, deurkrukken, wagens, bureaus, etc.	Alle kleine tot middelgrote projecten: restaurants, scholen, hotels, etc.	Alle middelgrote tot grote projecten: bussen, dealers, arena's, hotels, scholen, etc.	Alle grote projecten: sportzalen, pretparken, dierentuinen, etc.



OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en -componenten. Graco-producten verplaatsen, meten, regelen, spuiten en aanbrengen van de meest uiteenlopende vloeistoffen en viskeuze materialen, dewelke worden gebruikt voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, productie van wereldklasse en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor materiaalbehandeling. Graco levert apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van hecht- en dichtmiddelen, naast krachtige en performante spuitsystemen voor aannemers. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

POSTADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË

Europees hoofdkantoor
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
België
Tel.: + 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

AZIË EN OCEANIË

AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel.: + 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
Volksrepubliek China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: + 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
18449
Republiek Korea
Tel.: + 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788NL Rev. D 06/21 Gedrukt in Europa.

Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.