

SaniSpray HP™

Pulverizadores de alta pressão e eletrostáticos de alto rendimento para a aplicação de higienizadores, desinfetantes e desodorizantes com maior rapidez



PULVERIZE COM CONFIANÇA

ELEVADA RAPIDEZ E PRODUTIVIDADE

Escolha o modelo SaniSpray HP com o caudal adequado aos requisitos do seu trabalho

FORNECE O MAIS ALTO PODER ELETROSTÁTICO PARA ENVOLVER OBJETOS COMPLEXOS

Ative o poder eletrostático com o simples toque de um botão

PULVERIZAÇÃO E COBERTURA UNIFORMES

Proporciona a capacidade de pulverização adequada para o revestimento rápido e uniforme de superfícies e para desinfetar e higienizar com eficiência

CONCEBIDO PARA AS SUAS APLICAÇÕES

Conceção exclusiva com materiais da melhor qualidade compatíveis com desinfetantes, higienizadores e desodorizantes - ao contrário do equipamento de pintura de alta pressão convencional

FORNECIDO COM TUDO O QUE É NECESSÁRIO E PRONTO A USAR

Totalmente pronto a pulverizar logo que é retirado da embalagem - basta adicionar desinfetante e iniciar o trabalho

SaniSpray HP

A cobertura mais rápida e completa

Os pulverizadores Graco SaniSpray HP fornecem o mais alto poder de pulverização eletrostática e de alta pressão do mercado. Apenas os pulverizadores SaniSpray HP fornecem cobertura consistente com mais rapidez, usando menos recurso humanos - permitindo que as empresas operem com segurança.



Líder global em tecnologia de alta pressão e eletrostática

Com mais de 50 anos de inovações eletrostáticas e de alta pressão, as principais indústrias em todo o mundo confiam todos os dias na qualidade comprovada da Graco.

Qualidade de construção americana desde 1926

100% testado de fábrica e comprovado no terreno, o equipamento profissional de pulverização da Graco é concebido, fabricado e montado nos EUA com componentes globais.


Atendimento e suporte ao cliente A+

Com cada aquisição vem o nosso compromisso de fornecer ao cliente um serviço e assistência A+. O nosso serviço e assistência líderes do setor garantem-lhe uma suporte a 100%.


Use o SaniSpray HP para obter um alto rendimento nos trabalhos de higienização, desinfecção e desodorização... EM QUALQUER LUGAR



SETOR ALIMENTAR




TRANSPORTES



INSTALAÇÕES
E PAVILHÕES DESPORTIVOS



SAÚDE



ALOJAMENTO E EDUCAÇÃO



HOTELARIA

APENAS O SANISPRAY HP:



FORNECE A MAIS ALTA VELOCIDADE E PRODUTIVIDADE COM A TECNOLOGIA DE ALTA PRESSÃO



PROPORCIONA A MAIS ALTA POTÊNCIA ELETROSTÁTICA PARA ENVOLVER OBJETOS COMPLEXOS*



PROPORCIONA PULVERIZAÇÃO E COBERTURA DE ALTA PRESSÃO UNIFORMES



CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DA MAIS ALTA QUALIDADE PARA UMA VIDA ÚTIL MAIS LONGA



FORNECIDO COM TODOS OS ELEMENTOS E PRONTO A USAR

MÉTODOS TRADICIONAIS




Cobertura incompleta



O METODO SANISPRAY HP



COBERTURA COMPLETA E UNIFORME
de ponta a ponta



30% MAIS ENVOLVÊNCIA DE OBJETOS COMPLEXOS
fornece cobertura superior*

- É o método de aplicação de desinfetante mais rápido disponível no mercado
- Cumpre de forma precisa com os requisitos de tempo de permanência química
- Métodos de alta produção ou pulverização fina
- Cumpre sempre com necessidades de produção com bicos de pulverização de baixa pressão RAC X™

- São os pulverizadores eletrostáticos de mais alta potência do mercado
- Garante o uso eficiente de produtos químicos para reduzir os custos de material
- A concepção de duplo aterramento garante uma cobertura eficaz

*Disponível em modelos selecionados

Tecnologia DE ALTA PRESSÃO mais potente

**VELOCIDADE DE APLICAÇÃO 10X MAIS RÁPIDA
USANDO MENOS MATERIAL**

O método de alta pressão é o método de aplicação mais rápido dos dias de hoje - concluirá mais trabalhos em menos tempo, proporcionando uma redução nos custos de mão de obra.

COBERTURA COMPLETA E UNIFORME

**O SANISPRAY HP
PROPORCIONA EXCELENTE COBERTURA**



OS CONCORRENTES TÊM COBERTURA LIMITADA



APLICAÇÃO SUPERIOR DO MATERIAL

**O SANISPRAY HP
POSSUI UM DESEMPENHO SUPERIOR**



OS CONCORRENTES TÊM POTÊNCIA LIMITADA



TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS GRACO




A tecnologia **ELETROSTÁTICA** mais potente

**30% MAIS POTÊNCIA
PARA COBERTURA SUPERIOR**




PATENTE PENDENTE



COBERTURA EXCELENTE

em objetos complexos



BOMBAS DE TRIPLO PISTÃO

fornece energia
de carregamento
mais fiável do que
qualquer outro
pulverizador




Barra de aterramento

ATERRAMENTO FIÁVEL

com uma barra
de aterramento
sobredimensionada



As correias de pulso e de bota
de contacto positivo estão incluídas
para garantir uma operação eficaz




Cobertura completa em objetos complexos

- 1** *TESTE DE PULVERIZAÇÃO PARA COMPARAR O DESEMPENHO DA COBERTURA*



- 2** *COMPARE A COBERTURA NA PARTE POSTERIOR*



- 3** *APENAS A SANISPRAY HP FORNECE EXCELENTE ENVOLVÊNCIA*



EXCELENTE ENVOLVÊNCIA DA SANISPRAY HP ELETROSTÁTICA



OUTRAS OFERTAS ELETROSTÁTICAS COM COBERTURA LIMITADA



**VEJA A DIFERENÇA!
VEJA AGORA**

Soluções para todas as aplicações


HOTEL



1,25 l FlexLiner™
(áreas pequenas)



11,5 l ProPack™
(áreas maiores)



UNIVERSIDADE



Bibliotecas



Elevadores
e escadarias



Laboratórios de ciências




Áreas
comuns



Auditórios



Escritórios





60
litros ou menos
por semana

TECNOLOGIA PATENTEADA



60
litros ou menos
por semana

TECNOLOGIA PATENTEADA

SaniSpray HP 20*

PULVERIZADOR DE ALTA PRESSÃO PORTÁTIL COM FIO

PULVERIZE ATÉ 0,6 L POR MINUTO

SISTEMA DE SACOS FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

- Pulverização prolongada entre recargas
- Pulverize em qualquer direção, mesmo de baixo para cima

BOMBA DE PISTÃO TRIPLO TRIAX™ COM PROCONNECT™

BICOS REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Escolha de entre uma variedade de 9 bicos RAC X LP em conformidade com os requisitos e tempo de atuação do desinfetante utilizado

EXTENSOR DE PULVERIZAÇÃO COM 40 CM

- Permite aumentar o alcance
- Reduz a exposição do operador a produtos químicos

SaniSpray HP 20

PULVERIZADOR DE ALTA PRESSÃO PORTÁTIL SEM FIO

PULVERIZE ATÉ 0,6 L POR MINUTO

SISTEMA DE SACOS FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

- Pulverização prolongada entre recargas
- Pinte em qualquer direção, mesmo de baixo para cima

BOMBA DE PISTÃO TRIPLO TRIAX™ COM PROCONNECT™

BICOS REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Escolha de entre uma variedade de 9 bicos RAC X LP em conformidade com os requisitos e tempo de deposição do desinfetante utilizado

EXTENSOR DE PULVERIZAÇÃO COM 40 CM

- Permite aumentar o alcance
- Reduz a exposição do operador a produtos químicos

O SaniSpray HP 20 sem fio inclui:

MOTOR CC SEM ESCOVAS

- Motor fiável com funcionamento sem faísca que permite pulverizar produtos químicos à base de álcool (inflamáveis)

(2) CARREGADOR E BATERIAS DE ÍÃO DE LÍTIO DEWALT® 18V **

- Pulveriza até 9,5 litros por carga

* Não se destina a utilização com materiais à base de álcool (inflamáveis).

** DEWALT® e o logótipo DEWALT são marcas comerciais da DEWALT Industrial Tool Co. e são utilizadas sob licença.



60
litros ou menos
por semana

PATENTE PENDENTE

SaniSpray HP 20 ProPack™*

SISTEMA DESINFETANTE DE ALTA PRESSÃO

PULVERIZE POR MAIS TEMPO COM MENOS RECARGAS

9X MAIS CAPACIDADE COM UM NÍVEL MAIOR DE PORTABILIDADE

- Suporta até 11,5 l de material - pulverização contínua sem reabastecimento com uma única carga de bateria
- Pulverize instalações maiores com máxima portabilidade

MOCHILA CONFORTÁVEL E ERGONÓMICA

- Distribui o peso do produto de forma uniforme pelas suas costas
- Alças ajustáveis para um ajuste confortável e seguro durante todo o dia
- Alça de transporte portátil

DESIGN COMPACTO

- Pulverize por um período de tempo mais longo com menos cansaço

BOCAL LARGO PARA ENCHIMENTO

- Facilidade de enchimento sem derrames ou salpicos

FILTRO DE ENTRADA AMOVÍVEL

- Garante uma operação fiável
- Remove poluentes do sistema
- Removível para limpeza fácil







litros ou menos
por semana

PATENTE PENDENTE

SaniSpray HP 20*

PULVERIZADORES ELETROESTÁTICOS E DE ALTA PRESSÃO

O SISTEMA ELETROSTÁTICO MAIS POTENTE

CARGA ELETROSTÁTICA UNIFORME

- Carga fiável com níveis de bateria baixos ou elevados

USO EFICIENTE DOS PRODUTOS QUÍMICOS

- A tecnologia eletrostática permite envolver completamente superfícies complexas com maior rapidez e menos produtos químicos

SISTEMA PRÁTICO DE ATERRAMENTO

- O sistema de aterramento duplo garante contacto efetivo e uma operação eficaz

INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO DE CARGA ELETROSTÁTICA

- Ligue a energia eletrostática com o toque de um botão

LUZ LED DE ALTA INTENSIDADE

- Emite luz em espaços escuros para garantir que é aplicada uma cobertura completa



litros ou menos
por semana

PATENTE PENDENTE

SaniSpray HP 20 Eletrostático ProPack™*

SISTEMA DESINFETANTE 3 EM 1

O ÚNICO SISTEMA 3 EM 1 COMPLETO E PORTÁTIL

TRÊS OPÇÕES PARA APLICAR DESINFETANTES COM COBERTURA COMPLETA

DESINFETANTE PORTÁTIL DE ALTA PRESSÃO

- Até 69 bar de potência de pulverização incomparável, proporcionando 10x mais produtividade com cobertura uniforme de uma ponta à outra

DESINFETANTE ELETROSTÁTICO PORTÁTIL

- 30% mais poder de cobertura para excelente envolvimento de objetos complexos
- Duas opções práticas de aterramento garantem uma envolvimento uniforme
- Uso eficiente de produtos químicos

SISTEMA DESINFETANTE PROPACK

- 9 vezes mais capacidade para um nível mais elevado de produtividade
- Um sistema de alta produção confortável, ergonómico e portátil
- O bocal largo facilita o enchimento, sem derrames ou salpicos
- O filtro de entrada amovível remove contaminantes e facilita a limpeza
- QuickChange™ entre o ProPack e o copo FlexLiner

*Não se destina a utilização com produtos à base de álcool (inflamáveis).

Pulverizadores de alta pressão para desinfecção



200
litros ou menos
por semana

TECNOLOGIA PATENTEADA

SaniSpray HP

PULVERIZADOR PORTÁTIL COM ALIMENTADOR

PULVERIZADOR 3X MAIS RÁPIDO DO QUE O SANISPRAY HP 20

ALIMENTADOR POUR & GO DE 5,7 L

- O alimentador permite uma pulverização prolongada com portabilidade e autonomia

SISTEMA AUTÔNOMO GRAB & GO

- Desloque o pulverizador juntamente com o produto - a tampa impede derrames e sapicos durante a deslocação

ALCANÇO PROLONGADO PARA PULVERIZAR QUALQUER LOCAL

- Mangueira extensível até 90 m para pulverização em qualquer local

POTENTE MOTOR CC

- Motor CC com funcionamento sem faíscas permite pulverizar produtos químicos à base de álcool (inflamáveis)

CONTROLO DE PRESSÃO AJUSTÁVEL

BOMBA DE PISTÃO DE ALTA PRESSÃO AIRLESS PROX™ COM PROXCHANGE™

PISTOLA SANISPRAY HP LEVE

- Permite uma aplicação rápida do produto para acelerar o processo de desinfecção

BICOS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Escolha de entre 12 bicos RAC X em conformidade com os requisitos de pulverização e o tempo de deposição do revestimento

EXTENSOR DE PULVERIZAÇÃO DE 40 CM

- Permite aumentar alcance
- Reduz a exposição do operador a produtos químicos



TECNOLOGIA PATENTEADA



TECNOLOGIA PATENTEADA

SaniSpray HP 130

PULVERIZADOR COM 2 PISTOLAS E CARRINHO

PULVERIZADOR 3X MAIS RÁPIDO DO QUE O SANISPRAY HP 20

PRODUTIVIDADE DE 2 PISTOLAS

- Desempenho de pistola dupla simultânea para taxas de desinfecção máximas

PULVERIZE A PARTIR DE QUALQUER RECIPIENTE

- Pulverização prolongada sem recargas

MAIOR ALCANCE PARA PULVERIZAR QUALQUER LOCAL

- Mais de 90 m de mangueira para pulverização em qualquer local

CONTROLO DE PRESSÃO AJUSTÁVEL SMARTCONTROL™

- O controlo total de alcance permite obter uma cobertura uniforme em objetos específicos ou uma pulverização fina de uma área

CARRINHO ROLL & GO

- Desloque o pulverizador com facilidade em conjunto com o depósito de produtos químicos

BOMBA DE PISTÃO ENDURANCE™ COM PROCONNECT

PISTOLA SANISPRAY HP LEVE

- Permite uma aplicação rápida para acelerar o processo de desinfecção

BICOS REVERSE-A-CLEAN RAC X LP

- Escolha entre 17 bicos RAC X em conformidade com os requisitos de pulverização e o tempo de deposição do revestimento

EXTENSOR DE PULVERIZAÇÃO DE 40 CM

- Permite aumentar o alcance
- Reduz a exposição do operador a produtos químicos

MOTOR MAXPOWER™ E ADVANTAGE DRIVE™

- Motor fiável com funcionamento sem faíscas que permite pulverizar produtos químicos à base de álcool (inflamáveis)

SaniSpray HP 750

PULVERIZADOR COM 4 OU 8 PISTOLAS E CARRINHO

PULVERIZA ATÉ 22 LITROS POR MINUTO

PRODUTIVIDADE ATÉ 8 PISTOLAS

- O pulverizador de alta pressão de desinfetante com maior produtividade do mercado
- Higieniza e desinfeta até 37 160 m² (400 000 sq. ft.) a partir de uma localização central para máxima produtividade

OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

- Decante de um recipiente de 20 - 200 l (4 a 44 Gal) ou encha facilmente o recipiente de aço inoxidável de 38 l (8 Gal)

ALCANCE MÁXIMO

- Até 150 metros de tubo por pistola para pulverizar onde quiser, para aplicações de alta produtividade

CONTROLO DE PRESSÃO AJUSTÁVEL

- São fornecidos vários bicos para corresponder aos requisitos de pulverização e tempo de atuação do desinfetante utilizado

CARRINHO REFORÇADO, COM RODAS

- Para portabilidade e manobrabilidade
- Pneus à prova de furo

PISTOLAS SANISPRAY HP LEVES

- Permite uma aplicação mais rápida dos desinfetantes

BICOS DE PULVERIZAÇÃO RAC X®LP

- Escolha entre uma grande variedade de bicos RAC X LP em conformidade com os requisitos de pulverização e tempo de deposição do desinfetante utilizado

UM MOTOR ELÉTRICO SILENCIOSO

Especificações técnicas



Nome do modelo:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP20 ProPack
	Alta pressão, com fio Pulverizador portátil	Alta pressão, sem fio Pulverizador portátil	Alta pressão, sem fio Sistema desinfetante
Número de peças:	25R943 (230V CEE) 25R949 (230V UK)	25R945 (230V CEE) 25R950 (230V UK)	20A257 (230V CEE) 20A256 (230V UK)
Caudal Máx. (l/min.)	0,6	0,6	0,6
Máx. Tamanho do bico	.019"	.019"	.019"
Pressão bar (psi)	Ajustável 69 bar (0-1,000 psi)	Ajustável 69 bar (0-1,000 psi)	Ajustável 69 bar (0-1,000 psi)
Partícula ** Tamanho em micron	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa
Capacidade	Encher e pulverizar Reservatório de 1,25 L	Encher e pulverizar Reservatório de 1,25 L	Encher e pulverizar 1,25 l reservatório & 11,5 l ProPack
Fontes de alimentação	230V CEE com fio 230V UK com fio	Baterias de íão de lítio DEWALT 18V sem fio	Baterias de íão de lítio DEWALT 18V sem fio
Inclui	• Bico de pulverização fina 313 • Bico de pulverização grossa 515 e 619 • Extensor de pulverização de 40 cm (25T282) • 5 sacos FlexLiner • Ficha para carregamento e saco de armazenamento	• Bico de pulverização fina 313 • Bico de pulverização grossa 515 e 619 • Extensor de pulverização de 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18V max. Baterias de íões de lítio de 2,0 ah • Carregador • 5 sacos FlexLiner • Ficha para carregamento e saco de armazenamento	• Mochila ProPack de 11,5 l • Mangueira de material de 1,8 m • Bico de pulverização fina (310) • Bico de pulverização média (313) • Bico de pulverização grossa • Extensor de pulverização de 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18V max. Baterias de íões de lítio de 2,0 ah • (5) Sacos FlexLiner • Ficha para carregamento e saco de armazenamento
Reparação modular	✓	✓	-

* Os pulverizadores portáteis com fio SaniSpray HP20 e os pulverizadores electroestáticos SaniSpray HP20 não são aptos para a pulverização de produtos à base de álcool (inflamáveis).

** O tamanho das partículas varia consoante o tamanho do bico, a pressão e o produto de desinfecção utilizado. O tamanho médio das partículas medido ao pulverizar água varia entre 30 e 110 microns.



Nome do modelo:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20
	Eletrostático sem fios Pulverizador portátil	Eletrostático sem fios Sistema de alta pressão para desinfecção
Referências:	25T756 (230V CEE) 25T772 (230V UK)	20A244 (230V CEE) 20A249 (230V UK)
Caudal máx. (l/min.)	0,6	0,6
Máx. Tamanho do bico	.019"	.019"
Pressão bar (psi)	Ajustável 69 bar (0-1,000 psi)	Ajustável 69 bar (0-1,000 psi)
Partícula ** Tamanho do micron	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa
Capacidade	Encher e pulverizar Reservatório de 1,25 L	Encher e pulverizar 1,25 l reservatório & 11,5 l ProPack
Fontes de alimentação	DEWALT 18V lítio sem fios baterias de íon	Baterias de íon de lítio DEWALT 18V sem fio
Inclui	• Bico de pulverização fina (310) • Bico de pulverização média (313) • Bico de pulverização grosseira (515) • Correia de aterramento para pulso e para bota • Ficha para carregamento e saco de armazenamento • (2) Baterias de íões de lítio DEWALT 18V Max 2,0 ah • (5) Sacos FlexLiner	• Mochila ProPack de 11,5 l • Mangueira de material de 1,8 m • Bico de pulverização fina (310) • Bico de pulverização média (313) • Bico de pulverização grosseira (515) • Correia de aterramento para pulso e para bota • Ficha para carregamento e saco de armazenamento • (2) Baterias de íões de lítio DEWALT 18V Max 2,0 ah • (5) Sacos FlexLiner
Reparação modular	✓	✓

Desinfetantes compatíveis

Ingredientes ativos à base de álcool (inflamáveis) aprovados: etanol, isopropanol (exceto modelos SaniSpray HP20 com fio e electroestáticos)

Ingredientes ativos aprovados isentos de álcool : aldeídos, fenóis, compostos de amónio quaternário, hipoclorito de sódio (branqueamento), ácido peracético, peróxido de hidrogénio (água oxigenada), ácido hipocloroso

Consulte o fabricante do produto para confirmar a aplicação do pulverizador e compatibilidade do equipamento



Especificações técnicas



Nome do modelo:	SaniSpray HP Pulverizador portátil com alimentador	SaniSpray HP 130 Pulverizador com 2 pistolas e carrinho	SaniSpray HP 750 Carrinho, alta pressão Pulverizador
Número de peças:	25R946 (230V CEE) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230V CEE) 25R951 (110V UK)	273216 (Pulverizador de carrinho com 4 pistolas) 273217 (Pulverizador de carrinho com 8 pistolas)
Caudal Max. (l/min.)	1,9	3,8 Capacidade de utilização de 2 pistolas em simultâneo	22 Capacidade de utilização de 4-8 pistolas em simultâneo
Max. Tamanho do bico	.023"	.031"	.031"
Pressão bar (psi)	Ajustável 69 bar (0-1,000 psi)	Ajustável 69 bar (0-1,000 psi)	Ajustável 83 bar (0-1,200 psi)
Partícula ** Tamanho de micron	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa
Capacidade	Pour & Go Reservatório de 5,7 L	Alta produção Utilize qualquer reservatório	recipiente de 38 l ou por sifão
Fontes de alimentação	230 V CEE com fio 230V IT, DK, CH, UK com fio	230V CEE com fio 110V UK com fio	240V CEE com fio
Inclui	• Pistola SaniSpray HP (25T289) • Mangueira BlueMax II 1/4" x 15 m • Bluemax II 1/8" x 1,4 m • Mangueira tipo chicote • Bico de pulverização fina (515) • Bicos de pulverização média e grosseira para elevada produção (617 & 619) • Alcance de pulverização de 40 cm (25T282)	• (2) Pistolas SaniSpray HP (25T289) • (2) Mangueira BlueMax II 1/4" x 15 m • (2) BlueMax II 1/8" x 1,4 m • Mangueira tipo chicote • (2) Extensões de pulverização de 40 cm (25T282) • Bicos de pulverização fina (2 - 617) • Bicos de pulverização média e grosseira para elevada produção (2 - 619 e 2 - 621)	• 4-8 pistolas SaniSpray HP (273226) PEÇAS FORNECIDAS COM CADA PISTOLA: • (3) 1/4" x 30m (100 pés) Mangueiras BlueMax II • (1) 1/8" x 1,4m (4,5 pés) Mangueira de chicote BlueMax II • (1) Bicos de pulverização RAC X LP 617 • (1) Bicos de pulverização RAC X LP 619 • (1) Bicos de pulverização RAC X LP 723 • (1) Extensão de pulverização de 40 cm (25T282)
Reparação modular	✓	✓	-

Peças e acessórios

Peça Número	PULVERIZADORES SANISPRAY HP 20
PROPACK	
25T781	SaniSpray ProPack
20A379	Conjunto de mangueira ProPack de 1,8 m
20A378	Filtro SaniSpray HP ProPack
BOLSAS E KITS FLEXLINER	
17F005	Sacos FlexLiner de 1,25 L, pacote de 3 - sacos que podem ser reutilizados ou reciclados para limpeza rápida
17P549	Sacos FlexLiner de 1,25 L, pacote de 25
17P553	Sistema de copo FlexLiner extra de 1,25 L - inclui suporte para copo, saco, tampa, ligador
BATERIAS E CARREGADORES	
17P557	Bateria de íons de lítio DEWALT® de 18V Max
17P560	Carregador de íons de lítio DEWALT® de 18V Max
BICOS DE PULVERIZAÇÃO, PROTEÇÕES, VEDAÇÕES E EXTENSÕES	
25R871	Protetor SaniSpray HP 20 RAC X
25R872	SaniSpray HP TipSeals™ Pacote de 5 - vedação essencial entre a pistola e o bico que elimina fugas
246215	Proteção RAC X - para uso na extremidade da extensão SaniSpray HP
FILTROS E CÁPSULAS DE AR	
17P554	Filtro de malha 60, pacote de 3
17P712	VacuValve™ cápsulas de ar, pacote de 3
KITS DE REPOSIÇÃO DA BOMBA	
19Y962	Substituição completa da bomba SaniSpray HP 20 Triax com fio
19Y967	Substituição completa da bomba SaniSpray HP 20 Triax com fio
25T784	Substituição completa da bomba Triax eletrostática SaniSpray HP 20
CORREIAS DE ATERRAMENTO (APENAS PULVERIZADORES ELETROSTÁTICOS SANISPRAY HP 20)	
20A381	Pulseira de aterramento
20A453	Correia de aterramento da bota

Peça Número	PULVERIZADORES SANISPRAY HP 65, 130 E 750
PISTOLAS DE PULVERIZAÇÃO, BICOS, PROTETORES E VEDANTES	
25R874	Pistola de pulverização SaniSpray HP - Aplicação rápida do produto para acelerar o processo de desinfecção
246215	Proteção RAC X - para usar numa pistola de pulverização SaniSpray HP e extensão de bico SaniSpray HP
25R872	Pacote de 5 SaniSpray HP TipSeals - vedação essencial entre a pistola e o bico que elimina fugas
273226	SaniSpray HP 750 - kit de atualização de 4 pistolas
MANGUEIRA, EXTENSÕES E ACESSÓRIOS	
240794	Mangueira de alta pressão BlueMax™ II de 6,4 mm x 15 m Mangueira pneumática - 227 bar (3300 psi)
223771	Mangueira de alta pressão BlueMax II de 6,4 mm x 30 m Mangueira pneumática - 227 bar (3300 psi)
25T282	Extensão do bico SaniSpray HP de 38 cm (15 pol.) - fornece alcance adicional e reduz a exposição do operador a produtos químicos
16A005	SaniSpray HP 1/4 pol. X 1/4 pol. (6,4 mm x 6,4 mm) encaixe de mangueira de aço inoxidável
FILTROS	
112133	Filtro de entrada do alimentador SaniSpray HP 65
235004	Filtro de entrada SaniSpray HP 130
CORPO DE BOMBA	
25R920	Substituição completa da bomba SaniSpray HP 65 - com e sem fio
25R916	Substituição completa da bomba SaniSpray HP 130

* Os pulverizadores portáteis com fio e electrostáticos SaniSpray HP 20 não são aptos para a pulverização de produtos à base de álcool (inflamáveis).
 ** DeWALT® e o logótipo da DeWALT são marcas comerciais da DeWALT Industrial Tool Co. e são utilizadas sob licença.



BICOS DE PULVERIZAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO RAC X												
		PULVERIZAÇÃO FINA			ATOMIZAÇÃO				PULVERIZAÇÃO GROSSEIRA			
PADRÃO DE PINTURA LARGURA	Estreito	ENTRADA	.010	.012	.013	.014	.015	.017	.019	.021	.023	.025
		2	FFLP 110	FFLP 112								
		4	FFLP 210	FFLP 212		FFLP 214						
		6	FFLP 310	FFLP 312	LP 313	FFLP 314	LP 315					
		8	FFLP 410	FFLP 412		FFLP 414	LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
		#10	FFLP 510	FFLP 512		FFLP 514	LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
Largo		12						LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 625
		14									LP 723	LP 725

GUIA DE SOLUÇÕES DE DESINFEÇÃO

**ESCOLHA OS PULVERIZADORES CERTOS
PARA OS SEUS TRABALHOS**



PULVERIZADOR	SaniSpray HP 20 Pulverizador portátil com e sem fio	SaniSpray HP 20 ELECTROSTÁTICO Pulverizador portátil com fio	SaniSpray HP Com fio Pulverizador portátil com alimentador	SaniSpray HP 130 pulverizador de alta pressão de 2 pistolas com carrinho	SaniSpray HP 750 pulverizador de alta pressão de 4/8 pistolas com carrinho
TECNOLOGIA DE ALTA PRESSÃO	✓	✓	✓	✓	
TECNOLOGIA ELETROSTÁTICA		✓			
NECESSIDADES DE PRODUÇÃO	BAIXA Até 60 l por semana	BAIXA Até 60 l por semana	MÉDIA Até 200 l por semana	ALTA Até 400 l por semana	MAIS ALTA Até 2000 l por semana
	BAIXA Até .019 no bico / até 0,6 l/min	BAIXA Até .019 no bico / até 0,6 l/min	MÉDIA Até .023 no bico / até 1,9 l/min	ALTA Até .031 no bico / até 3,8 l/min	MAIS ALTA Até .031 no bico / até 22 l/min
	1 pistola	1 pistola	1 pistola	Até 2 pistolas	Até 8 pistolas
	—	—	Até 90 m de mangueira por pistola	Até 90 m de mangueira por pistola	Até 150 m de mangueira por pistola
CAPACIDADE DO MATERIAL	1,25 l FlexLiner™ 11,5 l ProPack™	1,25 l FlexLiner™ 11,5 l ProPack™	Alimentador de 5,7 l	Pulverize a partir de qualquer recipiente	Pulverize a partir de qualquer recipiente ou do alimentador de 38 l incluído
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	COM FIO – 230V SEM FIO – bateria de íons de lítio 18V DeWALT®	Bateria de íons de lítio 18V DeWALT	230V	230V (CEE) 110V UK	230V com fio
COMPATIBILIDADE DE MATERIAIS	Ingredientes ativos à base de álcool (inflamáveis) aprovados: Etanol, isopropanol (exceto para modelos SaniSpray HP20 com fio e SaniSpray HP20 eletrostático) Ingredientes ativos não baseados em álcool aprovados - aldeídos, fenóis, compostos de amônio quaternário, Hipoclorito de sódio (lixívia), ácido peracético, peróxido de hidrogénio, ácido hipocloroso Consulte o fabricante do produto para confirmar a aplicação do pulverizador e compatibilidade do equipamento				
TAMANHO DO TRABALHO	Quaisquer trabalhos pequenos - mesas, maçanetas, carros, escrivaninhas, etc.	Quaisquer trabalhos pequenos - mesas, maçanetas, carros, escrivaninhas, etc.	Quaisquer trabalhos de pequeno a média dimensão - restaurantes, escolas, hotéis, etc.	Quaisquer trabalhos de média a grande dimensão - frotas de autocarros, concessionárias, estádios, hotéis, escolas, etc.	Quaisquer trabalhos de grande porte - instalações desportivas, parques de diversões, zoológicos, etc.



SOBRE A GRACO

Fundada em 1926, a Graco é líder mundial de sistemas de tratamento de líquidos e respetivos componentes. Os produtos Graco movem, medem, controlam, dispensam e aplicam uma larga gama de fluídos e materiais viscosos usado na lubrificação de veículos em contexto comercial e industrial.

O sucesso da empresa baseia-se no seu firme compromisso com a excelência técnica, produção de nível mundial e assistência ao cliente sem paralelo. Ao trabalhar de perto com distribuidores qualificados, a Graco oferece sistemas, produtos e tecnologia que estabelecem o padrão de qualidade numa larga gama de soluções de manuseamento de fluídos. A Graco disponibiliza equipamento para pulverização de acabamentos, revestimento de proteção, circulação de tinta, lubrificação e dispensa de vedantes e colas, juntamente com equipamento elétrico de aplicação na indústria da construção. O investimento contínuo da Graco em gestão e controlo de fluídos assegura a continuação do fornecimento de soluções inovadoras a um mercado global diversificado.

LOCALIZAÇÕES DA GRACO

ENDEREÇO POSTAL

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA

MINNESOTA
Worldwide Headquarters
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA
Centro de Distribuição Europeu
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Bélgica
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ÁSIA PACÍFICO

AUSTRÁLIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Austrália
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
República Popular da China
Tel.: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

ÍNDIA

Graco Hong Kong Ltd.
Escritório de Ligação da Índia
Sala 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Índia 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÃO

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japão 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREIA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
República da Coreia
Tel.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação.
A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.

A Graco está certificada em conformidade com a norma ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788PT Rev. D 06/21 Impresso na Europa.
Todos os restantes nomes comerciais ou marcas são usados para identificação e são marcas registadas dos respetivos proprietários.
Para mais informações sobre a propriedade intelectual da Graco, consulte www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.