

SaniSpray HP™

Sanitizerleri, dezenfektanları ve koku gidericileri daha hızlı uygulamak için yüksek verimli elektrostatik ve havasız püskürtme makineleri



GÜVENLE PÜSKÜRTÜN

YÜKSEK HIZ VE ÜRETKENLİK SUNAR

İş gereksinimlerinizi karşılayacak debiye sahip SaniSpray HP modelini seçin

KARMAŞIK NESNELERİ SARMAK İÇİN EN YÜKSEK ELEKTROSTATİK GÜCÜ SAĞLAR

Basitçe tek bir anahtarı çevirerek elektrostatik gücü açın

TUTARLI ATOMİZASYON VE KAPLAMA SAĞLAR

Etkili bir dezenfeksiyon ve mikroptan arındırma sağlamak amacıyla yüzeylerin hızlı ve tutarlı şekilde kaplanması için gerekli atomizasyonu sağlar

UYGULAMALARINIZ İÇİN TASARLANDI

Dezenfeksiyon, mikroptan arındırma ve koku giderme maddeleriyle uyumlu, yüksek kalitede malzemelerden özel olarak imal edilmiştir klasik havasız boya ekipmanlarından farklı olarak

HEMEN BAŞLAMANIZ İÇİN İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEYE SAHİPTİR

İhtiyacınız olan her şeye sahiptir, kutudan çıkarır çıkarmaz püskürtmeye hazırdır: sadece dezenfektan ekleyin ve çalışmaya başlayın

SaniSpray HP

En hızlı, en eksiksiz kaplama

Graco SaniSpray HP püskürtme makineleri, piyasadaki en yüksek havasız ve elektrostatik püskürtme gücünü sağlar. Yalnızca SaniSpray HP püskürtme makineleri daha az iş gücü kullanarak daha hızlı bir şekilde tutarlı bir kaplama sağlar ve işletmelerin güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanır.



Havasız ve elektrostatik teknolojisinde küresel lider

50 yılı aşkın süredir havasız ve elektrostatik teknolojisinde yapılan yenilikler nedeniyle dünyanın dört bir yerindeki ana sektörler, her gün kanıtlanmış Graco kalitesine güveniyor.

1926'dan bu yana Amerika'da üretiliyor

%100 fabrikada test edilmiş ve güvenilirliği sahada onaylanmış Graco profesyonel püskürtme makineleri küresel bileşenlerle ABD'de tasarlanmakta, üretilmekte ve monte edilmektedir.

A+ müşteri hizmetleri ve destek

Satın alınan her ürünle birlikte, müşterilerimize A+ müşteri hizmetleri ve destek sağlama taahhüdü sunuyoruz. Endüstri lideri hizmetlerimiz ve desteğimizle %100 güvendesiniz.

SaniSpray HP'yi yüksek kapasiteli mikroyanma, dezenfeksiyon ve koku giderme işlemlerinizde kullanabilirsiniz... KISACASI HER YERDE



GIDA HİZMETLERİ

ULAŞIM

SPOR SAHALARI
VE SPOR TESİSLERİ

SAĞLIK TESİSLERİ

KONUT VE EĞİTİM

KONAKLAMA

SADECE SANISPRAY HP:



HAVASIZ TEKNOLOJİSİNİ
KULLANARAK EN YÜKSEK HIZ
VE VERİMLİLİĞİ SUNAR



KARMAŞIK NESNELERİ SARMAK
İÇİN EN YÜKSEK ELEKTROSTATİK
GÜCÜ SUNAR*



TUTARLI HAVASIZ ATOMİZASYON
VE KAPLAMA SUNAR



EN UZUN KULLANIM ÖMRÜ
İÇİN EN YÜKSEK GIDA SINIFI
MALZEMELERLE ÜRETİLMİŞTİR



HEMEN BAŞLAMANIZ
İÇİN İHTİYACINIZ OLAN
HER ŞEYE SAHİPTİR

SANISPRAY HP YÖNTEMİ


ESKİ YÖNTEM



Eksik kaplama



Uçtan uca
EKSİKSİZ
VE TUTARLI
KAPLAMA



KARMAŞIK
NESNELERDE %30
DAHA FAZLA SARMA
üstün bir kaplama
sağlar*

- Var olan en hızlı dezenfektan uygulaması
- Kimyasal bekleme süresi gereksinimlerini tam olarak karşılayın
- Yüksek üretim veya ince buğu püskürtme yöntemleri
- RAC X™ düşük basınçlı püskürtme uçlarıyla üretim ihtiyaçlarını her zaman karşılayın

- Mevcut en güçlü elektrostatik püskürtme makineleri
- Malzeme maliyetlerini azaltmak için verimli bir kimyasal kullanımı sağlar
- İkili topraklama tasarımı verimli bir sarma kapsamı sağlar

*Belirli modellerde bulunmaktadır

En yüksek güçlü HAVASIZ teknolojisi

**10X DAHA HIZLI UYGULAMA HIZI
DAHA AZ MALZEME KULLANIMI**

Havasız püskürtme günümüzde en hızlı uygulama yöntemidir daha kısa sürede daha fazla işi tamamlayarak işçilik giderlerinde azalma sağlarsınız.

EKSİKSİZ VE TUTARLI KAPLAMA

SANİSPRAY HP ÜSTÜN KAPLAMA



RAKİPLER SINIRLI KAPLAMA SAĞLARLAR



ÜSTÜN MALZEME DAĞITIMI

SANİSPRAY HP ÜSTÜN PERFORMANS



RAKİPLERİNİN GÜCÜ SINIRLIDIR




ÖZEL GRACO TEKNOLOJİLERİ



En güçlü ELEKTROSTATİK teknolojisi

**ÜSTÜN KAPLAMA İÇİN
%30 DAHA YÜKSEK ŞARJ**



ÜSTÜN KAPLAMA

karmaşık nesneler üzerinde



ÜÇ ŞARJLI PİSTON POMPALAR

diğer püskürtme
makinelere göre daha
güvenilir şarj gücü sağlar



Topraklama çubuğu

GÜVENİLİR TOPRAKLAMA

büyük boy topraklama
çubuğu ile



Verimli çalışmayı güvence altına
almak için pozitif temaslı bilek
ve ayakkabı kayışları dahildir




Karmaşık nesneler üzerinde tam kaplama

- 1 *SARMA PERFORMANSINI KARŞILAŞTIRMAK
İÇİN PÜSKÜRTME TESTİ*



- 2 *ARKA TARAFTAKİ KAPLAMAYI KARŞILAŞTIRIN*



- 3 *SADECE SANISPRAY HP
ÜSTÜN SARMA KAPSAMI SUNAR*



**SANISPRAY HP
ELEKTROSTATİK ÜSTÜN
SARMA KAPSAMI**



**DİĞERLERİ SINIRLI
ELEKTROSTATİK
KAPLAMA SAĞLAR**




FARKI GÖRÜN!


ŞİMDİ İZLEYİN

Her uygulama için çözümler

OTEL



ÜNİVERSİTE





litre veya
daha az, haftalık

PATENTLİ TEKNOLOJİ



litre veya
daha az, haftalık

PATENTLİ TEKNOLOJİ

SaniSpray HP 20*

KABLOLU HAVASIZ TAřINABİLİR PÜSKÜRTME MAKİNESİ

DAKİKADA 0,6 L'YE KADAR PÜSKÜRTME

DOLDUR VE PÜSKÜRT 1,25 L FLEXLINER TORBA SİSTEMİ

- Bir sonraki doldurmaya kadar daha uzun püskürtme
- Her yöne, hatta baş aşağı tutulduğunda bile püskürtür

PROCONNECT™ İLE TRIAX™ HAVASIZ PİSTONLU POMPA

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP MEMELER

- Dezenfektanınızın bekleme süresi gereksinimlerine göre 9 RAC X LP meme arasından seçim yapabilirsiniz

40 CM PÜSKÜRTME UZATMASI

- İlave erişim sağlar
- Operatörün kimyasal maddelere maruziyetini azaltır

SaniSpray HP 20

KABLOSUZ HAVASIZ TAřINABİLİR PÜSKÜRTME MAKİNESİ

DAKİKADA 0,6 L'YE KADAR PÜSKÜRTME

DOLDUR VE PÜSKÜRT 1,25 L FLEXLINER TORBA SİSTEMİ

- Bir sonraki doldurmaya kadar daha uzun püskürtme
- Her yönde, hatta yukarıdan aşağı bile püskürtür

PROCONNECT™ İLE TRIAX™ HAVASIZ PİSTONLU POMPA

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP MEMELER

- Dezenfektanınızın bekleme süresi gereksinimlerine göre 9 RAC X LP meme arasından seçim yapabilirsiniz

40 CM PÜSKÜRTME UZATMASI

- İlave erişim sağlar
- Operatörün kimyasal maddelere maruziyetini azaltır

SaniSpray HP 20 kablosuz aşağıdakileri içerir:

FIRÇASIZ DC MOTOR

- Kıvılcımsız çalışan bu güvenilir motor, alkol bazlı (yanıcı) kimyasalların püskürtülmesine imkân tanır.

(2) DEWALT® 18V LİTYUM-İYON PİLLER VE řARJ CİHAZI**

- Her řarjda 9,5 litreye kadar püskürtür

* Alkol bazlı (yanıcı) malzemelerle kullanım için uygun değildir.

** DEWALT® ve DEWALT Logosu, DEWALT Industrial Tool Co.'nun ticari markalarıdır ve lisans ile kullanılır.



PATENTİ BEKLEMEDE

SaniSpray HP 20 ProPack™*

HAVASIZ DEZENFEKTAN SİSTEMİ

DAHA AZ YENİDEN DOLDURMAYLA DAHA UZUN SÜRE PÜSKÜRTME YAPIN

DAHA YÜKSEK SEVİYEDE BİR TAŞINABİLİRLİK SAYESİNDE 9 KATTAN DAHA FAZLA KAPASİTE

- 11,5 l'ye kadar malzeme taşır - tek bir pil şarjı ile yeniden doldurmaya gerek kalmadan sürekli püskürtme
- En üst düzey taşınabilirlikle daha büyük tesislerde püskürtme yapın

RAHAT, ERGONOMİK ÇANTA

- Malzemenin ağırlığını sırtınıza eşit şekilde dağıtır
- Rahat ve sağlam bir tutuş için ayarlanabilir tüm gün destek kayışları
- Taşınabilir taşıma kabzası

HAFİF TASARIM

- Daha az yorulularak daha uzun süre püskürtme yapın

GENİŞ AĞIZLI DOLDURMA AĞZI

- Sıçratma ya da damlatma olmadan kolay dolum olanağı sağlar

ÇIKARILABİLİR GİRİŞ FİLTRESİ

- Güvenilir çalışma sağlar
- Sistemdeki muhafazaları çıkarır
- Kolay temizlik için çıkarılabilir







litre veya
daha az, haftalık

PATENTİ BEKLEMEDE

SaniSpray HP 20*

KABLOSUZ **ELEKTROSTATİK** HAVASIZ PÜSKÜRTME MAKİNESİ

EN GÜÇLÜ ELEKTROSTATİK SİSTEM

TUTARLI ELEKTROSTATİK ŞARJ

- Düşük ve yüksek pil seviyelerinde güvenilir şarj

ETKİLİ KİMYASAL KULLANIMI

- Elektrostatik teknolojisi, karmaşık yüzeyleri daha az kimyasalla daha hızlı ve tamamen kaplamak için sarma gücü sağlar

GERÇEK DÜNYA TOPRAKLAMASI

- İkili topraklama tasarımı pozitif temas ve etkili çalışma sağlar

ELEKTROSTATİK GÜÇ DÜĞMESİ

- Tek bir düğmeyi çevirerek elektrostatik gücü açın

YÜKSEK GÜÇLÜ LED IŞIĞI

- Eksiksiz bir kaplama için karanlık alanlarda ışık sağlar



litre veya
daha az, haftalık

PATENTİ BEKLEMEDE

SaniSpray HP 20 Electrostatic ProPack™*

3'Ü 1 ARADA DEZENFEKSİYON SİSTEMİ

3'Ü 1 ARADA EKSİKSİZ VE TAŞINABİLİR OLAN TEK SİSTEM

DEZENFEKTANLARI TAM KAPSAMLA UYGULAMAK İÇİN ÜÇ SEÇENEK

TAŞINABİLİR HAVASIZ DEZENFEKTAN

- Uçtan uca tutarlı kaplamayla 10 kat daha fazla üretkenlik sağlayan 69 bara kadar eşsiz püskürtme gücü

TAŞINABİLİR ELEKTROSTATİK DEZENFEKTAN

- Karmaşık nesnelerin etrafında üstün kaplama için %30 daha fazla sarma gücü
- İki gerçek dünya topraklama seçeneği tutarlı sarma gücü sağlar
- Verimli kimyasal kullanımı

PROPACK DEZENFEKTAN SİSTEMİ

- Üst düzey üretkenlik için 9 kattan daha fazla kapasite
- Rahat, ergonomik ve taşınabilir yüksek üretim sistemi
- Geniş ağızlı doldurma ağzı, sıçratma ya da damlatma olmadan kolay doldurma olanağı sağlar
- Çıkarılabilir giriş filtresi kirletici maddeleri ayıklar ve kolay temizlik sağlar
- ProPack ve FlexLiner kap arasında QuickChange™

* Alkol bazlı (yanıcı) malzemelerle kullanım için uygun değildir.

Havasız dezenfektan püskürtme makineleri



200
litre veya
daha az, haftalık

PATENTLİ TEKNOLOJİ

SaniSpray HP

TAŞINABİLİR HAZNELİ PÜSKÜRTME MAKİNESİ

SANISPRAY HP 20'DEN 3 KAT DAHA HIZLI PÜSKÜRTÜR

DÖK VE ÇALIŞ 5,7 L HAZNELİ

- Hazne bağımsız ve taşınabilir yapısıyla daha uzun püskürtme süreleri sağlar

TAK VE ÇALIŞTIR BAĞIMSIZ SİSTEM

- Püskürtme makinesini malzemeyle birlikte taşıyın; kapak, taşıma sırasında sıçramaları ve dökülmeleri önler

HER YERE ULAŞMANIZ İÇİN ARTIRILMIŞ ERİŞİM

- Her yere püskürtebilmeniz için 90 m'ye kadar hortum ilavesi

GÜÇLÜ DC MOTOR

- Bu kıvılcım önleyici DC motor, alkol bazlı (yanıcı) kimyasalların püskürtülmesine imkân tanır

AYARLANABİLİR BASINÇ KONTROLÜ

PROXCHANGE™ İLE PROX™ HAVASIZ PİSTONLU POMPA

HAFİF SANISPRAY HP TABANCA

- Ürünlerin daha hızlı uygulanmasına izin vererek dezenfeksiyon işlemini hızlandırır

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP MEMELER

- Kaplamanızın bekleme süresi ve atomizasyon ihtiyaçlarına göre 12 RAC X püskürtme memesi arasından seçim yapabilirsiniz

40 CM PÜSKÜRTME UZATMASI

- İlave erişim sağlar
- Operatörün kimyasal maddelere maruziyetini azaltır



400
litre veya
daha az, haftalık

PATENTLİ TEKNOLOJİ



2000
litre veya
daha fazla, haftalık

PATENTLİ TEKNOLOJİ

SaniSpray HP 130

2 TABANCA LI ARABALI PÜSKÜRTME MAKİNESİ

SANISPRAY HP 20 İLE 3 KAT DAHA HIZLI PÜSKÜRTME YAPIN

2 TABANCA LI ÜRETİM MÜMKÜNDÜR

- Maksimum dezenfeksiyon hızları için eş zamanlı çift tabancalı performans

HER TÜRLÜ KAPTAN PÜSKÜRTME

- Bir sonraki doldurmaya kadar daha uzun püskürtme

HER YERE ULAŞMANIZ İÇİN UZATILMIŞ ERİŞİM

- Her yere püskürtebilmeniz için 90 m'ye kadar hortum ilavesi

SMARTCONTROL™ AYARLANABİLİR BASINÇ KONTROLÜ

- Tam aralıkta kontrol sayesinde belirli nesneleri tam olarak kaplayabilir veya ince buğulama gerçekleştirebilirsiniz

SÜRÜKLE GİTSİN ARABA TASARIMI

- Püskürtme makinesi ve kimyasal madde kovasını birlikte kolayca hareket ettirin

PROCONNECT İLE ENDURANCE™ PİSTONLU POMPA

HAFİF SANISPRAY HP TABANCA

- Dezenfeksiyon işlemini hızlandırmak için hızlı uygulamaya izin verir

REVERSE-A-CLEAN RAC X LP MEMELER

- Kaplamanızın bekleme süresi ve atomizasyon ihtiyaçlarına göre 17 RAC X püskürtme memesi arasından seçim yapabilirsiniz

40 CM PÜSKÜRTME UZATMASI

- İlave erişim sağlar
- Operatörün kimyasal maddelere maruziyetini azaltır

MAXPOWER™ MOTOR VE ADVANTAGE DRIVE™

- Kıvılcımsız çalışan güvenilir motor, alkol bazlı (yanıcı) kimyasalların püskürtülmesine imkân tanır.

SaniSpray HP 750

4 TABANCA LI VEYA 8 TABANCA LI ARABALI PÜSKÜRTME MAKİNESİ

DAKİKADA 22 LİTREYE KADAR PÜSKÜRTME YAPAR

MAKS. 8 TABANCA LI ÜRETKENLİK ALMAK MÜMKÜNDÜR

- Piyasadaki en yüksek kapasiteli havasız dezenfektan püskürtme makinesi
- Maksimum üretkenlik için 37.160 m²'ye (400.000 ft²) kadar tek bir merkezi konumdan temizleyin ve dezenfekte edin

MALZEME BESLEME SEÇENEKLERİ

- 20 - 200 L'lik (4 - 44 Galon) kaptan sifonla çekin veya 38 L'lik (8 Gal) paslanmaz çelik hazneyi kolayca doldurun

MAKSİMUM ERİŞİM

- Yüksek üretimli uygulamalar için tabanca başına 150 metreye (500 ft) varan hortumla her yere püskürtme yapın

AYARLANABİLİR BASINÇ KONTROLÜ

- Dezenfektanınızın bekleme süresine ve atomizasyon gereksinimlerinize göre birden fazla uç seçeneği sunulur

AĞIR HİZMET TİPİ TEKERLEKLI ARABA

- Kolay taşınabilirlik ve manevra kabiliyeti için
- Delinmeye dayanıklı lastikler

HAFİF SANISPRAY HP TABANCA LI

- Dezenfektanın daha hızlı uygulanmasını sağlar

RAC X® LP PÜSKÜRTME MEMELERİ

- Dezenfektanınızın bekleme süresine ve atomizasyon gereksinimlerinize göre geniş bir aralıkta sunulan RAC x LP memeler arasından seçim yapın

SESSİZ ELEKTRİK MOTORU

Teknik özellikler



Model adı:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP20 ProPack
	Kablolu havasız Taşınabilir püskürtme makineleri	Kablosuz havasız Taşınabilir püskürtme makineleri	Kablosuz havasız Dezenfeksiyon sistemi
Parça numaraları:	25R943 (230V CEE) 25R949 (230V UK)	25R945 (230V CEE) 25R950 (230V UK)	20A257 (230V CEE) 20A256 (230V UK)
Maks. akış (l/dak.)	0,6	0,6	0,6
Maks. Meme boyutu	0,019"	0,019"	0,019"
Basınç bar (psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1,000 psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1,000 psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1,000 psi)
Parçacık ** Mikron boyutu	Ayarlanabilir parçacık boyutu İnce buğudan kaba püskürtmeye	Ayarlanabilir parçacık boyutu İnce buğudan kaba püskürtmeye	Ayarlanabilir parçacık boyutu İnce buğudan kaba püskürtmeye
Kapasite	Doldur ve püskürt 1,25 l hazne	Doldur ve püskürt 1,25 l Hazne	Doldur ve püskürt 1,25 l hazne ve 11,5 l ProPack
Güç kaynakları	230V CEE kablolu 230V UK kablolu	DEWALT 18V kablosuz lityum iyon piller	DEWALT 18V kablosuz lityum iyon piller
Aşağıdakileri içerir:	• 313 ince püskürtme memesi • 515 ve 619 kaba püskürtme memesi • 40 cm püskürtme uzatması 25T282 • 5 FlexLiner torba • Saklama tapası ve saklama torbası	• 313 ince püskürtme memesi • 515 ve 619 kaba püskürtme memesi • 40 cm püskürtme uzatması (25T282) • (2) DEWALT 18V maks. 2,0 ah Lityum-İyon Piller • Şarj Cihazı • 5 FlexLiner Torba • Saklama tapası ve saklama torbası	• 11,5 l ProPack sırt çantası • 1,8 malzeme hortumu • İnce buğu püskürtme memesi (310) • Orta boy püskürtme memesi (313) • Kaba püskürtme memesi (515) • 40 cm püskürtme uzatması (25T282) • (2) DEWALT 18V maks. 2,0 ah Lityum-İyon Piller • (5) FlexLiner torbalar • Saklama tapası ve saklama torbası
Modüler onarım	✓	✓	-

* SaniSpray HP 20 kablolu taşınabilir püskürtme makineleri ve SaniSpray HP20 elektrostatik püskürtme makineleri alkol bazlı (yanıcı) ürünleri püskürtmez.

** Parçacık boyutu meme boyutuna, basınca ve kullanılan dezenfeksiyon ürününe göre değişir. Su püskürtülürken ortalama parçacık boyutu 30-110 mikron arasındadır.



Model adı:	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20
	Kablosuz elektrostatik Taşınabilir püskürtme makinesi	Kablosuz elektrostatik Havasız dezenfektan sistemi
Parça numaraları:	25T756 (230V CEE) 25T772 (230V UK)	20A244 (230V CEE) 20A249 (230V UK)
Maks. akış (l/dak.)	0,6	0,6
Maks. Meme boyutu	0,019"	0,019"
Basınç bar (psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1,000 psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1,000 psi)
Parçacık ** Mikron boyutu	Ayarlanabilir parçacık boyutu İnce buğudan kaba püskürtmeye	Ayarlanabilir parçacık boyutu İnce buğudan kaba püskürtmeye
Kapasite	Doldur ve püskürt 1,25 l hazne	Doldur ve püskürt 1,25 l hazne ve 11,5 l ProPack
Güç kaynakları	DEWALT 18V kablosuz lityum iyon piller	DEWALT 18V kablosuz lityum iyon piller
Aşağıdakileri içerir:	• İnce buğu püskürtme memesi (310) • Orta boy püskürtme memesi (313) • Kaba püskürtme memesi (515) • Bilek ve ayakkabı topraklama kayışları • Saklama tapası ve saklama torbası • (2) DEWALT 18V maks 2.0 ah lityum iyon piller ve şarj cihazı • (5) FlexLiner torbalar	• 11.5 l ProPack sırt çantası • 1,8 m malzeme hortumu • İnce buğu püskürtme memesi (310) • Orta boy püskürtme memesi (313) • Kaba püskürtme memesi (515) • Bilek ve ayakkabı topraklama kayışları • Saklama tapası ve saklama torbası • (2) DEWALT 18V maks 2.0 ah lityum iyon piller ve şarj cihazı • (5) FlexLiner torbalar
Modüler onarım	✓	✓

Uyumlu dezenfektanlar

Onaylı alkol bazlı (yanıcı) aktif bileşenler etanol, izopropanol (SaniSpray HP20 kablolu ve SaniSpray HP20 elektrostatik modelleri hariç)

Onaylı alkol bazlı olmayan aktif bileşenler–aldehitler, fenoller, dörtlü amonyak bileşikler, sodyum hipoklorit (çamaşır suyu), peroksiasetik asit, hidrojen peroksit, hipokloröz asit

Püskürtme uygulamasını ve ekipman uyumluluğunu kontrol etmek için lütfen malzeme üreticisine danışın



Teknik özellikler



Model adı:	SaniSpray HP	SaniSpray HP 130	SaniSpray HP 750
	Taşınabilir hazneli püskürtme makinesi	2 tabancalı arabalı püskürtme makinesi	Arabalı havasız Püskürtme makinesi
Parça numaraları:	25R946 (230V CEE) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230V CEE) 25R951 (110V UK)	273216 (4 TABANCALI ARABALI PÜSKÜRTME MAKİNESİ) 273217 (8 TABANCALI ARABALI PÜSKÜRTME MAKİNESİ)
Maks. akış (l/dak.)	1,9	3,8 Aynı anda 2 tabanca kullanılabilir	22 Aynı anda 4 - 8 tabanca kullanılabilir
Maks. Meme boyutu	0,023"	0,031"	0,031"
Basınç bar (psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1,000 psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1,000 psi)	Ayarlanabilir 83 bar (0-1,200 psi)
Parçacık ** Mikron boyutu	Ayarlanabilir parçacık boyutu İnce buğudan kaba püskürtmeye	Ayarlanabilir parçacık boyutu İnce buğudan kaba püskürtmeye	Ayarlanabilir parçacık boyutu İnce buğudan kaba püskürtmeye
Kapasite	Dök ve Çalıştır 5,7 l hazne	Yüksek seviyede üretim HERHANGİ bir kap kullanabilirsiniz	38 l (8 gal) hazne veya sifon besleme
Güç kaynakları	230V CEE kablolu 230V IT, DK, CH, UK kablolu	230V CEE kablolu 110V UK kablolu	240V CEE kablolu
Aşağıdakileri içerir:	- SaniSpray HP tabanca (25T289) 1/4" x 15 m BlueMax II hortum 1/8" x 1,4 m BlueMax II Kamçı hortum - İnce püskürtme memesi (515) - Orta ve kaba yüksek kapasiteli püskürtme memeleri (617 ve 619) 40 cm püskürtme uzatması (25T282)	(2) SaniSpray HP tabancalar (25T289) (2) 1/4" x 15 m BlueMax II hortum (2) 1/8" x 1,4 m BlueMax II Kamçı hortum (2) 40 cm püskürtme uzatmaları (25T282) - İnce püskürtme memeleri (2 - 617) - Orta ve kaba yüksek kapasiteli püskürtme memeleri (2 - 619 ve 2 - 621)	4 veya 8 - SaniSpray HP tabancalar (273226) TABANCA BAŞINA VERİLEN PARÇALAR: (3) 1/4" x 30m (100 ft) BlueMax II hortumlar (1) 1/8" x 1,4m (4,5 ft) BlueMax II kamçı hortum (1) RAC X LP 617 püskürtme memeleri (1) RAC X LP 619 püskürtme memeleri (1) RAC X LP 723 püskürtme memeleri (1) 40 cm püskürtme uzatması (25T282)
Modüler onarım	✓	✓	-

Parçalar ve aksesuarlar



Parça Numara	SANISPRAY HP 20 PÜSKÜRTME MAKİNELERİ
PROPACK	
25T781	SaniSpray ProPack
20A379	1,8 m ProPack hortum tertibatı
20A378	SaniSpray HP ProPack filtre
FLEXLİNER TORBALAR VE KİTLER	
17F005	1,25 L FlexLiner çantalar, 3 paket - hızlı temizlik için yeniden kullanılabilen veya geri dönüştürülebilir torbalar
17P549	1,25 L FlexLiner torbalar, 25'li paket
17P553	Ekstra 1,25 L FlexLiner kap sistemi - kap desteği, astar, kapak, fiş içerir
PİLLER VE ŞARJ CİHAZLARI	
17P557	DEWALT® 18V MAX lityum iyon pil
17P560	DEWALT® 18V MAX lityum iyon şarj cihazı
PÜSKÜRTME MAKİNESİ MEMELERİ, KELEBEKLER, CONTALAR VE UZATMALAR	
25R871	SaniSpray HP 20 RAC X kelebek
25R872	SaniSpray HP TipSeals™ 5'li paket – tabanca ve meme arasında sızıntıyı ortadan kaldıran temel conta
246215	RAC X kelebek – SaniSpray HP uzatmasının memesinde kullanım için
FİLTRELER VE HAVA BAŞLIKLARI	
17P554	60'lı mesh filtresi, 3'lü paket
17P712	VacuValve™ hava başlıkları, 3'lü paket
POMPA DEĞİŞTİRME KİTLERİ	
19Y962	SaniSpray HP 20 kablolu Triax komple pompa değiştirme
19Y967	SaniSpray HP 20 kablolu Triax komple pompa değiştirme
25T784	SaniSpray HP 20 elektrostatik Triax komple pompa değiştirme
TOPRAKLAMA KAYIŞLARI (YALNIZCA SANISPRAY HP 20 ELEKTROSTATİK PÜSKÜRTME MAKİNELERİ)	
20A381	Bilek topraklama kayışı
20A453	Ayakkabı topraklama kayışı



Parça Numara	SANISPRAY HP 65, 130 VE 750 PÜSKÜRTME MAKİNELERİ
PÜSKÜRTME TABANCALARI, MEMELER, KELEBEKLER VE CONTALAR	
25R874	SaniSpray HP püskürtme tabancası – ürünlerin daha hızlı uygulanmasına olanak tanıyarak dezenfeksiyon işlemini hızlandırır
246215	RAC X kelebek - SaniSpray HP püskürtme tabancası ve SaniSpray HP meme uzatması üzerinde kullanım için
25R872	SaniSpray HP TipSeals 5'li paket – tabanca ve meme arasında sızıntıyı ortadan kaldıran temel conta
273226	SaniSpray HP 750 – 4 tabanca yükseltme kiti
HORTUM, UZATMALAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	
240,794	Blue Max II havasız 6,4 mm x 15 m (1/4 inç x 50 ft) Havasız hortum – 227 bar (3300 psi)
223771	Blue Max II havasız 6,4 mm x 30 m (1/4 inç x 100 ft) Havasız hortum – 227 bar (3300 psi)
25T282	SaniSpray HP meme uzatması 38 cm (15 inç) – ek erişim olanağı sağlar ve operatörün kimyasallara maruz kalma riskini azaltır.
16A005	SaniSpray HP 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 inç x 1/4 inç) paslanmaz çelik hortum bağlantı elemanı
FİLTRELER VE SÜZGEÇLER	
112133	SaniSpray HP 65 hazne giriş süzgeci
235004	SaniSpray HP 130 giriş süzgeci
ALT POMPALAR	
25R920	SaniSpray HP 65 komple pompa değiştirme – kablolu ve kablosuz
25R916	SaniSpray HP 130 komple pompa değiştirme

* SaniSpray HP 20 kablolu taşınabilir püskürtme makineleri ve SaniSpray HP20 elektrostatik taşınabilir püskürtme makineleri alkol bazlı (yanıcı) ürünleri püskürtemez.
 ** DEWALT® ve DEWALT logosu DEWALT Industrial Tool Co.'nun ticari markasıdır ve lisans ile kullanılır.



RAC X DÜŞÜK BASINÇLI PÜSKÜRTME MEMELERİ											
		ATOMİZASYONU									
		İNCE BUĞU									KABA PÜSKÜRTME
Dar ↑ PÜSKÜRTME KALIBI GENİŞLİK ↓ Geniş	GİRİŞ	0,010	0,012	0,013	0,014	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025
	2	FFLP 110	FFLP 112								
	4	FFLP 210	FFLP 212		FFLP 214						
	6	FFLP 310	FFLP 312	LP 313	FFLP 314	LP 315					
	8	FFLP 410	FFLP 412		FFLP 414	LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	#10	FFLP 510	FFLP 512		FFLP 514	LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12						LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 625
	14									LP 723	LP 725

DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARI KILAVUZU

**İŞİNİZ İÇİN DOĞRU PÜSKÜRTME
MAKİNELERİNİ SEÇİN**



PÜSKÜRTME MAKİNESİ	SaniSpray HP 20 Kablolu ve kablosuz taşınabilir püskürtme makinesi	SaniSpray HP 20 ELEKTROSTATİK Kablolu taşınabilir püskürtme makinesi	SaniSpray HP Kablolu Taşınabilir hazneli püskürtme makinesi	SaniSpray HP 130 2 tabancalı arabalı havasız püskürtme makinesi	SaniSpray HP 750 4-8 tabancalı arabalı havasız püskürtme makinesi
HAVASIZ TEKNOLOJİSİ	✓	✓	✓	✓	
ELEKTROSTATİK TEKNOLOJİSİ		✓			
ÜRETİM İHTİYAÇLARI	DÜŞÜK 60 l'ye kadar haftalık	DÜŞÜK 60 l'ye kadar haftalık	ORTA 200 l'ye kadar haftalık	YÜKSEK 400 l'ye kadar haftalık	EN YÜKSEK 2000 l'ye kadar haftalık
	DÜŞÜK 0,019 inç'e kadar / 0,6 l/ dak'a kadar meme	DÜŞÜK 0,019 inç'e kadar / 0,6 l/ dak'a kadar meme	ORTA 0,023 inç'e kadar / 1,9 l/ dak'a kadar meme	YÜKSEK 0,031 inç'e kadar / 3,8 l/ dak'a kadar meme	EN YÜKSEK 0,031 inç'e kadar / 22 l/ dak'a kadar meme
	1 tabanca	1 tabanca	1 tabanca	2 tabancaya kadar	8 tabancaya kadar
	—	—	Tabanca başına 90 m'ye kadar hortum	Tabanca başına 90 m'ye kadar hortum	Tabanca başına 150 m'ye kadar hortum
MALZEME KAPASİTESİ	1,25 l FlexLiner™ 11,5 l ProPack™	1,25 l FlexLiner™ 11,5 l ProPack™	5,7 l hazne	Her tür kaptan püskürtme	Herhangi bir kaptan veya dahili 38 l hazneden püskürtme yapın
GÜÇ KAYNAĞI	KABLOLU – 230V KABLOSUZ – 18V DEWALT® lityum iyon pil	18V DEWALT lityum iyon pil	230 V	230V (CEE) 110V (Birleşik Krallık)	230V kablolu
MALZEME UYUMLULUĞU	Onaylı alkol bazlı (yanıcı) aktif maddeler: Etanol, izopropanol (SaniSpray HP20 kablolu ve SaniSpray HP20 elektrostatik modelleri hariç) Onaylı alkol bazlı olmayan aktif maddeler - aldehytler, fenoller, dörtü amonyak bileşikleri, Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu), peroksiasetik asit, hidrojen peroksit, hipokloröz asit Püskürtme uygulamasını ve ekipman uyumluluğunu kontrol etmek için lütfen malzeme üreticisine danışın				
İŞİN BOYUTU	Herhangi bir küçük iş – masa, kapı kolu, araba, sıra vb.	Herhangi bir küçük iş – masa, kapı kolu, araba, sıra vb.	Herhangi bir küçük - orta boy iş – restoran, okul, otel vb.	Herhangi bir orta boy - büyük iş – otobüs filosu, bayilikler, konser salonları, otel, okul vb.	Herhangi bir büyük iş – spor salonları, lunaparklar, hayvanat bahçesi vb.



GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile, geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri, en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne yönelik de ekipman sunar. Graco'nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

GRACO MERKEZLERİ

POSTA ADRESİ

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERİKA

MINNESOTA

Genel Merkez
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AVRUPA

BELÇİKA

European Distribution Center
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

HİNDİSTAN

Graco Hong Kong Ltd.
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Hindistan 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonya 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KORE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Kore Cumhuriyeti
Tel: 82 31 8015 0961
Faks: 82 31 613 9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

Avrupa

+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788TR Rev. D 09/21 Avrupa'da basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.
Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adresini ziyaret edin.