

# POWERFILL™

Batteridrivnen påfyllningspump för gipsvägg



**POWERFILL™**  
**3.5**

**KOMFORT HELA DAGEN:**

Håll fokus och energi på gipsväggen utan daglig ansträngning och långsiktig skada på en manuell pump

**VARDAGLIG PRODUKTIVITET:**

Spara tid genom att fylla alla ytbehandlingsverktyg med ett knapptryck, genomgående hela dagen, varje dag

**MÅNGSIDIGHET:**

Kompatibel med alla varumärken av ytbehandlingsverktyg och behållare

Texturapplicering på gipsvägg

POWERFILL 3.5 STANDARD - POWERFILL 3.5 PRO - POWERFILL 3.5 PRO XL



## DEN FÖRSTA BATTERIDRIVNA PÅFYLNINGSPUMPEN FÖR GIPSVÄGG

Upptäck branschens första sladdlösa, batteridrivna påfyllningspump. Den är utformad för att fylla alla manuella, automatiska hopklistrings- och ytbehandlingsverktyg på ett enkelt sätt. Medan pumpen fyller på verktygen automatiskt kan du koncentrera dig på ytbehandlingen och anstränga dig mindre. Det möjliggör mer ytbehandling utförd på samma tid. Det nästa steget är att utöka din verksamhet med fler och större jobb!

### POWERFILL | GÖR DITT ARBETE SÅ MYCKET LÄTTARE!



Lertråg



Murbruksbräde



Banjo



Plan låda



Automatisk taper

**Fyll på alla kon- och ytbehandlingsverktyg på nolltid.**

- Hållbar PowerStroke™ pump inuti
- Högkvalitativa komponenter
- Verktygslös konstruktion



**Öka vinsterna, utöka verksamheten!**

## Bättre resultat och ytbehandlingskvalitet

Leverera jämnare ytbehandling och anta fler och större jobb

### JÄMNT FLÖDE HELA DAGEN, VARJE DAG

- Balanserad, dubbelverkande utlopp för jämnaste materialleverans och maximal effektivitet
- Enkelt programmerbar för att fylla på verktyg automatiskt med precision
- Inloppsfiltret har 25 % större filtreringsyta än manuella pumpar

### FYLLER PÅ ALLA VERKTYG AV ALLA VARUMÄRKEN

- Kompatibel med alla varumärken för automatiska kon- och ytbehandlingsverktyg samt behållare
- Perfekt för överföring av material till lertråg, murbruksbräden, banjos och trapppistoler, med mera.



**Pumpa aldrig manuellt igen!**

## Minskar ansträngning, rygg- och muskelskador



Glöm att behöva böja dig och påfrestande handpumpning

- PowerFills ergonomiska utformning möjliggör pumpning och påfyllning i upprätt stående
- Svanhalstillbehör gör påfyllningen av verktyg till en dans
- Helt vridbar. Läge ovanför hinken för att undvika dropp
- Vänster- eller högerhänt drift
- Justerbar till alla hinkhöjder



**Vila dig, PowerFill gör jobbet!**

## Spara gott om tid, det här ordnar sig

Använd en batteridrivna pump som gör arbetet snabbare och enklare.

### SNABBARE

- Arbeta snabbare och minska fyllningstider
- Pumpar konstant upp till 13 l/min
- Batteriet laddas på 35 min och räcker till 200 l per påfyllning

### ENKLARE

- Använd läget för förenklad rengöring för smidig rengöring
- Pumpning med en knapp: Aktivera pumpen med ett knapptryck
- Njut av överföring av lösgods utan att behöva ingripa

### BÄRBAR

- Lätt och kompakt design
- Avtagbart krafthuvud, inga verktyg behövs

# FÖRÄNDRAR DET SÄTT PÅ VILKET DU ARBETAR FÖR ALLTID

## 1 ERGONOMISKT HI-RISE PÅFYLLNINGSRÖR

- Gör att du kan stå upprätt vid påfyllning av verktyg, vilket skyddar ryggen samtidigt som det eliminerar trötthet
- Röret vrids för att placera utloppet där det behövs, inklusive ovanför hinken för att spara utrymme och begränsa droppar
- Den innehåller fästen för vinklade och plana lådor

## 2 BÄRBAR MED AVTAGBAR DRIVENHET

- På sekunder och utan verktyg kan man avlägsna drivenheten från pumpen för förvaring eller enkel rengöring tack vare ProConnect™-anordningen
- PowerFill är lämpad både för vänster- och högerhandshantering

## 3 ENKEL ATT HANTERA OCH EXAKT PÅFYLLNING

- Pumpning med en knapp eliminerar ansträngning och skada
- SmartControl™ Pro har precisionspåfyllningsteknik för automatisk påfyllning av verktyg till förutbestämd nivå
- Välj det handsfree kontinuerliga funktionsläget för överföring av lösgodsmaterial eller självrengöring

PRO CONNECT



## 4 LIKSPÄNNINGSMOTOR UTAN BORSTAR MED VARIABEL HASTIGHET

- ProControl flödesjustering gör att du kan arbeta i egen takt med total kontroll över utloppsmaterialet

## 5 JUSTERBART STABILISERINGSBEN

- Inga verktyg behövs för anpassning till de flesta hinkar och behållare
- Stort fotstöd och stabiliseringsarm håller pumpen på plats på hinken

## 6 BATTERIDRIVEN AV DEWALT

- Kompatibel med alla 18 V MAX litiumjonbatterier från DEWALT®
- Pumpar upp till 200 l per påfyllning för arbete hela dagen

## 7 HÅLLBAR POWERSTROKE-PUMP

- Pumpar upp till 13 l/min med konstant hastighet hela dagen
- Verktygslös pumpcylinder, inlopp och filter borttagning för snabb åtkomst och rengöring
- PowerStroke-pumpen är tillverkad av anodiserad aluminium och rostfritt stål samt praktiskt taget underhållsfri

## FYLL PÅ AUTOMATISKT MED EXAKT PÅFYLLNING

- Fyll på verktyg, tråg eller murbruksbräden till förutbestämda nivåer - med ett knapptryck
- Precision inom 7 g för varje påfyllning - oavsett batteritillstånd eller pumpningshastighet
- Handsfree, kontinuerligt pumpningsläge är perfekt för att lasta eller avlasta lösgodsbehållare och för enklaste rengöring - låt den bara köra på!
- Det ökar den totala arbetsproduktiviteten så att du får mera gjort!

## PROGRAMMERA I TRE ENKLA STEG



Tryck och håll in **programknappen** tills lampan blinkar



Tryck på **pumpknappen** och fyll på till önskad nivå



Tryck på **programknappen** för att spara inställningen

# VÄLJ RÄTT SERIE FÖR DIN VERKSAMHET

PowerFill 3.5 har utvecklats för att göra jobbet enklare, snabbare och produktivare. Oavsett om du söker vardaglig tillförlitlighet med vår standardserie eller den mer ergonomiska och produktiva Pro-serien, så erbjuder Graco den idealiska pumpen för att uppfylla dina specifika behov.

## TILLFÖRLITLIGHET VARJE DAG

### STANDARD serie



**STANDARD**  
SERIES

#### BOSTADS- OCH RENOVERINGSENTREPRENÖRER

- Periodvis ytbehandling
- Jobben är ofta små
- Du behöver inga extrafunktioner

#### STANDARDFUNKTIONER

- SmartControl med variabel hastighetsstyrning av motorn
- PowerStroke-pump med fyra gånger längre livslängd
- ProConnect
- Standard horisontell lådfyllare
- DeWalt® 18 V litiumjonbatteri
- DeWalt® laddare
- Justerbart stabiliseringsben

## ARBETA SMARTARE, SLUTFÖR SNABBARE

### PRO- serie



**PRO**  
SERIES

#### STORA BOSTADS- OCH KOMMERSIELLA ENTREPRENÖRER

- Vardaglig ytbehandling
- Medelstora till stora arbeten
- Nödvändiga funktioner och utökad produktivitet

#### INNEHÅLLER ALLA STANDARD-FUNKTIONER SAMT EXKLUSIVA PRO-SERIEFUNKTIONER:

- SmartControl Pro med programmerbar exakt påfyllning
  - Fyller på verktyget automatiskt till förutbestämd nivå för ökad produktivitet
  - Kontinuerliga körläget för lösgodsöverföring och enklare handsfree rengöring
- Hi-Rise påfyllningsrör med lådfyllare
  - Elimineras trötthet och skador associerade med böjningar
  - Vrids till den position där den behövs Den är perfekt för trånga ytor såsom saxliftar och placering av utlopp ovanför hinken
- Pro XL-enheten har en längre PowerStroke-pump som tillåter användning av 115-liters hinkar

# VÅRT PRODUKTOMRÅDE FÖR YTBEHANDLING AV GIPSVÄGGAR

Ytbehandling av gipsväggar

Dina färdigheter

Dina lösningar

Smidigt arbete

## DINA FÄRDIGHETER, DINA LÖSNINGAR, SMIDIGT ARBETE

Kolla in vårt sortiment av lösningar för att komplettera verktygssatsen för ytbehandling av gipsväggar med robusta och hållbara produkter. Den har tagits fram för att göra ditt arbete med ytbehandling av gipsväggar enklare och lönsammare.

### De fyra kvalitetsnivåerna på ytbehandling av gipsväggar

#### Q1 För ytbehandling utan dekorativa krav

- Påfyllning av fogar och synliga reparationer med skarvpasta
- Bäddar in täckband på fogar
- Avlägsna överflödig fogmassa

#### Q2 För minimalt jämn yta

- Applicera fogmassa ovanpå Q1
- Utför sömlösa övergångar mellan fogar och ytområden
- Sand

#### Q3 När höga visuella ytkrav gäller

- Applicera ett tunt lager av blandningen på gipsskivan ovanpå Q2
- Applicera full porfyllning
- Sand









#### Q4 För högsta dekorativa standard

- Applicera ca. 1 mm fullt ytspackel

### Vår handbok för (halv)automatiska lösningar

Ytbehandling av gipsväggar kan utföras manuellt eller automatiskt. Om du funderar på att öka hastigheten, expandera din verksamhet eller att lida mindre av trötthet, ska du kolla in våra robusta lösningar. Graco har rätt verktyg för alla kvalitetsnivåer (Q-nivåer).

- Prosurface utjämningsblad för manuell ytbehandling
- PowerFill är branschens första sladdlösa, batteridrivna påfyllningspump
- Öka nivån med ett kontinuerligt flödessystem
- Perfekt ytspackel med HD 3-i-1 airless-sprutor

	Manuell	(Halv)automatiskt läge:	Automatiskt
<b>Q1</b>  Hopfogad gipsväggsyta			
<b>Q2</b>  Gipsväggsyta med minimal jämnhet			
<b>Q3</b>  Extra jämn gipsväggsyta			
<b>Q4</b>  Spacklad gipsvägg			

Mer information finns på [graco.com/drywall](http://graco.com/drywall)

# FÅ UT DET MESTA AV DIN UTRUSTNING

## Tillbehör

Delnummer	Beskrivning
 18D159	35 cm Hi-Rise påfyllningsrör komplett sats (Pro-utlopp och lådfyllare ingår)
 18D160	58 cm Hi-Rise påfyllningsrör komplett sats (Pro-utlopp och lådfyllare ingår)
 18D164	35 cm Hi-Rise påfyllningsrör komplett sats (inget Pro-utlopp ingår)
 18D165	58 cm Hi-Rise påfyllningsrör komplett sats (inget Pro-utlopp ingår)
 18D161	Komplett sats taper med svanhalspåfyllningsrör (19 l, Pro-utlopp ingår)
 18D162	XL komplett sats taper med svanhalspåfyllningsrör (115 l, Pro-utlopp ingår, endast för Pro XL-version)
 18D086	Sats enbart taper med svanhalspåfyllningsrör (19 l, inget Pro-utlopp ingår)
 18D103	Sats enbart med XL taper svanhalspåfyllningsrör (115 l, inget Pro-utlopp ingår, endast för Pro XL-version)
 18D168	Standard horisontellt utlopp med lådfyllare
 18D169	Lådfyllarsats
 18D163	Pro-utlopp armbågssats (krävs för att montera Hi-Rise-rör och svanhals)
 18D166	XL pumpomvandlingsats (XL justerbart fotstöd, XL pumpcylinderstomme och pumpstång med övre kolv ingår)
 18D167	Spolsats för rengöring av slang (innehåller utloppskoppling, slang, två rengöringskylor)
248515	Rengöringssats med svampboll (5 st. 30 mm)
 18D170	Inloppsfiltersats 10 mesh
 17P560	DeWalt 18 V MAX XR litiumjonsladdare
 17P557	DeWalt 18 V MAX XR litiumjonbatteri

## DET HÄR SÄGER ENTREPRENÖRERNA:



"Att fylla på tapern kan vara omöjligt och problemfyllt. PowerFill gör detta förfarande mycket enklare!"

**PIOTR (POLEN)**

"Den är ett perfekt tillägg till Gracos CFS-system eftersom den fyller på alla mina verktyg från olika varumärken snabbt och enkelt med en precisionspåfyllningsteknik som sparar mycket tid!"

**AURILIO (TYSKLAND)**



### Tekniska specifikationer



Modellnamn:	POWERFILL 3.5 STANDARD	POWERFILL 3.5 PRO	POWERFILL 3.5 PRO XL
<b>SPECIFIKATIONER</b>			
Artikelnummer: EU – 230 V	26B435	26B436	26B437
Artikelnummer: UK - 230V	26B536	26B537	26B538
Max. Flöde – l/min (gpm)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)	13,2 (3,5)
Motorn	Likström, utan kol	Likström, utan kol	Likström, utan kol
Vikt – kg (lbs)	6,8 (15)	7,7 (17)	9,1 (20)
<b>FUNKTIONER</b>			
SmartControl	✓	Pro	Pro
Precisionspåfyllningsteknik		✓	✓
Kontinuerlig drift		✓	✓
Hastighetsväljare	ProControl™	ProControl™	ProControl™
PowerStroke-pump	✓	✓	✓
ProConnect	✓	✓	✓
Verktyslös konstruktion	✓	✓	✓
Justerbart stabiliseringsben	✓	✓	✓
Hinkstöd	Justerbar upp till 20 l (intervallet 18-38 cm)	Justerbar upp till 20 l (intervallet 18-38 cm)	Justerbar upp till 20-115 l (intervallet 18-71 cm)
<b>KONSTRUKTION</b>			
Spackel*	Standard horisontell	Hi-Rise påfyllningsrör (35 cm)	Hi-Rise påfyllningsrör (35 cm)
Anslutningar	Plan låda, kantig/vinklad låda, Spikfinnare, blandningsrör	Plan låda, kantig/vinklad låda, Spikfinnare, blandningsrör	Plan låda, kantig/vinklad låda, Spikfinnare, blandningsrör
Inloppsfilter (mesh)	Verktyslöst 10 mesh	Verktyslöst 10 mesh	Verktyslöst 10 mesh
Kraftmatning	18V DEWALT® batteri**	18V DEWALT® batteri**	18V DEWALT® batteri**
Batteriladdare	✓	✓	✓

\* Svanshalsanslutningen är ett valfritt tillbehör.

\*\* DEWALT® och DEWALT-logotypen är varumärken som tillhör DEWALT Industrial Tool Co. och som används på licens.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället.  
Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen, Belgien  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Varje inköp från Graco  
levereras komplett med  
bästa möjliga kundservice.

