

KING™ ELEKTRIKLİ HAVASIZ PÜSKÜRTME MAKİNESİ

Koruyucu kaplamaları püskürtmek için elektrikli bir çözüm




İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.


Yeni King ile tanışın

Graco'nun King elektrikli havasız püskürtme makinesi; ATEX tasarımı, kolay bakım ve dayanım gibi geleneksel pnömatik havasız püskürtme makinesi avantajları ile enerji tasarrufu, buzlanma sorunlarını ortadan kaldırma ve gürültü azaltma gibi elektrik ünitesi avantajlarını bir araya getirir.

ELEKTRİK GÜCÜ


	HAVA KOMPRESÖRÜNE GEREK YOK	ÇEVRE DOSTU	İSTİKRARLI KALİTE
	Kompresörlerle ilişkili verimsizliklerden kaçının.	Daha temiz bir enerji geleceğine katkıda bulunun.	Kullandığınız uç fark etmezsiniz, her zaman iyi bir desen elde etmek için daha az puls.

MALİYET TASARRUFU


	ARTAN VERİMLİLİK	ENERJİ TASARRUFU	KALICI VERİMLİLİK
	Artan verimlilik ve genel olarak daha düşük sahip olma maliyeti.	Havayla çalışan püskürtme makinesi ile kıyaslandığında enerji masraflarından %80'e kadar tasarruf sağlar.*	Mevcut en güvenilir güç kaynağı olan elektriği kullanarak verimli kalın!

* Haftada 20 saat, 241 bar (3500 psi) pompa basıncı için 1,226 l (324 gal) %73 hacimli katı epoksi XHD519 ucuyla püskürtülerek çalışma tamamlanmıştır

ATEX ONAYLI

	ATEX, IECEx VE SINIF 1, BÖLÜM 1 ONAYLAR	GÜVENLİ ÇALIŞMA	SPREY SOLVENT BAZLI KAPLAMALAR
	Kıvılcım oluşma riski bulunan her türlü ortamda kişinin çalışmasına olanak sağlar.	İşinizi güvenle yapın: Tehlikeli ortamlarda kullanımı onaylanmıştır.	Kendinizi tehlikeli solventlerden kaynaklanan risklere karşı koruyun.

KULLANICI RAHATLIĞI

	FİŞ VE SPREY ÖZELLİĞİ	SESSİZ ELEKTRİK MOTORU	ARTIK BUZLANMA SORUNU YOK
	Yaygın olarak 240V/15A veya 110V/25A güçte çalışır.	King elektrikli püskürtme makinesi, hava motoruyla karşılaştırıldığında, beş kata kadar daha sessizdir.	Hava motoruna olan ihtiyacı ortadan kaldırarak tüm buzlanma sorunlarını önlemek mümkündür.



GRACO

King
E60

WARNING: READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. ALWAYS WEAR YOUR SAFETY GEAR. NEVER POINT THE GUN AT ANYONE. ALWAYS RELIEVE PRESSURE BEFORE SERVICING OR CLEANING. ALWAYS USE PROPER HANDLING TECHNIQUES. ALWAYS USE THE GUN IN THE CORRECT MANNER. ALWAYS USE THE GUN IN A WELL-VENTILATED AREA. ALWAYS WEAR YOUR SAFETY GEAR. ALWAYS WEAR YOUR SAFETY GEAR. ALWAYS WEAR YOUR SAFETY GEAR.

3419

Uygulamanız ne olursa olsun, Graco gereken çözüme sahiptir

Graco King elektrikli havasız püskürtme makinesi, piyasadaki püskürtme makinelerinin çoğundan daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Buna ek olarak, kompresör bakım maliyetleri bulunmadığından daha düşük bir sahip olma maliyeti vardır. Başka bir deyişle, her geçen gün paradan tasarruf edersiniz.

Uygulamalar

- Kimyasal madde fabrikaları
- Fabrika içi boyahaneler
- Denizcilik işleri
- Metal üretimi
- Ray işleri
- Rafineriler ve açık deniz işleri
- Depolama tankları
- Çelik yapılar
- Su ve atık su depolama yapısı boyaları



Bir müşteri hakkında



PBP Services (İskoçya) Ltd, 1968'den beri İskoçya'nın Kuzey Doğusundaki Fraserburgh'da faaliyet gösteren 3. nesil bir aile işletmesidir ve Birleşik Krallık ve Avrupa'da bulunan balıkçılık filosunun büyük bölümlerine püskürtme ve kaplama hizmeti vermektedir. Ayrıca Bahreyn'deki bir çalışmayla, petrol ve gaz endüstrisinde hizmet vermeye başlamıştır.

"Elektrikli havasız püskürtme makinesini, basınçlı hava kullanımını ortadan kaldırarak, enerji maliyetinden tasarruf sağlamak için bir geminin gövdesine kirlenme önleyici kaplamalar uygulamak için, ekstra basınç sağlamak üzere satın aldık. Yakın zamanda ikinci bir koruyucu kaplama birimi satın aldık ve bunun işimiz için büyük bir avantaj sağladığına inanıyoruz ve bu birimleri, boyama filomuza iyi bir katkı olarak görüyoruz!"

Peter Bruce - PBP Services (İskoçya) Ltd Şirket Sahibi

Yeni tahrik ünitesi

- Tehlikeli konumlarda püskürtme yaparken maksimum güvenlik için güncellenmiş tahrik ünitesi
- Çok az bakım gerektiren tahrik yalnızca yağa ihtiyaç duyar. Daha fazla çalışma süresi, daha kolay çalışma, daha az bakım masrafı

Basınç kontrol düğmesi

- Minimum eğitim gerektirir

Dahili bağlantı kesme düğmesi

- Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanmıştır

Elektrikle çalışır

- Kompresör bakım masraflarını ortadan kaldırır
 - 240 VOLT/15 AMP veya 110 VOLT/25 AMP güçte çalışır
 - Düşük sahip olma maliyeti
 - Enerji tasarruflu

Patlama diskli

- Püskürtme hattında aşırı basınç birikmesini önler

Sıfır kaviteli karbür Doldurma/tahliye valfi

- Hortum ve tabancadaki basıncı hızlı ve kolay bir şekilde boşaltır

Tek yönlü valf

- Tutarlı sıvı basıncını korumaya yardımcı olur

Xtreme® alt Pompa

- 115cc - KING E 60
- 145cc - KING E 50

Giriş muhafazası ve emiş seti

- Dolu/yıkama sırasında malzeme ve solvent kullanımını azaltır



Arttırılmış güvenlik için sıkma koruması ve bir toz kapağı

Sizin için doğru sistem hangisi?

King elektrikli havasız püskürtme makineleri için iki model mevcuttur: E60 ve E50.

İhtiyacınız olan maksimum çalışma basıncı ne olursa olsun, Graco sizin için doğru püskürtme makinesine sahiptir.



MODEL	E60 King elektrikli püskürtme makinesi	E50 King elektrikli püskürtme makinesi
Maksimum çalışma basıncı	414 Bar (6000 psi, 41,4 MPa)	310 Bar (4500 psi, 31,0 MPa)
Desteklenen uç boyutu*	0,53 mm (0,021 inç) @ 345 bar (5000 psi, 34.5 MPa) püskürtme basıncı	0,58 mm (0,023 inç) @ 276 bar (4000 psi, 27.6 MPa) püskürtme basıncı
Ağırlık	135 Kg (295 lb)	135 Kg (295 lb)
Toplam boyut (G x Y x D)	70 x 127 x 74 (27,5 x 50,0 x 29,0 inç)	70 x 127 x 74 (27,5 x 50,0 x 29,0 inç)
Çalışma sıcaklığı aralığı	5°C ila 50°C (23°F ila 120°F)	5°C ila 50°C (23°F ila 120°F)
Güç girişi	200-240 V'de 15 A, 50/60 Hz, tek fazlı; 100-120 V'de 25 A, 50/60 Hz, tek fazlı	200-240 V'de 15 A, 50/60 Hz, tek fazlı; 100-120 V'de 25 A, 50/60 Hz, tek fazlı
Ses basıncı	70 dB (A)	70 dB (A)
Alt pompa	115cc	145cc
Kullanım kılavuzu	3A8126	3A8126

*Desteklenen gerçek uç boyutu; gerçek giriş voltajı, hortum uzunluğu, boya türü, boya inceltmesi ve boya sıcaklığına bağlı olarak daha büyük veya daha küçük olabilir.

Sipariş bilgisi

KING E60 - 414 BAR (6,000 PSI, 41.4 MPA)

273246..... Arabaya monte, entegre filtre, komple paket

273247..... Arabaya monte, entegre filtre, çıplak valf

273250..... Duvara monte, entegre filtre, komple paket

273251..... Duvara monte, entegre filtre, yalın paket

Komple paket, XTR7 püskürtme tabancası, XHD 315 ve XHD417 uç, 3/8" x 15 metre (50 ft) Xtreme Duty hortumu, 1,8 metre (6 ft) kamçı hortum, içerir

KING E50 - 310 BAR (4.500 PSI, 31,0 MPA)

273252..... Arabaya monte, entegre filtre, komple paket

273253..... Arabaya monte, entegre filtre, çıplak valf

273256..... Duvara monte, entegre filtre, komple paket

273257..... Duvara monte, entegre filtre, yalın paket

Komple paket, XTR5 püskürtme tabancası, XHD 315 ve XHD417 uç, 3/8" x 15 metre (50 ft) Xtreme Duty hortumu, 1,8 metre (6 ft) kamçı hortum, içerir

AĞIR SIVI PAKETLERİ

273262..... KING E60 arabaya monte, filtresiz, hazneli ağır sıvılar, komple

273264..... KING E50 arabaya monte, filtresiz, hazneli ağır sıvılar, komple

Paketler, bir adet 38 litre (10 gal) SST haznesi, XHF püskürtme tabancası, XHD419 ve XHD521 uç, 1/2" x 15 metre (50 ft) Xtreme Duty hortum, 1,8 metre (6 ft) kamçı hortum, içerir.

AKSESUARLAR

25D234 KING E50 için onarım kiti, alt pompa (145cc)

273267..... KING E60 için onarım kiti, alt pompa (115cc)

24X570..... Kit, 38 litre (10 gal) SST haznesi

224459..... 60 mesh malzeme filtre elemanı, ikili paket

224468..... 100 mesh malzeme filtre elemanı, ikili paket

16W645..... Elektrik tahriki için dişli kutusu (1 litre)

25D515 Yedek emiş hortumu seti, NPT için 1, 1 m (3 ft)

25F044..... Emiş hortumu seti, 20 litre (5 gal) kova, 2 m (6 ft)

20A584 Emiş hortumu seti, 200 litre (55 gal) kova, 2 m (10 ft)

24Z267..... Kablo takımı ve 1 salmastra, 8 m, tehlikeli ortamlar için*

24Z268..... Kablo takımı ve 1 salmastra, 8 m, tehlikeli ortamlar için*

24Z269..... Kablo takımı ve 1 salmastra, 30 m, tehlikeli ortamlar için*

24Z271..... Kablo takımı ve 2 salmastra, 8 m, tehlikeli ortamlar için**

24Z272..... Kablo takımı ve 2 salmastra, 15 m, tehlikeli ortamlar için**

24Z273..... Kablo takımı ve 2 salmastra, 30 m, tehlikeli ortamlar için**

25P468..... Kit kablo, salmastra dahil, 4,5 metre kablo ve CEE 7/7 tapa, sadece tehlikeli olmayan ortamlar için



* Bir salmastralı kablolar, tehlikeli ortamlarda kullanım için sınıflandırılmış teklî salmastraya sahiptir. Güç kaynağının tehlikeli ortamın dışında olduğu durumlarda önerilir.

** İki salmastralı kablolar her iki uçta da sınıflandırılmıştır ve tehlikeli ortamlarda kullanım için sınıflandırılmış güç kaynaklarına bağlanabilir.



MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyon odağımız sayesinde, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlik ile sektöre öncülük eden ürün ve ekipmanlar elde edilir. Kısacası, inovasyon daha iyi ürünler elde etmenin yoludur!

Kaliteli Yapı

Yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarınızı daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerimizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



Her Zaman, A+ Hizmet

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetlerimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2021 Graco Distribution BV 300803TR-B 05/24. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirilmeden bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.