

PULVERIZADORES INALÁMBRICOS

Serie de pulverizadores de pintura airless con batería
para contratistas profesionales



LA POTENCIA DE UN PULVERIZADOR CON CABLE Y LA LIBERTAD DE UN MODELO INALÁMBRICO

LIBERTAD:

Más capacidad de aplicación para trabajos de pulverización con o sin la electricidad adecuada disponible

RENDIMIENTO:

Pulverizadores de rendimiento demostrado en la industria, ahora con alimentación de batería

SEGURIDAD:

Más seguridad en el lugar de trabajo sin peligro de tropezos, emisiones ni otras restricciones

Aplicaciones profesionales airless de alto acabado para pintores

ULTRA® & ULTRAMAX® INALÁMBRICO - GX™ FF & GX™ 21 FINALÁMBRICO - CLASSIC 390 PC INALÁMBRICO

¿POR QUÉ SIN CABLE?

Puede comparar un pulverizador de pintura sin cable con otras herramientas inalámbricas del trabajo, como taladros, sierras, compresores, cortacéspedes, aspiradoras, etc. Todas se usan en sitios que disponen de enchufes eléctricos, sin embargo, los contratistas siguen optando por comprar una versión sin cable, normalmente. ¿Por qué?

LOS MODELOS SIN CABLE SON MÁS CÓMODOS.

Aunque haya tomas de corriente para conectarlos, una máquina que funciona con batería ahorra tiempo y esfuerzo porque no hay que estar buscando enchufes ni usando cables, lo que resulta más productivo y rentable. Puede utilizar el pulverizador en cualquier lugar de la obra en vez de tener que hacerlo cerca de una fuente de alimentación. Esto le permite mantener el pulverizador alejado de sobrepulverizaciones, de los residuos del lugar de trabajo y de otros riesgos que suelen haber en las obras.

LOS EQUIPOS SIN CABLE SON MÁS PORTÁTILES.

Es más fácil y rápido mover, configurar y limpiar el pulverizador, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en cada trabajo. Solo tiene que sacar el pulverizador de su furgoneta, llevarlo a la obra y ponerse a pulverizar sin más.

LOS EQUIPOS SIN CABLE SON MÁS SEGUROS.

Los cables acarrean el peligro de tropezarse. Los enchufes y los cables eléctricos pueden soltar chispas. Los generadores son voluminosos, caros y generan emisiones. Pásese a un equipo sin cable para evitarse todo esto.

LOS EQUIPOS SIN CABLE SON MÁS FIABLES.

Evite las dificultades que entrañan los cables de alimentación (o su ausencia), evite subidas de tensión que dañen componentes electrónicos, problemas con los generadores, circuitos quemados, desconexiones eléctricas in situ y muchos otros problemas relacionados con la energía. La alimentación por batería le permite hacer siempre el trabajo, incluso si no hay energía disponible en el lugar de la obra.

LOS EQUIPOS SIN CABLE SON MÁS PROFESIONALES.

Muchas veces, los contratistas de la obra deben pedirle al dueño o dueña de la casa que les facilite un enchufe para poder hacer el trabajo. Con los equipos sin cable, no hace falta molestar a nadie, lo cual queda más profesional.

UN EQUIPO SIN CABLE OFRECE LA MISMA POTENCIA Y RENDIMIENTO QUE SU VERSIÓN CON CABLE.

Puede que dude de la capacidad de una batería para proporcionar la energía necesaria para mover la pintura. Le retamos a que haga la prueba. Quedará impresionado cuando vea la unidad pulverizando pintura y ofreciendo un excelente patrón de abanico y la mínima zona muerta.

DESCUBRA NUE



ULTRA(MAX) CORDLESS HH

La forma más rápida de acabar **pequeños trabajos**

Pensado para **uso ocasional**

Ideal para dar retoques y pulverizar puertas, puertas de garaje, vallas, armarios y **pequeños** proyectos de acabado fino



STRA GAMA SIN CABLE



GX FF CORDLESS

El pulverizador de **acabado fino** más rápido y portátil que se haya fabricado jamás

Pulverice proyectos de acabado fino **grandes o medianos** sin necesidad de diluir

Pulverice con facilidad en las áreas **más reducidas**

Perfecto para pulverizar pequeñas cantidades de material gracias a la **tolva** y **manguera**



GX 21 CORDLESS

Construido para el contratista **principiante** que busca la **máxima libertad**

Ideal para pintar en proyectos de **reforma** y **nueva construcción de viviendas**.

Perfecto para apartamentos, vallas, lugares apartados y **proyectos específicos**.



CLASSIC 390 PC CORDLESS

El siguiente paso para los **profesionales** que buscan la **libertad definitiva**

Ideal para proyectos pequeños y grandes en **viviendas familiares y locales comerciales** y de **acabado fino**, tanto en interiores como en exteriores.

La duradera bomba de pistón **Endurance Chromex** permite pulverizar la más amplia gama de recubrimientos arquitectónicos a **227 bar**

MODELOS PORTÁTILES ULTRA Y ULTRAMAX INALÁMBRICOS



**LA FORMA MÁS RÁPIDA DE REALIZAR
EL ACABADO DE PROYECTOS PEQUEÑOS,
PROBADO POR LOS PROFESIONALES**

TECNOLOGÍA PATENTADA

Sistema de bolsa FlexLiner™

- Rapidez de arranque, pulverización y limpieza
- Posibilidad de pulverizar en cualquier dirección, incluso boca abajo
- Portabilidad inigualable

BATERÍA DE ION-LITIO DeWALT® 18 V MAX

- Con tecnología DeWALT® – Compatible con cualquier batería de ion-litio DeWALT® de 18 V

**ACABADO PERFECT AIRLESS FINISH:
SUAVE Y LISO A CUALQUIER VELOCIDAD**

SmartControl™

- Acabados uniformes con una sola capa sin necesidad de diluir

CONTROL DE PRESIÓN PROCONTROL™ II

- Tecnología exclusiva para la gestión de la presión
- Ofrece el mismo acabado Perfect Airless Finish™ que un pulverizador CLASSIC 390 PC INALÁMBRICO, justo en la palma de su mano

**ADMITE UNA AMPLIA GAMA DE PRESIONES
Y BOQUILLAS**

TECNOLOGÍA PATENTADA

Boquillas RAC X™ de alto acabado a baja presión

- Rango de presión máximo: 34 – 138 bar
- Compatible con toda la gama de boquillas: 0,008 – 0,016
- El mejor acabado de la industria con la presión de pulverización airless más baja

**FIABILIDAD GARANTIZADA,
EN TODOS LOS TRABAJOS. SIEMPRE**

TECNOLOGÍA PATENTADA

Bomba TRIAX™

- Limpieza en cuestión de minutos gracias al nuevo diseño fácil de limpiar
- Sin válvula de retención de entrada que pueda atascarse: cebado y pulverización en cuestión de segundos
- Imprimación fiable con válvula de retención de salida automática

ProConnect™

- El diseño ProConnect permite una fácil sustitución in situ

EL ESPECIALISTA PARA RETOQUES INALÁMBRICO

LO MEJOR EN RENDIMIENTO, PORTABILIDAD, ACABADO Y FIABILIDAD PARA REMATAR TRABAJOS PEQUEÑOS

La opinión de los profesionales es unánime: los pulverizadores portátiles airless son una herramienta fundamental para realizar pequeños trabajos de la forma más rápida. Los pulverizadores portátiles ULTRA y ULTRAMAX inalámbricos de Graco son los más avanzados del mundo, lo que les permite ofrecer una velocidad incomparable, máxima portabilidad, unos acabados espectaculares y una fiabilidad de última generación.

**PULVERIZA MATERIALES
DE BASE AGUA**

**PULVERIZA MATERIALES
DE BASE AGUA Y RESISTENTES
A DISOLVENTES**



BASE ACUOSA



ULTRA CORDLESS
(17M366)



BASE ACUOSA

RESISTENTE A DISOLVENTES



ULTRAMAX™
(17P258)

**2 MODELOS
MISMO RENDIMIENTO**

EL PODER Y LA LIBERTAD DE HACER MUCHOS TRABAJOS PEQUEÑOS



RETOQUES EN INTERIORES



RETOQUES EN EXTERIORES



PUERTAS



GARAJES



VALLAS



ARMARIOS



PEQUEÑOS PROYECTOS
DE ALTO ACABADO

DEWALT® y el logotipo de DEWALT® son marcas registradas de DEWALT® Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia.

PULVERIZADOR AIRLESS PORTÁTIL ULTRA INALÁMBRICO

TECNOLOGÍA PATENTADA

1 BOQUILLAS PATENTADAS RAC X™ FFLP SWITCHTIPS™

- La unidad incluye dos boquillas
- La boquillas intercambiables SwitchTips™ Reverse-A-Clean (RAC™) ofrecen unos resultados excepcionales y facilitan la eliminación de obstrucciones
- Pulverice a menos presión con TODOS los pulverizadores de Graco

2 VÁVULAS DE SALIDA PROFESIONALES CON BOLAS DE CERÁMICA

3 FLEXLINER™ DE 1 LITRO, ¡UN NUEVO DISEÑO FÁCIL DE LIMPIAR!

Las bolsas desechables eliminan el tiempo de limpieza
Pulverice en TODAS direcciones, ¡incluso boca abajo!

4 INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA CON LED



**LOS PULVERIZADORES
AIRLESS PORTÁTILES INALÁMBRICOS
MÁS LIGEROS PARA PROFESIONALES**

Ofrece acabado Perfect Airless Finish™
– ¡Como un CLASSIC 390 PC Inalámbrico!



FILTRO DE MATERIAL EXTRAÍBLE

Para evitar obstrucciones en la boquilla.
El modelo estándar incluye filtro de malla 60 negro para pintura de pared y filtro de malla 100 azul para pintura de alto acabado.

* Para productos de base disolvente, seleccione el pulverizador airless portátil ULTRAMAX.

LOS PULVERIZADORES DE PINTURA PORTÁTILES INALÁMBRICOS MÁS AVANZADOS DEL MUNDO



4



Sistema Triax™ de sustitución in situ de la bomba

BOMBA TRIAX™ DE PISTÓN TRIPLE

Pistón de carburo duradero para ofrecer una mayor fiabilidad



CONTROL DE PRESIÓN PROCONTROL™ II

Caudal y velocidad del motor regulables para disfrutar de un control TOTAL con materiales finos y gruesos

SMARTCONTROL™

Proporciona un abanico de pulverización uniforme a cualquier presión



Compatible con cualquier batería de ion-litio DeWALT® de 18 V o FlexVolt de 54 V

GX FF CORDLESS



GX FF Cordless, el pulverizador de acabado fino más rápido y portátil jamás fabricado

LA FORMA MÁS RÁPIDA DE REALIZAR TRABAJOS DE ACABADO FINO

- Funciona con dos baterías FlexVolt® de DEWALT® de 6 Ah
- Pulverice acabados finos hasta durante una jornada completa

MÁS PORTÁTIL

- Diseño compacto y ligero
- El asa Easy Carry facilita su transporte

ACABADO AIRLESS PERFECTO

- Boquilla reversible SwitchTip™ RAC X™ de alto acabado a baja presión (FFLP)
- Superposición de patrones más sencilla
- Boquilla que dura hasta el doble que las boquillas normales

PISTOLA PROFESIONAL CONTRACTOR PC COMPACT™

- Máximo control con un 25 % menos de tamaño
- Mayor tiempo de pulverización con un 25 % menos de peso
- Hasta un 50 % menos de fuerza para apretar el gatillo
- Reparación completa de la pistola en cuestión de segundos con ProConnect®
- Pulverice con facilidad en las áreas más reducidas

POTENTE MOTOR CC SIN ESCOBILLAS

- Ofrece un mayor tiempo de funcionamiento de la batería
- El diseño ligero y compacto permite una mayor portabilidad
- Pulverice una amplia variedad de recubrimientos arquitectónicos

FÁCIL MANIPULACIÓN DEL MATERIAL

- Arranque rápido y limpieza con una tolva de 5,7 litros
- Ideal para pulverizar pequeñas cantidades de material



EL EQUIPO PARA ACABADOS SIN CABLE

CONTRACTOR PC COMPACT: PULVERICE CON FACILIDAD EN LAS ÁREAS MÁS REDUCIDAS

El Contractor PC Compact, que es un 25 % más ligero y un 25 % más pequeño, ofrece comodidad y control durante todo el día y está diseñado para permitir una máxima flexibilidad en espacios reducidos.



INNOVADORA TECNOLOGÍA DE PISTOLA CON LA QUE NO DEJARÁ DE PULVERIZAR

Reduzca el tiempo de inactividad con la reparación de la pistola in situ usando una sola pieza

- Cartucho de repuesto ProConnect exclusivo
- Aguja y todas las piezas de desgaste en un simple cartucho
- Se cambia el cartucho y es como tener una pistola nueva y flamante

MAYOR RAPIDEZ DE TRABAJO CON MENOS FATIGA

Ofrece una experiencia de pulverización más cómoda y ligera que nunca

- Mínima fuerza para apretar el gatillo con cualquier presión de pulverización
- Mínima fuerza para mantener el gatillo con cualquier presión de pulverización



50 % MENOS DE FUERZA NECESARIA PARA APRETAR Y RETENER EL GATILLO

LA POTENCIA Y LA LIBERTAD PARA PULVERIZAR PROYECTOS DE ACABADO FINO GRANDES Y MEDIANOS



ARMARIOS, CORNISAS Y MOLDURAS DE ESCAYOLA



ARMARIOS DE COCINA



PUERTAS



MUEBLES DE BAÑO



MUEBLES



CARPINTERÍA EXTERIOR



PUERTAS DE GARAJE



ALEROS Y CORNISAS

GX FF CORDLESS

1 CON TECNOLOGÍA DE DEWALT®

- Pulverice acabados finos hasta durante una jornada completa con dos baterías FlexVolt de DEWALT de 54 V y 6 Ah completamente cargadas

2 CARGADOR RÁPIDO REFRIGERADO POR VENTILADOR DE DEWALT®


- Recarga rápidamente la batería en menos de 60 minutos, reduciendo el tiempo de inactividad
- Permite a los contratistas terminar los trabajos sin interrupciones

3 COMPACTO MOTOR DE CC SIN ESCOBILLAS

- El diseño ligero y compacto permite una mayor portabilidad
- Potente motor sin escobillas que prolonga el tiempo de funcionamiento

4 PISTOLA CONTRACTOR PC COMPACT

- La pistola airless más ligera y pequeña jamás construida
- Permite al contratista la posibilidad de pulverizar todo el día
- Ofrece la posibilidad de pulverizar en áreas reducidas con facilidad
- Acabado perfecto airless con una boquilla SwitchTip de alto acabado a baja presión



Control de presión ajustable

Le permite pulverizar o aplicar una amplia variedad de recubrimientos.



PushPrime™

Garantiza la rapidez del cebado en todo momento; sistema para desatascar la bola en caso de problemas de cebado.



Manómetro

Manómetro profesional relleno de aceite.

¡LA POTENCIA DE UN PULVERIZADOR CON CABLE Y LA LIBERTAD DE UNO SIN CABLE!



5 TOLVA DE 5,7 LITROS

- La tolva ofrece mayor tiempo de pulverización con una portabilidad autónoma
- La tapa ayuda a mantener los recubrimientos frescos durante todo el día

6 BOMBA DE PISTÓN DE POTENCIA PROX™

- Bomba de pistón con una durabilidad y una vida útil excepcionales
- Exclusiva almohadilla limpiadora lubricada de por vida para un funcionamiento sin mantenimiento CAUDAL MÁX.: 1,4 l/min BOQUILLA MÁX.: 0,019" PRESIÓN MÁX.: 207 bar

7 CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE

- El control de alcance total permite cubrir toda
- la superficie de objetos concretos o realizar
- una pulverización fina dentro de una zona

8 INCLUYE

- Pistola Contractor PC Compact
- Manguera airless BlueMax II, 3/16" x 7,5 m
- Portaboquillas y boquilla SwitchTip RAC X FFLP 210
- (2) Baterías FlexVolt de 54 V y 6 Ah de DEWALT
- (1) Cargador rápido refrigerado por ventilador de DEWALT



Sistema de sustitución de bombas ProXChange™

El sistema de reparación de bombas más fácil y rápido

Desmonte y sustituya en cuatro sencillos pasos el cartucho de una bomba:

- No se necesita ninguna herramienta para desmontar la bomba
- Basta con levantar la tapa para desmontar la bomba




Deslice y levante la tapa de acceso para abrirla.



Extraiga la sección de la bomba.



Utilice el racor hexagonal del bastidor para aflojar la bomba y extraer el cartucho.



Instale el nuevo cartucho y sustituya la bomba.



¡CONSEJO!

Bomba de sustitución

Evite tiempos de inactividad indeseados.
¡Tenga siempre a mano una bomba de recambio!

GX 21 INALÁMBRICO



Con el pulverizador GX™ 21 Inalámbrico, Graco permite a los profesionales aprovechar las ventajas de la pulverización AIRLESS, disfrutando de la máxima libertad:

VELOCIDAD Y EFICACIA

- Acabe antes sus trabajos

APLICACIÓN UNIFORME

- Aplique una capa homogénea de pintura en todas las superficies

MEJOR ACABADO

- A diferencia de los rodillos o las brochas, no deja franjas

FACILIDAD DE USO

- Llévase su pulverizador allí donde vaya

LIBERTAD

- Amplíe sus posibilidades de aplicación pulverizando donde quiera



EL COMPAÑERO PERFECTO DE CUALQUIER CONTRATISTA PARA EL ACABADO DE TRABAJOS DE PINTURA TANTO EN PROYECTOS DE REFORMAS COMO DE OBRA NUEVA CON LA PORTABILIDAD, LIBERTAD Y SEGURIDAD DESEADAS

Quizás hasta ahora no había tenido nunca la oportunidad de conocer de primera mano las ventajas de la pulverización airless. En tal caso, aquí tiene la ocasión de hacerlo mientras disfruta de una libertad y seguridad definitivas.

«Un equipo verdaderamente airless para profesionales, y nunca había sido tan portátil y asequible».

Si siempre se ha mostrado reticente a cambiar su brocha y su rodillo por un equipo airless, a partir de ahora esta decisión le resultará mucho más sencilla. Gracias a su innovador diseño y revolucionaria tecnología de batería, la gama GX™ 21 de Graco le permite dar el salto a su primer equipo de pulverización airless con una inversión reducida pero sin perder un ápice de libertad.



¿Es usted un pintor airless?

Usted ya sabe que puede hacer más trabajos más rápido y con mejor acabado... Pero, PODEMOS asegurarle que, gracias a las mayores posibilidades de aplicación del GX™ 21 inalámbrico de Graco, ahora podrá trasladar eso a más trabajos si cabe. ¿Por qué limitarse a pintar con airless únicamente trabajos exteriores o proyectos comerciales de mayor envergadura? ¿Por qué no utilizar la tecnología airless también en sus reformas de interiores? Apueste ahora por los pulverizadores de pintura airless GX™ 21, con los que podrá:

- Seguir disfrutando de un equipo tan profesional como los que está acostumbrado a utilizar, aunque en una versión más compacta, portátil y segura.
- Aprovecharse de un diseño que ofrece grandes ventajas con la inversión más reducida de su historia.
- Pulverizar fácilmente un segundo color y aumentar su productividad en los lugares de trabajo pequeños.

EL PODER Y LA LIBERTAD DE PULVERIZAR SIN ESFUERZO EN MUCHOS TRABAJOS PEQUEÑOS




PAREDES
Y TECHOS INTERIORES



PUERTAS
Y PUERTAS DE GARAJE



ARMARIOS, CORNISAS
Y MOLDURAS DE ESCAYOLA




VALLAS Y TERRAZAS



ELIMINACIÓN DE GRAFITIS



CARPINTERÍA EXTERIOR



¡LUGARES APARTADOS
Y MUCHO MÁS!

GX 21 INALÁMBRICO

1 PRÁCTICA COPA ANTIGOTEÓ

- Elimina el riesgo del goteo de pintura

2 SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE BOMBA PROXCHANGE™

- La bomba se cambia en cuestión de minutos, lo que elimina costosos tiempos de inactividad
- No hacen falta herramientas para cambiar la bomba

3 BOMBA DE PISTÓN DE POTENCIA PROX™

- Excepcional durabilidad y larga vida útil de la bomba de pistón
- Componentes modulares de la bomba para un fácil mantenimiento

4 CON TECNOLOGÍA DEWALT®

- Baterías FlexVolt® de 6 Ah de alta capacidad: pulverice hasta 23 litros por carga completa de batería
- Se entrega junto con dos baterías para pulverizar todo el día
- Cargador rápido refrigerado por ventilador: recarga la batería en menos de 60 minutos

5 EXTREMADAMENTE PORTÁTIL

- Más ligero que cualquier sistema de la competencia, y con una tapa que evita salpicaduras y derrames durante su traslado
- Asa que facilita el transporte



JetRoller™


Prolongue el pulverizador

Utilice su rodillo preferido para combinar en una misma operación el pintado con rodillo y la pulverización. Prolongue su pulverizador con el sistema JetRoller y minimice el tiempo de aplicación combinando en una misma operación la pulverización y el rodillo.

Ventajas:

- Utiliza cubiertas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente.
- Permite terminar trabajos grandes en la mitad de tiempo que los métodos tradicionales
- Reduce la sobrepulverización
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente

El kit incluye: bastidor de rodillo desmontable ligero, extensión de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola Inline™, boquilla de pulverización y portaboquillas.



Control de presión ajustable

Permite pulverizar o pintar con rodillo una amplia gama de recubrimientos.



PushPrime™

Garantiza la rapidez del cebado en todo momento; sistema para desatascar la bola en caso de problemas de cebado.



Manómetro

Manómetro profesional relleno de aceite.

LA POTENCIA DE UN PULVERIZADOR CON CABLE Y LA LIBERTAD DE UN MODELO INALÁMBRICO



5

6 DISEÑO DE INMERSIÓN DIRECTA

- Extrae la pintura directamente de cubos o recipientes de pintura de 1-30 litros
- Conjunto de succión pulcro y flexible fácil de usar y limpiar

7 MOTOR DE CC SIN ESCOBILLAS

- Potente motor sin escobillas que prolonga el tiempo de funcionamiento de la batería
- El diseño ligero y compacto permite una mayor portabilidad

8 BOQUILLA SWITCHTIP™ RAC X™ DE BAJA PRESIÓN (LP)

- Pulverice a menor presión para una mayor duración de la batería, menos sobrepulverización y mayor vida útil de la boquilla

9 LISTO PARA PULVERIZAR

- Pistola de pulverización airless SG3™
- Manguera airless BlueMax™ II de 1/4" x 15 m
- Boquillas SwitchTip RAC X FFLP310 y LP517
- (2) baterías DeWALT® FlexVolt de 6 Ah
- Cargador rápido refrigerado por ventilador DeWALT®



Sistema de sustitución de bombas ProXChange™

El sistema de reparación de bombas más fácil y rápido

Desmonte y sustituya en cuatro sencillos pasos el cartucho de una bomba:


- No se necesita ninguna herramienta para desmontar la bomba
- Basta con levantar la tapa para desmontar la bomba




Deslice y levante la tapa de acceso para abrirla.



Extraiga la sección de la bomba.



Use el accesorio hexagonal del bastidor para aflojar la bomba y retire el cartucho



Instale el nuevo cartucho y sustituya la bomba.



¡CONSEJO!

Bomba de repuesto

Evite tiempos de inactividad indeseados.
¡Tenga siempre a mano una bomba de recambio!

CLASSIC 390 PC INALÁMBRICO



VENTAJAS QUE APRECIARÁ EN CADA TRABAJO

- Póngase donde quiera, no solo donde haya electricidad disponible
- Pulverización uniforme todo el día sin fluctuaciones de potencia
- Consiga unos acabados airless perfectos con las boquillas SwitchTip™ de baja presión RAC X™
- Elimine discusiones por la electricidad con otros profesionales
- Deje de perder el tiempo trabajando con largos cables de extensión
- El diseño más ligero facilita la movilidad y el transporte
- Consiga un lugar de trabajo silencioso usando la batería en lugar de generadores ruidosos

EL PULVERIZADOR INALÁMBRICO DE MAYOR RENDIMIENTO JAMÁS FABRICADO

- Pulverización hasta a 227 bar
- Caudal de hasta 1,8 l/min
- Compatibilidad con boquilla de hasta 0,021"

RENDIMIENTO EN EL QUE PUEDE CONFIAR CON POTENCIA DE PULVERIZACIÓN DURANTE TODO EL DÍA

- Pulveriza hasta 23 litros con dos baterías
- Se incluyen dos baterías para poder pasarse el día entero pulverizando
- Recarga de la batería en menos de 60 minutos

PORTABILIDAD INIGUALABLE QUE DA LIBERTAD PARA PULVERIZAR EN CUALQUIER PARTE

- Pulverizador de pintura airless profesional de gran ligereza
- Olvídense de cables de alimentación, tomas eléctricas o generadores de electricidad
- Haga trabajos de pulverización con mayor rapidez y en cualquier lugar

EL SÓLIDO CABALLO DE BATALLA INALÁMBRICO

LA MEJOR OFERTA EN PULVERIZADORES ELÉCTRICOS PEQUEÑOS



El Classic 390 PC Inalámbrico es un robusto caballo de batalla construido para los profesionales que “estén empezando” y buscando la libertad definitiva. Ligero y portátil, es fácil de levantar y transportar. El Classic 390 PC Inalámbrico es el pulverizador perfecto para trabajos tanto en interior como en el exterior de viviendas, trabajos de acabado fino y lugares apartados, además de ser la mejor oferta en pulverizadores eléctricos pequeños.

Está diseñado para ofrecer todo el rendimiento de un pulverizador airless Classic 390 PC con cable sin tener que preocuparse por tomas eléctricas, generadores de electricidad o cables de alimentación. Disfrute del poder y la libertad de pulverizar más rápido todos los trabajos.

EL PODER Y LA LIBERTAD DE PULVERIZAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE TRABAJOS EN VIVIENDAS, PROYECTOS COMERCIALES DE MENOR ENVERGADURA Y APLICACIONES DE ACABADO FINO



PAREDES
Y TECHOS INTERIORES



EXTERIORES




PUERTAS
Y PUERTAS DE GARAJE



ARMARIOS, CORNISAS
Y MOLDURAS DE ESCAYOLA



VALLAS Y TERRAZAS



ELIMINACIÓN DE GRAFITIS



CARPINTERÍA EXTERIOR



¡LUGARES APARTADOS
Y MUCHO MÁS!

390 PC CLASSIC INALÁMBRICO

1 FILTRO DE BOMBA EASY OUT™

- El exclusivo proceso de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad y un fácil mantenimiento

2 SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA PROCONNECT™ 2

- La bomba se cambia en cuestión de minutos, lo que elimina costosos tiempos de inactividad

3 BOMBA DE PISTÓN ENDURANCE™

- Dura dos veces más que la siguiente marca líder
Caudal máx.: 1,8 l/min
Boquilla máx.: 0,021"
Presión máx.: 227 bar

4 CON TECNOLOGÍA DEWALT®

- Baterías FlexVolt® de 6 Ah de alta capacidad: pulverice hasta 23 litros por carga completa de batería
- Se entrega junto con dos baterías para pulverizar todo el día
- Cargador rápido refrigerado por ventilador: recarga la batería en menos de 60 minutos



JetRoller™

La herramienta ideal para cualquier reforma

Prolongue su pulverizador con el sistema JetRoller y minimice el tiempo de aplicación combinando en una misma operación la pulverización y el rodillo. Utiliza cubiertas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente.

Ventajas:

- Reduce la sobrepulverización
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente
- Termine trabajos grandes en la mitad del tiempo que requieren los métodos tradicionales

El kit incluye: bastidor de rodillo desmontable ligero, extensión de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola Inline™, boquilla de pulverización y portaboquillas.

Tolva

Una práctica tolva de 5,7 litros, compatible con el pulverizador Classic 390 PC Inalámbrico para realizar trabajos de alto acabado allá donde quiera.



INNOVADOR RENDIMIENTO INALÁMBRICO



5 ADVANTAGE DRIVE™

- Los engranajes de acero endurecido ofrecen un funcionamiento extremadamente silencioso

6 MOTOR DE CC SIN ESCOBILLAS

- Potente motor de CC sin escobillas que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento de la batería
- El diseño ligero y compacto permite una mayor portabilidad

7 BOQUILLA SWITCHTIP™ RAC X™ DE BAJA PRESIÓN (LP)

- Pulverice a menor presión para una mayor duración de la batería, menos sobrepulverización y mayor vida útil de la boquilla

8 LISTO PARA PULVERIZAR

- Pistola Contractor FTx
- Manguera de aire de 1/4" x 15 m
- Boquilla SwitchTip LP517 RAC X
- (2) baterías DeWALT® FlexVolt de 6 Ah
- Cargador rápido refrigerado por ventilador DeWALT®

9 BASTIDOR DE ACERO RESISTENTE

- El cromo sobre acero de gran espesor soporta la dureza del uso en el lugar de trabajo



Sustitución rápida de la bomba

En caso de detectar alguna anomalía, sustituya USTED MISMO la bomba en tres sencillos pasos.
No pierda más tiempo ni dinero en mano de obra para reparar la bomba.



Afloje la tuerca de fijación



Abra la puerta y retire la bomba



Retire la manguera y el tubo de aspiración

- Tardará solo un minuto y sin moverse del lugar de trabajo
- Siga pulverizando en vez de esperar al servicio técnico
- ¡Sin piezas ni pasadores que aflojar!



¡CONSEJO!

Si dispone de una bomba de repuesto, ¡siempre terminará a tiempo sus trabajos!

ACCESORIOS - MODELOS PORTÁTILES INALÁMBRICOS



Accesorios FlexLiner™

- 17A226 Bolsas de pintura FlexLiner de 1 litro (paquete de 3)
- 17P212 Bolsas de pintura FlexLiner de 1 litro (paquete de 25)
- 17F005 Bolsas de pintura FlexLiner de 1,25 litros (paquete de 3)
- 17P549 Bolsas de pintura FlexLiner de 1,25 litros (paquete de 25)



Conjuntos de copa adicionales FlexLiner™

- 17P550 Sistema Flexliner de 1 litro (base acuosa)
- 17P551 Sistema Flexliner de 1 litro (resistente a disolventes)
- 17P552 Sistema Flexliner de 1,25 litros (base acuosa)
- 17P553 Sistema Flexliner de 1,25 litros (resistente a disolventes)



Copas

- 17N392 Copa de 1 litro
- 17D850 Copa de 1,25 litros



CanConnect™

- 17M867 CanConnect

Filtros

- 17P554 Malla 60 (paquete de 3)
- 17P555 Malla 100 (paquete de 3)



Portaboquillas y extensiones RAC X™

- 246215 Portaboquillas RAC X™ de 7/8" (base acuosa)
- 17P573 Portaboquillas RAC X™ de 1" (resistente a disolventes)
- 287019 Extensión de 25 cm con portaboquillas RAC X™ (solo para Ultra Airless Inalámbrico)
- 287020 Extensión de 40 cm con portaboquillas RAC X™ (solo para Ultra Airless Inalámbrico)



Boquillas y asientos

- FFLPXXX Boquillas SwitchTips™ FF LP RAC X™
- 17P501 Junta/asiento de boquilla (base acuosa) (paquete de 5)
- 17P502 Junta/asiento de boquilla (resistente a disolventes) (paquete de 5)



Baterías

- 17P557 1 batería de ion-litio XR DeWALT® de 18 V 2,0 Ah
- 17P560 Cargador, 230 V



Líquidos

- 253574 Pump Armor™ - 1 litro



Otro

- 17M883 Estuche de almacenamiento
- 17N515 Conjunto de la tapa (base acuosa)
- 17N517 Conjunto de la tapa (resistente a disolventes)
- 17M879 Tapón de la tapa
- 16H256 Cable de conexión a tierra
- 17P712 Tapón Vacuvalve



ACCESORIOS - GX FF & GX 21 INALÁMBRICO



Pistolas

- 17J910 Pistola SG3™, 4 dedos, con boquilla RAC X™ 515
19Y350 Pistola Contractor PC Compact™, con boquilla 517 RAC X™



Filtros

Filtro de pistola (para pistolas GX™ FF Cordless - Compact™)

- 19Y355 Malla 60, negro
19Y356 Malla 100, azul
19Y358 Malla 60 y 100, negro y azul



Filtro de pistola (para pistolas GX™ 21 inalámbrico - SG3™)

- 218131 Malla 50, azul
218133 Malla 100, naranja
256975 Malla 150, rojo

Filtro de material InstaClean™

- 257094 Filtro en línea, malla 40



Mangueras

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



Boquillas y portaboquillas

- LPXXX Boquilla RAC X™ de baja presión, verde
FFLPXXX Boquilla RAC X™ de alto acabado a baja presión, verde
WA12XX RAC X™ WideRAC™ para grandes superficies
246215 Portaboquillas RAC X™



Otro

- 17J444 Correa de transporte
253574 Fluido de limpieza Pump Armor™, 1 litro
17H171 Tolva de 5,7 litros (solo GX™ FF)



Kit de bomba ProXChange™ (blíster)

- 24Y472 Blíster compatible con todos los equipos GX



Sistema JetRoller™ con pistola Inline™

- 24V490 Rodillo de 18 cm
24V491 Rodillo de 25 cm



sin pistola Inline™

- 24V492 Rodillo de 18 cm
24V493 Rodillo de 25 cm



Rodillos con pistola InLine™

- 6880095 Exterior, 30 cm fijo
098084 Exterior, 90-180 cm telescópico
098085 Exterior, 45-90 cm telescópico
245397 Interior, 50 cm fijo



Prolongadores de boquilla RAC X™

- 287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm
232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m



Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
25C827 1/8" x 0,9 m
25C828 1/8" x 1,4 m



Baterías

- 20A163 Batería FlexVolt de 54 V y 6,0 Ah DeWalt®
20A166 Cargador rápido refrigerado por ventilador DeWalt®

ACCESORIOS - CLASSIC 390 PC INALÁMBRICO




Pistolas FTX™-E

- 288438 Pistola FTX™-E con boquilla RAC X™ 517, portaboquillas RAC X y 2 filtros
262116 Pistola FTX™-E con RAC X™, filtro de malla 60, sin boquilla



Filtros de pistola Easy-Out™

- 257129 Malla 30, gris
287032 Malla 60, negro
287033 Malla 100, azul
257130 Malla 200, rojo



Filtros de bomba Easy-Out™

- 246425 Malla 30, gris
246384 Malla 60, negro (= estándar)
246382 Malla 100, azul
246383 Malla 200, rojo



Manguera BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m
241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m
223771 1/4" x 30 m



Conectores de manguera

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
25C827 1/8" x 0,9 m
25C828 1/8" x 1,4 m



Blíster con base de bomba ProConnect

- 17C489 Blíster compatible con todos los Classic PC



Baterías

- 20A163 Batería FlexVolt de 54 V y 6,0 Ah DeWalt®
20A166 Cargador rápido refrigerado por ventilador DeWalt®



Sistema JetRoller™

Extensión de 0,5 m para uso intensivo con pistola Inline™

- 24V490 Rodillo de 18 cm
24V491 Rodillo de 25 cm

Extensión de 0,5 m para uso intensivo sin pistola Inline™

- 24V492 Rodillo de 18 cm
24V493 Rodillo de 25 cm

- 232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m



Tolva

- 17H17 1Tolva, 5,7 litros



Extensiones de boquillas RAC X

- 287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm



Pistola con alargadera CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
287027 180 cm



Rodillos para exteriores (completos)

- 6880095 Fijo de 30 cm
098084 Telescópico de 90-180 cm
098085 Telescópico de 45-90 cm



Kit de rodillo

- 245397 Rodillo interior fijo de 50 cm - cabezal EvenFlow™ de 23 cm - Funda de 12 mm - Pistola InLine™



Boquillas y portaboquillas

- LPXXX Boquilla RAC X™ de baja presión, verde
FFLPXXX Boquilla RAC X™ de alto acabado a baja presión, verde
WA12XX RAC X™ WideRAC™ para grandes superficies
246215 Portaboquillas RAC X™



Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l



FUNCIONA CON BATERÍAS DE ION-LITIO XR DeWALT® Y TECNOLOGÍA XR FLEXVOLT DeWALT®



¿QUIERE MEJORAR LA AUTONOMÍA DE SU PULVERIZADOR PORTÁTIL INALÁMBRICO?

Solo tiene que comprar una batería de 18 V de mayor amperaje o usar una batería FlexVolt de 54 V para aumentar su autonomía. Y es muy probable que su próxima compra sean la copa y las bolsas de 1,25 litros.

Versiones disponibles:

2,0 Ah* - 5,0 Ah* - 6,0 Ah* - 9,0 Ah*



Batería de ion-litio XR de 18 V 2,0 Ah DeWALT®



Cargador de batería portátil



¿QUIERE MEJORAR LA AUTONOMÍA DE SU GX FF, GX21 O CLASSIC 390 PC INALÁMBRICO?

Solo tiene que comprar una batería FlexVolt de 54 V de mayor amperaje para aumentar su autonomía. ¡Podrá pulverizar durante más tiempo todavía y despreocuparse del todo!

Versiones disponibles:

6,0 Ah* - 9,0 Ah* - 12,0 Ah*



Cargador rápido refrigerado por ventilador DeWALT®

Batería FlexVolt de 54 V y 6,0 Ah DeWalt®

* Graco ofrece solamente baterías XR de 2 Ah y FlexVolt de 6 Ah. El resto de tamaños pueden adquirirse en los centros de servicio de DeWALT®

PULVERIZADOR INALÁMBRICO

LOS PRIMEROS PULVERIZADORES INALÁMBRICOS DE GRAN RENDIMIENTO DEL SECTOR

Especificaciones técnicas



Nombre del modelo:	ULTRA AIRLESS PORTÁTIL INALÁMBRICO	ULTRAMAX AIRLESS INALÁMBRICO	GX FF INALÁMBRICO	GX 21 INALÁMBRICO	CLASSIC 390 PC INALÁMBRICO
ESPECIFICACIONES					
Números de pieza: Versión para Europa	17M366	17P258	25U466	25T967	25T863
Números de pieza: Versión para Reino Unido	25M615	25M614	25U570	25T973	25T943
Presión máx. de trabajo (bar)	138	138	207	207	227
Tamaño máx. de boquilla	0,016"	0,016"	0.019"	0,021"	0,021"
Peso: kg (lb)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	14.7 (32.5)	28.5 (12.9)	14 (30)
Motor	CC	CC sin escobillas	CC sin escobillas	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Compatible con disolventes	-	✓	✓	✓	✓
Fuente de alimentación	2 baterías DeWALT® de 18 V y 33 Ah	2 baterías DeWALT® de 18 V y 33 Ah	2 baterías DeWALT® Flexvolt de 54 V y 6,0 Ah	2 baterías DeWALT® Flexvolt de 54 V y 6,0 Ah	2 baterías DeWALT® Flexvolt de 54 V y 6,0 Ah
Cargador de batería	Cargador de ion-litio DeWALT®	Cargador de ion-litio DeWALT®	Cargador rápido refrigerado por ventilador DeWALT®	Cargador rápido refrigerado por ventilador DeWALT®	Cargador rápido refrigerado por ventilador DeWALT®
Tecnología de sustitución de bomba	Bomba Triax de sustitución directa Sustitución con ProConnect™	Bomba Triax de sustitución directa Sustitución con ProConnect™	ProXchange™	ProXchange™	ProConnect™
Pistola	-	-	Contractor PC Compact™	SG3™, 4 dedos	FTx™, 4 dedos
Manguera	-	-	BlueMax™ - 3/16" x 7.5 m	Duraflex™ - 1/4" x 15 m	BlueMax™ - 1/4" x 15 m
Boquilla(s) incluida(s)	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 210	RAC X™ FFLP 310 + RAC X™ LP 517	RAC X™ LP 517

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación.
Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 / Fax: +32 (89) 770 777 / <http://www.graco.com>



Todos los productos Graco
incluyen un Servicio de
Atención al Cliente A+.



©2019 Graco Distribution BV 300830ES Rev. A 09/21 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.
Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.