


# PULVÉRISATEURS PORTATIFS

Une série de pulvérisateurs de peinture airless alimentés par batterie pour les professionnels de la peinture



## LA PUISSANCE D'UN PULVÉRISATEUR FILAIRE, LA LIBERTÉ D'UN PULVÉRISATEUR PORTATIF

### LIBERTÉ :

Une capacité d'application supérieure pour les travaux de pulvérisation, avec ou sans alimentation disponible

### PERFORMANCE :

Les pulvérisateurs éprouvés sont désormais dotés d'une alimentation sur batterie

### SÉCURITÉ :

Optimisez la sécurité du chantier contre les risques de chutes, les émissions et autres restrictions

Peintre – Hautes finitions et applications airless professionnelles

ULTRA® & ULTRAMAX® PORTATIF - GX™ FF & GX™ 21 PORTATIF - CLASSIC 390 PC PORTATIF

# POURQUOI PORTATIF ?

Vous pouvez comparer un pulvérisateur de peinture portatif à d'autres outils portatifs utilisés sur le chantier, comme les perceuses, les scies, les compresseurs, les tondeuses à gazon, les aspirateurs, etc. Tous ces chantiers disposent d'une alimentation électrique, mais les entrepreneurs CHOISSENT toujours d'acheter une version portative. **Pourquoi cela ?**

## LE PORTATIF EST PLUS PRATIQUE.

Même si l'électricité est disponible, une machine fonctionnant sur batterie vous fait gagner du temps et vous évite de devoir trouver de l'électricité et des câbles, ce qui vous permet d'être plus productif et plus rentable. Vous pouvez installer le pulvérisateur n'importe où sur le chantier au lieu de devoir le placer près d'une source d'énergie. Cela vous permet de garder votre pulvérisateur à l'abri du brouillard de pulvérisation, des débris de chantier et d'autres risques que l'on rencontre souvent sur les chantiers.

## LE PORTATIF EST PLUS PORTABLE.

Il est plus facile et plus rapide de déplacer, d'installer et de nettoyer votre pulvérisateur, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts sur chaque tâche. Il suffit de sortir le pulvérisateur de votre camion, de le poser sur le chantier et de commencer à pulvériser immédiatement.

## LE PORTATIF EST PLUS SÛR.

Les cordons créent des risques de trébuchement. Les prises de courant et les fils électriques peuvent provoquer des étincelles. Les générateurs sont encombrants, coûteux et produisent des émissions. Évitez tout cela en optant pour le portatif.

## LE PORTATIF EST PLUS FIABLE.

Évitez les problèmes liés à l'absence de cordons d'alimentation, aux surtensions qui endommagent les appareils électroniques, aux problèmes de générateurs, aux circuits grillés, à la coupure de l'alimentation sur site et à bien d'autres problèmes liés à l'alimentation. L'alimentation par batterie vous permet de toujours effectuer le travail, même si le courant n'est pas disponible sur le chantier.

## LE PORTATIF EST PLUS PROFESSIONNEL.

Souvent, les entrepreneurs sur le terrain doivent demander de l'électricité au propriétaire afin de pouvoir effectuer le travail. Avec le portatif, vous n'avez pas besoin de déranger le propriétaire, ce qui donne un aspect plus professionnel.

## LE PORTATIF OFFRE LA MÊME PUISSANCE ET LES MÊMES PERFORMANCES QUE LA VERSION FILAIRE.

Vous pouvez être sceptique quant aux capacités d'une batterie à fournir la puissance nécessaire pour pousser la peinture. Nous vous mettons au défi de faire le test. Une fois que vous aurez vu l'unité pulvériser de la peinture, fournir un formidable jet de pulvérisation et la bande morte la plus basse, vous serez époustoufflé.

## DÉCOUVREZ NOUS



### ULTRA(MAX) PORTATIF HH

La façon la plus rapide de terminer **les petits travaux**

Destiné à **un usage occasionnel**

Idéal pour pulvériser des retouches, des portes, des portes de garage, des clôtures, des armoires et des **petits** projets de haute finition



## TRE GAMME D'APPAREILS PORTATIFS



### GX FF PORTATIF

Le pulvérisateur haute finition le plus rapide et le plus portable de l'industrie jamais construit

Pulvériser **des projets haute finition moyens** à **grands** sans dilution

Pulvériser dans les **endroits les plus étroits** avec facilité

Parfait pour pulvériser de petites quantités de matériau grâce à la **trémie** et au **flexible**



### GX 21 PORTATIF

Conçu pour les **entrepreneurs** d'entrée de gamme qui recherchent la **liberté ultime**

Idéal pour la peinture dans les projets **de rénovation** et **de construction de maisons** neuves.

Parfait pour les appartements, les clôtures, les endroits éloignés et les **projets de niche**.



### CLASSIC 390 PC PORTATIF

L'étape suivante pour les **professionnels** qui recherchent la **liberté ultime**

Idéal pour les petits et moyens projets **de logements familiaux, les projets commerciaux faciles** et les **projets et les tâches de haute finition** – tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

La pompe à piston **Endurance Chromex** vous permet de pulvériser la plus large gamme de revêtements architecturaux à **227 bars**

# PORTATIFS SANS FIL ULTRA ET ULTRAMAX



## LE MOYEN LE PLUS RAPIDE DE FINIR LES PETITS TRAVAUX - APPROUVÉ PAR LES PROS

TECHNOLOGIE BREVETÉE

### Système de sacs FlexLiner™

- Permet une mise en route, une pulvérisation et un nettoyage rapide
- Possibilité de pulvériser dans n'importe quelle direction - même à l'envers
- Assure une mobilité inégalée

### DeWALT® 18 V MAX BATTERIE LITHIUM-ION

- Alimenté par DeWALT® – Compatible avec n'importe quelle batterie 18 V Lithium-Ion DeWALT®

## PERFECT AIRLESS FINISH – FINITION LISSE ET RÉGULIÈRE, QUELLE QUE SOIT LA VITESSE

### SmartControl™

- Finitions lisses à une seule couche sans dilution requise

### CONTRÔLE DE PRESSION PROCONTROL™ II

- Technologie exclusive de gestion de pression
- Offre la même finition Perfect Airless Finish™ qu'un CLASSIC 390 PC portatif, à portée de votre main

## VASTE PLAGES DE PRESSION ET SUPPORT DE BUSE

TECHNOLOGIE BREVETÉE

### Buses haute finition en basse pression RAC X™

- Plage de pression complète : 34 – 138 bar
- Gamme complète de supports de buses : 0,008 - 0,016
- La meilleure finition du secteur à la pression de pulvérisation Airless la plus basse

## FIABILITÉ ASSURÉE – POUR CHAQUE TÂCHE. À CHAQUE FOIS

TECHNOLOGIE BREVETÉE

### Pompe TRIAX™

- Nettoyez en quelques minutes avec un tout nouveau design facile à nettoyer
- Aucun clapet anti-retour d'entrée ne se coince - amorcez et pulvériser en quelques secondes
- Amorçage fiable avec le poussoir de bille automatique

### ProConnect™

- La conception ProConnect permet un remplacement facile sur le tas

# LE SPÉCIALISTE PORTATIF DE LA RETOUCHE

## LE MEILLEUR EN PERFORMANCE, MOBILITÉ, FINITION ET FIABILITÉ POUR LA FINITION DE PETITES TÂCHES

Les professionnels sont unanimes. Les pulvérisateurs portables airless constituent un outil essentiel pour effectuer rapidement de petites tâches. Les pulvérisateurs portatifs ULTRA et ULTRAMAX de Graco sont les plus avancés au monde et assurent vitesse imbattable, mobilité absolue, finition impeccable et fiabilité à chaque utilisation.

**PULVÉRISATION DE PRODUITS  
À BASE D'EAU**



À BASE D'EAU



**ULTRA CORDLESS**  
(17M366)

**PULVÉRISATION DE PRODUITS  
À BASE D'EAU ET RÉSISTANTS  
AUX SOLVANTS**




À BASE D'EAU **RÉSISTANT AUX SOLVANTS**



**ULTRAMAX™**  
(17P258)

**2 MODÈLES  
PERFORMANCE  
IDENTIQUE**

## LA PUISSANCE ET LA LIBERTÉ DE PULVÉRISER DE NOMBREUSES PETITES TÂCHES



RETOUCHES INTÉRIEURES



RETOUCHES EXTÉRIEURES



PORTES



GARAGES



CLÔTURES



ARMOIRES



PETITS PROJETS  
DE HAUTE FINITION

DEWALT® et le logo DEWALT® sont des marques déposées de DEWALT® Industrial Tool Co. et sont utilisés sous licence.

# ULTRA PORTATIF SANS FIL AIRLESS

TECHNOLOGIE BREVETÉE

## 1 BREVET RAC X™ FFLP SWITCHTIPS™

- Deux buses incluses avec l'unité
- Les buses RAC™ (Reverse-A-Clean) SwitchTips™ assurent des résultats de pulvérisation exceptionnels et facilitent le nettoyage en cas d'obstruction.
- Pulvérisez à une pression plus basse avec N'IMPORTE QUEL pulvérisateur Graco.

## 2 CLAPETS ANTI-RETOUR PRO AVEC BILLES EN CÉRAMIQUE

## 3 1 LITRE FLEXLINER™ TOUTE NOUVELLE CONCEPTION FACILE À NETTOYER !

Les garnitures de protection jetables suppriment le temps de nettoyage.

Pulvérisez dans TOUTES les directions, même à l'envers !

## 4 INDICATEUR DE BATTERIE LED



## LES PLUS LÉGERS LES PULVÉRISATEURS AIRLESS PORTATIFS

Offre une finition parfaite™  
– comme un CLASSIC 390 PC portable !

\* Pour les produits à base de solvant,  
choisissez le PULVÉRISATEUR PORTATIF AIRLESS UltraMax.



## FILTRE PRODUIT AMOVIBLE

Pour éviter tout risque d'obstruction.  
Fourni de série avec un filtre à maille 60  
noire pour peinture murale et un filtre  
à maille 100 bleue pour peinture haute  
finition.

# LES PULVÉRISATEURS DE PEINTURE PORTATIFS LES PLUS PERFECTIONNÉS AU MONDE



4



Remplacement rapide de la pompe Triax™ sur chantier

## TRIAX™ POMPE À TRIPLE PISTON

Le piston haute résistance en carbure améliore encore la fiabilité.



## RÉGULATION DE PRESSION PROCONTROL™ II

Débit et vitesse du moteur réglables pour une maîtrise TOTALE avec des produits denses et fluides.

## SMARTCONTROL™

Fournit un jet de pulvérisation uniforme, quelle que soit la pression.



Compatible avec n'importe quelle batterie 18 V Lithium Ion ou 54 V FlexVolt DeWALT®

# GX FF PORTATIF



**Pulvérisateur portatif GX FF, le pulvérisateur haute finition le plus rapide et le plus portable jamais construit de l'industrie**

**LE MOYEN LE PLUS RAPIDE DE RÉALISER DES TRAVAUX DE HAUTE FINITION**

- Alimenté par deux batteries DEWALT® 6 Ah FlexVolt®
- Pulvérisez jusqu'à une journée complète de projets de haute finition et plus encore !

**LE PLUS PORTABLE**

- Conception compacte et légère
- Poignée repliable pour faciliter le transport

**FINITION AIRLESS PARFAITE**

- SwitchTip™ RAC X™ haute finition en basse pression (FFLP)
- Superposition facile de jets
- La buse dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que les buses standard

**PISTOLET CONTRACTOR PC COMPACT™ PROFESSIONNEL**

- Contrôle maximum avec une taille réduite de 25 %
- Durée de pulvérisation prolongée avec un poids 25 % plus léger
- La force de détente de la gâchette est réduite de 50 %
- Reconstruction complète du pistolet en quelques secondes avec ProConnect®
- Pulvérisez dans les endroits les plus étroits avec facilité

**PUISSANT MOTEUR CC SANS BALAIS**

- Offre une autonomie prolongée de la batterie
- La conception légère et compacte permet une mobilité accrue
- Pulvérisez la plus large gamme de revêtements architecturaux

**MANIPULATION AISÉE DES MATÉRIAUX**

- Démarrage et nettoyage rapides grâce à la trémie de 5,7 gallons
- Idéal pour pulvériser sur de petites quantités de produit



## CONTRACTOR PC COMPACT : PULVÉRISEZ DANS LES ENDROITS LES PLUS ÉTROITS AVEC FACILITÉ

Le Contractor PC Compact, 25 % plus léger et 25 % plus petit, offre un confort et un contrôle tout au long de la journée – conçu pour une flexibilité maximum dans les espaces restreints.



### UNE TECHNOLOGIE DE PISTOLET RÉVOLUTIONNAIRE QUI VOUS PERMETTRA DE CONTINUER À PULVÉRISER

Réduisez les temps d'arrêt avec le remontage du pistolet sur le chantier en 1 pièce

- Cartouche ProConnect de recharge exclusive
- Le pointeau et toutes les pièces d'usure sont dans une seule cartouche
- Remplacez la cartouche et c'est comme un nouveau pistolet.

### TERMINEZ VOS TRAVAUX PLUS RAPIDEMENT AVEC MOINS DE FATIGUE

Permet une pulvérisation plus confortable et légère que jamais

- Effort le plus léger à exercer sur la détente de la gâchette à toutes les pressions de pulvérisation
- Effort le plus léger d'appui sur la gâchette à toutes les pressions de pulvérisation

**50 % DE FORCE DE DÉTENTE ET DE MAINTIEN DE LA GÂCHETTE EN MOINS**



## LA PUISSANCE ET LA LIBERTÉ DE PULVÉRISER DES PROJETS DE HAUTE FINITION DE TAILLE MOYENNE À GRANDE



ARMOIRES, GARNITURE ET MOULURE



ÉLÉMENTS DE CUISINE



PORTES



MEUBLES DE SALLE DE BAINS



MOBILIER



BOISÉRIES EXTÉRIEURES



PORTES DE GARAGE



SOFFITES ET FAÇADES

# GX FF PORTATIF

## 1 ALIMENTÉ PAR DEWALT®

- Réalisez jusqu'à une journée entière de travaux haute finition grâce à deux batteries DEWALT 54 V FlexVolt 6 Ah entièrement chargées

## 2 DEWALT® CHARGEUR RAPIDE REFROIDI PAR VENTILATEUR

- Chargement rapide de la batterie en moins de 60 minutes, ce qui réduit les temps d'arrêt
- Permet aux entrepreneurs de terminer leurs travaux sans interruption

## 3 MOTEUR CC SANS BALAIS COMPACT

- La conception légère et compacte permet une mobilité accrue
- Le puissant moteur sans balais offre une autonomie prolongée

## 4 PISTOLET CONTRACTOR PC COMPACT

- Le pistolet pulvérisateur airless le plus léger et le plus petit jamais construit.
- Permet à l'entrepreneur de pulvériser toute la journée
- Permet de pulvériser facilement dans les endroits exigus
- Une finition airless parfaite avec une SwitchTip haute finition en basse pression



### Régulation de pression réglable

Vous permet de pulvériser ou d'étendre un large éventail de revêtements.



### PushPrime™

Garantit un amorçage rapide à tous les coups – desserre les clapets anti-retour d'entrée bloqués en cas de problèmes d'amorçage.



### Manomètre

Manomètre à huile professionnel

# LA PUISSANCE D'UN PULVÉRISATEUR FILAIRE, LA LIBERTÉ D'UN PORTATIF !



## 5 TRÉMIE DE 5,7 LITRES

- La trémie assure un temps de pulvérisation prolongé ainsi qu'une mobilité autonome
- Le couvercle permet de garder les revêtements frais toute la journée

## 6 POMPE À PISTON PROX™ POWER

- Durabilité exceptionnelle et pompe à piston avec une longue durée de vie
- Tampon racler exclusif, lubrifié à vie, pour un fonctionnement sans maintenance DÉBIT MAX : 1,4 l/min BUSE MAX : 0,019" PRESSION MAX : 207 bars

## 7 RÉGULATION DE PRESSION RÉGLABLE

- Le contrôle de la gamme complète offre soit une
- Couverture d'objets spécifiques ou fins
- Pulvérisation dans une zone

## 8 COMPREND

- Pistolet Contractor PC Compact
- Flexible BlueMax II 3/16" x 7,5 m
- SwitchTip et support de buse RAC X FFLP 210
- (2) Batteries DEWALT 54 V 6 Ah FlexVolt
- (1) Chargeur rapide refroidi par ventilateur DEWALT

# PROXCHANGE

## Système de remplacement de pompe ProXChange™

### Système de réparation de la pompe simple et rapide

Vous pouvez retirer et remplacer la cartouche de la pompe en seulement quatre étapes :

- Aucun outil nécessaire pour retirer la pompe
- Soulevez simplement la porte pour déposer la pompe



1 Faites glisser et soulevez la porte d'accès



2 Déposez la section de pompe



3 Utilisez le raccord hexagonal du châssis pour desserrer la pompe et enlever la cartouche



4 Installez la nouvelle cartouche et remplacez la pompe



## CONSEIL

### Pompe de rechange

Évitez les temps d'arrêt en gardant une pompe de rechange à portée de main !

# GX 21 PORTATIF



Avec le pulvérisateur portatif GX™ 21, Graco permet aux professionnels de récolter les avantages de la peinture AIRLESS en profitant de la liberté ultime :

## VITESSE ET EFFICACITÉ

- Terminez vos travaux plus rapidement

## APPLICATION UNIFORME

- Appliquez une couche de peinture régulière sur chaque surface

## MEILLEURE FINITION

- Ne laisse pas de traces comme celles du rouleau ou de la brosse

## MANIPULATION FACILE

- Emportez votre pulvérisateur partout avec vous

## LIBERTÉ

- Développez vos capacités d'application en pulvérisant où vous le souhaitez



## L'ASSOCIÉ PARFAIT DE CHAQUE ENTREPRENEUR POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE PEINTURE DES PROJETS DE RÉNOVATION ET DE CONSTRUCTION NOUVELLES AVEC LA PUISSANCE, LA MOBILITÉ, LA LIBERTÉ ET LA SÉCURITÉ QU'IL RECHERCHE

Vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de constater les avantages des pulvérisateurs airless ? Alors voici l'occasion de les découvrir tout en profitant de la liberté et de la sécurité ultimes.

« Un véritable équipement airless pour professionnels n'a jamais été aussi abordable et transportable. »

Vous n'êtes pas certain de vouloir vous mécaniser ? N'hésitez plus ! En raison de sa conception innovante et de sa technologie révolutionnaire alimentée par batterie, le GX™ 21 portatif de Graco vous permet de faire vos premiers pas dans le monde des équipements de pulvérisation airless, avec un investissement limité mais en vous offrant une liberté absolue.



Vous utilisez déjà l'airless ?

Vous savez déjà que vous pouvez terminer davantage de projets plus rapidement, avec une meilleure finition... Ce que nous POUVONS vous dire, c'est qu'avec le GX™ 21 portatif de Graco, vous pourrez désormais transférer ces avantages à un plus grand nombre de chantiers grâce à des capacités d'application étendues ! Pourquoi réserver la peinture airless aux travaux en extérieur ou aux gros projets commerciaux ? Pourquoi ne pas l'utiliser également pour les travaux de rénovation d'intérieur ? Commencez dès maintenant avec les pulvérisateurs de peinture airless GX™ qui sont :

- toujours l'équipement professionnel avec lequel vous avez l'habitude de travailler, mais dans une version plus compacte, portable et plus sûre.
- conçus pour vous offrir tous leurs avantages pour un investissement plus faible que jamais.
- parfaits pour pulvériser votre deuxième couleur et améliorer votre productivité sur les petits chantiers

## LA PUISSANCE ET LA LIBERTÉ POUR PULVÉRISER DE NOMBREUX PETITS PROJETS SANS EFFORT



MURS ET  
PLAFONDS INTÉRIEURS



PORTES ET  
PORTES DE GARAGE



ARMOIRES, GARNITURE  
ET MOULURE



TERRASSES ET CLÔTURES



MASQUAGE DES GRAFFITIS



BOISERIES EXTÉRIEURES



ENDROIT ÉLOIGNÉS  
ET PLUS ENCORE !

# GX 21 SANS FIL

## 1 RÉSERVOIR ANTI-GOUTTE PRATIQUE

- Évite les coulées de peinture

## 2 REMPLACEMENT DE LA POMPE PROXCHANGE™

- Échange de pompe en quelques minutes éliminant les temps d'arrêt coûteux
- Aucun outil nécessaire pour changer la pompe

## 3 POMPE À PISTON PROX™ POWER

- Pompe à piston de durabilité exceptionnelle et de longue durée de vie
- Composants de pompe modulaires pour faciliter la maintenance

## 4 ALIMENTÉ PAR DeWALT®

- Batteries haute capacité 6 Ah FlexVolt® – Pulvérisez jusqu'à 23 litres avec deux batteries complètement chargées
- Livré complet avec deux batteries pour une pulvérisation toute la journée
- Chargeur rapide refroidi par ventilateur – recharge la batterie en moins de 60 minutes

## 5 ULTRA TRANSPORTABLE

- Plus léger que n'importe quel système concurrent avec un couvercle empêchant les éclaboussures et les déversements lors du transport
- Poignées repliables pour faciliter le transport



## JetRoller™

### Optimisez votre pulvérisateur

Associez l'application manuelle au rouleau avec votre pulvérisateur GX. Un pulvérisateur avec une plus grande portée grâce au JetRoller et une réduction du temps d'application grâce à l'utilisation du rouleau et du pulvérisateur en une seule opération.

### Avantages :

- Fonctionne avec des protège-rouleaux de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes traditionnelles
- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre

Le kit comprend une monture amovible pour fixer les rouleaux, une rallonge de 50 cm, une vanne d'arrêt Shut-Off™ CleanShot™, un pistolet en ligne™, une buse de pulvérisation et un support de buse.



### Régulation de pression réglable

Vous permet de pulvériser ou d'appliquer au rouleau une large gamme de revêtements.



### PushPrime™

Garantit un amorçage rapide à tous les coups – desserre les clapets anti-retour d'entrée bloqués en cas de problèmes d'amorçage.



### Manomètre

Manomètre à huile professionnel

# LA PUISSANCE D'UN PULVÉRISATEUR FILAIRE, LA LIBERTÉ D'UN SANS FIL !



## 6 CONCEPTION À IMMERSION DIRECTE

- Aspire la peinture directement à partir de seaux ou de bacs de peinture de 1 à 30 litres
- Le kit d'aspiration flexible et transparent est facile à utiliser et à nettoyer

## 7 MOTEUR CC SANS BALAIS

- Le puissant moteur sans balai offre une autonomie prolongée de la batterie
- Sa conception légère et compacte permet une mobilité accrue

## 8 SWITCHTIP™ BASSE PRESSION (LP) RAC X™

- Pulvérisez à une pression plus basse pour une autonomie prolongée de la batterie, moins de brouillard de pulvérisation et une plus longue durée de vie de la buse

## 9 PRÊT À L'EMPLOI

- Pistolet pulvérisateur Airless SG3™
- Flexible Airless 1/4" x 15 m BlueMax II
- RAC X FFLP310 & LP517 SwitchTip
- (2) Batteries DeWALT® 6 ah FlexVolt
- Chargeur rapide DeWALT® refroidi par ventilateur



## Système de remplacement de pompe ProXChange™

### Système de réparation de la pompe simple et rapide

Vous pouvez retirer et remplacer la cartouche de la pompe en seulement quatre étapes :

- Aucun outil nécessaire pour retirer la pompe
- Soulevez simplement la porte pour déposer la pompe



Faites glisser et soulevez la porte d'accès



Déposez la section de pompe



Utilisez le raccord hexagonal du châssis pour desserrer la pompe et retirer la cartouche



Installez la nouvelle cartouche et remplacez la pompe



## CONSEIL !

### Pompe de rechange

Évitez les temps d'arrêt en gardant une pompe de rechange à portée de main !

# CLASSIC 390 PC PORTATIF



## **AVANTAGES QUE VOUS APPRÉCIEREZ POUR CHAQUE TÂCHE**

- Placez-vous où vous le souhaitez et non où l'alimentation vous le permet
- Puissance de pulvérisation constante, sans fluctuations
- Finitions airless parfaites avec RAC X™ SwitchTips™ basse pression
- Mettez un terme à la compétition de puissance avec les autres corps de métier
- Ne perdez plus de temps avec de grandes rallonges
- Profitez d'une conception légère facilitant la manipulation et le transport
- Travail silencieux sur les chantiers avec l'utilisation de batteries et non de générateurs bruyants

## **LE PULVÉRISATEUR PORTATIF AVEC LA PLUS HAUTE PERFORMANCE JAMAIS CONSTRUIT**

- Pulvérisation jusqu'à 227 bar
- Débit jusqu'à 1,8 l/min
- Prise en charge de buse jusqu'à 0,021"

## **DES PERFORMANCES SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER AVEC UNE PUISSANCE DE PULVÉRISATION ÉGALE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE**

- Pulvérisez jusqu'à 23 litres avec deux batteries
- Deux batteries sont incluses pour pouvoir pulvériser toute la journée
- Rechargez la batterie en moins de 60 minutes

## **UNE MOBILITÉ INÉGALÉE ASSURE LA LIBERTÉ DE PULVÉRISER PARTOUT**

- Pulvérisateur de peinture airless professionnel léger
- Sans besoin de cordons d'alimentation, de prises électriques ou de générateurs
- Pulvérisez plus rapidement, n'importe où

# LE VIGOUREUX WORKHORSE PORTATIF

## LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DANS DE PETITS PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES



Le Classic 390 PC sans fil est un Workhorse solide conçu pour les professionnels qui « débutent » et recherchent la liberté absolue. Léger et portable, il est facile à soulever et à transporter. Le Classic 390 PC portable est le pulvérisateur idéal pour les chantiers chez les particuliers, intérieurs et extérieurs, travaux de haute finition, points éloignés, et il constitue le meilleur rapport qualité-prix pour les petits pulvérisateurs électriques.

Conçu pour offrir toutes les performances d'un pulvérisateur airless filaire Classic 390 PC utilisable sans cordons d'alimentation, prises électriques ou de générateurs. Découvrez la puissance et la liberté de pulvériser plus rapidement.

## LA PUISSANCE ET LA LIBERTÉ DE TRAITER UNE GRANDE VARIÉTÉ DE CHANTIERS, PARTICULIERS, PETITS PROJETS COMMERCIAUX ET APPLICATIONS HAUTE FINITION



MURS ET  
PLAFONDS INTÉRIEURS



EXTÉRIEUR



PORTES ET  
PORTES DE GARAGE



ARMOIRES, GARNITURES ET  
MOULURES COURONNÉES



TERRASSES ET CLÔTURES



MASQUAGE DES GRAFFITIS



BOISERIES EXTÉRIEURES



POINTS ÉLOIGNÉS ET  
PLUS ENCORE !

# CLASSIC 390 PC PORTATIF

## 1 FILTRE DE POMPE EASY OUT™

- Le processus exclusif de filtrage à l'envers assure une finition de qualité avec une maintenance facile

## 2 REMPLACEMENT DE LA POMPE PROCONNECT™

- Échange de pompe en quelques minutes éliminant les temps d'arrêt coûteux

## 3 POMPE À PISTON ENDURANCE™

- Dure 2 fois plus longtemps que les autres grandes marques  
Débit max : 1,8 l/min  
Buse max. : 0,021"  
Pression maximale : 227 bar

## 4 ALIMENTÉ PAR DeWALT®

- Batteries haute capacité 6 Ah FlexVolt® – Pulvérisez jusqu'à 23 litres avec deux batteries complètement chargées
- Livré complet avec deux batteries pour une pulvérisation toute la journée
- Chargeur rapide refroidi par ventilateur – recharge la batterie en moins de 60 minutes



## JetRoller™ L'instrument de rénovation idéal

Un pulvérisateur avec une plus grande portée grâce au JetRoller et une réduction du temps d'application grâce à la l'utilisation du rouleau et du pulvérisateur en une seule opération. Fonctionne avec des protège-rouleaux de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.

### Avantages :

- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes traditionnelles

Le kit comprend une monture légère amovible pour fixer les rouleaux, une rallonge de 50 cm, une vanne d'arrêt Shut-Off™ CleanShot™, un pistolet en ligne™, une buse de pulvérisation et un support de buse.

## Trémie

Une trémie pratique de 5,7 litres, compatible avec le Classic 390 PC portatif pour obtenir une haute finition là où vous le souhaitez.



# PERFORMANCES RÉVOLUTIONNAIRES DU PULVÉRISATEUR PORTATIF



## 5 ADVANTAGE DRIVE™

- Les engrenages en acier trempé assurent un fonctionnement extrêmement silencieux.

## 6 MOTEUR CC SANS BALAIS

- Le puissant moteur CC sans balais assure une autonomie prolongée de la batterie
- La conception légère et compacte permet une mobilité accrue

## 7 RAC X™ BASSE PRESSION (LP) SWITCHTIP™

- Pulvérisez à une pression plus basse pour une autonomie prolongée de la batterie, moins de brouillard de pulvérisation et une plus longue durée de vie de la buse

## 8 PRÊT À L'EMPLOI

- Pistolet Contractor FTx
- Flexible airless 1/4" x 15 m
- SwitchTip RAC X LP 517
- (2) Batteries DeWALT® 6 ah FlexVolt
- DeWALT® Chargeur rapide refroidi par ventilateur

## 9 CHÂSSIS ROBUSTE EN ACIER

- Le chrome épais sur l'acier résiste aux mauvais traitements sur le chantier



## Remplacement rapide de la pompe

Si la pompe est endommagée, remplacez-la facilement VOUS-MÊME en seulement 3 étapes.

Fini les frais de main-d'œuvre et le temps perdu pour réparer la pompe.



Desserrez l'écrou de serrage.



Ouvrez la porte et retirez la pompe.



Enlevez le tuyau d'aspiration et le flexible.

- Remplacement sur le chantier en une minute
- Poursuivez la pulvérisation sans aucun retard pour cause de maintenance
- Plus de pertes de pièces ou de goupilles !



## CONSEIL !

**Avec une pompe de remplacement sous la main, vous finirez toujours vos travaux dans les temps !**

# ACCESSOIRES - PORTATIFS SANS FIL



## FlexLiner™ Accessoires

- 17A226 Sacs de peinture FlexLiner de 1 litre (lot de 3)
- 17P212 Sacs de peinture FlexLiner de 1 litre (lot de 25)
- 17F005 Sacs de peinture FlexLiner de 1,25 litre (lot de 3)
- 17P549 Sacs de peinture FlexLiner de 1,25 litre (lot de 25)

## Extra FlexLiner™ Ensembles de godets

- 17P550 Système Flexliner 1 litre (à base d'eau)
- 17P551 Système Flexliner 1 litre (résistant aux solvants)
- 17P552 Système Flexliner 1,25 litre (à base d'eau)
- 17P553 Système Flexliner 1,25 litre (résistant aux solvants)

## Réservoirs

- 17N392 Réservoir, 1 litre
- 17D850 Réservoir, 1,25 litre

## CanConnect™

- 17M867 CanConnect

## Filtres

- 17P554 60 mailles (lot de 3)
- 17P555 100 mailles (lot de 3)



## Supports de buse et rallonges RAC X™

- 246215 RAC X™ Support de buse 7/8" (à base d'eau)
- 17P573 RAC X™ Support de buse 1" (résistant aux solvants)
- 287019 Rallonge de 25 cm avec support de buse RAC X™ (pour Ultra Airless sans fil uniquement)
- 287020 Rallonge de 40 cm avec support de buse RAC X™ (pour Ultra Airless portable uniquement)



## Buses et sièges

- FFLPXXX RAC X™ FFLP SwitchTips™
- 17P501 Joint/siège de buse (à base d'eau) (lot de 5)
- 17P502 Joint/siège de buse (résistant aux solvants) (lot de 5)

## Batteries



- 17P557 1 DeWALT® Batterie 18 V 2.0 Ah XR Lithium-ion
- 17P560 Chargeur, 230 V

## Produits liquides

- 253574 Pump Armor™ - 1 litre



## Autre

- 17M883 Mallette de rangement
- 17N515 Ensemble de couvercles (à base d'eau)
- 17N517 Ensemble de couvercles (résistant aux solvants)
- 17M879 Bouchon de couvercle
- 16H256 Câble de mise à la terre
- 17P712 Bouchon Vacuvalve



# ACCESSOIRES - GX FF & GX 21 PORTATIF



## Pistolets

- 17J910 Pistolet SG3™, 4 doigts, avec buse RAC X™ 515  
 19Y350 Pistolet Contractor PC Compact™, avec buse RAC X™ 517



## Filtres

### Filtre de pistolet (pour pistolet GX™ FF Portatif - Compact™)

- 19Y355 60 mailles, noir  
 19Y356 100 mailles, bleu  
 19Y358 60 et 100 mailles, noir et bleu



### Filtre de pistolet (pour GX™ 21 portatif - pistolet SG3™)

- 218131 50 mailles, bleu  
 218133 100 mailles, orange  
 256975 150 mailles, rouge

### Filtre produit InstaClean™

- 257094 40 mailles, filtre en ligne



## Flexibles

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)  
 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



## Buses et supports de buse

- LPXXX Buse basse pression Green RAC X™  
 FFLPXXX Buse haute finition en basse pression Verte RAC X™  
 WA12XX RAC X™ Wide RAC™, pour grandes surfaces  
 246215 Support de buse RAC X™



## Autre

- 17J444 Bandoulière de transport  
 253574 Pump Armor™, 1 litre, liquide de nettoyage  
 17H171 Trémie 5,7 litres (GX™ FF uniquement)



## Kit de pompe ProXChange™ - Pack blister

- 24Y472 Pack blister convient à toutes les unités GX



## Système JetRoller™ avec pistolet en ligne™

- 24V490 Rouleau 18 cm  
 24V491 Rouleau 25 cm



## sans pistolet en ligne™

- 24V492 Rouleau 18 cm  
 24V493 Rouleau 25 cm



## CleanShot™ RAC X™ Pistolet à rallonge

- 287026 90 cm  
 287027 180 cm

## Rouleaux avec pistolet InLine™

- 6880095 Extérieur, 30 cm fixe  
 098084 Extérieur, 90-180 cm télescopique  
 098085 Extérieur, télescopique 45-90 cm  
 245397 Intérieur, 50 cm fixe



## Rallonges de buse RAC X™

- 287019 25 cm  
 287021 50 cm  
 287020 40 cm  
 287022 75 cm  
 232123 Rallonge haute résistance 1 m



## Flexibles (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
 238359 3/16" x 1,8 m  
 238959 3/16" x 1,4 m  
 25C827 1/8" x 0,9 m  
 25C828 1/8" x 1,4 m



## Batteries

- 20A163 DeWalt® Batterie 54 V 6.0 Ah FlexVolt  
 20A166 DeWalt® Chargeur rapide refroidi par ventilateur

# ACCESSOIRES - CLASSIC 390 PC PORTATIF



## Pistolets E FTX™

- 288438 Pistolet E FTX™ avec buse RAC X™ 517, support de buse RAC et 2 filtres  
262116 Pistolet E FTX™ avec RAC X™, filtre 60 mailles, sans buse



## Filtres de pistolet Easy-Out™

- 257129 30 mailles, gris  
287032 60 mailles, noir  
287033 100 mailles, bleu  
257130 200 mailles, rouge



## Filtre de pompe Easy-Out™

- 246425 30 mailles, gris  
246384 60 mailles, noir (= standard)  
246382 100 mailles, bleu  
246383 200 mailles, rouge



## Flexible BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m  
241272 1/4" x 20 m  
240794 1/4" x 15 m  
223771 1/4" x 30 m



## Connecteurs de flexible

- 156971 1/4" x 1/4"  
157350 1/4" x 3/8"



## Flexibles (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
238359 3/16" x 1,8 m  
238959 3/16" x 1,4 m  
25C827 1/8" x 0,9 m  
25C828 1/8" x 1,4 m



## Pack blister – Bas de pompe ProConnect

- 17C489 Pack blister, pour toute la gamme Classic PC



## Batteries

- 20A163 Batterie DeWalt® 54 V 6.0 Ah FlexVolt  
20A166 Chargeur rapide refroidi par ventilateur DeWalt®



## Système JetRoller™

### Rallonge de 0,5 m haute résistance avec pistolet InLine™

- 24V490 Rouleau 18 cm  
24V491 Rouleau 25 cm

### Rallonge de 0,5 m haute résistance sans pistolet InLine™

- 24V492 Rouleau 18 cm  
24V493 Rouleau 25 cm

- 232123 Rallonge haute résistance 1 m



## Trémie

- 17H171 Trémie, 5,7 litres



## Rallonges de buse RAC X

- 287019 25 cm  
287021 50 cm  
287020 40 cm  
287022 75 cm



## Pistolet à rallonge CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm  
287027 180 cm



## Rouleaux d'extérieur (complets)

- 6880095 30 cm, fixe  
098084 90-180 cm, télescopique  
098085 45-90 cm, télescopique



## Kit rouleaux

- 245397 Rouleau d'intérieur fixe 50 cm - Tête EvenFlow™  
23 cm - Couvercle 12 mm - Pistolet InLine™

## Buses et supports de buse

- LPXXX Buse basse pression Green RAC X™  
FFLPXXX Buse haute finition en basse pression Verte RAC X™  
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, pour grandes surfaces  
246215 Support de buse RAC X™



## Produits liquides

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l





# ALIMENTÉ PAR DeWALT® XR LITHIUM ION ET DeWALT® XR FLEXVOLT TECHNOLOGY



## VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER L'AUTONOMIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT PORTATIF SANS FIL ?

N'hésitez pas à acheter une batterie Ah -18 V de capacité supérieure **ou à utiliser une batterie FlexVolt 54 V**, ce qui augmentera la durée de vie de la batterie. Nous sommes certains que le réservoir de 1,25 litre et les garnitures de protection seront les prochains articles sur votre liste !

### Versions disponibles :

2,0 Ah\* - 5,0 Ah\* - 6,0 Ah\* - 9,0 Ah\*



Batterie DeWALT®  
18 V 2,0 Ah XR



Chargeur de batterie portatif



## ENVIE D'AMÉLIORER L'AUTONOMIE DE VOTRE GX FF, GX21 OU DE VOTRE CLASSIC 390 PC SANS FIL ?

N'hésitez pas à acheter une batterie de capacité supérieure Ah 54 V FlexVolt augmentant la durée de vie de la batterie. Vous pourrez pulvériser encore plus longtemps et n'aurez absolument aucun souci à vous faire !

### Versions disponibles :

6,0 Ah\* - 9,0 Ah\* - 12,0 Ah\*



Chargeur rapide  
DeWALT® refroidi  
par ventilateur

Batterie DeWALT®  
FlexVolt 54 V 6,0 Ah

\* Graco propose uniquement des batteries FlexVolt 2 Ah XR et 6 Ah. D'autres dimensions sont en vente dans les centres de service DeWALT®

# PULVÉRISATEURS PORTATIFS

## LES PREMIERS PULVÉRISATEURS DE PEINTURE PORTATIFS HAUTE PERFORMANCE DU SECTEUR

### Caractéristiques techniques



Modèle :	<b>ULTRA AIRLESS PORTATIF</b>	<b>ULTRAMAX AIRLESS PORTATIF</b>	<b>GX FF PORTATIF</b>	<b>GX 21 PORTATIF</b>	<b>CLASSIC 390 PC PORTATIF</b>
<b>SPÉCIFICATIONS</b>					
Références : Version EURO	17M366	17P258	25U466	25T967	25T863
Références : Version britannique	25M615	25M614	25U570	25T973	25T943
Pression de service maximum (bar)	138	138	207	207	227
Taille de buse max.	0,016"	0,016"	0,019"	0,021"	0,021"
Poids – kg (lb)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	14.7 (32.5)	12.9 (28.5)	14 (30)
Moteur	CC	CC sans balais	CC sans balais	CC sans balais	CC sans balais
Compatible solvant	-	✓	✓	✓	✓
Alimentation électrique	2 x 18 V DeWALT® batterie 2,0 ah	2 x 18 V DeWALT® batterie 2,0 ah	2 x 54 V DeWALT® Batterie Flexvolt 6,0 ah	2 x 54 V DeWALT® Batterie Flexvolt 6,0 ah	2 x 54 V DeWALT® Batterie Flexvolt 6,0 ah
Chargeur de batteries	Chargeur DeWALT® Lithium- ion	Chargeur DeWALT® Lithium- ion	Chargeur rapide DeWALT® refroidi par ventilateur	Chargeur rapide DeWALT® refroidi par ventilateur	Chargeur rapide DeWALT® refroidi par ventilateur
Technologie de remplacement de pompe	Pompe Triax à encastrer Remplacement avec ProConnect™	Pompe Triax à encastrer Remplacement avec ProConnect™	ProXchange™	ProXchange™	ProConnect™
Pistolet	-	-	Contractor PC Compact™	SG3™, 4 doigts	FTx™, 4 doigts
Flexible	-	-	BlueMax™ - 3/16" x 7.5 m	Duraflex™ - 1/4" x 15 m	BlueMax™ - 1/4" x 15 m
Buse(s) incluse(s)	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 210	RAC X™ FFLP 310 + RAC X™ LP 517	RAC X™ LP 517

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication.  
Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen  
Tél : +32 (89) 770 700 / Fax : +32 (89) 770 777 / <http://www.graco.com>



Bénéficiez d'un Service  
Client exceptionnel pour  
chaque achat réalisé.

©2019 Graco Distribution BV 300830FR Rév. A 09/21 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) ou [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

