

SPRUZZATORI CORDLESS

Una serie di spruzzatori di vernice airless alimentati a batteria per i professionisti della verniciatura



LA POTENZA DI UNO SPRUZZATORE CON CAVO, LA LIBERTÀ DI UN CORDLESS

LIBERTÀ:

Capacità di applicazione ampliata per lavori di spruzzatura con o senza alimentazione disponibile o adeguata

PRESTAZIONI:

Gli spruzzatori collaudati nel settore sono ora forniti con alimentazione a batteria

SICUREZZA:

Maggiore sicurezza in cantiere evitando rischi di inciampo, emissioni e altre restrizioni

Verniciature - Applicazioni airless fine finish professionali

ULTRA® & ULTRAMAX® CORDLESS - GX™ FF & GX™ 21 CORDLESS - CLASSIC 390 PC CORDLESS

PERCHÉ CORDLESS?

Puoi confrontare uno spruzzatore di vernice cordless con altri strumenti a batteria cordless sul lavoro, come trapani, seghe, compressori, tosaerba, aspirapolvere, ecc. Questi si trovano tutti su siti di lavoro che hanno energia disponibile, tuttavia i professionisti SCELGONO ancora di acquistare una versione cordless . **Perché?**

IL CORDLESS È PIÙ CONVENIENTE.

Anche se l'alimentazione è disponibile, una macchina a batteria consente di risparmiare tempo e fatica nella ricerca di alimentazione e cavi, consentendoti di essere più produttivo e redditizio. È possibile posizionare lo spruzzatore in qualsiasi punto del cantiere invece di doverlo posizionare vicino a una fonte di alimentazione. Ciò consente di tenere lo spruzzatore lontano da overspray, detriti in cantiere e altri rischi che si vedono spesso nei cantieri.

IL CORDLESS È PIÙ PORTATILE.

È più facile e veloce spostare, installare e pulire lo spruzzatore, risparmiando tempo e fatica in ogni lavoro. Basta estrarre lo spruzzatore dal camion, posarlo sul cantiere e iniziare a spruzzare immediatamente.

IL CORDLESS È PIÙ SICURO.

I cavi creano rischi di inciampare. Le prese e i cavi elettrici possono generare scintille. I generatori sono ingombranti, costosi e creano emissioni. Evita tutto questo passando ai modelli cordless.

IL CORDLESS È PIÙ AFFIDABILE.

Evita problemi con (mancanza di) cavi di alimentazione, sbalzi di tensione che causano danni all'elettronica, problemi al generatore, circuiti bruciati, spegnimento dell'alimentazione in loco e molte altre problematiche legate all'alimentazione. L'alimentazione a batteria ti consente di svolgere sempre il lavoro, anche se l'alimentazione non è disponibile in cantiere.

IL MODELLO CORDLESS È PIÙ PROFESSIONALE.

Molte volte sul lavoro i professionisti devono chiedere la fonte di alimentazione al proprietario di casa per portare a termine il lavoro. Con il modello cordless, non è necessario disturbare il proprietario di casa, risultando più professionali.

IL CORDLESS FORNISCE LA STESSA POTENZA E LE STESSLE PRESTAZIONI DELLA VERSIONE CON CAVO.

Potresti essere scettico sulle capacità di una batteria di fornire la potenza per spingere la vernice. Ti sfidiamo a fare il test. Quando vedrai l'unità spruzzare vernice, dandoti un ventaglio perfetto al minimo dellapotenza, rimarrai impressionato.



ULTRA(MAX) CORDLESS HH

Il modo più veloce per completare **piccoli lavori**

Destinato ad un **uso occasionale**

Ideale per ritocchi, porte, portoni di garage, recinzioni, armadi e **piccoli** progetti di finitura



CORDLESS GX FF

Lo sprizzatore fine finish più veloce e portatile mai costruito

Ideale per la spruzzatura di progetti da medie a grandi dimensioni (fine finish) senza diluire

Spruzzare con facilità nelle **zone più strette**

Perfetto per spruzzare piccole quantità di materiale grazie al **serbatoio** e al **tubo flessibile**



CORDLESS GX 21

Costruito per il professionista a **livello base** alla ricerca della **massima libertà**

Ideale per la verniciatura **in progetti di ristrutturazione** e **costruzione di nuove abitazioni**

Perfetto per appartamenti, recinzioni, luoghi remoti e **progetti di nicchia**.



CLASSIC 390 PC CORDLESS

Il prossimo passo per **professionisti** alla ricerca della **massima libertà**

Ideale per piccole e medie **abitazioni familiari, progetti commerciali leggeri** e per **lavori di finitura** - sia interni che esterni.

Il durevole **pistone endurance Chromex** consente di spruzzare la più ampia gamma di pitture a **227 bar**

PORTATILI CORDLESS ULTRA E ULTRAMAX



IL MODO PIÙ VELOCE PER COMPLETARE I PICCOLI LAVORI - APPROVATO DAI PROFESSIONISTI

TECNOLOGIA BREVETTATA

Sistema con sacchetto FlexLiner™

- Consente un avvio, una spruzzatura e una pulizia rapidi
- Capacità di spruzzare in qualsiasi direzione, anche in posizione capovolta
- Offre una portabilità senza pari

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DeWALT® 18 V MAX

- Alimentato da DeWALT® - Compatibile con qualsiasi batteria agli ioni di litio da 18 V DeWALT®

PERFETTA FINITURA AIRLESS - LISCIA E UNIFORME A QUALSIASI VELOCITÀ

SmartControl™

- Finiture lisce, a mano singola, senza necessità di diluizione

CONTROLLO DELLA PRESSIONE PROCONTROL™ II

- Esclusiva tecnologia di gestione della pressione
- Fornisce la stessa finitura Perfect Airless Finish™ di un CLASSIC 390 PC CORDLESS, direttamente dal palmo della tua mano

AMPIO SPETTRO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE A SUPPORTO DEGLI UGELLI

TECNOLOGIA BREVETTATA

Ugelli per finitura a bassa pressione RAC X™

- Range pressione: 34 - 138 bar
- Supporto dell'intera gamma di ugelli: 0,008 - 0,016
- La migliore finitura del settore alla pressione di spruzzatura airless più bassa

AFFIDABILITÀ GARANTITA A OGNI LAVORO. OGNI VOLTA

TECNOLOGIA BREVETTATA

Pompa TRIAX™

- Si pulisce in pochi minuti grazie al nuovo design easy-to-clean
- Nessuna valvola di ritegno in ingresso che si blocca - adescamento e spruzzatura in pochi secondi
- Adescamento affidabile con il battente a sfera di uscita automatico

ProConnect™

- Il design ProConnect consente una facile sostituzione sul posto di lavoro

LO SPECIALISTA DEL RITOCO CORDLESS

IL MEGLIO IN TERMINI DI PRESTAZIONI, PORTABILITÀ, FINITURA E AFFIDABILITÀ PER COMPLETARE PICCOLI LAVORI

I professionisti sono d'accordo. Gli spruzzatori portatili airless sono lo strumento essenziale per completare velocemente i piccoli lavori. I portatili cordless Graco ULTRA e ULTRAMAX, sono i più avanzati al mondo offrendo velocità imbattibile, massima portabilità, finitura perfetta e affidabilità costante.

**SPRUZZA MATERIALI
A BASE ACQUOSA**

**SPRUZZA MATERIALI RESISTENTI
AI SOLVENTI E A BASE ACQUOSA**



**2 MODELLI
STESSE PRESTAZIONI**

**MATERIALI
A BASE ACQUOSA**

**MATERIALI
A BASE ACQUOSA**

RESISTENTE AI SOLVENTI




ULTRA CORDLESS
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

LA POTENZA E LA LIBERTÀ PER SPRUZZARE IN MOLTI PICCOLI LAVORI



**RITOCCHI
DI AMBIENTI INTERNI**



**RITOCCHI
DI AMBIENTI ESTERNI**



PORTE



GARAGE



RECINZIONI



ARMADIETTI



PICCOLI PROGETTI DI FINITURA

DEWALT® e il logo DEWALT® sono marchi di DEWALT® Industrial Tool Co. e sono utilizzati con concessione di licenza.

PORTATILE AIRLESS CORDLESS ULTRA

TECNOLOGIA BREVETTATA

1 SWITCHTIP™ FFLP RAC X™

- Due ugelli inclusi con l'unità
- Gli ugelli SwitchTip™ Reverse-A-Clean (RAC™) offrono risultati di spruzzatura eccezionali e semplificano la rimozione delle ostruzioni
- Spruzzano a pressione più bassa con QUALSIASI spruzzatore Graco

2 VALVOLE DI RITEGNO IN USCITA TRUE PRO CON SFERE IN CERAMICA

3 FLEXLINER™ DA 1 LITRO NUOVISSIMO DESIGN FACILE DA PULIRE!

I sacchetti monouso eliminano il tempo dedicato alla pulizia
Spruzzano in QUALSIASI direzione, anche in posizione capovolta!

4 INDICATORE DI CARICA A LED



I PORTATILI AIRLESS CORDLESS PROFESSIONALI PIÙ LEGGERI

Offrono una finitura Perfect Airless Finish™
- proprio come un CLASSIC 390 PC Cordless!



FILTRO DEL MATERIALE RIMOVIBILE

Per evitare ostruzioni dell'ugello.
Fornito di serie con filtro nero a 60 mesh
per le vernici murali e filtro blu a 100 mesh
per le vernici Fine Finish.

* Per i materiali a base solvente scegliere lo spruzzatore portatile airless ULTRAMAX.

GLI SPRUZZATORI DI VERNICE PORTATILI AIRLESS CORDLESS PIÙ AVANZATI DEL MONDO



4



Sostituzione della pompa Triax™ direttamente sul posto di lavoro

POMPA A TRIPLO PISTONE TRIAX™

Resistente pistone in carburo costruito per offrire un'affidabilità prolungata



CONTROLLO DELLA PRESSIONE PROCONTROL™ II

Velocità del motore e flusso regolabili per un controllo TOTALE sia con materiali densi che leggeri

SMARTCONTROL™

Fornisce un ventaglio di spruzzatura costante a tutte le pressioni di spruzzatura



Compatibile con qualsiasi batteria DeWALT® agli ioni di litio da 18 V o FlexVolt da 54 V

CORDLESS GX FF



Spruzzatore cordless GX FF, lo spruzzatore fine finish più veloce e portatile mai costruito nel settore

IL MODO PIÙ VELOCE PER COMPLETARE LAVORI FINITURA

- Alimentato da due batterie DEWALT® 6ah FlexVolt®
- Spruzza fino a un'intera giornata di progetti di finitura fine e altro ancora!

IL PIÙ PORTATILE

- Design compatto e leggero
- La maniglia apposita facilita il trasporto

PERFECT AIRLESS FINISH

- SwitchTip™ RAC X™ per finitura a bassa pressione (FFLP) brevettato
- Sovrapposizione del ventaglio più semplice
- Durata degli ugelli fino al doppio degli ugelli standard

PISTOLA PER PROFESSIONISTI CONTRACTOR PC COMPACT™

- Massimo controllo con il 25% in meno di dimensioni
- Tempo di spruzzatura esteso con il 25% di peso in meno
- Forza di pressione del grilletto inferiore fino al 50%.
- Manutenzione completa della pistola in pochi secondi con ProConnect®
- Spruzzare con facilità nelle zone più strette

POTENTE MOTORE A CORRENTE CONTINUA SENZA SPAZZOLE

- Prolunga la durata operativa della batteria
- Il design leggero e compatto consente una maggiore portabilità
- Spruzza la più ampia gamma di pitture

FACILE MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE

- Operazioni di avvio e pulizia rapide con il serbatoio da 5,7 litri
- Ideale per spruzzare piccole quantità di materiale



LO SPRUZZATORE PER FINITURA CORDLESS

CONTRACTOR PC COMPACT SPRUZZARE CON FACILITÀ NELLE ZONE PIÙ STRETTE

La Contractor PC Compact, 25% più leggera e il 25% più piccola, offre comfort e controllo tutto il giorno, progettata per la massima flessibilità in spazi ristretti.



TECNOLOGIA INNOVATIVA DELLA PISTOLA CHE TI PERMETTERÀ DI CONTINUARE A SPRUZZARE

Tempi di fermo ridotti grazie al rapido smontaggio e rimontaggio di 1 singola parte della pistola sul posto di lavoro

- Esclusiva cartuccia di ricambio ProConnect
- L'ago e tutte le parti soggette a usura sono in una cartuccia di facile montaggio
- Sostituisci la cartuccia e otterrai una pistola nuova di zecca

LAVORI TERMINATI PIÙ IN FRETTA E CON MINORE FATICA

Offre l'esperienza di spruzzatura più confortevole mai provata, con il minimo peso

- Minima forza di trazione del grilletto a tutte le pressioni di spruzzatura
- Minima forza di mantenimento del grilletto a tutte le pressioni di spruzzatura



50% MENO FORZA DI PRESSIONE E MANTENIMENTO DEL GRILLETTO

LA POTENZA E LA LIBERTÀ DI SPRUZZARE PROGETTI DI FINITURA MEDIO-GRANDI



ARMADI, MODANATURE
E CORNICI A SOFFITTO



VANI CUCINA



PORTE



LAVANDINI DA BAGNO



ARREDI



ELEMENTI ESTERNI IN LEGNO



PORTE DI GARAGE



INTRADOSSI E RIPARO
CONTINUO

CORDLESS GX FF

1 ALIMENTAZIONE CON BATTERIE DEWALT®

- Spruzza fino a un'intera giornata di progetti di finitura con due batterie DEWALT 54V FlexVolt 6 Ah completamente cariche

2 CARICABATTERIE RAPIDO DEWALT® RAFFREDDATO A VENTOLA


- Ricarica rapidamente la batteria in meno di 60 minuti riducendo i tempi di fermo
- Consente ai professionisti di completare i lavori senza interruzioni

3 MOTORE A CORRENTE CONTINUA SENZA SPAZZOLE

- Il design leggero e compatto consente una maggiore portabilità
- Il potente motore senza spazzole offre un'autonomia prolungata

4 PISTOLA CONTRACTOR PC COMPACT

- La pistola a spruzzo airless più leggera e piccola mai costruita
- Consente ai professionisti di spruzzare tutto il giorno
- Offre la possibilità di spruzzare facilmente in aree ristrette
- Finitura airless perfetta con un SwitchTip per finitura a bassa pressione



Controllo della pressione regolabile

Consente di spruzzare o stendere un'ampia gamma di rivestimenti.



PushPrime™

Assicura un rapido adescamento rapido ogni volta; sblocca la valvola di ritegno di ingresso bloccata in caso di problemi.



Manometro

Manometro professionale a olio

LA POTENZA DI UNO SPRUZZATORE CON CAVO, LA LIBERTÀ DI UN CORDLESS!



5 SERBATOIO DA 5,7 LITRI

- Il serbatoio garantisce tempi di spruzzatura prolungati e portabilità autonoma
- Il coperchio aiuta a mantenere la vernice fresca tutto il giorno

6 POMPA PISTONE PROX™

- Eccezionale resistenza e pompa a pistone di lunga durata
- Esclusivo tampone lubrificato a vita per un funzionamento esente da manutenzione FLUSSO MASSIMO: 1,4 l/min UGELLO MASSIMO: 0,019" PRESSIONE MASSIMA: 207 bar

7 CONTROLLO DELLA PRESSIONE REGOLABILE

- Il controllo su tutta la gamma offre la totale
- copertura su oggetti specifici o
- spruzzatura fine all'interno di un'area

8 COMPRENDE

- Pistola Contractor PC Compact
- Tubo flessibile BlueMax II, 3/16" x 7,5 m
- SwitchTip e protezione RAC X FFLP 210
- (2) Batterie DEWALT 54V 6 Ah FlexVolt
- (1) Caricabatterie rapido DeWALT raffreddato a ventola



Sistema di sostituzione della pompa ProXChange™

Il sistema di riparazione della pompa facile e veloce

In quattro semplici passi, è possibile rimuovere e sostituire la cartuccia della pompa:

- Nessun attrezzo necessario per rimuovere la pompa
- Basta sollevare lo sportello per rimuovere la pompa




Sportello di accesso con apertura a scorrimento e sollevamento



Rimuovere la sezione della pompa



Utilizzare il raccordo esagonale del telaio per allentare la pompa e rimuovere la cartuccia



Installare la nuova cartuccia e riposizionare la pompa



! SUGGERIMENTO

Pompa di ricambio

Evitate i tempi di fermo tenendo una pompa di ricambio a portata di mano!

CORDLESS GX 21



Con lo spruzzatore cordless GX™ 21, Graco consente ai professionisti di usufruire dei vantaggi della verniciatura AIRLESS godendo della massima libertà:

VELOCITÀ ED EFFICIENZA

- Completa i lavori più rapidamente

APPLICAZIONE UNIFORME

- Applica uno strato uniforme di vernice su ogni superficie

FINITURA MIGLIORE

- Non lascia striature come con un rullo o un pennello

FACILE DA MANEGGIARE

- Porta il tuo spruzzatore con te ovunque vai

LIBERTÀ

- Espandi la tua capacità di applicazione spruzzando ovunque vuoi



IL CORDLESS PER RAGGIUNGERE OGNI OBIETTIVO

LA SOLUZIONE IDEALE PER CONSENTIRE A OGNI PROFESSIONISTA DI COMPLETARE I LAVORI DI VERNICIATURA IN PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVE ABITAZIONI CON LA POTENZA, LA PORTABILITÀ, LA LIBERTÀ E LA SICUREZZA CHE STANNO CERCANDO

Non hai ancora avuto l'opportunità di sperimentare in prima persona i vantaggi della spruzzatura airless? Allora ecco la possibilità di sfruttare questo metodo e goderti al tempo stesso la massima libertà e sicurezza.

“Un vero sistema airless per i professionisti non è mai stato così conveniente e portatile”.

Se eri indeciso sul passaggio da rullo e pennello a un'attrezzatura airless, ti abbiamo semplificato la decisione! Grazie al suo design innovativo e alla rivoluzionaria tecnologia a batteria, il cordless GX™ 21 di Graco ti permette di fare il primo passo nel campo delle attrezzature di spruzzatura airless, con un investimento limitato ma dandoti la massima libertà.



Sei un verniciatore esperto nella tecnologia airless?

Sai già che puoi completare un numero maggiore di lavori più velocemente, con una qualità di finitura migliore... Quello che possiamo dirti è che con il cordless GX™ 21 di Graco sarai in grado di sfruttare questi benefici in ancora più lavori grazie alle capacità di applicazione ampliate! Perché limitarsi alla verniciatura Airless per i lavori esterni o per i progetti commerciali più grandi? Perché non usare la tecnologia airless anche per lavori di ristrutturazione degli interni? Inizia subito con gli spruzzatori di vernice airless GX™ 21 cordless che sono:

- sempre l'attrezzatura professionale con cui sei abituato a lavorare, ma in una versione più compatta, portatile e sicura
- progettati per offrire i vantaggi che li caratterizzano con un investimento minimo
- ideali per spruzzare il secondo colore e aumentare la produttività nei piccoli cantieri

LA POTENZA E LA LIBERTÀ PER SPRUZZARE IN MOLTI LAVORI DI MINORI DIMENSIONI SENZA SFORZO




PARETI E SOFFITTI INTERNI




PORTE E PORTONI DI GARAGE



ARMADI, MODANATURE
E CORNICI A SOFFITTO




PONTI E RECINZIONI



ELIMINAZIONE DEI GRAFFITI



ELEMENTI ESTERNI IN LEGNO



LUOGHI DIFFICILMENTE
RAGGIUNGIBILI E ALTRO ANCORA!

CORDLESS GX 21

1 COMODA TAZZA ANTIGOCCIA

- Elimina il rischio di gocce di vernice

2 SOSTITUZIONE DELLA POMPA PROXCHANGE™

- Sostituzione della pompa in pochi minuti per l'eliminazione dei costosi tempi di fermo
- Nessun attrezzo necessario per sostituire la pompa

3 POMPA PISTONE PROX™

- Resistenza e vita operativa eccezionali per la pompa a pistone
- Componenti modulari della pompa per una manutenzione semplice

4 POWERED BY DeWALT®

- Batterie ad alta capacità 6ah FlexVolt® - Consentono di spruzzare 23 litri con due batterie completamente cariche
- Consegnato completo di due batterie per spruzzare tutto il giorno
- Caricabatterie rapido raffreddato a ventola: ricarica la batteria in meno di 60 minuti

5 ESTREMAMENTE PORTATILE

- Più leggero di qualsiasi sistema concorrente con un coperchio che impedisce schizzi e fuoriuscite durante il trasporto
- Le apposite maniglie facilitano il trasporto



JetRoller™


Estendi il tuo spruzzatore

Utilizza il tuo rullo preferito e combina applicazione a rullo e spruzzatura in un'unica operazione. Puoi estendere il tuo spruzzatore con il JetRoller e ridurre al minimo il tempo di applicazione combinando l'uso del rullo e la spruzzatura in un'unica operazione.

Vantaggi:

- Utilizza rulli da 18 o 25 cm comunemente disponibili
- Completa grandi lavori in metà tempo rispetto ai metodi tradizionali
- Riduce l'overspray
- Elimina lo sbraccio
- Elimina la necessità di arrampicarsi e il continuo andare su e giù

Il kit include un supporto per rullo leggero e staccabile, una prolunga da 50 cm, valvola CleanShot™ Shut-Off™, pistola in linea, ugello di spruzzatura e porta ugello™.



Controllo della pressione regolabile

Consente di spruzzare o stendere un'ampia gamma di rivestimenti.



PushPrime™

Assicura un adescamento rapido ogni volta; allenta le valvole di ritegno di ingresso bloccate in caso di problemi di adescamento.



Manometro

Manometro professionale a olio

LA POTENZA DI UNO SPRUZZATORE CON CAVO, LA LIBERTÀ DI UN CORDLESS!



6 DESIGN A IMMERSIONE DIRETTA

- Preleva la vernice direttamente da secchi o contenitori di vernice da 1 a 30 litri
- Il set di aspirazione flessibile e trasparente è facile da usare e da pulire

7 MOTORE A CORRENTE CONTINUA SENZA SPAZZOLE

- Il potente motore senza spazzole offre un'autonomia prolungata della batteria
- Il design leggero e compatto consente una maggiore portabilità

8 SWITCHTIP™ A BASSA PRESSIONE (LP) RAC X™

- La possibilità di spruzzare a una pressione più bassa consente di ottenere maggiore autonomia della batteria, meno overspray e massima durata dell'ugello

9 PRONTO PER LA SPRUZZATURA

- Pistola a spruzzo airless SG3™
- Tubo airless BlueMax II da 1/4" x 15 m
- SwitchTip RAC X FFLP310 e LP517
- (2) Batterie DeWALT® 6ah FlexVolt
- Caricabatterie rapido DeWALT® raffreddato a ventola



Sistema di sostituzione della pompa ProXChange™

Il sistema di riparazione della pompa facile e veloce

In quattro semplici passi, è possibile rimuovere e sostituire la cartuccia della pompa:


- Nessun attrezzo necessario per rimuovere la pompa
- Basta sollevare lo sportello per rimuovere la pompa




1 Sportello di accesso con apertura a scorrimento e sollevamento



2 Rimuovere la sezione della pompa



3 Usare la sezione esagonale del telaio per allentare la pompa e rimuovere la cartuccia



4 Installare la nuova cartuccia e riposizionare la pompa



! SUGGERIMENTO

Pompa di ricambio

Evitate i tempi di fermo tenendo una pompa di ricambio a portata di mano!

CLASSIC 390 PC CORDLESS



VANTAGGI CHE APPREZZERAI IN OGNI LAVORO

- Possibilità di sistemarsi dove si desidera anziché dove è disponibile la corrente
- Potenza di spruzzatura costante per tutto il giorno senza fluttuazioni di corrente
- Finiture airless perfette con i SwitchTip™ a bassa pressione RAC X™.
- Nessuna competizione per la corrente con altre imprese
- Basta spreco di tempo a causa della gestione di prolunghe di grandi dimensioni
- Grazie al design più leggero è più facile da spostare e trasportare
- Cantieri più silenziosi con l'alimentazione a batteria al posto dei rumorosi generatori

LO SPRUZZATORE CORDLESS PIÙ PERFORMANTE MAI COSTRUITO

- Spruzzatura fino a 227 bar
- Fino a 1,8 l/min erogati
- Supporta ugelli fino a 0,021"

PRESTAZIONI SU CUI SI PUÒ CONTARE CON UNA POTENZA DI SPRUZZATURA CHE DURA TUTTO IL GIORNO

- Spruzzare fino a 23 litri con due batterie
- Due batterie incluse per spruzzare tutto il giorno
- Ricarica della batteria in meno di 60 minuti

LA PORTABILITÀ IMPAREGGIABILE OFFRE LA LIBERTÀ DI SPRUZZARE OVUNQUE

- Spruzzatore di vernice airless professionale leggero
- Libertà da cavi di alimentazione, prese elettriche o generatori
- Spruzza in ogni lavoro più velocemente, ovunque

UN SISTEMA CORDLESS ROBUSTO E POTENTE

IL MIGLIOR VALORE FRA I PICCOLI SPRUZZATORI ELETTRICI



Il Classic 390 PC Cordless è un sistema robusto e potente costruito per il professionista che ha appena "iniziato" e che cerca la massima libertà. Leggero e portatile è facile da sollevare e trasportare. Il Classic 390 PC Cordless è lo spruzzatore ideale per lavori residenziali, sia interni che esterni, lavori di finitura, luoghi remoti, ed è il miglior valore fra i piccoli spruzzatori elettrici.

Progettato per offrire tutte le prestazioni e le caratteristiche di uno spruzzatore airless Classic 390 PC con cavo e la libertà da cavi di alimentazione, prese elettriche o generatori. Prova la potenza e la libertà di spruzzare in ogni lavoro più velocemente.

LA POTENZA E LA LIBERTÀ DI SPRUZZARE IN UN'AMPIA VARIETÀ DI LAVORI RESIDENZIALI, PROGETTI COMMERCIALI LEGGERI E APPLICAZIONI DI FINITURA FINE



PARETI E SOFFITTI INTERNI



ESTERNI




PORTE E PORTONI DI GARAGE



ARMADI, RIFINITURE
E MODANATURE DI SOFFITTI



PONTI E RECINZIONI



ELIMINAZIONE DEI GRAFFITI



ELEMENTI ESTERNI IN LEGNO



LUOGHI DIFFICILMENTE
RAGGIUNGIBILI E ALTRO ANCORA!

CLASSIC 390 PC CORDLESS

1 FILTRO DELLA POMPA EASY OUT™

- L'esclusivo processo di filtraggio inside-out assicura una finitura di qualità con una facile manutenzione

2 SOSTITUZIONE DELLA POMPA PROCONNECT™

- Sostituzione della pompa in pochi minuti per eliminare i costosi tempi di fermo

3 POMPA A PISTONE ENDURANCE™

- Vita utile 2 volte superiore rispetto ad altri marchi leader
Flusso massimo: 1,8 l/min
Ugello massimo: 0,021"
Pressione massima: 227 bar

4 POWERED BY DeWALT®

- Batterie ad alta capacità 6ah FlexVolt® - Consentono di spruzzare 23 litri con due batterie completamente cariche
- Consegnato completo di due batterie per spruzzare tutto il giorno
- Caricabatterie rapido raffreddato a ventola: ricarica la batteria in meno di 60 minuti



JetRoller™

Lo strumento di ristrutturazione ideale

Puoi estendere il tuo spruzzatore con il JetRoller e ridurre al minimo il tempo di applicazione combinando l'uso del rullo e la spruzzatura in un'unica operazione.

Utilizza rulli da 18 o 25 comunemente disponibili.

Vantaggi:

- Riduce l'overspray
- Elimina lo sbraccio
- Elimina la necessità di arrampicarsi e il continuo andare su e giù
- Completa grandi lavori in metà tempo rispetto ai metodi tradizionali

Il kit include un supporto leggero e staccabile per il rullo, una prolunga da 50 cm, valvola CleanShot™ Shut-Off™, pistola in linea, ugello di spruzzatura e porta ugello™.

Serbatoio

Un comodo serbatoio da 5,7 litri, compatibile con il Classic 390 PC Cordless per spruzzare in lavori di finitura ovunque vogliate.



LE PRESTAZIONI RIVOLUZIONARIE DI UN'APPARECCHIATURA CORDLESS



5 ADVANTAGE DRIVE™

- Gli ingranaggi in acciaio temperato garantiscono un funzionamento estremamente silenzioso

6 MOTORE A CORRENTE CONTINUA SENZA SPAZZOLE

- Il potente motore a corrente continua senza spazzole offre un'autonomia prolungata della batteria
- Il design leggero e compatto consente una maggiore portabilità

7 SWITCHTIP™ A BASSA PRESSIONE (LP) RAC X™

- La possibilità di spruzzare a una pressione più bassa consente di ottenere maggiore autonomia della batteria, meno overspray e massima durata dell'ugello

8 PRONTO PER LA SPRUZZATURA

- Pistola Contractor FTx
- Tubo airless da 1/4" x 15 m
- SwitchTip RAC X LP517
- (2) Batterie DeWALT® 6ah FlexVolt
- Caricabatterie rapido DeWALT® raffreddato a ventola

9 ROBUSTO TELAIO IN ACCIAIO

- La cromatura spessa sopra l'acciaio resiste ai lavori più duri



Sostituzione rapida della pompa

Sostituisci facilmente DA SOLO la tua pompa in caso di danni con 3 semplici passaggi. Niente più perdite di tempo o di denaro per le spese di manodopera per le riparazioni delle pompe.



Allentare il dado di fissaggio



Aprire lo sportello e rimuovere la pompa



Rimuovere il tubo flessibile e il tubo di aspirazione

- Sostituzione in cantiere in 1 minuto
- Consente di continuare a spruzzare invece di attendere l'assistenza
- Nessun perno o parte da perdere!



! SUGGERIMENTO

Con una pompa di riserva pronta, sarai sempre in grado di finire il lavoro!

ACCESSORI - PORTATILI CORDLESS



Accessori FlexLiner™

- 17A226 Sacchetti di ricarica di vernice FlexLiner da 1 litro (confezione da 3)
- 17P212 Sacchetti di ricarica di vernice FlexLiner da 1 litro (confezione da 25)
- 17F005 Sacchetti di ricarica di vernice FlexLiner da 1,25 litri (confezione da 3)
- 17P549 Sacchetti di ricarica di vernice FlexLiner da 1,25 litri (confezione da 25)



Gruppi tazza extra FlexLiner™

- 17P550 Sistema Flexliner da 1 litro (materiali a base acquosa)
- 17P551 Sistema Flexliner da 1 litro (resistente ai solventi)
- 17P552 Sistema Flexliner da 1,25 litri (materiali a base acquosa)
- 17P553 Sistema Flexliner da 1,25 litri (resistente ai solventi)

Tazze

- 17N392 Tazza, 1 litro
- 17D850 Tazza, 1,25 litri

CanConnect™

- 17M867 CanConnect

Filtri

- 17P554 60 mesh (confezione da 3)
- 17P555 100 mesh (confezione da 3)



RAC X™ Porta Ugello e prolunga

- 246215 Porta ugello RAC X™ da 7/8" (materiali a base acquosa)
- 17P573 Porta ugello RAC X™ da 1" (resistente ai solventi)
- 287019 Prolunga da 25 cm con protezione Rac X™ (solo per cordless airless Ultra)
- 287020 Prolunga da 40 cm con protezione Rac X™ (solo per cordless airless Ultra)



Ugelli e guarnizioni

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTip™
- 17P501 Sede/guarnizione dell'ugello (materiali a base acquosa), (confezione da 5)
- 17P502 Sede/guarnizione dell'ugello (resistente ai solventi), (confezione da 5)



Batterie

- 17P557 1 batteria agli ioni di litio DeWALT® 18V 2.0 Ah XR
- 17P560 Caricabatterie, 230 V

Liquidi

- 253574 Pump Armor™ - 1 litro

Altro

- 17M883 Valigetta di stoccaggio
- 17N515 Gruppo coperchio (materiali a base acquosa)
- 17N517 Gruppo coperchio (resistente ai solventi)
- 17M879 Tappo del coperchio
- 16H256 Cavo di messa a terra
- 17P712 Tappo VacuValve



ACCESSORI - CORDLESS GX FF & GX 21



Pistole

- 17J910 Pistola SG3™, a 4 dita,
con ugello RAC X™ 515
- 19Y350 Pistola Contractor PC Compact™,
con ugello RAC X™ 517



Filtri

Filtro per pistola (per pistola GX™ FF Cordless - Compact™)

- 19Y355 60 mesh, nero
- 19Y356 100 mesh, blu
- 19Y358 60 e 100 mesh, nero e blu



Filtro per pistola (per GX™ 21 Cordless - Pistola SG3™)

- 218131 50 mesh, blu
- 218133 100 mesh, arancione
- 256975 150 mesh, rosso

Filtro del materiale InstaClean™

- 257094 40 mesh, filtro in linea



Tubi flessibili

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



Ugelli e protezioni

- LPXXX Ugello per bassa pressione RAC X™ verde
- FFLPXXX Ugello per finitura a bassa pressione RAC X™ verde
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, per grandi superfici
- 246215 Porta Ugello RAC X™



Altro

- 17J444 Cinghia per il trasporto
- 253574 Pump Armor™, 1 litro, fluido detergente
- 17H171 Serbatoio, 5,7 litri (solo GX™ FF)



Kit pompa ProXChange™ - Confezione blister

- 24Y472 Confezione blister, adatta a tutte le unità GX

Sistema JetRoller™ con pistola Inline™

- 24V490 Rullo 18 cm
- 24V491 Rullo 25 cm

senza pistola Inline™

- 24V492 Rullo 18 cm
- 24V493 Rullo 25 cm

Pistola con prolunga CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Rulli con pistola InLine™

- 6880095 Esterno, 30 cm fisso
- 098084 Esterno, 90-180 cm telescopico
- 098085 Esterno, 45-90 cm telescopico
- 245397 Interno, 50 cm fisso

Prolunghe ugello RAC X™

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm
- 232123 Prolunga 1 m per usi gravosi

Flessibili a frusta (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 25C827 1/8" x 0,9 m
- 25C828 1/8" x 1,4 m

Batterie

- 20A163 Batteria DeWalt® 54V 6.0 Ah FlexVolt
- 20A166 Caricabatterie rapido DeWalt® raffreddato a ventola



ACCESSORI - CLASSIC 390 PC CORDLESS




Pistole FTX™-E

- 288438 Pistola FTX™-E con ugello RAC X™ 517,
Porta Ugello RAC X e 2 filtri
262116 Pistola FTX™-E con RAC X™ filtro a 60 mesh,
senza ugello



Filtri della pistola Easy-Out™

- 257129 30 mesh, grigio
287032 60 mesh, nero
287033 100 mesh, blu
257130 200 mesh, rosso



Filtri della pompa Easy-Out™

- 246425 30 mesh, grigio
246384 60 mesh, nero (= standard)
246382 100 mesh, blu
246383 200 mesh, rosso



Tubo flessibile BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m
241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m
223771 1/4" x 30 m



Connettori del tubo

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Flessibili a frusta (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
25C827 1/8" x 0,9 m
25C828 1/8" x 1,4 m



Confezione blister - Pompante ProConnect

- 17C489 Confezione blister, adatta a tutti i Classic PC

Batterie

- 20A163 Batteria DeWalt® 54V 6.0 Ah FlexVolt
20A166 Caricabatterie rapido DeWalt® raffreddato a ventola



Sistema JetRoller™

Prolunga per usi gravosi da 0,5 m con pistola Inline™

- 24V490 Rullo 18 cm
24V491 Rullo 25 cm

Prolunga per usi gravosi da 0,5 m senza pistola Inline™

- 24V492 Rullo 18 cm
24V493 Rullo 25 cm

- 232123 Prolunga 1 m per usi gravosi



Serbatoio

- 17H171 Serbatoio , 5,7 litri



Prolunghe ugello RAC X

- 287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm



Pistola con prolunga CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
287027 180 cm



Rulli esterni (completi)

- 6880095 30 cm fisso
098084 90-180 cm telescopico
098085 45-90 cm telescopico



Kit rullo

- 245397 Rullo fisso da interni 50 cm -
Testa EvenFlow™ 23 cm - Copertura 12 mm -
Pistola InLine™



Ugelli e porta ugelli

- LPXXX Ugello per bassa pressione RAC X™ verde
FFLPXXX Ugello per finitura fine a bassa pressione
RAC X™ verde
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, per grandi superfici
246215 Porta Ugello RAC X™



Liquidi

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l



ALIMENTATO DA TECNOLOGIA DeWALT® XR IONI DI LITIO E DeWALT® XR FLEXVOLT



VUOI MIGLIORARE L'AUTONOMIA DEL TUO SISTEMA PORTATILE CORDLESS?

Vi consigliamo di acquistare una batteria Ah -18V più grande
o di usare una batteria 54V FlexVolt che aumentano la durata
della batteria. Quasi sicuramente una tazza e i sacchetti più grandi
da 1,25 litri saranno il tuo prossimo articolo nella lista degli acquisti!

Versioni disponibili:

2,0 Ah* - 5,0 Ah* - 6,0 Ah* - 9,0 Ah*



Batteria DeWALT® 18V
2,0 Ah XR



Caricabatterie portatile



VUOI MIGLIORARE L'AUTONOMIA DEL TUO SISTEMA GX FF, GX21 O CLASSIC 390 PC CORDLESS?

Ti consigliamo di acquistare una batteria Ah -54V FlexVolt più
grande aumentando la durata della batteria. Potrai spruzzare ancora
più a lungo e non avrai assolutamente nulla di cui preoccuparti!

Versioni disponibili:

6,0 Ah* - 9,0 Ah* - 12,0 Ah*



Caricabatterie rapido
DeWALT® raffreddato
a ventola



Batteria DeWALT® 54V
6,0 Ah FlexVolt

* Graco offre solo batterie 2 Ah XR e 6 Ah FlexVolt. Altre dimensioni in vendita presso i centri di assistenza DeWALT®

SPRUZZATORI CORDLESS

I PRIMI SPRUZZATORI DI VERNICE CORDLESS AD ALTE PRESTAZIONI DEL SETTORE

Specifiche tecniche



Nome del modello:	PORTATILE ULTRA AIRLESS CORDLESS	ULTRAMAX AIRLESS CORDLESS	GX FF CORDLESS	GX 21 CORDLESS	CLASSIC 390 PC CORDLESS
SPECIFICHE					
Codici: Versione EURO	17M366	17P258	25U466	25T967	25T863
Codici: Versione Regno Unito	25M615	25M614	25U570	25T973	25T943
Pressione di esercizio massima (bar)	138	138	207	207	227
Max. Dimensioni ugello	0,016"	0,016"	0.019"	0,021"	0,021"
Peso - kg (lb)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	14.7 (32.5)	12.9 (28.5)	14 (30)
Motore	CC	CC senza spazzole (brushless)	CC brushless	CC brushless	CC brushless
Capacità del solvente	-	✓	✓	✓	✓
Alimentazione	2 x batterie da 18 V DeWALT® 2,0 ah	2 x batterie da 18 V DeWALT® 2,0 ah	2 x batterie da 54V DeWALT® Batteria Flexvolt 6,0 Ah	2 x batterie da 54V DeWALT® Batteria Flexvolt 6,0 Ah	2 x batterie da 54V DeWALT® Batteria Flexvolt 6,0 Ah
Caricabatterie	Caricabatterie DeWALT® agli ioni di litio	Caricabatterie DeWALT® agli ioni di litio	Caricabatterie rapido DeWALT® raffreddato a ventola	Caricabatterie rapido DeWALT® raffreddato a ventola	Caricabatterie rapido DeWALT® raffreddato a ventola
Tecnologia di sostituzione della pompa	Pompa Triax Drop-in Sostituzione con ProConnect™	Pompa Triax Drop-in Sostituzione con ProConnect™	ProXchange™	ProXchange™	ProConnect™
Pistola	-	-	Contractor PC Compact™	SG3™, a 4 dita	FTx™, a 4 dita
Tubo flessibile	-	-	BlueMax™ - 3/16" x 7.5 m	Duraflex™ - 1/4" x 15 m	BlueMax™ - 1/4" x 15 m
Ugelli inclusi	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 210	RAC X™ FFLP 310 + RAC X™ LP 517	RAC X™ LP 517

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione.
Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 / Fax: +32 (89) 770 777 / <http://www.graco.com>



Ogni acquisto con Graco è
accompagnato da un Servizio
Clienti di livello A+.



©2019 Graco Distribution BV 300830IT Rev. A 09/21 Stampato in Europa
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.
Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.