

БЕСПРОВОДНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

Линейка аккумуляторных краскораспылителей безвоздушного распыления
для профессиональных подрядчиков



МОЩНОСТЬ ПРОВОДНОГО КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ, СВОБОДА АККУМУЛЯТОРНОГО

СВОБОДА:

Расширенные возможности применения распылителей с аккумуляторами или без них

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Проверенные временем краскораспылители теперь с питанием от аккумулятора

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Безопасность рабочей площадки благодаря отсутствию рисков падения, выбросов и других опасных факторов

Окрасочное оборудование - высококачественная окраска и профессиональное безвоздушное распыление

БЕСПРОВОДНОЙ ULTRA® & ULTRAMAX® - БЕСПРОВОДНОЙ GX™ FF & GX™ 21 - БЕСПРОВОДНОЙ CLASSIC 390 PC

ПОЧЕМУ ИМЕННО БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?

Вы можете сравнить беспроводной краскораспылитель с другими беспроводными инструментами, используемыми на рабочей площадке, такими как дрели, пилы, компрессоры, газонокосилки, пылесосы и т. д. Все они используются на рабочих площадках, где есть электричество, однако подрядчики по-прежнему ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ беспроводному оборудованию. **Почему?**

БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ УДОБНОЙ.

Даже при наличии источника энергии оборудование, работающее от аккумулятора, позволяет сэкономить время и усилия, затрачиваемые на поиск розеток и подключение проводов, что способствует повышению продуктивности и прибыльности. Вы можете устанавливать распылитель в любом месте на рабочей площадке независимо от местоположения источника питания. Это позволяет обеспечить защиту от перепыла/аэрозольного тумана и попадания грязи, а также от других опасностей, характерных для рабочих площадок.

БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПОРТАТИВНОСТИ.

Она позволяет обеспечить легкость и оперативность перемещения оператора, а также простоту настройки и очистки, способствуя снижению утомляемости и экономии времени при выполнении любых задач. Просто извлеките распылитель из автомобиля, установите его на рабочей площадке и сразу приступайте к распылению.

БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ.

Наличие проводов создает опасность падения. Наличие розеток и проводов может стать причиной возникновения искр. Генераторы громоздкие, дорогие и наносят вред окружающей среде. Исключите перечисленные негативные факторы, используя беспроводное оборудование.

БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОЛЕЕ НАДЕЖНАЯ.

Забудьте о проблемах связанных со шнурами питания (их нехваткой), скачками напряжения, вызывающими повреждение электроприборов, а также о проблемах с генераторами, обрывах электроцепи, отключениях питания на рабочей площадке и других проблемах, связанных с электропитанием. Наличие аккумулятора позволяет всегда закончить работу, даже при отсутствии электропитания на рабочей площадке.

БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ.

Зачастую для выполнения работы подрядчикам приходится просить своих клиентов предоставить подключение к источнику электропитания. Используя беспроводное оборудование, вам не потребуется беспокоить своих клиентов, что выглядит более профессионально.

БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЛАДАЕТ ТАКОЙ ЖЕ МОЩНОСТЬЮ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ КАК И ПРОВОДНОЕ.

Возможно, вы скептически относитесь к возможности аккумулятора обеспечить достаточную мощность для подачи краски. Предлагаем вам это проверить. Вы будете просто поражены, когда увидите своими глазами, как это оборудование распыляет краску, формируя превосходный окрасочный отпечаток и обеспечивая минимальную зону нечувствительности.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕ



БЕСПРОВОДНОЙ ULTRA(MAX) HH

Самый простой способ выполнения **работ небольшого объема**

Предназначен для **периодического применения**

Идеальное решение для ремонта покрытий, окраски дверей, гаражных ворот, заборов, шкафов, а также **выполнения небольших объемов работ** по высококачественной окраске



БЯ НАШУ ЛИНЕЙКУ БЕСПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



БЕСПРОВОДНОЙ GX FF

Наиболее производительный и портативный распылитель для **высококачественной окраски** среди представленных на рынке аналогов

Идеальное решение для **выполнения работ по высококачественной окраске среднего — большого объема**, не требующее разбавления материала

Простота распыления **в** самых труднодоступных местах

Идеальное решение для распыления небольших объемов материала благодаря наличию специального **бункера и шланга**



БЕСПРОВОДНОЙ GX 21

Создан для **начинающих** подрядчиков, которым необходима **полная свобода**

Превосходное решение для выполнения окрасочных работ **при ремонте и строительстве новых домов**.

Идеально подходит для нанесения краски в жилых помещениях, окраски заборов, а также труднодоступных поверхностей **и ниш**.



БЕСПРОВОДНОЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ CLASSIC 390 PC

Новый уровень для **профессионалов**, которым необходима **полная свобода**

Идеально подходит для частных домов небольшого — среднего **размера, небольших коммерческих** проектов, а также для **высококачественной окраски** — как внутри, так и снаружи помещений.

Наличие надежного поршневого насоса **Endurance** Chrotex позволяет распылять широкий спектр покрытий под давлением **227 бар**

БЕСПРОВОДНОЙ ПОРТАТИВНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ULTRA И ULTRAMAX



САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ЗАВЕРШЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ – ДОКАЗАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Пакеты FlexLiner™

- Позволяют обеспечить быстрый запуск, распыление и очистку
- Распыление в любом направлении – даже в перевернутом положении
- Непревзойденная портативность

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР DeWALT® 18 В MAX

- Питание от аккумулятора DeWALT® – совместимость с любыми 18 В литий-ионными аккумуляторами DeWALT®

ТЕХНОЛОГИЯ PERFECT AIRLESS FINISH - РАВНОМЕРНОЕ И ГЛАДКОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИ ЛЮБОЙ СКОРОСТИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

SmartControl™

- Гладкое, однослойное покрытие без необходимости разбавления

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ PROCONTROL™ II

- Уникальная технология управления давлением
- Такая же технология Perfect Airless Finish™ как и в беспроводном CLASSIC 390 PC – прямо в вашей ладони

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ И СОВМЕСТИМОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ СОПЛАМИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сопла для высококачественной окраски при низком давлении RAC X™

- Диапазон давлений: 34 – 138 бар
- Совместимость с соплами различного размера: 0,008 – 0,016
- Лучшая в отрасли высококачественная окраска методом безвоздушного распыления при наименьшем давлении

НАДЕЖНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛЮБОЙ РАБОТЫ КАЖДЫЙ РАЗ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Насос TRIAX™

- Очистка за считанные минуты благодаря новой удобной для очистки конструкции
- Отсутствие застревающего впускного обратного клапана – заправка и распыление за считанные секунды
- Надежная заправка с помощью автоматического молоточка шарикового клапана

ProConnect™

- Конструкция с ProConnect для простоты замены прямо на рабочей площадке

БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОКРЫТИЙ

АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ПОРТАТИВНОСТИ, КАЧЕСТВУ ОКРАСКИ И НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

Профессионалы подтверждают. Портативные краскораспылители безвоздушного распыления являются прекрасным инструментом для быстрой окраски поверхностей небольшой площади. Портативные беспроводные краскораспылители Graco ULTRA и ULTRAMAX, испытанные в промышленных условиях, являются самыми современными в мире и отличаются непревзойденной портативностью, безупречным качеством окраски и надежностью в использовании.

РАСПЫЛЯЕТ МАТЕРИАЛЫ
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

РАСПЫЛЯЕТ МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ И НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ



МАТЕРИАЛЫ НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ



ULTRA CORDLESS
(17M366)



МАТЕРИАЛЫ НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ


СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
РАСТВОРИТЕЛЯ



ULTRAMAX™
(17P258)

**2 МОДЕЛИ
ОДИНАКОВАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

МОЩНОСТЬ И СВОБОДА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МНОЖЕСТВА РАБОТ НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА



РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ПОКРЫТИЙ



РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ПОКРЫТИЙ



ДВЕРИ



ГАРАЖИ



ЗАБОРЫ



ШКАФЫ



НЕБОЛЬШИЕ РАБОТЫ ПО
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ

Логотипы DEWALT® и DEWALT® являются торговыми марками компании DEWALT® Industrial Tool Co. и используются по лицензии.

БЕСПРОВОДНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ULTRA

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

1 ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ СОПЛА RAC X™ FFLP SWITCHTIPS™

- Два сопла в комплекте
- Реверсивные сопла Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ обеспечивают превосходное качество распыления и позволяют с легкостью удалять засоры
- Распыляйте материал под более низким давлением с помощью ЛЮБОГО распылителя Graco



1



2 ВЫПУСКНЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ TRUE PRO С КЕРАМИЧЕСКИМИ ШАРАМИ

3 FLEXLINER™ ОБЪЕМОМ 1 ЛИТР – НОВАЯ И ПРОСТАЯ В ОЧИСТКЕ КОНСТРУКЦИЯ!

Использование одноразовых вкладышей позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на очистку
Распыление в ЛЮБОМ направлении — даже в перевернутом положении!

4 СВЕТОДИОДНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЗАРЯДА



**МАЛЫЙ ВЕС, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО БЕСПРОВОДНОЙ,
БЕЗВОЗДУШНОЙ, ПОРТАТИВНОЙ**

Технология Perfect Airless Finish™

— такой же как беспроводной CLASSIC 390 PC!



СМЕННЫЙ ФИЛЬТР МАТЕРИАЛА

Для предотвращения засорения сопла.
В стандартный комплект поставки входит черный фильтр 60 меш для окраски стен и синий фильтр 100 меш для высококачественной окраски.

* Для распыления материалов на основе растворителя выберите портативный краскораспылитель безвоздушного распыления ULTRAMAX.

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ В МИРЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ



4



Комплект для оперативной замены насоса Triax™

ТРЕХПОРШНЕВОЙ НАСОС TRIAX™

Наличие износостойкого карбидного поршня позволяет обеспечить дополнительную надежность



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ PROCONTROPROCONTROL™ II

Регулировка скорости вращения мотора и расхода для ПОЛНОГО контроля при работе с разбавленными и неразбавленными материалами

SMARTCONTROL™

Обеспечивает равномерность окрасочного факела при любых уровнях давления



Совместим с любыми 18 В или 54 В литий-ионными аккумуляторами DEWALT® FlexVolt

БЕСПРОВОДНОЙ GX FF



Беспроводной распылитель GX FF, Наиболее производительный и портативный распылитель для высококачественной окраски среди когда-либо созданных

НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ

- Работает от двух аккумуляторов DEWALT® 6Ач FlexVolt®
- Высококачественная окраска в течение всего рабочего дня и многое другое!

НАИБОЛЕЕ ПОРТАТИВНЫЙ

- Малый вес и компактная конструкция
- Наличие рукоятки Easy Carry упрощает транспортировку

ИДЕАЛЬНАЯ БЕЗВОЗДУШНАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА

- Зпатентованные сопла для высококачественной окраски при низком давлении SwitchTip™ RAC X™ (FFLP)
- Наиболее простое перекрытие окрасочных отпечатков
- В 2 раза более продолжительный срок службы по сравнению со стандартными соплами

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ CONTRASTOR PC COMACT™

- Максимальный контроль при 25% уменьшении размера
- Увеличение времени распыления при 25% уменьшении веса
- Уменьшение усилия нажатия на курок до 50%
- Полный ремонт краскораспылителя за считанные секунды с помощью картриджа ProConnect®
- Простота распыления в самых труднодоступных местах

МОЩНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Больше время работы от аккумулятора
- Малый вес и компактная конструкция позволяют обеспечить повышенную портативность
- Распыление наиболее широкого спектра архитектурных покрытий

ПРОСТОТА РАБОТЫ С МАТЕРИАЛОМ

- Быстрый запуск и очистка благодаря наличию бункера объемом 5,7 галлона
- Идеально подходит для распыления небольшого объема материала.



БЕСПРОВОДНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ

CONTRACTOR PC COMPACT: ПРОСТОТА РАСПЫЛЕНИЯ В САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

Contractor PC Compact, на 25% более легкий и на 25% более компактный, обеспечивает контроль и комфорт в течение всего рабочего дня — предназначен для максимальной гибкости в ограниченном пространстве.



ПЕРЕДОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Сокращение времени простоя благодаря возможности ремонта краскораспылителя путем замены всего 1 детали

- Эксклюзивный сменный картридж ProConnect
- Игла и все быстроизнашивающиеся детали в одном картридже
- Просто замените картридж и краскораспылитель станет как новый

ЗАВЕРШАЙТЕ РАБОТУ БЫСТРЕЕ ПРИ МЕНЬШЕЙ УСТАЛОСТИ

Наиболее удобный и легкий краскораспылитель среди когда-либо созданных

- Невероятно легкое нажатие курка при любом давлении материала
- Невероятно легкое удерживание курка при любом давлении материала

**НА 50% МЕНЬШЕ УСИЛИЙ ДЛЯ
НАЖАТИЯ И УДЕРЖИВАНИЯ КУРКА**



ДОСТАТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ И СВОБОДА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ СРЕДНЕГО - БОЛЬШОГО ОБЪЕМА



ШКАФЫ, НАЛИЧНИКИ
И КАРНИЗЫ



КУХОННЫЕ ШКАФЫ



ДВЕРЦЫ



ТУМБЫ С РАКОВИНОЙ



МЕБЕЛЬ



НАРУЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ



ГАРАЖНЫЕ ДВЕРИ



СОФИТЫ И ФАСАДЫ

БЕСПРОВОДНОЙ GX FF

1 ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА DEWALT®

- Возможность распыления в течение всего рабочего дня для выполнения высококачественной окраски при помощи двух полностью заряженных аккумуляторов DEWALT 54В FlexVolt 6 Ач

2 БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С ВЕНТИЛЯТОРНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ DEWALT®


- Быстро заряжает аккумулятор менее чем за 60 минут, сокращая время простоя
- Позволяет подрядчикам завершать работы без перерывов

3 КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Малый вес и компактная конструкция позволяют обеспечить повышенную портативность
- Мощный бесщеточный мотор обеспечивает увеличенное время работы

4 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ CONTRACTOR PC COMPACT

- Наиболее компактный и легкий среди когда-либо созданных краскораспылителей
- Позволяет подрядчику распылять материал в течение всего рабочего дня
- Обеспечивает простоту распыления в труднодоступных местах
- Превосходная безвоздушная высококачественная окраска с помощью сопла низкого давления SwitchTip



Регулятор уровня давления

Позволяет распылять или наносить с помощью валика широкий спектр материалов.



PushPrime™

Гарантия быстрой заправки материала - отсутствие залипших впускных клапанов при заправке.



Манометр

Профессиональный маслонаполненный манометр

МОЩНОСТЬ ПРОВОДНОГО КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ, СВОБОДА АККУМУЛЯТОРНОГО



5 БУНКЕР ОБЪЕМОМ 5,7 ЛИТРА

- Наличие бункера позволяет увеличить время распыления и обеспечить удобство перемещения
- Благодаря крышке наносимое покрытие не высыхает в емкости в течение всего рабочего дня

6 МОЩНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС PROX™

- Исключительно надежный и долговечный поршневой насос
- Уникальный уплотнитель, смазанный на весь срок и не требующий технического обслуживания МАКС. РАСХОД: 1,4 л/мин МАКС. РАЗМЕР СОПЛА: 0,019 дюйма МАКС. УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ: 207 бар

7 РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ДАВЛЕНИЯ

- Полнофункциональное управление позволяет обеспечить нанесение материала
- на всю поверхность определенного объекта или точное
- распыление в пределах заданной области

8 В КОМПЛЕКТЕ

- Краскораспылитель Contractor PC Compact
- Шланг BlueMax II, 3/16" x 7,5 м
- Сопло SwitchTip RAC X FFLP 210 и соплодержатель
- 2 аккумулятора DEWALT FlexVolt, 54В, 6 Ач
- 1 быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением DeWALT



Система замены насоса ProXChange™

Система простого и быстрого ремонта насоса

Извлечение и замена картриджа насоса в четыре простых этапа:

- Отсутствие необходимости использования инструментов для извлечения насоса
- Просто поднимите дверцу и извлеките насос




Сдвиньте и поднимите дверцу, потянув ее вверх



Извлеките насос



Используйте шестигранный разъем на раме для извлечения картриджа



Установите новый картридж и замените насос



СОВЕТ!

Запасной насос

Наличие запасного насоса позволит Вам сократить время простоя оборудования!

БЕСПРОВОДНОЙ GX 21



С беспроводным распылителем Graco GX™ 21 профессионалы могут ощутить преимущества безвоздушной окраски, наслаждаясь абсолютной свободой:

СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Завершите Вашу работу гораздо быстрее

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наносите равномерные слои краски на любые поверхности

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОКРАСКИ

- Отсутствие подтеков, как в случае использования валика или кисти

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Берите ваш краскораспылитель с собой, куда бы Вы ни направлялись

СВОБОДА

- Расширьте возможности применения, распыляя везде, где вам необходимо



ЛУЧШИЙ СРЕДИ БЕСПРОВОДНЫХ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОДРЯДЧИКА – ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ ПО РЕНОВАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА С НЕОБХОДИМЫМ СОЧЕТАНИЕМ МОЩНОСТИ, ПОРТАТИВНОСТИ, СВОБОДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

Возможно, у Вас еще не было возможности на собственном опыте ощутить все преимущества безвоздушного распыления? Тогда это ваш шанс погрузиться в этот процесс, наслаждаясь абсолютной свободой и безопасностью.

"Настоящее оборудование безвоздушного распыления профессионального уровня никогда еще не было таким доступным и портативным." Если у Вас когда-либо возникали сомнения по поводу перехода от кисти и валика к использованию безвоздушного распылителя, теперь мы поможем вам с легкостью принять правильное решение! Благодаря революционной технологии питания от аккумулятора и инновационной конструкции беспроводная система Graco GX™ 21 позволяет вам сделать первый шаг навстречу оборудованию безвоздушного распыления, обеспечивая полную свободу и не требуя при этом значительных затрат.



Вы уже используете оборудование безвоздушного распыления?

Теперь вы уже знаете, что можете выполнить больший объем работы гораздо быстрее и качественнее...В свою очередь мы МОЖЕМ сказать, что с помощью беспроводного распылителя Graco GX™ 21 вы сможете использовать эти преимущества для еще большего количества работ благодаря расширенным возможностям применения! Так почему же безвоздушное распыление используется только для выполнения наружных работ или больших коммерческих проектов? Почему бы не начать использовать безвоздушные распылители для проведения внутренних ремонтных работ? Теперь Вы можете это сделать с помощью краскораспылителей безвоздушного распыления GX™ 21, которые:

- являясь оборудованием профессионального уровня, отличаются более компактными размерами, большей безопасностью применения и портативностью.
- разработаны для возможности использования основных преимуществ при незначительных затратах
- идеально подходят для распыления материала другого цвета и повышения производительности при работе на небольших объектах

МОЩНОСТЬ И СВОБОДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕКТАХ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗЛИШНИХ УСИЛИЙ



ПОТОЛКИ И СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ




ДВЕРИ И ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА



ШКАФЫ, НАЛИЧНИКИ И КАРНИЗЫ




ЗАБОРЫ И КРЫШИ



УДАЛЕНИЕ ГРАФИТИ



НАРУЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ



УДАЛЕННЫЕ УЧАСТКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

БЕСПРОВОДНОЙ GX 21

1 УДОБНЫЙ КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ

- Устраняет риск подтекания краски

2 СИСТЕМА ЗАМЕНЫ НАСОСА PROXCHANGE™

- Замена насоса за считанные минуты — отсутствие дорогостоящих простоев
- Замена насоса без использования инструментов

3 МОЩНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС PROX™

- Исключительно надежный и долговечный поршневой насос
- Модульная конструкция насоса для простого технического обслуживания

4 ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРОВ DeWALT®

- Аккумуляторы FlexVolt® повышенной емкости, 6 Ач — распыление до 23 литров с использованием двух полностью заряженных аккумуляторов
- Поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами для возможности распыления в течение всего рабочего дня
- Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением позволяет полностью зарядить аккумулятор за 60 минут

5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОРТАТИВНОСТЬ

- Легче, чем система других производителей, конструкция с крышкой, предотвращающей разбрызгивание и проливание материала при переноске
- Специальные рукоятки для удобной транспортировки



JetRoller™


Расширьте функциональные возможности вашего краскораспылителя

Используйте привычный для вас валик, объединив распыление и нанесение материала с помощью валика в одну операцию. Расширьте функциональные возможности Вашего распылителя, используя систему JetRoller, позволяющую сократить время рабочего процесса за счет объединения процессов распыления и нанесения материала с помощью валика в одну операцию.

Преимущества:

- Использование наиболее распространенных оболочек валика (18 или 25 см).
- Возможность увеличения скорости выполнения работы (в 2 раза быстрее, по сравнению с традиционными методами)
- Уменьшение перепыла
- Отсутствие необходимости дотягиваться до обрабатываемой поверхности
- Отсутствие необходимости постоянных подъемов и спусков

В состав комплекта входит облегченный кронштейн для валиков, удлинительная насадка (50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™, краскораспылитель Inline™, сопло и соплодержатель.



Регулятор уровня давления

Позволяет распылять или наносить с помощью валика широкий спектр материалов.



PushPrime™

Гарантия быстрой заправки материала - отсутствие залипших впускных клапанов при заправке.



Манометр

Профессиональный маслонаполненный манометр

МОЩНОСТЬ ПРОВОДНОГО КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ, СВОБОДА АККУМУЛЯТОРНОГО



6 ПРЯМОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

- Подача краски прямо из ведра или емкости объемом 1 – 30 литров
- Гибкий, прозрачный всасывающий комплект прост в эксплуатации и очистке

7 БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Мощный бесщеточный мотор постоянного тока обеспечивает увеличенное время работы аккумулятора
- Малый вес и компактная конструкция позволяют обеспечить повышенную портативность

8 СОПЛО НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (LP) RAC X™ SWITCHTIP™

- Распыляйте при более низком давлении для увеличения срока службы сопла, времени работы аккумулятора и уменьшения перепыла

9 ГОТОВ К РАСПЫЛЕНИЮ

- Краскораспылитель безвоздушного распыления SG3™
- Шланг высокого давления 1/4" x 15m BlueMax II
- RAC X FFLP310 и LP517 SwitchTip
- Аккумуляторы (2) DeWALT® FlexVolt, 6 Ач
- Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением DeWALT®



Система замены насоса ProXChange™

Система простого и быстрого ремонта насоса

Извлечение и замена картриджа насоса в четыре простых этапа:

- Отсутствие необходимости использования инструментов для извлечения насоса
- Просто поднимите дверцу и извлеките насос




Сдвиньте и поднимите дверцу, потянув ее вверх



Извлеките насос



Используйте шестигранный фитинг, чтобы ослабить фиксацию насоса и извлечь картридж



Установите новый картридж и замените насос



СОВЕТ!

Запасной насос

Наличие запасного насоса позволит Вам сократить время простоя оборудования!

БЕСПРОВОДНОЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ CLASSIC 390 PC



ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ВЫ БУДЕТЕ ЦЕНИТЬ КАЖДЫЙ РАЗ, ВЫПОЛНЯЯ РАБОТУ

- Используйте оборудование там, где это необходимо, а не там, где расположен источник энергии
- Стабильная мощность распыления в течение всего рабочего дня без скачков напряжения
- Идеальная безвоздушная высококачественная окраска благодаря соплам низкого давления RAC X LP SwitchTip
- Возможность избавиться от необходимости делить электрические розетки со специалистами других профессий
- Экономия времени благодаря отсутствию потребности в длинных удлинителях
- Легкая конструкция облегчает перемещение и транспортировку
- Бесшумная работа благодаря питанию от аккумулятора вместо использования шумных генераторов

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ СРЕДИ ИМЕЮЩИХСЯ АНАЛОГОВ

- Распыление под давлением до 227 бар
- Расход до 1,8 л/мин
- Совместимость с соплами размером до 0,021"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НА КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

- Возможность распыления до 23 литров материала с использованием двух полностью заряженных аккумуляторов
- Комплект из двух аккумуляторов для возможности распыления в течение всего дня
- Менее 60 минут на перезарядку аккумулятора

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПОРТАТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ СВОБОДУ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

- Легкий краскораспылитель безвоздушного распыления профессионального уровня
- Отсутствие шнуров питания, электрических розеток или генераторов
- Распыляйте материал гораздо быстрее – в любом месте

НАДЕЖНОЕ БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПТИМАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В КОМПАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ



Беспроводной краскораспылитель Classic 390 PC — это надежная «рабочая лошадка», созданная для профессионалов, которые только «начинают свой путь» и ищут решения для полной свободы действий. Малый вес и портативная конструкция — легко поднимать и переносить. Беспроводной Classic 390 PC — идеальный краскораспылитель для внутренних и наружных работ в жилых помещениях с лучшим соотношением цены и качества среди представленных на рынке компактных электрических краскораспылителей.

Обладая производительностью и всеми функциональными возможностями проводного распылителя безвоздушного распыления Classic 390 PC, обеспечивает свободу перемещения благодаря отсутствию шнура питания, а также необходимости подключения к сети электропитания или к генератору. Испытайте силу и свободу, позволяющую распылять используемый материал гораздо быстрее.

МОЩНОСТЬ И СВОБОДА РАСПЫЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ В ЖИЛЫХ И НЕБОЛЬШИХ КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ, А ТАКЖЕ ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ



ПОТОЛКИ
И СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ



НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




ДВЕРИ И ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА



ШКАФЫ, НАЛИЧНИКИ И КАРНИЗЫ



ЗАБОРЫ И КРЫШИ



УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ



НАРУЖНЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ



УДАЛЕННЫЕ УЧАСТКИ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

БЕСПРОВОДНОЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ CLASSIC 390 PC

1 ФИЛЬТР НАСОСА EASY OUT™

- Простота технического обслуживания и высокое качество окраски благодаря уникальному процессу фильтрации (движение материала от центра к периферии)

2 СИСТЕМА ЗАМЕНЫ НАСОСА PROCONNECT™

- Замена насоса за считанные минуты — отсутствие дорогостоящих простоев

3 ПОРШНЕВОЙ НАСОС ENDURANCE™

- В 2 раза более продолжительный срок службы по сравнению с ближайшими конкурентами

Максимальный расход: 1,8 л/мин

Максимальный размер сопла: 0,021"

Максимальное давление: 227 бар

4 ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРОВ DeWALT®

- Аккумуляторы FlexVolt® повышенной емкости, 6 Ач — распыление до 23 литров с использованием двух полностью заряженных аккумуляторов
- Поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами для возможности распыления в течение всего рабочего дня
- Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением позволяет полностью зарядить аккумулятор за 60 минут



JetRoller™

Идеальное решение для проведения ремонтных работ

Расширьте функциональные возможности Вашего распылителя, используя систему JetRoller, позволяющую сократить время рабочего процесса за счет объединения процессов распыления и нанесения материала с помощью валика в одну операцию.

Использование наиболее распространенных оболочек валиков (18 или 25 см).

Преимущества:

- Уменьшение перепыла
- Отсутствие необходимости дотягиваться до обрабатываемой поверхности
- Отсутствие необходимости постоянных подъемов и спусков
- Возможность увеличения скорости выполнения работы (в два раза быстрее, по сравнению с традиционными методами)

В состав комплекта входит облегченный кронштейн для валиков, удлинительная насадка (50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™, распылитель Inline™, сопло и соплодержатель.

Бункер

Стандартный 5,7-литровый бункер, совместимый с беспроводным краскораспылителем Classic 390 PC, позволяющий производить высококачественную окраску там, где это необходимо.



БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



5 ADVANTAGE DRIVE™

- Наличие шестерней из закаленной стали позволяет обеспечить максимально тихую работу

6 БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Мощный бесщеточный мотор постоянного тока обеспечивает продолжительный срок службы аккумулятора
- Малый вес и компактная конструкция позволяют обеспечить повышенную портативность

7 СОПЛО НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (LP) RAC X™ SWITCHTIP™

- Распыляйте при более низком давлении для уменьшения перепыла, а также увеличения времени работы аккумулятора и срока службы сопла

8 ГОТОВ К РАСПЫЛЕНИЮ

- Краскораспылитель Contractor FTX
- Шланг высокого давления 1/4" x 15 м
- RAC X LP517 SwitchTip
- Аккумуляторы (2) DeWALT® FlexVolt 6 Ач
- Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением DeWALT®

9 ПРОЧНАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА

- Толстая хромированная сталь выдерживает тяжелые условия эксплуатации на рабочей площадке



Быстрая замена насоса

Возможность САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ замены насоса за 3 простых операции в случае возникновения каких-либо поломок. Теперь Вам не потребуется затрачивать время и деньги на ремонт насоса.



Ослабить зажимную гайку



Открыть дверцу и извлечь насос



Открутить шланг и всасывающий патрубок

- Для замены насоса на рабочей площадке потребуется не более 1 минуты
- Вы сможете продолжить распыление материала, не дожидаясь проведения ремонтных работ
- Отсутствие деталей и штифтов, которые могут быть потеряны!



СОВЕТ!

**При наличии запасного насоса
Вы всегда сможете своевременно
завершить начатый проект!**

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - БЕСПРОВОДНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ FlexLiner™

- 17A226 Пакеты для краски FlexLiner, 1 л (3 шт.)
- 17P212 Пакеты для краски FlexLiner, 1 л (25 шт.)
- 17F005 Пакеты для краски FlexLiner, 1,25 л (3 шт.)
- 17P549 Пакеты для краски FlexLiner, 1,25 л (25 шт.)

Дополнительные бачки FlexLiner™ в сборе

- 17P550 Система Flexliner, 1 л
(для материалов на водной основе)
- 17P551 Система Flexliner, 1 л
(устойчивость к воздействию растворителя)
- 17P552 Система Flexliner, 1,25 л
(для материалов на водной основе)
- 17P553 Система Flexliner, 1,25 л
(устойчивость к воздействию растворителя)



Бачки

- 17N392 Бачок, 1 литр
- 17D850 Бачок, 1,25 литра



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Фильтры

- 17P554 60 меш (3 штуки)
- 17P555 100 меш (3 штуки)



Соплодержатели и удлинительные насадки RAC X™

- 246215 Соплодержатель RAC X™ 7/8" (для материалов на водной основе)
- 17P573 Соплодержатель RAC X™ 1" (устойчивость к воздействию растворителя)
- 287019 Удлинительная насадка 287019, 25 см, с соплодержателем RAC X™
(только для беспроводного безвоздушного Ultra)
- 287020 Удлинительная насадка 287020, 40 см, с соплодержателем RAC X™
(только для беспроводного безвоздушного Ultra)



Сопла и седла

FFLPXXX RAC X™ FFLP SwitchTips™

- 17P501 Седло/прокладка сопла (для материалов на водной основе) (5 шт.)
- 17P502 Седло/прокладка сопла (устойчивость к воздействию растворителя) (5 шт.)

Аккумуляторы

- 17P557 1 литий-ионный аккумулятор DEWALT® 18 В 2,0 А·ч XR
- 17P560 Зарядное устройство, 230 В



Технологические жидкости

- 253574 Pump Armor™, 1 литр



Прочее

- 17M883 Ящик для хранения
- 17N515 Крышка в сборе (для материалов на водной основе)
- 17N517 Крышка в сборе (устойчивость к воздействию растворителя)
- 17M879 Заглушка крышки
- 16H256 Кабель заземления
- 17P712 Крышка VacuValve™



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - БЕСПРОВОДНОЙ GX FF & GX 21



Краскораспылители

17J910 Краскораспылитель SG3™, курок под 4 пальца, сопло RAC X™ 515

19Y350 Краскораспылитель Contractor PC Compact™ с соплом RAC X™ 517



Фильтры

Фильтр для краскораспылителя (для краскораспылителя GX™ FF Cordless - Compact™)

19Y355 60 меш, черный

19Y356 100 меш, синий

19Y358 60 и 100 меш, черный и синий



Фильтр для краскораспылителя

(для беспроводного краскораспылителя GX™ 21 - SG3™)

218131 50 меш, синий

218133 100 меш, оранжевый

256975 150 меш, красный

Фильтр для материала InstaClean™

257094 40 меш, встроенный фильтр



Шланги

214698 3/16" x 7,5 м (BlueMax™ II)

247340 1/4" x 15 м (Duraflex™)



Сопла и соплдержатели

LPXXX Сопло RAC X™ низкого давления, зеленое

FFLPXXX Сопло для высококачественной окраски низкого давления

FFLPXXX RAC X™, зеленое

WA12XX RAC X™ Wide RAC™, широкоугольное сопло для больших поверхностей

246215 соплдержатель RAC X™



Прочее

17J444 Ремень для переноски

253574 Моющая жидкость Puro Armor™, 1 лит

17H171 Бункер, 5,7 л (только для GX™ FF)



Комплект для замены насоса ProXChange™ - блистерная упаковка

24Y472 Блистерная упаковка, подходит для всех установок GX



Система JetRoller™

с краскораспылителем Inline™

24V490 Валик 18 см

24V491 Валик 25 см



без краскораспылителя Inline™

24V492 Валик 18 см

24V493 Валик 25 см



Штанговый пистолет CleanShot™ RAC X™

287026 90 см

287027 180 см



Валик с краскораспылителем InLine™

6880095 Для наружных работ, 30 см, фиксированная длина

098084 Для наружных работ, 90-180 см, телескопический

098085 Для наружных работ, 45-90 см, телескопический

245397 Для внутренних работ, 50 см, фиксированная длина



Удлинительные насадки RAC X™

287019 25 см

287021 50 см

287020 40 см

287022 75 см

232123 Удлинительная насадка для тяжелых условий эксплуатации, 1 м



Гибкие шланги-поводки (230 бар)

238358 3/16" x 0,9 м

238359 3/16" x 1,8 м

238959 3/16" x 1,4 м

25C827 1/8" x 0,9 м

25C828 1/8" x 1,4 м



Аккумуляторы

20A163 Аккумулятор DEWALT® FlexVolt®, 54 В, 6,0 Ач

20A166 Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением DeWALT®

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - БЕСПРОВОДНОЙ CLASSIC 390 PC




КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ FTX™-E

- 288438 Краскораспылитель FTX™-E с соплом RAC X™ 517,
Соплодержатель RAC X и 2 фильтра
262116 краскораспылитель FTX™-E с RAC X™,
фильтр 60 меш, без сопла



Фильтры для краскораспылителя Easy-Out™

- 257129 30 меш, серый
287032 60 меш, черный
287033 100 меш, синий
257130 200 меш, красный



Фильтры для насосов Easy-Out™

- 246425 30 меш, серый
246384 60 меш, черный (=стандарт)
246382 100 меш, синий
246383 200 меш, красный



Шланг BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 м
241272 1/4" x 20 м
240794 1/4" x 15 м
223771 1/4" x 30 м



Разъемы для шлангов

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Гибкие шланги-поводки (230 бар)

- 238358 3/16" x 0,9 м
238359 3/16" x 1,8 м
238959 3/16" x 1,4 м
25C827 1/8" x 0,9 м
25C828 1/8" x 1,4 м



Блистерная упаковка - насосный блок ProConnect

- 17C489 Блистерная упаковка, подходит для всех установок Classic PC



Аккумуляторы

- 20A163 Аккумулятор DEWALT® FlexVolt, 54 В, 6,0 Ач
20A166 Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением DeWALT®



Система JetRoller™

- Удлинительная насадка для тяжелых условий эксплуатации,
0,5 м, с краскораспылителем Inline™
24V490 Валик 18 см
24V491 Валик 25 см

- Удлинительная насадка для тяжелых условий эксплуатации,
0,5 м, без краскораспылителя Inline™
24V492 Валик 18 см
24V493 Валик 25 см

- 232123 Удлинительная насадка для тяжелых условий эксплуатации, 1 м



Бункер

- 17H171 Бункер, 5,7 литра



Удлинительные насадки для сопла RAC X

- 287019 25 см
287021 50 см
287020 40 см
287022 75 см



Штанговый пистолет CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 см
287027 180 см



Валик для наружных работ (в сборе)

- 688009530 см, фиксированная длина
098084 90-180 см, телескопическая рукоятка
098085 45-90 см, телескопическая рукоятка



Комплект валика

- 245397 Валик для внутренних работ, фиксированная длина, 50 см - головка EvenFlow™, 23 см - оболочка 12 мм, краскораспылитель InLine™



Сопла и соплодержатели

- LPXXX Сопло низкого давления Green RAC X™
FFLPXXX Сопло для высококачественной окраски низкого давления RAC X™, зеленое
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, широкоугольное сопло для больших поверхностей
246215 Соплодержатель RAC X™



Технологические жидкости

- 206994 TSL™ 0,25 л
253574 Pump Armor™ 1 л



ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИЙ DeWALT® XR LITHIUM ION И DeWALT® XR FLEXVOLT



ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ АВТОНОМНОСТЬ СВОЕГО БЕСПРОВОДНОГО ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА?

Приобретите 18 В аккумулятор большей емкости **или используйте 54 В аккумулятор FlexVolt**, отличающийся более продолжительным временем работы. В этом случае следующим пунктом в вашем списке покупок довольно скоро станет бачок для материала объемом 1,25 литра и вкладыши!

Доступные версии:

2,0 Ач* - 5,0 Ач* - 6,0 Ач* - 9,0 Ач*



Литий-ионный аккумулятор
DeWALT®, 18 В, 2,0 Ач, XR



Портативное зарядное устройство
для аккумулятора



ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ АВТОНОМНОСТЬ СВОЕГО БЕСПРОВОДНОГО КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ GX FF, GX21 ИЛИ CLASSIC 390 PC?

Купите 54 В аккумулятор большей емкости FlexVolt с увеличенной продолжительностью работы. Вы сможете распылять еще дольше, и вам не о чем будет беспокоиться!

Доступные версии:

6,0 Ач* - 9,0 Ач* - 12,0 Ач*



Быстрое зарядное устройство
с вентиляторным
охлаждением DeWALT®

Аккумулятор DeWALT®
FlexVolt, 54 В, 6,0 Ач

* Graco предлагает только аккумуляторы XR, 2 Ач и FlexVolt, 6 Ач. Другие модели аккумуляторов DeWALT® представлены в сервисных центрах

БЕСПРОВОДНЫЕ КРАКОРАСПЫЛИТЕЛИ

ПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ БЕСПРОВОДНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КРАКОРАСПЫЛИТЕЛИ

Технические характеристики



БЕЗВОЗДУШНЫЙ Наименование модели: ULTRA ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ		ULTRAMAX БЕЗВОЗДУШНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ	GX FF БЕСПРОВОДНОЙ	GX 21 БЕСПРОВОДНОЙ	CLASSIC 390 PC БЕСПРОВОДНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Артикулы: Для Европы	17M366	17P258	25U466	25T967	25T863
Артикулы: Для Великобритании	25M615	25M614	25U570	25T973	25T943
Максимальное рабочее давление (бар)	138	138	207	207	227
Макс. Размер сопла	0,016"	0,016"	0.019"	0,021"	0,021"
Масса - кг (фунты)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	14.7 (32.5)	12.9 (28.5)	14 (30)
Мотор	Постоянного тока	Бесщеточный, постоянного тока	Бесщеточный, постоянного тока	Бесщеточный, постоянного тока	Бесщеточный, постоянного тока
Совместимость с растворителем	-	✓	✓	✓	✓
Источник питания	2 x 18 В DeWALT® аккумулятор, 2,0 Ач	2 x 18 В DeWALT® аккумулятор, 2,0 Ач	2 x 54 В DeWALT® аккумулятор Flexvolt, 6,0 Ач	2 x 54 В DeWALT® аккумулятор Flexvolt, 6,0 Ач	2 x 54 В DeWALT® аккумулятор Flexvolt, 6,0 Ач
Зарядное устройство для аккумулятора	Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов DeWALT®	Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов DeWALT®	Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением DeWALT®	Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением DeWALT®	Быстрое зарядное устройство с вентиляторным охлаждением DeWALT®
Технология замены насоса	Быстросменный насос Triax™ Система замены ProConnect™	Быстросменный насос Triax™ Система замены ProConnect™	ProXchange™	ProXchange™	ProConnect™
Краскораспылитель	-	-	Contractor PC Compact™	SG3™, под 4 пальца	FTx™, под 4 пальца
Шланг	-	-	BlueMax™ - 3/16" x 7.5 м	Duraflex™ - 1/4" x 15 м	BlueMax™ - 1/4" x 15 м
Сопло (сопла) в комплекте	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 210	RAC X™ FFLP 310 + RAC X™ LP 517	RAC X™ LP 517

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen
Тел: +32 (89) 770 700 / Факс: +32 (89) 770 777 / <http://www.graco.com>



Вся продукция Graco
сопровождается
службой поддержки клиентов.



©2019 Graco Distribution BV 300830RU Ред. А 09/21 Напечатано в Европе.
Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.
Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.