

KABLOSUZ PÜSKÜRTME MAKİNELERİ

Pilli havasız boya püskürtme makineleri serisi
profesyonel boya yüklenicileri için



KABLOLU PÜSKÜRTME MAKİNESİNİN GÜCÜ, KABLOSUZUN ÖZGÜRLÜĞÜ

ÖZGÜRLÜK:

Mevcut veya yeterli güç olsa da olmasa da genişletilmiş püskürtme uygulama becerisi

PERFORMANS:

Endüstride kanıtlanmış püskürtme makineleri şimdi pil gücüyle

EMNİYET:

Devrilme tehlikeleri, emisyonlar ve diğer kısıtlamalar olmadan iyileştirilmiş iş sahası güvenliği

Boyacı - Son Kat ve Profesyonel Havasız Uygulamalar

ULTRA® & ULTRAMAX® KABLOSUZ - GX™ FF & GX™ 21 KABLOSUZ - CLASSIC 390 PC KABLOSUZ

NEDEN KABLOSUZ?

Kablosuz boya püskürtme makinesi matkaplar, testereler, kompresörler, çim biçme makineleri, elektrikli süpürgeler vb. gibi kullandığınız diğer kablosuz aletlere benzer. Bunların tümü, gücün mevcut olduğu şantiyelerde yer alır ancak yükleniciler genellikle yine de kablosuz bir versiyonu satın almayı TERCİH EDERLER. Neden?

KABLOSUZ DAHA KULLANIŞLIDIR.

Güç mevcut olsa bile aküyle çalışan bir makine, gücü ve kabloları bulmak için zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayarak daha üretken ve kârlı olmanıza imkân verir. Püskürtme makinesini bir güç kaynağının yanına yerleştirmek yerine iş sahasında herhangi bir yere kurabilirsiniz. Bu da püskürtme makinenizi tozmadan, iş sahası kalıntılarından ve iş sahalarında sıklıkla görülen diğer risklerden uzak tutmanıza olanak tanır.

KABLOSUZ DAHA TAŞINABİLİRDİR.

Püskürtme makinenizi taşımak, kurmak ve temizlemek daha kolay ve hızlıdır, her işte zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Püskürtme makinesini kamyonunuzdan çıkarın, iş sahasına bırakın ve hemen püskürtmeye başlayın.

KABLOSUZ DAHA GÜVENLİDİR.

Kablolar takılma tehlikesi yaratır. Prizler ve elektrik kabloları kıvılcımlara neden olabilir. Jeneratörler çok yer kaplar, pahalıdır ve emisyon oluşturur. Kablosuzu tercih ederek tüm bunlardan kaçın.

KABLOSUZ DAHA GÜVENİLİRDİR.

Güç kablolarından sakınarak elektronik tesisatlara zarar veren güç dalgalanmaları, jeneratör sorunları, yanmış devreler, tesiste gücün kapatılması ve güçle ilgili diğer birçok zorluktan kaçın. Akü gücü, iş sahasında güç olmasa bile işi her zaman halletmenizi sağlar.

KABLOSUZ DAHA PROFESYONELDİR.

Yüklenicilerin çoğu zaman çalışmak için ev sahibinden güç istemesi gerekir. Kablosuz sayesinde ev sahibini rahatsız etmenize gerek kalmadan daha profesyonel bir görünüm elde edersiniz.

KABLOSUZ, KABLOLUYLA AYNİ GÜCÜ VE PERFORMANSI SAĞLAR.

Bir akünün boyayı itme gücünü sağlayabilmesi konusunda şüpheli olabilirsiniz. Bunu test etmeniz için size meydan okuyoruz. Ünitenin harika bir fan kalıbı ve en düşük ölü bant sağlayarak boya püskürttüğünü gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.

KABLOSUZ SERİ



ULTRA (MAKS.) KABLOSUZ HH

Küçük işleri bitirmenin **en hızlı yolu**

Ara sıra kullanım için **tasarlanmıştır**

Rötuş yapmak, kapılar, garaj kapıları, çitler, dolaplar ve **küçük** son kat projelerinde püskürtme yapmak için idealdir



MIZI KEŞFEDİN



GX FF KABLOSUZ

Sektörün şimdiye kadar üretilen en hızlı ve en taşınabilir **Son Kat** püskürtme makinesi

Orta boy **ve** büyük **projelerde** inceltme olmadan Son Kat püskürtmesi yapın

En dar alanlarda **kolaylıkla** püskürtme yapın

Haznesi ve hortumu sayesinde **daha az miktarda** malzeme püskürtmek için **mükemmeldir**



GX 21 KABLOSUZ

En yüksek düzey **özgürlüğü arayan** başlangıç seviyesi yükleniciler için **tasarlandı**

Tadilat ve **yeni ev** inşaat projelerinde **boyama için** idealdir.

Daireler, çitler, uzak konumlar ve **özel projeler için mükemmeldir.**



KLASİK 390 PC KABLOSUZ

En yüksek düzey **özgürlüğü arayan** profesyoneller için **bir sonraki adım**

Küçük ve orta ölçekli **aile konutları**, hafif **ticari projeler** ve hem iç hem de dış mekânlarda **ince son kat** işleri için idealdir.

Dayanıklı **Endurance Chromex** pistonlu pompa, 227 bar'da en geniş yelpazede mimari kaplama püskürtmeleri **yapmanıza olanak tanır**

ULTRA VE ULTRAMAX KABLOSUZ TAŞINABİLİR MAKİNELER



KÜÇÜK İŞLERİ BİTİRMENİN EN HIZLI YOLU - PROFESYONELLER TARAFINDAN KANITLANMIŞTIR

PATENTLİ TEKNOLOJİ

FlexLiner™ Torba Sistemi

- Hızlı başlatma, püskürtme ve temizleme sağlar
- Her yönde, hatta tersten püskürtme becerisi
- Benzersiz taşınabilirlik imkânı sağlar

DeWALT® 18 V MAX LİTYUM-İYON PİL

- DeWALT destekli® – Her 18 V Lityum-İyon DeWALT® pil ile uyumludur

MÜKEMMEL HAVASIZ SON KAT – HER HIZDA PÜRÜZSÜZ VE DÜZ

SmartControl™

- İnceltme gerektirmeyen pürüzsüz, tek kaplamalı son katlar

PROCONTROL™ II BASINÇ KONTROLÜ

- Özel basınç yönetimi teknolojisi
- Avucunuzda KLASİK 390 PC KABLOSUZ ile aynı Perfect Airless Finish™ sağlar

GENİŞ BASINÇ ARALIĞI VE MEME DESTEĞİ

PATENTLİ TEKNOLOJİ

RAC X™ Son Kat Düşük Basıncılı Memeler

- Tam basınç aralığı: 34 – 138 bar
- Eksiksiz meme desteği serisi: .008 - .016
- En düşük havasız püskürtme basıncında endüstrinin en iyi son katı

HER İŞTE GÜVENİLİRLİK HER SEFERİNDE

PATENTLİ TEKNOLOJİ

TRIAx™ Pompa

- Tamamen yeni, temizlemesi kolay tasarım sayesinde dakikalar içinde temizleyin
- Sıkışacak giriş çek valfi bulunmaz - saniyeler içinde hazırlayın ve püskürtün
- Otomatik Çıkış Bilya Tokmağıyla güvenilir hazırlama

ProConnect™

- ProConnect tasarımı iş sırasında kolay değiştirme olanağı sağlar

KABLOSUZ RÖTUŞ UZMANI

EN İYİ PERFORMANS, TAŞINABİLİRLİK, SON KAT VE KÜÇÜK İŞLER İÇİN GÜVENİLİRLİK

Profesyoneller onaylıyor. Havasız Taşınabilir püskürtme makineleri, küçük işleri hızlıca halletmek için temel bir araçtır. Endüstride test edilmiş Graco ULTRA ve ULTRAMAX kablosuz Taşınabilir cihazlar, dünyanın en gelişmiş cihazları olup rakipsiz hız, üstün taşınabilirlik, kusursuz son kat ve bir sonraki kullanım için güvenilirlik sunar.

**SU BAZLI
MALZEMELERİ PÜSKÜRTÜR**

**SOLVENTE DAYANIKLI VE SU
BAZLI MALZEMELERİ PÜSKÜRTÜR**



SU BAZLI



SU BAZLI

SOLVENTE DAYANIKLI

**2 MODEL
AYNI PERFORMANS**



ULTRA CORDLESS
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

BİRÇOK KÜÇÜK İŞ İÇİN PÜSKÜRTME GÜCÜ VE ÖZGÜRLÜĞÜ



İÇ MEKÂN RÖTUŞLARI



DIŞ MEKÂN RÖTUŞLARI



KAPILAR



GARAJLAR



ÇİTLER



KABİNLER



KÜÇÜK SON KAT PROJELERİ

DEWALT® ve DEWALT® Logosu DEWALT® Industrial Tool Co.'nun ticari markalandır ve lisans kapsamında kullanılır.

ULTRA KABLOSUZ HAVASIZ TAŞINABİLİR

PATENTLİ TEKNOLOJİ

1 PATENTLİ RAC X™ FFLP SWITCHTİPS™

- Üniteye iki meme dahildir
- Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™, olağanüstü püskürtme sonuçları sağlar ve meme tıkanıklıklarını temizlemeyi basitleştirir
- HERHANGİ BİR Graco Püskürtme Makinesiyle daha düşük basınçta püskürtme yapın

2 SERAMİK BİLYALARLA GERÇEK PROFESYONEL ÇIKIŞ KONTROLLERİ

3 1 LİTRE FLEXLİNER™ TAMAMEN YENİ, TEMİZLEMESİ KOLAY TASARIM!

Tek kullanımlık astarlar, temizleme süresini ortadan kaldırır HER yönde, hatta ters yönde püskürtün!

4 LED YAKIT GÖSTERGESİ



EN HAFİF PROFESYONEL KABLOSUZ HAVASIZ TAŞINABİLİR MAKİNELER

Mükemmel Havasız Son Kat™ Sağlar
– tıpkı KLASİK 390 PC Kablosuz gibi!



ÇIKARILABİLİR MALZEME FİLTRESİ

Meme tıkanıklıklarını önlemek için. Standart olarak duvar boyası için siyah 60'lık mesh filtresiyle ve Son Kat boyaları için mavi 100'lük mesh filtreyle sağlanır.

* Solvent bazlı malzemeler için ULTRAMAX Havasız Taşınabilir Püskürtme Makinesini seçin.

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ KABLOSUZ HAVASIZ TAŞINABİLİR BOYA PÜSKÜRTME MAKİNESİ



Drop-In On-the-Job Triax™ pompa değiştirme

TRIAX™ ÜÇLÜ PİSTON POMPASI

Uzun süreli güvenilirlik sağlamak için tasarlanmış dayanıklı karbür piston



PROCONTROL™ II BASINÇ KONTROLÜ

Hem kalın hem de ince malzemelerde TAM kontrol için ayarlanabilir motor hızı ve debi

SMARTCONTROL™

Tüm püskürtme basınçlarında tutarlı püskürtme fanı sağlar



Herhangi bir 18V Lityum İyon veya 54V FlexVolt
DeWALT® pil ile uyumludur

GX FF KABLOSUZ



GX FF Kablosuz Püskürtme Makinesi, sektörün şimdiye kadar üretilen en hızlı ve en taşınabilir Son Kat Püskürtme Makinesidir

SON KAT İŞLERİNİ TAMAMLAMANIN EN HIZLI YOLU

- İki adet DEWALT® 6ah FlexVolt® akü tarafından desteklenmektedir
- Son kat projelerinde ve daha fazlasında tüm gün boyunca püskürtme yapın!

EN TAŞINABİLİR ÜNİTE

- Kompakt ve hafif tasarım
- Kolay taşıma kabzası taşımayı kolaylaştırır

MÜKEMMEL HAVASIZ SON KAT

- Patentli RAC X™ Son Kat Düşük Basıncılı (FFLP) Switchtip™
- En kolay kalıp bindirme
- Standart memelerde 2 kat kadar daha fazla meme kullanım ömrü

PROFESYONEL CONTRACTOR PC COMPACT™ TABANCASI

- %25 daha küçük boyutla Maksimum Kontrol
- %25 Daha Hafif Ağırlıkla Daha Uzun Püskürtme Süresi
- %50'ye Kadar Daha Hafif Tetik Çekimi Kuvveti
- ProConnect® ile Tabancayı Saniyeler İçinde Onarın
- En dar alanlarda kolaylıkla püskürtme yapın

GÜÇLÜ VE FIRÇASIZ DC MOTOR

- Uzun pil çalışma ömrü sağlar
- Hafif kompakt tasarım daha fazla taşınabilirlik sağlar
- En geniş yelpazede mimari kaplama püskürtmeleri gerçekleştirin

KOLAY MALZEME TAŞIMA

- 5,7 litrelik hazne sayesinde hızlı başlatma ve temizleme
- Az miktarda malzeme püskürtmek için ideal



KABLOSUZ SON KAT UYGULAYICI

CONTRACTOR PC COMPACT: EN DAR ALANLARDA KOLAYLIKLA PÜSKÜRTME YAPIN

%25 daha hafif ve %25 daha küçük olan Contractor PC Compact, gün boyu konfor ve kontrol sağlar ve dar alanlarda maksimum esneklik için tasarlanmıştır.



HİÇ DURMADAN PÜSKÜRTME YAPMANIZI SAĞLAYACAK ÇIGIR AÇAN TABANCA TEKNOLOJİSİ

1 parçalı, yerinde tabanca onarımı sayesinde duruş süresini azaltın

- Özel ProConnect Yedek Kartuş
- Basit, tek bir kartuşta bir araya gelen iğne ve tüm aşınma parçaları
- Kartuşu değiştirdiğiniz an yepyeni bir tabanca elde edersiniz

DAHA AZ YORULARAK İŞLERİ DAHA HIZLI BİTİRİN

Şimdiye kadarki en rahat ve en hafif püskürtme deneyimini sunar

- Tüm püskürtme basınçlarında en hafif tetik çekim kuvveti
- Tüm püskürtme basınçlarında en hafif tetik tutma kuvveti

%50 DAHA AZ TETİK ÇEKİMİ VE TUTMA KUVVETİ



ORTA İLA BÜYÜK ÖLÇEKLİ SON KAT PROJELERİNDE PÜSKÜRTME GÜCÜ VE ÖZGÜRLÜĞÜ



KABINLER, DÖŞEME
VE KARTONPIYER



MUTFAK DOLAPLARI



KAPILAR



BANYO DOLAPLARI



MOBİLYA



DIŞ MEKÂN AHŞAPLARI



GARAJ KAPILARI



ALT VE ÖN YÜZEYLER

GX FF KABLOSUZ

1 DEWALT DESTEKLİ®

- İki adet tam şarjlı DEWALT 54V FlexVolt 6 Ah aküyle tüm gün boyunca son kat projelerinde püskürtme yapın

2 DEWALT® FAN SOĞUTMALI HIZLI ŞARJ ALETİ

- Pili 60 dakikadan kısa sürede hızla şarj eder, kesinti süresini düşürür
- Yüklenicilerin işleri kesintiye uğramadan bitirmesine olanak tanır

3 KOMPAKT FIRÇASIZ DC MOTOR

- Hafif kompakt tasarım daha fazla taşınabilirlik sağlar
- Güçlü fırçasız motor, daha uzun çalışma süresi sağlar

4 CONTRACTOR PC COMPACT TABANCA

- Şimdiye kadar üretilmiş en hafif ve en küçük havasız püskürtme tabancası
- Yükleniciye tüm gün püskürtme yapma olanağı sağlar
- Dar alanlarda kolaylıkla püskürtme olanağı sunar
- Son Kat Düşük Basıncılı SwitchTip ile mükemmel havasız son kat



Ayarlanabilir Basınç Kontrolü

Geniş bir yelpazedeki boyaları püskürtmenize veya ruloyla boyamanıza olanak sağlar.



PushPrime™

Her zaman hızlı dolum sağlar: Dolumla ilgili sorunlar oluştuğunda sıkışmış giriş çek valflerini gevşetir.



Basınç Göstergesi

Profesyonel yağlı basınç göstergesi

KABLOLU PÜSKÜRTME MAKİNESİNİN GÜCÜ, KABLOSUZUN ÖZGÜRLÜĞÜ!



5 5,7 LİTRELİK HAZNE

- Haznesi bağımsız ve taşınabilir olmanın yanı sıra uzun püskürtme süresi sağlar
- Kapak, kaplamaların tüm gün taze kalmasına yardımcı olur

6 PRO™ POWER-PISTON POMPA

- Olağanüstü dayanıklılık ve uzun ömürlü pistonlu pompa
- Bakım gerektirmeden çalışan MAKS. AKIŞ için özel, ömür boyu yetecek şekilde yağlanmış silici pedi: 1,4 l/dak MAKS. MEME: 0,019 inç MAKS. BASINÇ: 207 bar

7 AYARLANABİLİR BASINÇ KONTROLÜ

- Geniş kapsamlı kontrol, özel nesneler
- üzerinde tam kaplama veya bir alan
- içerisinde ince bir püskürtme sağlar

8 AŞAĞIDAKİLERİ İÇERİR

- Contractor PC Compact Tabanca
- BlueMax II Hortum 3/16 inç x 7,5m
- RAC X FFLP 210 SwitchTip ve Kelebek
- (2) DEWALT 54V 6 Ah FlexVolt Pil
- (1) DEWALT Fan Soğutmalı Hızlı Şarj Aleti



ProXChange™ Pompa Değiştirme Sistemi

Kolay ve Hızlı Pompa Onarım Sistemi

Pompa kartuşunu dört basit adımda çıkarıp değiştirebilirsiniz:

- Pompanın çıkarılması alet gerektirmez
- Pompayı çıkarmak için sadece kapağı kaldırın



Kontrol kapağını kaydırıp kaldırarak açın



Pompa grubunu çıkarın



Pompayı gevşetmek ve kartuşu çıkarmak için çerçeve altıgen bağlantı elemanı kullanın



Yeni kartuşu yükleyin ve pompayı değiştirin



! İPUCU

Değiştirme Pompası

Elinizin altında yedek bir değiştirme pompası bulundurarak duruş sürelerini engelleyin.

GX 21 KABLOSUZ



GX™ 21 Kablosuz Püskürtücüyle Graco, profesyonellerin HAVASIZ Boyamanın avantajlarından faydalanmasına ve en üst düzey özgürlüğün keyfini çıkarmasına olanak sağlar:

HIZ VE VERİMLİLİK

- İşlerinizi daha hızlı bitirin

TEK TİP UYGULAMA

- Her yüzeyde eşit bir boya katmanı uygulayın

DAHA İYİ SON KAT

- Bir rulo veya fırça gibi izler bırakmaz

KOLAY KULLANIM

- Püskürtme makinenizi gittiğiniz her yere götürün

ÖZGÜRLÜK

- İstedığınız yere püskürterek uygulama olanaklarını genişletin



KABLOSUZ AMACA YÖNELİK

HER YÜKLENİCİNİN TADİLAT VE YENİ KONUT İNŞAAT PROJELERİNDE ARADIĞI GÜÇ, TAŞINABİLİRLİK, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİKLE BOYAMA İŞLERİNİ BİTİRMEK İÇİN İDEAL

Havasız püskürtmenin avantajlarını ilk elden tecrübe etme fırsatınız olmadı mı? Şimdi üst düzeyde özgürlük ve güvenliğin tadını çıkarırken tecrübe edebilirsiniz.

“Profesyoneller için gerçek bir Havasız ekipman hiç bu kadar uygun fiyatlı ve taşınabilir olmamıştı.”

Fırça ve rulonuzdan Havasız ekipmana geçiş konusunda herhangi bir çekinceniz vardysa, artık karar vermeniz daha kolay! Yenilikçi tasarımı ve devrim niteliğindeki pille çalışan teknolojisi sayesinde Graco'nun GX™ 21 kablosuz ekipmanı, sınırlı bir yatırımla Havasız püskürtme ekipmanına ilk adımınızı atmanızı sağlar ve en üst düzeyde özgürlük sunar.



Havasız ekipman kullanan bir boyacı mısınız?

Daha fazla işi daha hızlı ve daha iyi bir son katla bitirebileceğinizi zaten biliyorsunuz... Size şunu söyleyebiliriz: Graco'nun GX™ 21 kablosuz ekipmanı ve genişletilmiş uygulama olanakları sayesinde artık bu avantajları daha da fazla işe aktarabileceksiniz! Neden Havasız boyama yöntemini sadece dış yüzey işleri ya da daha büyük ticari projelerle kısıtlayasınız? Havasız yöntemini iç tadilat işlerinde neden kullanmıyorsunuz? Bunu yapmaya GX™ 21 kablosuz Havasız boya püskürtme makineleriyle hemen başlayın.

- alıştığınız profesyonel ekipmanın artık daha kompakt, taşınabilir ve güvenli bir versiyonu.
- avantajlarından en düşük yatırımla faydalanabilmeniz için tasarlandı
- ikinci bir rengi püskürtmek için ideal olup küçük işyerlerinde verimliliğinizi artırır

BİRÇOK KÜÇÜK İŞTE ZAHMETSİZCE PÜSKÜRTME YAPMANIZ İÇİN GÜÇ VE ÖZGÜRLÜK



İÇ DUVARLAR VE TAVANLAR




KAPILAR VE GARAJ KAPILARI



KABİNLER, DÖŞEME
VE KARTONPİYER




BAHÇELER VE ÇİTLER



GRAFİTİ TEMİZLEME



DİŞ MEKÂN AHŞAPLARI



UZAK KONUMLAR
VE DAHA FAZLASI!

GX 21 KABLOSUZ

1 KULLANIŞLI DAMLA KABI

- Boya damlama riskini ortadan kaldırır

2 PROXCHANGE™ POMPA DEĞİŞTİRME

- Pompaların dakikalar içinde değiştirilebilmesi maliyetli duruş sürelerini ortadan kaldırır
- Pompa değiştirmek için alet gerekmez

3 PROX™ POWER-PISTON POMPA

- Olağanüstü dayanıklılık ve uzun ömürlü pistonlu pompa
- Kolay bakım için modüler pompa komponentleri

4 DeWALT DESTEKLİ®

- Yüksek kapasiteli 6ah FlexVolt® aküler – Akü şarjı başına 23 litreye kadar püskürtme yapın
- Tüm gün püskürtme için iki aküyle birlikte teslim edilir
- Fan soğutmalı hızlı şarj cihazı, pili 60 dakikadan kısa sürede şarj eder

5 ÜST DÜZEY TAŞINABİLİRLİK

- Taşıma sırasında sıçramaları ve dökülmeleri önleyen kapağıyla tüm rakip sistemlerden daha hafif
- Kolay taşıma kabzası taşımayı kolaylaştırır



JetRoller™

Püskürtme makinenizi genişletin

Tercih ettiğiniz ruloyu kullanın ve rulo uygulamasıyla püskürtmeyi tek bir işlemde birleştirin. Püskürtme makinenizi JetRoller'la uzatın ve rulo uygulaması ile püskürtmeyi tek bir işlemde birleştirerek uygulama süresini en aza indirin.

Avantajları:

- Yaygın şekilde mevcut olan 18 veya 25 cm rulo koruyucularını kullanır.
- Büyük işleri geleneksel yöntemlere kıyasla yarı zamanda tamamlar
- Tozumu azaltır
- Erişim sorununu ortadan kaldırır
- Tırmanmayı ve sürekli olarak yukarıya ve aşağıya uzanmayı ortadan kaldırır

Kit, hafif ve çıkarılabilir bir rulo çerçevesi, 50 cm uzatma, CleanShot™ Shut-Off™ valfi, Inline™ tabanca, püskürtme memesi ve kelebek içermektedir.

Ayarlanabilir Basınç Kontrolü

Geniş bir yelpazedeki boyaları püskürtmenize veya ruloyla boyamanıza olanak sağlar.

PushPrime™

Her zaman hızlı dolum sağlar: Dolumla ilgili sorunlar oluştuğunda sıkışmış giriş çek valflerini gevşetir.

Basınç Göstergesi

Profesyonel yağlı basınç göstergesi

KABLOLU PÜSKÜRTMENİN GÜCÜ, KABLOSUZUN ÖZGÜRLÜĞÜ!



5

6 DOĞRUDAN DALDIRMA TASARIMI

- 1 – 30 litre arası boya kovaları veya kaplarından doğrudan boya çeker
- Esnek ve şeffaf emiş setinin kullanımı kolay ve temizdir

7 FIRÇASIZ DC MOTOR

- Güçlü fırçasız motor daha uzun pil çalışma süresi sağlar
- Hafif kompakt tasarım daha fazla taşınabilirlik sağlar

8 RAC X™ DÜŞÜK BASINÇLI (LP) SWITCHTIP™

- Daha uzun pil ömrü, daha az tozuma ve en uzun meme ömrü için daha düşük basınçta püskürtme yapın

9 PÜSKÜRTMEYE HAZIR

- SG3™ Havasız Püskürtme Tabancası
- 1/4 inç x 15m BlueMax II Havasız Hortum
- RAC X FFLP310 ve LP517 SwitchTip
- (2) DeWALT® 6ah FlexVolt Piller
- DeWALT® Fan Soğutmalı Hızlı Şarj

4



ProXChange™ Pompa Değiştirme Sistemi

Kolay ve Hızlı Pompa Onarım Sistemi

Pompa kartuşunu dört basit adımda çıkarıp değiştirebilirsiniz:

- Pompanın çıkarılması alet gerektirmez
- Pompayı çıkarmak için sadece kapağı kaldırın



Kontrol kapağını kaydırıp kaldıracak açın



Pompa grubunu çıkarın



Pompayı gevşetmek ve kartuşu çıkarmak için çerçevenin altıgen bağlantı elemanını kullanın



Yeni kartuşu yükleyin ve pompayı değiştirin



! İPUCU

Değiştirme Pompası

Elinizin altında yedek bir değiştirme pompası bulundurarak duruş sürelerini engelleyin.

KLASİK 390 PC KABLOSUZ



HER İŞTE TAKDİR EDECEĞİNİZ FAYDALAR

- Gücün mevcut olduğu yerler yerine istediğiniz yerde kurulum yapın
- Güç dalgalanmaları olmadan tutarlı, bütün gün püskürtme gücü
- RAC X™ Düşük Basıncılı SwitchTips™ ile mükemmel havasız son katlar sunun
- Güç için rekabet etmeyi ortadan kaldırın
- Uzun uzatma kablolarıyla zaman harcamayı bırakın
- Hafif tasarım taşınmayı ve nakliyyeyi kolaylaştırır
- Gürültülü jeneratörler yerine pil gücüyle sessiz çalışma ortamlarını tecrübe edin

ŞİMDİYE KADAR ÜRETİLMİŞ EN YÜKSEK PERFORMANSLI KABLOSUZ PÜSKÜRTME MAKİNESİ

- 227 bar'a kadar püskürtme
- 1,8 l/dakikaya kadar performans
- 0,021 inç boyutuna kadar meme desteği

BÜTÜN GÜN PÜSKÜRTME GÜCÜYLE GÜVENEİLECEĞİNİZ PERFORMANS

- İki aküyle 23 litreye kadar püskürtme yapın
- Bütün gün püskürtme için iki pil
- Pili 60 dakikadan kısa bir süre içinde şarj edin

BENZERSİZ TAŞINABİLİRLİK, İSTEDİĞİNİZ YERDE PÜSKÜRTME ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAR

- Hafif profesyonel havasız boya püskürtme makinesi
- Güç kabloları, elektrik prizleri veya jeneratörlerden kurtulun
- Her yerde her işi daha hızlı bitirin

SAĞLAM KABLOSUZ YÜK BEYGİRİ

KÜÇÜK ELEKTRİKLİ PÜSKÜRTME MAKİNELERİNDE EN İYİ DEĞER



Classic 390 PC Kablosuz, "yeni başlayan" ve en üst düzeyde özgürlük arayan profesyoneller için üretilmiş sağlam bir yük beygiridir. Hafif ve taşınabilir; kaldırması ve taşınması kolaydır. Klasik 390 PC Kablosuz, konut işleri, hem iç hem dış mekânda son kat işleri ve uzak konumlar için ideal püskürtme makineleridir ve küçük elektrikli püskürtme makinelerinde bulabileceğiniz en iyi değerdir.

Kablolu Klasik 390 PC havasız püskürtme makinesinin performansını, güç kablolarından, elektrik prizlerinden veya jeneratörlerden özgürleşmiş olarak sunacak şekilde tasarlanmıştır. Her işte daha hızlı püskürtme yapmanın gücünü ve özgürlüğünü tecrübe edin.

ÇOK ÇEŞİTLİ KONUT İŞLERİ, HAFİF TİCARİ PROJELER VE SON KAT UYGULAMALARINDA PÜSKÜRTME GÜCÜ VE ÖZGÜRLÜĞÜ



İÇ DUVARLAR VE TAVANLAR



DIŞ MEKÂNLAR



KAPILAR VE GARAJ KAPILARI



KABİNLER, DÖŞEME VE KARTONPİYER



BAHÇELER VE ÇİTLER



GRAFİTİ TEMİZLEME



DIŞ MEKÂN AHŞAPLARI



UZAK KONUMLAR VE DAHA FAZLASI!

KLASİK 390 PC KABLOSUZ

1 EASY OUT™ POMPA FİLTRESİ

- Özel içten dışa filtreleme işlemi, bakım kolaylığıyla kaliteli bir son kat sağlar

2 PROCONNECT™ POMPA DEĞİŞTİRME

- Pompaların dakikalar içinde değiştirilebilmesi maliyetli duruş sürelerini ortadan kaldırır

3 ENDURANCE™ PİSTONLU POMPA

- En yakın rakibinden 2 kat daha uzun ömürlü
Maks. Debi: 1,8 l/dak
Maks. Meme: 0,021 inç
Maks. Basınç: 227 bar

4 DeWALT DESTEKLİ®

- Yüksek kapasiteli 6ah FlexVolt® aküler – Akü şarjı başına 23 litreye kadar püskürtme yapın
- Tüm gün püskürtme için iki aküyle birlikte teslim edilir
- Fan soğutmalı hızlı şarj cihazı, pili 60 dakikadan kısa sürede şarj eder



JetRoller™ İdeal tadilat aracı

Püskürtme makinenizi JetRoller'la uzatın ve rulo uygulaması ile püskürtmeyi tek bir işlemde birleştirerek uygulama süresini en aza indirin. Yaygın şekilde mevcut olan 18 veya 25 cm rulo koruyucularını kullanın.

Avantajları:

- Tozumu azaltır
- Erişme sorununu ortadan kaldırır
- Tırmanmayı ve sürekli olarak yukarıya ve aşağıya uzanmayı ortadan kaldırır
- Büyük işleri geleneksel yöntemlere göre yarı zamanda tamamlar

Kit, hafif ve çıkarılabilir rulo çerçevesi, 50 cm uzatma, CleanShot™ Shut-Off™ valf, Inline™ tabanca, püskürtme memesi ve kelepçe içermektedir.

Hazne

İstedığınız her yerde son kat püskürtmek için Klasik 390 PC Kablosuzla uyumlu 5,7 litrelik kullanışlı bir hazne.



ÇIĞIR AÇAN KABLOSUZ PERFORMANSI



5 ADVANTAGE DRIVE™

- Sertleştirilmiş çelik dişliler son derece sessiz çalışma sağlar

6 FIRÇASIZ DC MOTOR

- Güçlü fırçasız DC motor daha uzun pil çalışma süresi sağlar
- Hafif kompakt tasarım daha fazla taşınabilirlik sağlar

7 RAC X™ DÜŞÜK BASINÇLI (LP) SWITCHTIP™

- Daha uzun pil ömrü, daha az tozuma ve en uzun meme ömrü için daha düşük basınçta püskürtme yapın

8 PÜSKÜRTMEYE HAZIR

- Contractor FTx Tabancası
- 1/4 inç x 15m Havasız Hortum
- RAC X LP517 SwitchTip
- (2) DeWALT® 6ah FlexVolt Piller
- DeWALT® Fan Soğutmalı Hızlı Şarj Cihazı

9 SAĞLAM ÇELİK ÇERÇEVE

- Kalın krom kaplamalı çelik, iş sahasındaki ağır koşullara dayanıklıdır



Hızlı Pompa Değiştirme

Herhangi bir hasar oluşması durumunda pompanızı 3 adımda kolaylıkla KENDİNİZ değiştirin. Artık pompa onarımları için daha fazla zaman veya işçilik masrafları için daha fazla para kaybetmek yok.



Kelepçe somununu gevşetin



Kapağı açın ve pompayı çıkartın



Hortumu ve emiş borusunu çıkartın

- Şantiyede 1 dakikada değiştirme
- Servis için beklemek yerine püskürtmeye devam etmenizi sağlar
- Kaybolabilecek hiçbir pim veya parça yoktur!



! İPUCU

Yanınızda yedek bir pompayı hazır tuttuğunuz sürece, işinizi her zaman bitirebileceksiniz!

AKSESUARLAR - KABLOSUZ TAŞINABİLİR EKİPMANLAR

FlexLiner™ Aksesuarlar

- 17A226 1 litrelik FlexLiner boya torbalari (3'lü paket)
- 17P212 1 litrelik FlexLiner boya torbalari (25'li paket)
- 17F005 1,25 litrelik FlexLiner boya torbalari (3'lü paket)
- 17P549 1,25 litrelik FlexLiner boya torbalari (25'li paket)

Extra FlexLiner™ Kap Tertibatları

- 17P550 1 litrelik Flexliner sistemi (su bazlı)
- 17P551 1 litrelik Flexliner sistemi (solvente dayanıklı)
- 17P552 1,25 litrelik Flexliner sistemi (su bazlı)
- 17P553 1,25 litrelik Flexliner sistemi (solvente dayanıklı)

Kaplar

- 17N392 Kap, 1 litre
- 17D850 Kap, 1,25 litre

CanConnect™

- 17M867 CanConnect

Filtreler

- 17P554 60'lık mesh (3'lü paket)
- 17P555 100'lük mesh (3'lü paket)

RAC X™ Kelebekler ve Eklentiler

- 246215 RAC X™ kelebek 7/8 inç (su bazlı)
- 17P573 RAC X™ kelebek 1 inç (solvente dayanıklı)
- 287019 Rac X™ kelebekli 25 cm uzatma (yalnızca Ultra Airless Cordless için)
- 287020 Rac X™ kelebekli 40 cm uzatma (yalnızca Ultra Airless Cordless için)

Memeler ve Yataklar

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Meme yatağı/contası (su bazlı), (5'li paket)
- 17P502 Meme yatağı/contası (solvente dayanıklı), (5'li paket)

Piller

- 17P557 1 DeWALT® 18V 2.0 Ah XR Lityum-İyon Pil
- 17P560 Şarj Cihazı, 230V

Sıvılar

- 253574 Pump Armor™ - 1 litre

Diğer

- 17M883 Saklama kutusu
- 17N515 Kapak tertibatı (su bazlı)
- 17N517 Kapak tertibatı (solvente dayanıklı)
- 17M879 Kapak prizi
- 16H256 Topraklama kablosu
- 17P712 Vacuvalve kapağı

AKSESUARLAR - GX FF & GX 21 KABLOSUZ



Tabancalar

- 17J910 SG3™ tabanca, 4 Parmaklı,
RAC X™ 515 meme
19Y350 RAC X™ 517 uçlu Contractor PC
Compact™ tabancası



Filtreler

Tabanca Filtres (GX™ FF Kablosuz - Compact™ Tabanca için)

- 19Y355 60'lık mesh, siyah
19Y356 100'lük mesh, mavi
19Y358 60 ve 100'lük mesh, siyah ve mavi



- 218131 50'lik mesh, mavi
218133 100'lük mesh, turuncu
256975 150'lik mesh, kırmızı



Malzeme Filtresi InstaClean™

- 257094 40 mesh, hat içi filtresi

Hortumlar

- 214698 3/16 inç x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340 1/4 inç x 15 m (Duraflex™)



Memeler ve Kelebekler

- LPXXX Yeşil RAC X™ düşük basınçlı meme
FFLPXXX Yeşil RAC X™ Son Kat düşük basınçlı
meme
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, geniş yüzeyler
için
246215 RAC X™ kelepçe



Diğer

- 17J444 Taşıma kayışı
253574 Pump Armor™, 1 litre, temizleme sıvısı
17H171 Hazne, 5,7 litre (sadece GX™ FF)



ProXChange™ Pompa Kiti - Şeffaf Ambalaj

- 24Y472 Tüm GX birimlere uygun şeffaf ambalaj

JetRoller™ Sistemi

Inline™ Tabancayla

- 24V490 Rulo 18 cm
24V491 Rulo 25 cm



Inline™ Tabanca olmadan

- 24V492 Rulo 18 cm
24V493 Rulo 25 cm



CleanShot™ RAC X™ Kutup Tabancası

- 287026 90 cm
287027 180 cm



InLine™ Tabancalı Rulolar

- 6880095 Dış yüzey, 30 cm sabit
098084 Dış yüzey, 90-180 cm teleskopik
098085 Dış yüzey, 45-90 cm teleskopik
245397 İç yüzey, 50 cm sabit

RAC X™ Meme Uzatmaları

- 287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm
232123 1 m Ağır Hizmet Tipi uzatması



Kamçı Hortumlar (230 bar)

- 238358 3/16 inç x 0,9 m
238359 3/16 inç x 1,8 m
238959 3/16 inç x 1,4 m
25C827 1/8 inç x 0,9 m
25C828 1/8 inç x 1,4 m



Piller

- 20A163 DeWalt® 54V 6.0 Ah FlexVolt Pil
20A166 DeWalt® Fan soğutmalı hızlı şarj cihazı



AKSESUARLAR - KLASİK 390 PC KABLOSUZ



FTX™-E Tabancalar

- 288438 FTX™-E tabanca, RAC X™ 517
memeye, RAC X kelebek ve 2 filtre
262116 FTX™-E tabanca, RAC X™,
60'lık mesh filtre, memesiz



Easy-Out™ Tabanca Filtreleri

- 257129 30'luk mesh, gri
287032 60'lık mesh, siyah
287033 100'lük mesh, mavi
257130 200'lük mesh, kırmızı



Easy-Out™ Pompa Filtreleri

- 246425 30'luk mesh, gri
246384 60'lık mesh, siyah (=standart)
246382 100'lük mesh, mavi
246383 200'lük mesh, kırmızı



BlueMax™ II Hortum

- 214698 3/16 inç x 7,5 m
241272 1/4 inç x 20 m
240794 1/4 inç x 15 m
223771 1/4 inç x 30 m



Hortum Konektörleri

- 156971 1/4 inç x 1/4 inç
157350 1/4 inç x 3/8 inç



Kamçı Hortumlar (230 bar)

- 238358 3/16 inç x 0,9 m
238359 3/16 inç x 1,8 m
238959 3/16 inç x 1,4 m
25C827 1/8 inç x 0,9 m
25C828 1/8 inç x 1,4 m



Şeffaf Ambalaj - ProConnect Alt Pompa

- 17C489 Tüm Classic PC'lere uygun Şeffaf
Ambalaj



Piller

- 20A163 DeWalt® 54V 6.0 Ah FlexVolt Pil
20A166 DeWalt® Fan soğutmalı hızlı şarj cihazı



JetRoller™ Sistemi

- 0,5 m Ağır Hizmet Tipi Uzatma, Inline™ Tabanca ile
24V490 Rulo 18 cm
24V491 Rulo 25 cm

0,5 m Ağır Hizmet Tipi Uzatma, Inline™ Tabanca ile

- 24V492 Rulo 18 cm
24V493 Rulo 25 cm

- 232123 1 m Ağır Hizmet Tipi Uzatma



Hazne

- 17H171 Hazne, 5,7 litre



RAC X Meme Uzatmaları

- 287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm



CleanShot™ RAC X™ Kutup Tabancası

- 287026 90 cm
287027 180 cm



Dış Mekân Ruloları (takım olarak)

- 6880095 30 cm sabit
098084 90-180 cm teleskobik
098085 45-90 cm teleskobik



Rulo Kiti

- 245397 Sabit iç rulo 50 cm - EvenFlow™ kafa
23 cm - Kapak 12 mm - InLine™ tabanca



Memeler ve Kelebekler

- LPXXX Yeşil RAC X™ düşük basınçlı meme
FFLPXXX Yeşil RAC X™ Son Kat düşük basınçlı meme
WA12XX RAC X™ Geniş RAC™, geniş yüzeyler için
246215 RAC X™ kelebek



Sıvılar

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

POWERED BY DeWALT® XR LİTYUM İYON VE DeWALT® XR FLEXVOLT TEKNOLOJİSİ



KABLOSUZ TAŞINABİLİR EKİPMANINIZIN BAĞIMSIZLIĞINI GELİŞTİRMEK İSTER MİSİNİZ?

Daha büyük bir Ah -18V pil satın alın **veya 54V FlexVolt pil kullanın** ve böylelikle pil ömrünü artırın. 1,25 litrelik daha büyük bir kabın ve astarların satın alma listenizdeki bir sonraki öge olacağından çok eminiz!

Mevcut versiyonları:

2.0 Ah* - 5.0 Ah* - 6.0 Ah* - 9.0 Ah*



DeWALT® 18V 2.0 Ah
XR Pili



Taşınabilir Pil şarj cihazı



GX FF, GX21 VEYA CLASSİC 390 PC CORDLESS'İNİZİN BAĞIMSIZLIĞINI GELİŞTİRMEK İSTER MİSİNİZ?

Pil ömrünü uzatan daha büyük bir Ah -54V FlexVolt pil satın alın. Daha da uzun süre püskürtme yapabileceksiniz ve kesinlikle endişelenmenize gerek kalmayacak!

Mevcut versiyonları:

6.0 Ah* - 9.0 Ah* - 12.0 Ah*



DeWALT® Fan
soğutmalı hızlı
şarj cihazı



DeWALT® 54V 6.0 Ah
FlexVolt Pili

* Graco'da yalnızca 2 Ah XR ve 6 Ah FlexVolt piller mevcuttur. Satıştaki diğer boyutlar için DeWALT® Servis Merkezlerine başvurun

KABLOSUZ PÜSKÜRTME MAKİNELERİ

ENDÜSTRİNİN İLK KABLOSUZ YÜKSEK PERFORMANSLI BOYA PÜSKÜRTME MAKİNELERİ

Teknik Özellikler



Model Adı:	ULTRA HAVASIZ TAŞINABİLİR KABLOSUZ	ULTRAMAX HAVASIZ KABLOSUZ	GX FF KABLOSUZ	GX 21 KABLOSUZ	CLASSIC 390 PC KABLOSUZ
TEKNİK ÖZELLİKLER					
Parça Numaraları: Avrupa versiyonu	17M366	17P258	25U466	25T967	25T863
Parça Numaraları: Birleşik Krallık versiyonu	25M615	25M614	25U570	25T973	25T943
Maks. çalışma basıncı (bar)	138	138	207	207	227
Maks. Meme Boyutu	0,016 inç	0,016 inç	0.019"	0,021 inç	0,021 inç
Ağırlık - kg (lb)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	14.7 (32.5)	12.9 (28.5)	14 (30)
Motor	DC	DC Fırçasız	DC Fırçasız	DC Fırçasız	DC Fırçasız
Solvent uyumlu	-	✓	✓	✓	✓
Güç kaynağı	2 x 18V DeWALT® pil 2.0 ah	2 x 18V DeWALT® pil 2.0 ah	2 x 54V DeWALT® Flexvolt pil 6.0 ah	2 x 54V DeWALT® Flexvolt pil 6.0 ah	2 x 54V DeWALT® Flexvolt pil 6.0 ah
Pil şarj cihazı	DeWALT® Lityum iyon şarj cihazı	DeWALT® Lityum iyon şarj cihazı	DeWALT® Fan soğutmalı hızlı şarj cihazı	DeWALT® Fan soğutmalı hızlı şarj cihazı	DeWALT® Fan soğutmalı hızlı şarj cihazı
Pompa Değiştirme Teknolojisi	Drop-in Triax Pompa ProConnect™ ile Değiştirme	Drop-in Triax Pompa ProConnect™ ile Değiştirme	ProXchange™	ProXchange™	ProConnect™
Tabanca	-	-	Contractor PC Compact™	SG3™, 4 parmaklı	FTx™, 4 parmaklı
Hortum	-	-	BlueMax™ - 3/16" x 7.5 m	Duraflex™ - 1/4 inç x 15m	BlueMax™ - 1/4 inç x 15m
Meme/memeler dahildir	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 210	RAC X™ FFLP 310 + RAC X™ LP 517	RAC X™ LP 517

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 / Faks: +32 (89) 770 777 / <http://www.graco.com>



Her Graco satın alımı,
A+ Müşteri Hizmetleri ile
birlikte gelir.



©2019 Graco Distribution BV 300830TR Rev. A 09/21 Avrupa'da basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.
Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adresini ziyaret edin.