

VARUSTEET JA OSAT

Ota korkeapaineruiskulaitteistasi kaikki irti



Kun maalaat, et halua vain **täydellistä tulosta**, haluat myös saavuttaa tämän tuloksen **tehokkaasti ja helposti**. Tässä esitteessä osoitetaan, kuinka oikeat **varusteet ja osat** voivat auttaa saavuttamaan tämän.

AITOJEN GRACO-OSIEN EDUT

Vaihto-osat ostetaan yhä liian usein hinnan perusteella. Pieni rahamäärä, jonka näin säästät, on kuitenkin täysin ristiriidassa tähän liittyviin riskeihin.

Kolme syytä, miksi sinun pitäisi valita aidot osat



1 | Turvallisuus

Graco-osat ovat parasta mahdollista laatua. Muiden valmistajien valmistamat osat ovat heikompia ja siksi vähemmän turvallisia. Kuvittele esimerkiksi maalilettoa, joka ei kestä kunnolla käyttöpainetta ja halkeamia.



2 | Takuu

Takuuehdot pysyvät voimassa vain, jos aitoja osia käytetään. Gracon takuu ei kata sellaisten osien vikoja tai vaurioita, jotka eivät ole Gracon valmistamia.



3 | Aika ja raha

Voit saavuttaa luotettavan huipputehon ja välttää käyttökatkoksia ainoastaan aitojen osien avulla. Halvemmat osat vievät lopulta enemmän aikaasi ja rahaasi: ylimääräiset korjauskustannukset, ylimääräiset työvoimatunnit, jne.



Kuinka tunnistaa aidot Graco-osat



Kaiverrettu Graco-logo

Graco-logo on kaiverrettu suurimpaan osaan männänvarsia, letkuja ja sylintereitä.



Holografinen tarra

Aidon Graco-korjaussarjan pakkauksesta löydät aina holografisen tarran.



Vahva ja kestävä

Graco-osat ovat kestävämpiä ja tuntuvat vahvemmilta kuin muiden valmistajien.

OIKEIDEN VARUSTEIDEN HANKKIMISEN TÄRKEYS

Varusteet ovat kaikkien ammattimaalarien työkalujen ratkaiseva osa. Kaikki Graco-koneet on suunniteltu tehokkaiksi ja voit täydentää pakettia valitsemalla oikeat varusteet.

Kaksi syytä, minkä vuoksi varusteet ovat niin tärkeitä



1 | Yksi laite, useita sovelluksia

Oikeiden varusteiden avulla voit tehdä yhdellä yksiköllä tehokkaasti kaiken ohuen maalikerroksen maalaamisesta korkeiden seinien maalaamiseen. Voit tehdä yhdellä ruiskulla monia erilaisia töitä.



2 | Työskentele mukavammin ja tehokkaammin

Varusteet voivat merkitä eroa työn tuoton tai tappion välillä. Kun muokkaat laitteen tilanteeseen sopivaksi, voit olla varma siitä, että saavutat loistavat tulokset ja ennen kaikkea työ sujuu paljon nopeammin.



Maalaatko korkeaa kattoa? Nämä varusteet tekevät työstä erilaisen



Ruiskutussuutin

Valitsemalla oikean ruiskutussuuttimen kulutat vähemmän maalia ja työskentelet nopeammin.



Suuttimen jatke

Suuttimen jatkeilla tikapuiden ja/tai rakennustelineiden kanssa sähläilystä tulee tarpeetonta.



Maaliletku

Kun käytät erittäin pitkää maaliletkua, voit jättää ruiskutuslaitteen samaan paikkaan maalaustöiden ajaksi.

OIKEA VARUSTE JOKAISEEN TILANTEeseen

Varusteet ruiskupistooleista, suuttimista, jatkeista ja letkuista materiaalisäiliöihin ja paineteloihin auttavat mukauttamaan laitteesi kuhunkin työtilanteeseen sopivaksi.

KORKEAPAINERUISKUPISTOOLIT

Gracolla on valikoima pistoolityyppejä, joilla täytät kaikki tarpeesi. Niissä on kaikissa ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka varmistavat optimaaliset ruiskutustulokset ja helpon käytön kaikissa tilanteissa.

- Vähemmän **maalin roiskumista** ruiskutettaessa
- **Ergonominen** pistoolin kahva
- Yksinkertainen **turvalukko**



FTx™-pistooli

- Tarkkuutta vaativiin viimeistelytyöhön
- Koko Gracon malliston kevyin pistooli



Contractor™-pistooli

- Ihanteellinen suurten pintojen maalaamiseen
- Vahva, mutta miellyttävä ote



Contractor™-tulojohtopistooli

- Miellyttävä työasento suoran liitoksen ansiosta jatkeeseen
- Ihanteellinen jatkeilla, maalausteloilla, jne. maalaamiseen



Silver Plus™-pistooli

- Täydellinen paksumpien materiaalien ruiskutukseen
- Alhainen paino helpottaa käsittelyä



Silver Flex™-pistooli

- Korkeapainemaalauksen- ja tiemerkintäsovelluksiin
- Suora liitäntä suurihalkaisijaisiin letkuihin



Blue TexSpray™-pistooli

- Korkeapainetasoiteille, kitille ja suojapinnoitteille
- Suuri nestekanava ja vahva jousi suurille töille ja volyymeille



TexSpray™-tulojohtopistooli

- Maksimivirtaus paksumpien materiaalien kanssa
- Valettu polymeerikahva tuottaa erittäin miellyttävän otteen

VIHJEITÄ

Gracon ylivoimaiset RAC X™ SwitchTips™ -suittimet ovat korkealaatuisia, kestäviä ruiskutus-suittimia. Ne on erityisesti suunniteltu tuottamaan yhteneväinen ruiskutuskuvio ajan mittaan.

- Maksimoi **tuloksesi** ja paranna työsi **laatua**
- Saatavilla **useina eri kokoina** ja **eri materiaaleille**
- Helposti tunnistettavia **erityisen värikoodauksen** ansiosta kullekin käyttökohteelle



Vihreä LP-suutin

Matala paine

FFLP tarkkaa viimeistelyä vaativiin sovelluksiin, LP seinille, katoille ja lattioille



Sininen PAA-suutin

Korkeapainesovellukset ammattikäyttöön

Sisä- ja ulkoasuintilojen maalaustöihin ja kaupallisia tai teollisia töitä varten



Ruskea HDA-suutin

Raskaat ja kuviosovellukset

Sisä- ja ulkoasuintilojen maalaustöihin ja erittäin raskaille materiaaleille, mukaan lukien korkeapainemenetelmän tasoitteet



Keltainen suutin

Tiimerkintäsovellukset

Pysäköintialueiden, teiden ja varastojen lattioiden, suojateiden ja urheilukenttien merkintä



WideRac™-suutin

60 cm ruiskutuuletin

Sisä- ja ulkoasuintilojen maalaustöihin, joissa vaaditaan suurta tehoa

SUUTTIMEN JATKEET




Korkeiden seinien tai kattojen maalaukseen ei tarvita tikapuita tai rakennustelineitä. Kun käytössäsi on sopivan pituinen suittimen jatke, voit tehdä työn kerralla.

- **Sopii helposti** mihin tahansa korkeapainepistooliin
- Toimitetaan suittimen pidikkeen **kanssa vakiona**
- Vaihtoehtona **useita pituuksia** 25 cm:stä 2 m:iin
- Saatavilla myös **CleanShot™-venttiilin kanssa**

OIKEA VARUSTE JOKAISEEN TILANTEeseen

SUODATTIMET



Suodattimet estävät lian pääsyn ruiskutusjärjestelmään. EasyOut™-suodatinrakenne suodattaa maalin sisältä ulospäin ja lukitsee kaikki jäämät.

- Ne minimoivat mahdolliset **suutinten tukokset** ja optimoivat **viimeistelyjäljen**
- **Kolme suodatintyyppiä**, saatavilla eri kokoisena: tulosihti **1**, pumpun suodatin **2** ja pistoolin suodatin **3**
- Erittäin **helppo irrottaa, puhdistaa** ja käyttää uudelleen

PUMPUT



Jos pumppu rikkoutuu usean käyttötunnin jälkeen, koneesi on käytännössä käyttökelvoton. Tämän vuoksi Graco on kehittänyt laajan valikoiman vaihtopumppuja. Pääset maalaamaan jälleen nopeasti.

- Vaihda pumppu itse **alle minuutissa**, ilman työkaluja
- **Ei käyttökatkoksia**: kun varapumppu on saatavilla, voit aina päästä heti takaisin töihin
- Pumppuja on saatavilla **kaikille Graco-ruiskuille**, pienistä suuriin

LETKUT



BlueMax™ II-letkut ovat letkutekniikan uusinta uutta. Sen lisäksi, että nämä letkut on helppo liittää, ne säilyttävät parhaan suorituskyvyn koko matkan pistooliin.

- Yksi markkinoiden **kevyimmistä** ja **joustavimmista** letkuista
- Saatavilla halkaisijoissa 3/16", 1/4" ja aina 1/2" asti
- Valinta **useista pituuksista** 4,5 m:stä 30 m:iin

! Jos letku on pidempi kuin 15 m, on suositeltavaa käyttää suurempaa halkaisijaa. Tämä varmistaa maksimaalisen pistoolin tehon.

MATERIAALISÄILIÖT



Materiaalisäiliöt syöttävät pumppuun maalia painovoiman avulla. Suuri kapasiteetti mahdollistaa pidemmät työskentelyajat ennen materiaalin lisäämistä.

- Erittäin hyödyllinen, kun käytetään **paksuja materiaaleja**, kuten tasoitteita ja täytteitä
- Hyödyllinen **välivarastoa** tai materiaalin kuljetusta varten
- Suuret paineilmarengat tekevät **siirtämisestä helppoa**

! Jos käytät muovipusseihin pakattua materiaalia, käytä materiaalisäiliötä painetelan kanssa.

TELAT

Jos olosuhteet, kuten tuuliset olosuhteet, tekevät ruiskutuksesta mahdotonta, voit levittää maalin moottorikäyttöisellä telalla tai JetRoller™-telalla. Niissä yhdistyvät telalla maalaaminen ja ruiskutus yhdessä toiminnossa, mikä estää ylitruiskuttamisen käytännössä kokonaan.

- **Ergonominen:** sinun ei tarvitse joka kerta pysähtyä ja kumartua ottamaan lisää maalia
- **Ei keskeytyksiä** telalla maalaamisen aikana, ei jälkikäteen näkyviä kuivia kohtia
- **Yhtenäinen maalin levitys** telan uran päälle



Moottorilla toimivat telat

- Sekä jäykkänä että teleskooppisina yhdistelminä, pituus 30-180 cm
- Erilaisia uria saatavilla sekä tasaisille että karkeille pinnoille

JetRoller™

- Jatkettava: telan pituutta voidaan säätää työn perusteella
- Soveltuu kaikille teloille markkinoilla (18, 25 ja 45 cm)

HUOLTONESTEET

Hyvä ylläpito jatkaa laitteesi käyttöikää. TSL™ ja Pump Armor™ ovat kaksi nestettä, joita voit käyttää varmistaaksesi pumpun ja laitteen asianmukaisen pitkäaikaisen toiminnan.



TSL™

- Sekoittuu maalin kanssa ja ehkäisee sitä kuivumasta laitteesi pumpussa
- Ei aiheuta läikkiä viimeistelyssä (kuten muut tuotteet)



Pump Armor™

- Laimentamaton: voiteluaine ja jäätymistä estävä aine pitkäaikaista pumpun säilytystä varten
- Vedellä laimennettuna (20 %): laitteesi päivittäiseen puhdistukseen

CLEANSHOT™



Mahdollinen ongelma, kun jatketta käytettäessä maali roiskuu tai tippuu ruiskutussuuttimesta. Helppo ratkaisu on kiinnittää CleanShot™-venttiili jatko-osan päähän.


- **Eliminoidi roiskumisen ja tippumisen** suuttimesta
- Voidaan kiinnittää **kaikkiin suuttimen jatkeisiin**
- Voidaan pyörittää 360°, niin että **ruiskutat aina kohtisuorassa pintaa kohti**

Haluatko keksiä nopeasti, miten voisit tehdä työsi nopeammin ja paremmin?

Lataa ilmainen Graco-sovellus. Tämä äärimmäisen kätevän sovelluksen avulla löydät laitteesi täydelliset tiedot hetkessä. Saat välittömästi yleiskatsauksen sopivista varusteista.

Lataa ilmainen Graco-sovellus

- Nopea ja helppo käyttää
- Kattaa kaikki Graco-laitteet, varusteet ja vaihto-osat
- Tiedot ovat aina ajan tasalla
- Saatavilla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille ja verkossa



Lataa ilmainen Graco-sovellus iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille osoitteessa www.contractorclub.com/app

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • 3630 Maasmechelen, Belgium
Puh.: +32 89 770 700 • Faksi: +32 89 770 777 • www.graco.com

©2018 Graco Distribution BVBA 300672FI (Ver. B) 03/18 Painettu Euroopassa.
Kaikkia muita tuotenimiä ja -merkkejä käytetään tunnustustarkoituksessa, ja ne ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

