

# TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

Hozza ki a legtöbbet airless szóróberendezéseiből



Festési munkálatoknál az ember nemcsak egyszerűen **hibátlan végeredményt** szeretne, hanem mindezt szeretné **könnyen és hatékonyan elérni**. Ebben a brosúrában bemutatjuk, miként érheti ezt el a helyes **tartozékok és alkatrészek segítségével**.

# AZ EREDETI GRACO ALKATRÉSZEK NYÚJTOTTA ELŐNYÖK

Továbbra is sokan vásárolnak cserealkatrészt pusztán az ár alapján. A kis mértékű megtakarítás azonban éles kontrasztban áll mindazzal a kockázattal, amit ez magában rejt.

## Íme három ok, amiért érdemes az eredeti alkatrészt választani



### 1 | Biztonság

A Graco alkatrészek biztosítják a lehető legjobb minőséget. A más gyártók által készített alkatrészek kevésbé tartósak és így kevésbé biztonságosak. Képzeld el például egy olyan anyagtömlőt, ami nem állja ki az üzemi nyomást és a rövid, hirtelen sorozatokat.



### 2 | Garancia

A garancia csak akkor marad érvényben, ha eredeti alkatrészeket használ. A Graco által nyújtott garancia nem terjed ki a nem Graco által gyártott alkatrészek okozta hibákra és sérülésekre.



### 3 | Idő és pénz

Kizárólag eredeti alkatrészek alkalmazásával érheti el a maximális teljesítményt és kerülheti el a leállásokat. Az olcsóbb alkatrészek összességében több időbe és pénzbe kerülnek: extra javítási költségek, extra munka, stb.



## Ismerje fel az eredeti Graco alkatrészeket



### Gravírozott Graco logó

Dugattyúrudaink, csöveink és perselyeink többségére rá van gravírozva a Graco logó.



### Hologramos matrica

Az eredeti Graco javítókészletek csomagolásán mindig található egy hologramos matrica.



### Erős és masszív

A Graco alkatrészek sokkal erősebbek és sokkal masszívabbnak hatnak, mint a más gyártók által készített alkatrészek.

# A MEGFELELŐ **TARTOZÉKOK** KIVÁLASZTÁSÁNAK FONTOSSÁGA

A tartozékok létfontosságú részei minden professzionális festő arzenáljának. A Graco gépek kialakításuknál fogva hatékonyak, de a megfelelő tartozékokkal együtt válnak csak igazán teljessé.

## Két ok, amiért a tartozékok különösen fontosak



### 1 | Egy egység, több alkalmazási mód

A megfelelő tartozékok használatával egyetlen egység is képes arra, hogy elvégezze a különböző munkákat – legyen szó vékony festékbevonat felviteléről vagy magas falak lefestéséről. Vagyis egyetlen szóróberendezéssel is számos különböző munka elvégezhető.



### 2 | Gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés

A tartozékokon múlhat, hogy egy adott munka nyereséges vagy veszteséges lesz-e. Az egység adott helyzethez igazításával biztosíthatja a hibátlan végeredményt és a gyors munkavégzést.



## Magas mennyezetet kell lefesteni? Ezekon a tartozékokon múlhat a siker



#### Fúvóka

A megfelelő fúvóka kiválasztásával festéket spórolhat és gyorsabban elvégezheti a munkát.



#### Fúvókahosszabbító

A fúvókahosszabbító segítségével nem kell létrával vagy állvánnyal vesződni.



#### Anyagtömlő

Az extra hosszú anyagtömlő révén munka közben nem kell magával hordoznia a szóróberendezést.

# A MEGFELELŐ TARTOZÉK MINDEN HELYZETRE

A különböző tartozékok – legyen szó szórópisztolyokról, fúvókákról, hosszabbítószárazokról, anyagtömlőkről, anyagtartályokról, mángorlóról – segítenek átalakítani az egységet úgy, hogy az alkalmas legyen az adott munka elvégzésére.

## AIRLESS SZÓRÓPISTOLYOK

A Graco számos különböző fajta szórópisztolyt kínál, hogy Ön biztosan megtalálja az igényeinek megfelelőjét. Ezek mindegyike optimális szórási eredményt és egyszerű használatot biztosít, minden helyzetben.

- Kisebb mértékű **festékköpködés** a festékszórás közben
- **Ergonomikus** pisztolyfogantyú
- Egyszerű **ravaszbiztosító**



### FTx™ szórópisztoly

- Finomszórású munkákra
- A Graco termékínálatának legkönnyebb szórópisztolya



### Contractor™ szórópisztoly

- Nagy felületek festésére ideális
- Masszív, de kényelmes markolat



### Contractor™ egyenes pisztoly

- Kényelmes munkapozíció a hosszabbítószár közvetlen csatlakoztathatóságának köszönhetően
- Ideális választás hosszabbítószárazakkal, festőhengerekkel való festéshez



### Silver Plus™ szórópisztoly

- Tökéletes választás sűrűbb anyagok szórására
- Könnyű kivitel az egyszerű kezelhetőségért




### Silver Flex™ szórópisztoly

- Airless festéshez és festési műveletekhez egyaránt
- A nagy átmérőjű anyagtömlők közvetlenül csatlakoztathatók



### Blue TexSpray™ szórópisztoly

- Airless tapaszhoz, mastixhoz és védőbevonatokhoz
- Nagy folyadékjárat és masszív rugó a nagyobb munkákhoz és mennyiségekhez



### TexSpray™ egyenes pisztoly

- Maximális áramlás sűrű anyagok alkalmazása esetén
- Fröccsöntött műanyag fogantyú az extra kényelmes fogásért

## FÚVÓKÁK

A Graco kiváló RAC X™ SwitchTips™ fúvókái magas minőséget és remek tartósságot képviselnek. Ezek a fúvókák kifejezetten arra lettek tervezve, hogy hosszú távon is egységes szórási áramot biztosítsanak.

- Javítja a végeredményt és a munka minőségét
- Számos különböző méretben és különböző anyagokhoz elérhető
- A különböző alkalmazásokhoz szánt fúvócsövek az egyedi színkódolásnak köszönhetően könnyen felismerhetők



### A zöld LP fúvóka

Alacsony nyomás

FFLP a finomszóráshoz, LP a falakhoz, a mennyezetekhez és a padlókhöz



### A kék PAA fúvóka

Professzionális Airless alkalmazások

Beltéri és kültéri festési munkálatokhoz lakóépítmények, kereskedelmi egységek és ipari létesítmények esetén



### A barna HDA fúvóka

Nehéz üzemi körülményekhez, illetve struktúraanyag és glett felhordásához

Beltéri és kültéri festési munkálatokhoz különösen nehéz anyagok esetén, ideértve a szórható glettet tapaszt is



### A sárga fúvóka

Útfestési alkalmazások

Parkolók, közutak, raktárpádlok, gyalogátkelők és sportpályák vonalainak felfestésére



### WideRAC™ fúvóka

60 cm-es szóróméret

Nagy teljesítményigényű beltéri és kültéri festési munkálatokhoz

## FÚVÓKABŐVÍTÉSEK




A magas falak és a mennyezetek lefestéséhez nincs szükség létrára vagy állványra. A megfelelő fúvókahosszszabítóval a munka egyetlen menetben elvégezhető.

- **Egyszerűen felszerelhető** bármely airless pisztolyra
- A fúvókatartó **alapfelszereltség**
- **Számos különböző hossz**, 25 cm-től 2 méterig
- **CleanShot™ szeleppel** is kapható

# A MEGFELELŐ TARTOZÉK MINDEN HELYZETRE

## SZŰRŐK



A szűrők a szórórendszeren kívül tartják a koszt és a szennyeződések. EasyOut™ szűrőink belülről kifelé szűrnek a festéket, így hatékonyan felfogják a maradékanyagokat.

- Minimalizálja a **fúvókaeltömődések** előfordulását és maximalizálja a **festés minőségét**
- **Háromféle szűrőtípus**, különböző méretek: bemeneti szűrő **1**, szivattyúszűrő **2** és pisztolyszűrő **3**
- Rendkívül **egyszerűen kivethető, a tisztításhoz** és az ismételt felhasználáshoz

## SZIVATTYÚK



Ha a szivattyút feladja a harcot, azzal gyakorlatilag a gép is használhatatlanná válik. Ezért fejlesztette ki a Graco a csereszivattyúk széles választékát. A leállások így csak pár pillanatig tartanak.

- A szivattyút saját maga is ki tudja cserélni, **alig egy perc alatt**, szerszámok használata nélkül
- **Nincs több leállítás:** ha kéznél van egy csereszivattyú, akkor pár pillanat alatt ismét folytathatja a munkát
- **Minden Graco szóróberendezéshez** kapható szivattyú, a kicsitől a nagyig

## ANYAGTÖMLŐK



A Graco BlueMax™ II anyagtömlői a legújabb tömlőtechnológiát képviselik. Nemcsak egyszerűen csatlakoztathatók, de a legmagasabb szintű teljesítményt is nyújtják a forrástól a szórópisztolyig.

- A piacon elérhető **legkönnyebb** és **legrugalmasabb** anyagtömlők
- 3/16"-os, 1/4"-es és 1/2"-es méret
- **Számos különböző hossz**, 4,5 métertől 30 méterig

**!** A 15 méternél hosszabb anyagtömlők esetén a nagyobb átmérőt javasoljuk, mert ez biztosítja a maximális szórópisztoly-teljesítményt.

## ANYAGTARTÁLYOK



Az anyagtartályok gravitációs módszerrel táplálják a szivattyút. A nagy úrtartalomnak köszönhetően ritkábban van szükség az anyag újratöltésére.

- Különösen hasznos **sűrű anyagok**, például glettek és töltőanyagok alkalmazása esetén
- Alkalmos **átmeneti tárolásra** és az anyag szállítására
- **Könnyen mozgatható** a nagy arbronsoknak köszönhetően

**!** Műanyag zsákos anyagok esetén használja a mángorlóval az anyagtartályt.

## HENGEREK

Ha a körülmények, például az erős szél, nem teszik lehetővé a festékszórást, használja a belső feltöltésű hengereket vagy a JetRoller™-t. Ezek egyszerre alkalmaznak hengeres és festékszórós technikát, így az átszórás gyakorlatilag teljesen elkerülhető.

- **Ergonomikus kialakítás:** nem kell folyton belemeríteni a hengert a festéktálcába
- **Folyamatosan** lehet festeni, így nem maradnak száraz foltok
- **Egyenletes festékfelhordás** a hengerfilcre



### Belső feltöltésű teddy hengerek

- Merev és teleszkópos megoldások, 30 és 180 cm között
- Különböző filcek sima és egyenetlen felületekhez

### JetRoller™

- Teleszkópos kivitel: a henger hossza tetszés szerint állítható
- A piacon kapható minden hengerrel kompatibilis (18 cm, 25 cm és 45 cm)

## KARBANTARTÁSI FOLYADÉKOK

A megfelelő karbantartással meghosszabbítható az egység élettartama. A TSL™ és a Pump Armor™ két olyan folyadék, amellyel biztosítható a szivattyú és az egység hosszútávú működőképessége.



### TSL™

- A festékbe keverve megakadályozza, hogy a festék beszáradjon az egység szivattyújába
- Más termékekkel ellentétben nem hagy foltot

### Pump Armor™

- Hígíthatlan: kenő- és fagyásgátló hatás a szivattyú huzamosabb tárolásához
- Vízben oldható (20%): tisztítófolyadék az egységhez napi használatra

## CLEANSHOT™




Hosszabbítószár használata esetén gyakori probléma a fúvókánál jelentkező festékköpködés vagy festékcsoörgés. Erre kínál egyszerű megoldást a hosszabbítószárra szerelhető CleanShot™ szelep.

- **Nincs többé festékköpködés és csöpgés** a fúvókánál
- **Bármely fúvókabővítésre** felszerelhető
- 360°-ban elforgatható, így biztosítható, **hogy mindig merőlegesen szórja a festéket a felületre**

Szeretné pillanatok alatt megtudni, hogyan végezheti el gyorsabban és jobban a munkát? Töltse le az ingyenes Graco alkalmazást! E rendkívül hasznos alkalmazás segítségével egy szempillantás alatt megtekintheti egysége részletes adatait és megtalálhatja a hozzá illő tartozékokat.

## Töltse le az ingyenes Graco alkalmazást

- Gyors és egyszerű használat
- Minden Graco egységet, tartozékot és cserealkatrészt tartalmaz
- Az információk mindig naprakészek
- Elérhető iOS-re, Androidra és online felületen



Látogasson el a [www.contractorclub.com/app](http://www.contractorclub.com/app) oldalra és töltse le az ingyenes Graco alkalmazást iOS-re vagy Androidra

Az ebben a dokumentumban szereplő minden leírt és megjelenített adat a legfrissebb termékinformációkon alapul és mindenki számára elérhető. A Graco az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.

A Graco rendelkezik az ISO 9001 tanúsítvánnyal.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • 3630 Maasmechelen, Belgium  
Tel: +32 89 770 700 • Fax: +32 89 770 777 • [www.graco.com](http://www.graco.com)

©2018 Graco Distribution BVBA 300672HU (rev.B) 03/18 Nyomatva Európában.  
Az összes márkanév és cégjelölés azonosítási célokat szolgálnak és a tulajdonosok bejegyzett védjegyei.