

# PRIEDAI IR DALYS

Gaukite maksimalią naudą naudodamiesi savo beore purškimo įranga



Kai dažote, jums svarbus **ne tik galutinis rezultatas**; šį rezultatą jūs taip pat norite pasiekti **efektyviai ir lengvai**. Šioje brošiūroje rasite patarimų, kokie **priedai ir dalys** jums gali padėti tai padaryti.

# ORIGINALIŲ GRACO DALIŲ NAUDA

Atsarginės dalys dar pernelyg dažnai įsigijamos pagal kainą. Vis dėlto, tokiu būdu sutaupę nereikšmingą pinigų sumą, jų galite prarasti gerokai daugiau.

## Trys priežastys, kodėl turėtumėte rinktis originalias dalis



### 1 | Saugumas

Graco dalys yra aukščiausios įmanomos kokybės. Kitų gamintojų gaminamos dalys yra ne tokios tvirtos, todėl jos mažiau saugios. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, dažų padavimo žarną, kuri sutrūksta, nes negali atlaikyti darbinio slėgio.



### 2 | Garantija

Garantinės sąlygos galioja tik tuo atveju, jei naudojamos originalios dalys. Graco garantija netaikoma dalių sukeltiems pažeidimams ar žalai, jei šios dalys nėra originalios Graco dalys.



### 3 | Laikas ir pinigai

Tik naudodami originalias dalis galite pasiekti geriausius darbo rezultatus ir išvengti prastovų. Pigesnės dalys galiausiai jums kainuos daugiau laiko ir pinigų: papildomos remonto išlaidos, papildomos darbo valandos ir pan.



## Kaip atpažinti originalias Graco dalis




### Išgraviruotas Graco logotipas

Ant daugumos mūsų pompų stūmoklių, vamzdelių ir cilindrų išgraviruotas Graco logotipas.



### Holografinis lipdukas

Ant originalios Graco remonto rinkinio pakuotės visada rasite holografinį lipduką.



### Tvirtos ir patvarios

Graco dalys yra tvirtesnės ir patvaresnės už analogiškas kitų gamintojų dalis.

# KODĖL SVARBU PASIRINKTI TINKAMUS **PRIEDUS**

Priedai yra svarbiausia bet kokio profesionalaus dažytojo arsenalo dalis. Visi Graco įrenginiai sukurti efektyviai dirbti, o tinkami priedai užbaigia viso komplekto formavimą.

## Dvi priežastys, kodėl priedai yra tokie svarbūs



### 1 | Vienas įrenginys – plati pritaikymo sritis

Nuo padengimo plonu sluoksniu iki aukštų sienų dažymo – viską galima efektyviai atlikti vienu įrenginiu, naudojant tinkamus priedus. Taip su viena dažymo sistema galima atlikti įvairiausių darbus.



### 2 | Darbą atliksite greičiau ir efektyviau

Priedai gali nulemti, ar dirbsite pelningai, ar nuostolingai. Tinkamai pritaikę savo įrenginį konkrečiam darbui, tiksliai ir gerokai greičiau nudažysite.



## Dažote aukštas lubas? Šie priedai jums tikrai pagelbės



### Dažymo galvutė

Pasirinkę tinkamą dažymo galvutę, sutaupysite dažų ir sutrumpinsite darbo laiką.



### Ilgintuvas

Naudodami ilgintuvą išvengsite varginančio darbo su kopėčiomis ar pakylomis.



### Dažų žarna

Prijungę pailgintą dažų žarną, dažymo sistemą darbo metu galite palikti toje pačioje vietoje ir neperkėlinėti.

# TINKAMAS PRIEDAS KIEKVIENAM DARBUI

Nuo purkštuvų ir jų galvučių iki ilgintuvų ir žarnų, medžiagų bunkerų ir ritininių maišelių spaustuvų – visi šie priedai padeda pritaikyti jūsų įrenginį konkrečiam darbui.

## BEORIAI PURKŠTUVAI

Graco siūlo įvairius jūsų poreikius atitinkančius purkštuvų tipus. Jie pasižymi unikaliomis savybėmis, lengvai naudojami ir užtikrina puikią dažymo kokybę.

- Sumažintas **dažų taškymas** purškimo metu
- **Ergonomiška** purkštuvo rankena
- Paprastas **apsauginis užraktas**



### FTx™ purkštuvai

- Apdailos darbams
- Efektyvumas, patikimumas ir komfortas



### Contractor™ purkštuvai

- Didelių plotų dažymui
- Tvirta tačiau patogi rankena



### Contractor™ PC purkštuvai Contractor™ PC Compact purkštuvai

- Lengviausias kada nors sukurtas beoris purkštuvai
- Mažesnis nuovargis net ir purškiant visą dieną



### Contractor™ linijinis purkštuvai

- Patogi darbo padėtis dėl tiesioginio prijungimo prie ilgintuvo
- Puikiai tinka dažyti prijungus ilgintuvus, dažymo volelius ir pan.



### Silver Plus™ purkštuvai

- Puikiai tinka klampioms medžiagoms purkšti
- Patogu naudoti, nes mažas svoris



### Silver Flex™ purkštuvai

- Dažymui beoriu būdu ir ženklavimo juostų dažymui
- Galima tiesiogiai prijungti didelio skersmens žarnas



### Blue TexSpray™ purkštuvai

- Glaisto, mastikos ir apsauginių dangų purškimui beoriu būdu
- Plati anga skysčiams ir tvirta spyruoklė didesniems darbams ir apimtims



### TexSpray™ linijinis purkštuvai

- Maksimalus našumas naudojant klampias medžiagas
- Ypač patogi rankena iš lieto polimero

## DAŽYMO GALVUTĖS

Graco RAC X™ SwitchTips™ keičiamos galvutės yra tvirtos ir išskirtinės kokybės. Jos specialiai sukurtos nuolat palaikyti vienodą purškimo fakelo plotį.

- Užsitikrinkite maksimalų savo darbo rezultatą ir aukščiausią kokybę
- Pasirinkite tinkamą dydį atsižvelgdami į purškiamą medžiagą
- Lengvai atpažįstamos dėl skirtingų spalvų pagal paskirtį



### Žalioji LP galvutė

Žemo slėgio

FFLP apdailai, LP sienoms, luboms ir grindims



### Mėlynoji PAA galvutė

Profesionali beorio dažymo įranga

Gyvenamosios, komercinės ar pramoninės paskirties patalpų dažymui tiek vidaus, tiek išorės darbams



### Rudoji HDA galvutė

Didelio našumo įranga ir tirštų dangų išpurškimas

Dažymui vidaus ar išorės darbams ir klampioms medžiagoms, įskaitant glaisto purškimą beoriu būdu



### Geltonoji galvutė

Kelių ženklavimo darbai

Ženklinti stovėjimo aikšteles, kelius, sandėlių grindis, sankryžas ir sporto aikštynus



### WideRAC™ galvutė

60 cm pločio purškimo fakelas

Didelio našumo dažymo darbams viduje ir lauke

## GALVUČIŲ ILGINTUVAI




Nereikia kopėčių ir pastolių purškiant dažus ant aukštų sienų ar lubų. Pasirinkę tinkamo ilgio galvutės ilgintuvą visą darbą atliksite akimirksniu.

- **Lengvai prisitvirtina** prie bet kokių beorio puršktuvų
- Galvutės laikiklis **standartinėje komplektacijoje**
- Galima pasirinkti **normą ilgį** nuo 25 cm iki 2 m
- Gaminamas ir modelis su **CleanShot™ vožtuvu**

# TINKAMAS PRIEDAS KIEKVIENAM DARBUI

## FILTRAI



Filtrai apsaugo dažymo sistemą nuo nešvarumų ir šiukšlių. Mūsų EasyOut™ filtrai dažus prakošia iš vidaus į išorę, veiksmingai sulaikydami bet kokias priemaišas.

- Iki minimumo sumažinkite **galvutės užsikimšimo** tikimybę ir užsitikrinkite maksimalią **apdailos kokybę**
- **Trys skirtingų dydžių filtrų tipai:** įsiurbimo filtras **1**, pompos filtras **2** ir purkštuvu filtras **3**
- Labai **lengva išimti, išplauti** ir vėl naudoti

## POMPOS



Jeigu po ilgo naudojimo jūsų pompa atsisako dirbti, jūsų įrenginys netenka vienos iš svarbiausių dalių. Štai kodėl Graco sukūrė atsarginių pumpų seriją. Ir jūs vėl negaišdami grįšite prie darbo.

- Pasikeiskite pompą patys greičiau **nei per minutę** ir be jokių įrankių
- **Jokių prastovų:** turėdami atsarginę pompą visada galėsite tęsti pradėtą darbą
- Gaminamos pompos **visoms Graco purškimo** sistemoms, nuo mažų iki didelių

## ŽARNOS



Graco BlueMax™ II žarnos yra naujausias technikos laimėjimas žarnų srityje. Jas ne tik lengva prijungti, jos taip pat užtikrina didžiausią purškimo srautą.

- **Lengviausios** ir **lanksčiausios** žarnos rinkoje
- Galimi dydžiai nuo 3/16 colio, 1/4 colio iki 1/2 colio
- Galima pasirinkti **pageidaujimą ilgį** nuo 4,5 m iki 30 m

**!** Jei žarna ilgesnė nei 15 m, siūlome rinktis didesnio skersmens gaminius. Taip purkštuvus veiks tinkamiausiu našumu.

## MEDŽIAGŲ BUNKERIAI



Medžiagų bunkeryje dažai į pompą paduodami dėka sunkio jėgos. Dėl didelės bunkerio talpos galite ilgai dirbti nepapildydami dažų.

- Tai ypač patogu dirbant su **klampiomis medžiagomis**, pavyzdžiui, glaistais ar užpildais
- Tinka medžiagoms **laikinais laikyti** ar gabenti
- **Lengva pervežti** dėka pripučiamų padangų

**!** Naudokite medžiagų bunkerį su ritininiu maišelių spaustuviu, jei naudojate plastikiniuose maišeliuose supakuotas medžiagas.

## SLĖGINIAI VOLELIAI

Jei purkšti neįmanoma dėl sudėtingų oro sąlygų (pavyzdžiui, vėjo), dažyti galite voleliu su slėginiu dažų padavimu arba JetRoller™. Juose suderintas volavimas ir purškimas, todėl praktiškai nėra dažų rūko.

- **Ergonomika:** volelio nereikia mirkyti dažų lovelyje
- **Volavimas nepertraukiamas**, todėl nelieka vėliau išryškėjančių sausų dėmių
- **Tolygus dažų pasiskirstymas** ant volelio audinio



### Voleliai su slėginiu dažų padavimu

- Nekintamo ilgio ir sustumiamos rankenos modeliai, kurių ilgis nuo 30 cm iki 180 cm
- Su įvairaus ilgio plaukeliais lygiems ir nelygiems paviršiams

### JetRoller™

- Ištraukiamas: volelio rankenos ilgį galima keisti priklausomai nuo atliekamo darbo
- Tinka visiems rinkoje esantiems voleliams (18 cm, 25 cm ir 45 cm)

## TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SKYSČIAI

Gera priežiūra prailgina jūsų įrenginio eksploatavimo trukmę. TSL™ ir Pump Armor™ yra du skysčiai, kuriuos galite naudoti savo pompos ir įrenginio priežiūrai.



### TSL™

- Susimaišo su dažais ir apsaugo nuo jų išdžiūvimo jūsų įrenginio pompoje
- Nepalieka dėmių ant apdailos paviršiaus (kitais atvejais kitos cheminės priemonės)

### Pump Armor™

- Neskiestas: tepimo priemonė ir apsauga nuo užšalimo, ilgą laiką laikant pompą sandėlyje
- Skiestas vandeniu (20 %): kasdieninė jūsų įrenginio plovimo priemonė

## CLEANSHOT™



Naudojant ilgintuvą gali atsirasti dažų taškymo ar lašėjimo iš dažymo galvutės problema. Mes siūlome paprastą sprendimą, ant ilgintuvo galo pritvirtinti CleanShot™ vožtuvą.

- **Panaikina lašėjimą** iš galvutės
- Galima pritvirtinti prie, **bet kokio galvutės ilgintuvo**
- Galima sukinti 360° kampą, kad **visada purkštumėte statmenai paviršiui**

Pristatome naują beorių purkštuvų technologijos standartą.

Jei reikia geriausio valdymo ir komforto, rinkitės „Contractor PC“ ir „Contractor PC Compact“.  
Išbandykite patys!

Beoriame „Contractor PC“ ir „Contractor PC Compact“ purkštuve naudojamos pažangios „Graco“ technologijos užtikrina patogumą ir patvarumą atliekant bet kokį darbą – pritaikytas nepriekaištingam rezultatui, kiekvieną kartą. Pasirinkite, kuris pistoletas patogesnis jūsų rankai. Išsirinkite dydį. Atlikite visus purškimo darbus.

## Vienas iš pačių lengviausių ir patogiausių pistoleto

- Užbaikite darbus greičiau patirdami mažesnę nuovargį  
Tai patogiausias ir lengviausias kada nors sukurtas purkštuvus.
- Nustatykite „E-Z Fit“ gaiduką pagal savo poreikius  
Galite greitai pakoreguoti gaiduko ilgį, kad jis atitiktų rankos dydį ir būtų patogus kiekvienoje situacijoje.
- Pažangiausios technologijos padės purkšti be sustojimo  
Reguliuokite pistoletą dirbdami ir išvenkite prastovų.



PRO CONNECT 2



Dalies numeris:  
17Y043

Dalies numeris:  
119Y350 (tik pistoletas)  
19Y445 (pistoletas ir lanksti žarna)



**Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite svetainėje  
[www.graco.com/contractorPCgun](http://www.graco.com/contractorPCgun)**

Visa tekstinė ir vaizdinė šio dokumento informacija pagrįsta naujausiais gaminių duomenimis, kurie buvo jo išleidimo metu. Graco pasilieka pakeitimų teisę be atskiro įspėjimo.

Graco atestuota pagal ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • 3630 Maasmechelen, Belgium  
Tel.: +32 89 770 700 • Faks.: +32 89 770 777 • [www.graco.com](http://www.graco.com)

©2018 Graco Distribution BV 300672LT (D red.) 06/20 Atspausdinta Europoje.  
Visi kiti įmonių pavadinimai arba prekiniai ženklai naudojami atpažinimo tikslais ir yra registruoti atitinkamų savininkų.  
Daugiau informacijos apie „Graco“ intelektinę nuosavybę ieškokite [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) arba [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

