

MARK HD 3-IN-1

Edinstveni električni razpršilniki Graco za BREZZRAČNO razprševanje barv, protipožarnih nanosov in brezračnega ometa.



ZAUPAJTE SVOJO DEJAVNOST IN DOBRO IME DRUŽBI GRACO

VSAKODNEVNA ZANESLJIVOST: Graco Endurance, najboljša črpalka v panogi, je še boljša s ProConnect™ 2, Vortex, Maxlife™ in Maxlife Extreme na ProContractor ter Ironman Series in Quikpak™.

DELAJTE PAMETNEJE: Svojo dejavnost posodobite in naredite učinkovitejšo z Bluelink™: Bodite kadarkoli in kjerkoli seznanjeni s položajem in stanjem vašega razpršilnika ter zalogo materiala.

CELODNEVNO UDOBJE in nadzor: s prehodoma Maxflo 2, svetlim in velikim zaslonom LED ter učinkovitim cevnim kolutom QuikReel, ki prihrani čas.

Painter – Profesionalno brezračno nanašanje tekstur

MARK IV™ / V™ / VII™ / X™ HD STANDARD & PROCONTRACTOR - MARK V™ / VII™ / X™ HD IRONMAN

MARK HD 3-IN-1

Črpalke Endurance™ Nove ravni vzdržljivosti

Nič se ne more primerjati z brezračnim razpršilnikom Graco MARK HD 3-IN-1

Brezračni razpršilniki tekstur Graco MARK HD 3-IN-1 zagotovo potrebuje prilagodljivost na terenu s tehnologijami, ki jih ne nudi noben drug brezračni razpršilnik. Enote MARK HD 3-IN-1 so resnično večnamenske enote za barvanje večjih površin v prostorih in na prostem! Najboljši "prijatelj" s samega vrha ponudbe prši brezračno omete čez najobičajnejše barve.



SERIJA STANDARD:

Vsakodnevna zanesljivost pri prvem barvanju in obnovitvenih delih v stanovanjskih objektih.



SERIJA PROCONTRACTOR:

Delajte pametneje in dokončajte več stanovanjskih in komercialnih del



IRONMAN SERIES:


Za tista zahtevna, velika komercialna in industrijska dela

Niste prepričani, kateri razpršilnik je najbolj primeren za izpolnjevanje vaših zahtev?

MARK IV HD 3-IN-1 je najboljša enota za barvanje velikih površin v zaprtem prostoru, pa tudi na prostem! Vsestranska uporabnost – s tem razpršilnikom obvladate tako protipožarne nanose kot občasno nanašanje ometov.

Naš dobro znani MARK V HD 3-IN-1 je še korak višje! Optimiziran za profesionalce, ki svoj čas razporejajo med barvanje in ometavanje ter potrebujejo produktivnost, ki jo zagotavlja ta enota.

Ker omogoča dvakrat boljše rezultate od MARK V, je MARK X HD 3-IN-1 ProContractor dovolj zmogljiv, da razprši več kot 30.000 litrov na leto in odlično opremljen za obvladovanje najbolj zahtevnih brezračnih ometov. Morda nekoliko prevelik za vas? Poskusite MARK VII HD 3-IN-1, navdušilo vas bo razmerje med ceno in zmogljivostjo.



V POSTOPKU
PRIDOBIVANJA PATENTA

**ČRPALKA, KI TRAJA DLJE
OD VSEH DOSEDANJIH ČRPALK**



V POSTOPKU
PRIDOBIVANJA PATENTA

**SVOJO DEJAVNOST POSODOBITE
IN NAREDITE UČINKOVITEJŠO
Z APLIKACIJO BLUELINK**



V POSTOPKU
PRIDOBIVANJA PATENTA

**NAJENOSTAVNEJŠE
VZDRŽEVANJE**


MARK HD 3-IN-1

Aplikacija za upravljanje BlueLink™ Enostaven način za upravljanje svoje dejavnosti, povezane s pršenjem



Vsak električni razpršilnik MARK HD 3-IN-1 odlikuje inovativna aplikacija za upravljanja, s katero lahko izvajalci od koder koli spremljajo:


- lokacijo razpršilnika in dnevno produktivnost;
- izpolnjevanje rokov in težave, ki jih ima ekipa na terenu;
- pravilno vzdrževanje razpršilnikov in prepoznajo potrebe po preventivnem vzdrževanju;
- potrebe po oskrbi z materialom ali potrebščinami.



SPREMLJAJTE LOČENO VSAK RAZPRŠILNIK

Spremljajte natančno lokacijo in urno produktivnost


Manj poti na lokacije



SPREMLJAJTE, KAKO NAPREDUJE DELO

Podatki o produktivnosti in poročila na zahtevo od koder koli


Poskrbite za pravočasno oskrbo z materialom



IZBOLJŠAJTE RAZPOLOŽLJIVOST

Nastavite preventivne časovne razporede vzdrževanja in prejimate opozorila

Zagotovite, da je razpršilnik pripravljen za vsako delo



SVOJO DEJAVNOST POSODOBITE IN NAREDITE UČINKOVITEJŠO Z BLUELINK™

Sedaj lahko sledite vsakemu razpršilniku posebej in spremljate lokacije in urno produktivnost. Spremljajte, kako napreduje posamezno delo, in pravočasno zagotovite material.

Lahko maksimirate čas pršenja tako, da nastavite preventivne časovne razporede in prejimate opozorila o vzdrževanju.

BREZ MESEČNIH STROŠKOV

Ponekod nastanejo stroški, povezani s prenosom podatkov pri lokalnem ponudniku.

**SNEMITE BREZPLAČNO.
APLIKACIJA BLUELINK™**

Odprite www.graco.com/BlueLink
in izberite BlueLink™
Aplikacija za iOS ali Android.



graco.com/BlueLink

MARK HD 3-IN-1

Električni brezračni razpršilniki tekstur za profesionalce

Črpalke Endurance™: Nove ravni vzdržljivosti

Električne razpršilnike MARK HD 3-IN-1 odlikujejo črpalke Endurance™, najbolj robustne in zanesljive črpalke na trgu, ki zagotovijo 2-krat daljšo življenjsko dobo od naslednje vodilne znamke.

Tesnila V-Max Blue omogočijo večje pršenje, medtem ko nova in ekskluzivna MaxLife™ EXTREME zagotovi daljšo življenjsko dobo in najmanjši strošek lastništva.

Črpalke Endurance™ lahko pršijo najširše in najraznolikejše premaze, ker imajo zelo velike odprtine za najboljše rezultate.

Omogočijo enostavna, modularna popravila: sistem odstranjevanja črpalke ProConnect, dovodni ventil QuikAccess, ki se enostavno vzdržuje, in tesnilo zbiralnika QuikPak V-Max Blue.



Najboljše je zdaj še boljše

Črpalka Endurance™ Vortex

ProContractor, serija IronMan, odlikuje črpalka Endurance Vortex, v kateri spiralna oblika vrtilni gred črpalke.

Povečani prehodi za tekočine omogočajo veliko hitrost pretoka, ki vrtilni batnico, enakomerna obraba in črpalka s 360° površine obrabe pa zagotavljata daljšo življenjsko dobo.



Endurance™ Vortex MaxLife™ Črpalka EXTREME

Premaz MaxLife™ na ProContractor in IronMan zagotovi daljšo življenjsko dobo prepakiranja, do šestkrat. Gred črpalke EXTREME MaxLife ima najtrdnjšo površino zaradi patentirane zmesi, odporne proti praskam; 3-krat daljša življenjska doba gredi kot pri MaxLife.



Črpalka Endurance Chromex™

Zdrži 2-krat dlje kot
konkurenčne črpalke



Črpalka Endurance Vortex MaxLife

6-krat dalj časa
med prepakiranjem



Črpalka Endurance Vortex MaxLife Extreme

Podaljša življenjsko dobo
gredi črpalke za 3-krat –
omogoči najnižje stroške
lastništva

Serijski Standardno

Najboljše je zdaj še boljše

Brezračni razpršilniki tekstur iz serije MARK HD 3-IN-1 zagotovijo potrebno prilagodljivost na terenu, ki jo potrebujete, s tehnologijami, ki jih ne nudi noben drug brezračni razpršilnik. VSI brezračni razpršilniki tekstur MARK HD 3-IN-1 so oblikovani in izdelani za premaze s srednjo do veliko viskoznostjo, najboljše rezultate pršenja in največjo produktivnost.



Črpalčka Endurance™

- Gred Chromex, puša SST in tesnila V-Max Blue zagotovijo 2-krat daljšo življenjsko dobo od opreme konkurenčnih proizvajalcev
- Tesnila V-Max Blue z dolgo življenjsko dobo
- QuikPak zagotovi enostavno modularno izvedbo popravil – znova sestavite črpalčko v 2 minutah

MaxFlo 2 z zaščito pred zastojem

- Samočistilno tesnilo zaniha z vsakim udarcem črpalke – ni kopičenja materiala in zastojev
- Za neprekinjeno pršenje in najboljšo produktivnost
- Veliki prehodi za tekočino MaxFlo omogočajo največji pretok – tudi pri najtežjem materialu

SmartControl™ 4.0 s ProGuard

- Zagotavlja najboljši premaz; najmanjše mrtvo območje pri katerem koli tlaku
- ProGuard zašiti pred konicami in slabo napetostjo

Aplikacija za upravljanje BlueLink™

- Izmerite produktivnost na vsaki lokaciji – na zahtevo, od koder koli!
- Spremljajte eno ali več del in si oglejte, kako napredujejo
- Samo dejstva! Uporabite podatke za oceno prihodnjih del in intervalov vzdrževanja opreme.

FastFlush™ 2

- Motor deluje hitreje kot kdaj koli prej, 6-krat hitreje očisti z enkrat manjšo porabo vode
- Porabite manj časa za čiščenje in več za pršenje

Brezkrtačni motor MaxPower™ DC

- Brezkrtačna izvedba z velim navorom zagotavlja zmogljivost z jamstvom za celotno življenjsko dobo

Advantage Drive™

- Močni, natančni pogoni zagotovijo dolgo življenjsko dobo in tiho obratovanje
- Vseživljenjsko jamstvo!

Filter za črpalčko Easy Out™

- Velika filtrirna površina omeji mašenje šobe in zagotovi visokokakovostni premaz
- Navpično odstranjevanje filtra za manj onesnaževanja

Zaščita za črpalčko WatchDog™

- Avtomatsko izključi barvanje, ko zmanjka barve
- Prepreči, da bi črpalčka delovala na suho
- Zmanjša izgube materiala in onesnaževanje, če se poškoduje cev



Seriya ProContractor

Delajte pametneje, dokončajte več večjih stanovanjskih in komercialnih del

Če želite več kot samo standardno, se pustite razvajati. Izberite nadgrajeno različico ProContractor. Vse, kar je dobro v standardni seriji, in še več!

Ugotovite in spoznajte značilnosti, ki jih nudi samo Graco, in vi in vaša delovna skupina boste delali pametneje in dokončali delo manj utrujeni.



SMARTCONTROL™

Svetel zaslon LED

Zaščitite in spremljajte svojo naložbo še enostavneje na zaslonu LED, na katerem se izpišejo podatki števca za opravilo/življenjsko dobo/litre in samodiagnostiko

V seriji razpršilnikov ProContractor so tudi vse lastnosti standardne serije:

- **NOVO** Delo in razpršilnik BlueLink Aplikacija za upravljanje
- **NOVO** SmartControl 4.0 s ProGuard
- **NOVO** FastFlush 2
- Enostavno odstranljiv zbiralnik filtra
- Pogon Precision Advantage
- Motor MaxPower
- Polnilni ventil za velike obremenitve
- Robustna, trdna konstrukcija vozička



Črpalka Endurance™ Vortex MaxLife™

- Najboljši premazi MaxLife™ za dolgo življenjsko dobo – šestkrat dlje med posameznimi prepakiranjmi
- Inovativna tehnologija vrtljive gredi Vortex zagotovi vrtenje batnice, ki omogoča najdaljšo življenjsko dobo in enakomerno, dosledno obremenjevanje

Sistem za vodenje cevi QuikReel™ s 15 m cevi

- Zaradi vodila za cev ni zvijanja, gubanja in ovijanja, ko z opremo rokuje ena oseba
- Cev ostane ves čas povezana!
- Uporabite samo toliko cevi, ki jo potrebujete – ostala ostane na kolutu

Vhodni filter, odporen proti uničenju

- Izredno odporen, vzdrži najmočnejše udarce

ProConnect™ 2

- Ni dragega izpada delovanja na lokaciji
- Hitro in enostavno zamenjate črpalke z nadomestno – na kraju samem
- Konstrukcija brez zatičev, ne potrebujete orodja



Seriya IronMan

Za tista zahtevna, velika komercialna in industrijska dela

Če želite večjo moč, več trdnosti in daljšo življenjsko dobo, se odločite za MARK V, VII ali X HD 3-IN-1 IronMan. Primerno za najtežje pogoje na gradbišču.

Električni razpršilniki v seriji IronMan so izdelani in primerni za vsakodnevno izvajanje najzahtevnejših del na velikih lokacijah! Črpalka z najdaljšo življenjsko dobo do sedaj, nikoli več preluknjana pnevmatika!



Črpalka Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME

- Najučinkovitejša tehnologija MaxLife Extreme za najdaljšo življenjsko dobo razpršilnika
- Vrtljivi bat zagotovi enakomerno obrabo – enakomerno in dosledno obremenjevanje za najdaljšo življenjsko dobo
- QuikPak zagotovi enostavno modularno izvedbo popravil – znova sestavite črpalko v 2 minutah

Pnevmatike, odporne proti predrtju

- Lahko in trdno kompozitno platišče
- Teh pnevmatik ne prebodejo žebli, vijaki in drugi ostri predmeti

Vhodni filter, odporen proti uničenju

- Izredno odporen, vzdrži najmočnejše udarce

ProConnect™ 2

- Ni dragega izpada delovanja na lokaciji
- Hitro in enostavno zamenjate črpalko z nadomestno – na kraju samem
- Konstrukcija brez zatičev, ne potrebujete orodja

V seriji razpršilnikov IronMan so tudi vse lastnosti standardne serije:

- **NOVO** Delo in razpršilnik BlueLink Aplikacija za upravljanje
- **NOVO** SmartControl 4.0 s ProGuard
- **NOVO** FastFlush 2
- Enostavno odstranljiv zbirnik filtra
- Pogon Precision Advantage
- Motor MaxPower
- Polnilni ventil za velike obremenitve
- Robustna, trdna konstrukcija vozička



MARK HD 3-IN-1

Električni razpršilniki za brezračno izdelavo tekstur za profesionalce

Tehnične specifikacije

Vse enote so odpremljene v končni obliki
in pripravljene za uporabo:



Ime modela:

MARK HD 3-IN-1
STANDARD

MARK HD 3-IN-1
PROCONTRACTOR

MARK HD 3-IN-1
IRONMAN

SPECIFIKACIJE

| | IV | V | VII | X | IV | V | VII | X | V | VII | X |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Številke delov: EU – 230 V | 17E651 | 17E655 | 17E665 | 17E669 | 17E653 | 17E660 | 17E667 | 17E671 | 17E664 | 17H895 | 17H897 |
| Številke delov: IT, DK, CH – 230 V | 17E652 | - | 17E666 | 17E670 | 17E654 | 17E661 | 17E668 | 17E672 | - | 17H896 | 17H898 |
| Številke delov: UK – 110 V | - | 17E659 | - | - | - | 17E662 | - | - | - | - | - |
| Maks. Velikost šobe – 230 V | 0,031" | 0,035" | 0,041" | 0,045" | 0,031" | 0,035" | 0,041" | 0,045" | 0,035" | 0,041" | 0,045" |
| Barva – omet | 0,033" | 0,037" | 0,047" | 0,051" | 0,033" | 0,037" | 0,047" | 0,051" | 0,037" | 0,047" | 0,051" |
| Maks. Velikost šobe – 110 V | | 0,039" | | | | 0,039" | | | | | |
| Barva – omet | | 0,041" | | | | 0,041" | | | | | |
| Maks. Pretok – l/min (gpm) * – 230 V | 3,6 (0,95) | 4,3 (1,2) | 6,0 (1,6) | 8,3 (2,2) | 3,6 (0,95) | 4,3 (1,2) | 6,0 (1,6) | 8,3 (2,2) | 4,5 (1,20) | 6,0 (1,6) | 8,3 (2,2) |
| Maks. Pretok – l/min (gpm) * – 110 V | | 5,1 (1,35) | | | | 5,1 (1,35) | | | | | |
| Maks. Tlak – bar (PSI) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) |
| Moč motorja – kW – (HP) – 230 V | 1,5 (2,0) | 1,65 (2,2) | 1,9 (2,5) | 3,0 (4,0) | 1,5 (2,0) | 1,65 (2,2) | 1,9 (2,5) | 3,0 (4,0) | 1,65 (2,22) | 1,9 (2,5) | 3,0 (4,0) |
| Moč motorja – kW – (HP) – 110 V | | 2,0 (2,8) | | | | 2,0 (2,8) | | | | | |
| Teža – kg (lbs) | 45 (98) | 59 (130) | 63 (139) | 70 (154) | 52 (114) | 66 (145) | 71 (156) | 79 (174) | 59 (130) | 63 (139) | 70 (154) |

LASTNOSTI

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| BlueLink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SmartControl s ProGuard | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Zaslon LED | | | | | X | X | X | X | | | |
| Hidravlični merilnik tlaka | X | X | X | X | | | | | X | X | X |
| Hitro splakovanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stražni mehanizem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Črpalka Endurance™ | X | X | X | X | Endurance Vortex | | | | Endurance Vortex | | |
| ProConnect | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Batnica | Trd krom | | | | MaxLife (Maks. živ. doba) | | | | MaxLife Extreme (Izredna maks. živ. doba) | | |
| Puša | Trd krom | | | | MaxLife (Maks. živ. doba) | | | | MaxLife (Maks. živ. doba) | MaxLife (Maks. živ. doba) | MaxLife (Maks. živ. doba) |
| MaxFlo 2 (Maks. pretok) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lovilnik kamnja | Standard | | | | Odporno proti uničenju (CrushProof) | | | | Odporno proti uničenju (CrushProof) | | |
| Nagib nazaj (TiltBack) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hitri kolot | | | | | X | X | X | X | | | |
| Pnevmatike, odporne proti predrtju | | | | | | | | | X | X | X |

SESTAVA

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|----------------------|
| Šobe | PAA425 | PAA427 HDA531 | HDA531/541 | | PAA425 | PAA427 HDA531 | HDA531/541 | | PAA427 HDA531 | HDA531/541 | |
| Varovalo | RAC X – 246215 | | | | RAC X – 246215 | | | | RAC X – 246215 | | |
| Pištola | Flex Plus – 246468 | Teksturna pištola HD Blue – 289605 | Teksturna pištola HD Inline – 245820 | | Flex Plus – 246468 | Teksturna pištola HD Blue – 289605 | Teksturna pištola HD Inline – 245820 | | Teksturna pištola HD Blue – 289605 | Teksturna pištola HD Inline – 245820 | |
| Cev – BlueMax II | 3/8" x 15 m – 240797 | | 1/2" x 15 m – 278499 | | 3/8" x 15 m – 240797 | | 1/2" x 15 m – 278499 | | 1/2" x 15 m – 278499 | | |
| Cev Whip – BlueMax II | 1/4" x 0,9 m – 277249 | | 3/8" x 3,5 m – 191239 | | 1/4" x 0,9 m – 277249 | | 3/8" x 3,5 m – 191239 | | 3/8" x 3,5 m – 191239 | | 1/2" x 15 m – 278499 |
| Orodje | X** | | | | X** | | | | X** | | |

Dodatna oprema

* Hitrosti pretoka niso enake za vse omete. Manjše keramična krogla ID praviloma zagotovijo hitrejši pretok z ometom kot krogla SST.

** Pištola orodje 15F446, nastavljalnik ključ 111733, 118 ml TSL™ 238049

Uporabljajte profesionalno dodatno opremo in tako kar najbolje izkoristite svojo opremo.

Želite dodatne informacije? Glejte brošuro o brezračni dodatni opremi 300672.

Vsi zapisi in vizualni podatki v tem dokumentu temeljijo na zadnjih informacijah o izdelkih, ki so dostopni v času objave. Družba Graco si pridržuje pravico do sprememb kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

Družba Graco ima certifikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Vsak nakup Graco podpira servis
za stranke A+.



©2019 Graco Distribution BV 300716SL Rev. C 12/20 Natisnjeno v Evropi.

Vsa druga imena znamk in oznake se uporabljajo za namene identifikacije in so blagovne znamke njihovih lastnikov.

Za več informacij o intelektualni lastnini Graco odprite www.graco.com/patent ali www.graco.com/trademarks.