



# GMAX™ II Standard

El modelo industrial en pulverizadores Airless de gasolina



## CONFIABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA

- Confíe en el modelo de la industria: la bomba Endurance™ Chromex de Graco.
- Confíe en una tecnología de probada eficacia con la transmisión Advantage. Funciona de manera silenciosa y garantiza una larga vida útil.
- ¡Confíe en el control de presión SmartControl™ 3.0 para hacer su trabajo diario! Proporciona un abanico de pulverización uniforme, sin fluctuaciones, protegiendo al mismo tiempo su inversión frente a condiciones defectuosas de suministro eléctrico.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 STANDARD - GMAX™ II 5900 STANDARD - GMAX™ II 7900 STANDARD  
GMAX™ II 5900 HD STANDARD - GMAX™ II 7900 HD STANDARD

# GMAX II Standard

## Pulverizadores sin aire de gasolina para profesionales

### Fiabilidad para el día a día

Si busca una tecnología que hace su trabajo, esto es para USTED. Tecnología que ha demostrado realizar justo lo que se espera de ella una y otra vez. La familia GMAX II está compuesta por los pulverizadores Airless de gasolina más populares para profesionales de Graco. Con más de 25 años de experiencia ofreciendo calidad probada y productividad en el lugar de trabajo sin igual, se ha convertido en un modelo industrial. Un modelo en el que puede confiar para llevar a cabo su trabajo.

**LA SERIE STANDARD** está indicada para profesionales que no necesitan extras, pero buscan confiabilidad diaria para hacer su trabajo de forma rápida y sencilla.

### SELECCIONE EL EQUIPO CORRECTO

La gama GMAX II está especialmente indicada para los aplicadores profesionales con una elevada producción que buscan un rendimiento ininterrumpido sin la necesidad de una toma de corriente. El **GMAX II 3900** (120 cc) es el pulverizador perfecto para trabajos de pintura profesional en zonas de construcción residencial nueva.

El **GMAX II 5900** va un paso más allá. Con su motor Honda de 200 cc, proporciona el flujo que necesita para proyectos de pintura comercial más grandes. Además de su motor Honda de 200 cc de servicio® intensivo, el **GMAX II 7900 HD** está equipado con una bomba de uso intensivo, de modo que puede pulverizar fácilmente capas de cualquier espesor, así como toda la gama completa de imprimaciones y pinturas.

...y apueste por la serie Standard para obtener confiabilidad en el día a día. Eche un vistazo a las características que convierten nuestra gama GMAX II en el estándar de la industria. Descubra este modelo como ya lo han hecho muchos otros profesionales.

### Bomba de pistón Endurance™ Chromex™

Vuelva a empaquetar la bomba en cuestión de minutos con el nuevo sistema de cartuchos QuikPak

- El diseño de la bomba QuikChange™ le permite intercambiar la bomba fácilmente en el trabajo
- Limpieza más rápida con la válvula de pie de admisión QuikAccess™
- Todos los pulverizadores GMAX II 7900 cuentan con una bomba Graco de uso extremo MaxLife™ con manguito y varilla MaxLife



### Motores Honda®

El motor estándar industrial para el pulverizador estándar industrial. Todos los equipos GMAX II están equipados con motores Honda®, (los preferidos de los contratistas) que proporcionan a la bomba un rendimiento sin igual.



### Advantage Drive™

La transmisión constituye la conexión fundamental que une el motor y la bomba. Graco no deja la fabricación de nuestro Sistema Advantage Drive a otros; nosotros lo diseñamos y fabricamos en nuestras instalaciones de clase mundial en los Estados Unidos.

- Los engranajes de acero endurecido son muy silenciosos
- La transmisión más resistente y duradera de la industria



### SmartControl™ 3.0 con manómetro

El SmartControl 3.0 avanzado de Graco ofrece un control preciso de la presión, que proporciona un abanico de pulverización uniforme, sin fluctuaciones.

- Pulverice recubrimientos más gruesos y use mangueras más largas

### Materiales y aplicaciones

La serie GMAX II STANDARD es ideal para pulverizar una amplia gama de recubrimientos en trabajos residenciales, comerciales e industriales.

Pulverice acrílicos, imprimaciones, emulsiones, pinturas de base agua y disolvente con las versiones 3900 y 5900, o mejore a la 7900 HD para poder aplicar también las pinturas anticorrosión e intumescentes más habituales, así como enlucidos Airless.





### Diseño de carro TiltBack™

La barra de apoyo permite que una sola - persona realice el cambio de la cubeta cómodamente y facilitan la limpieza y el mantenimiento de la bomba.

### Ruedas semineumáticas

- Facilitan el desplazamiento por superficies difíciles



### Pistola Contractor PC™

**MAYOR RAPIDEZ DE TRABAJO  
CON MENOS FATIGA**  
Comodidad premium para  
pulverizar durante todo el día


- La pistola más ligera de su categoría
- Hasta un 50 % menos de fuerza para apretar el gatillo
- Longitud del gatillo ajustable E-Z Fit PATENTE EN TRÁMITE

**REDUZCA EL TIEMPO DE  
INACTIVIDAD CON PROCONNECT**  
Reparación completa  
de la pistola en cuestión  
de segundos PATENTE EN TRÁMITE

- Aguja y todas las piezas de desgaste en un mismo cartucho



**CONTRACTOR PC**



### AMPLÍE LA AUTONOMÍA DE SU OPERACIÓN DE PULVERIZACIÓN

Cuando se utiliza con una tolva o un kit de aspiración con contenedor, puede trabajar durante periodos más largos antes de recargar. Para almacenar los productos durante la noche y transportarlos. Ahorrará energía, tiempo y dinero.



### ¡CONSEJO!

Empiece siempre trabajando con una presión baja del material.

Aumente gradualmente la presión, pero solo hasta la presión mínima requerida para una aplicación correcta. Si utiliza demasiada presión puede hacer que el material rebose debido a materiales acumulados o suciedad.

Para un mayor rendimiento de la bomba a la hora de pulverizar pintura con el equipo GMAX II 7900 HD, reemplace la bola de cerámica del bajo de la bomba por la bola de acero inoxidable (se suministra de forma gratuita con el equipo).



VS



PATENTE EN TRÁMITE

### Modo ANTIGUO

### Procedimiento NUEVO

Las empaquetaduras de cartucho preengrasadas modulares se instalan correctamente cada vez

### Sistema de cartucho QuikPak™

Reparación de toda la bomba en cuestión de minutos



Introduzca el conjunto del cartucho de la empaquetadura preengrasada



Retire el clip desechable



Montaje de la bomba

# GMAX™ II Standard



## GMAX II Standard 7900 (7900 HD)

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
<b>Referencias:</b>	<b>17G999</b>	<b>17H810 (17H819)</b>	<b>17H818 (17H820)</b>
Máx. Diámetro de la boquilla: 1 pistola	0,036"	0,043"	0,047"
Máx. Caudal, l/min (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Máx. Presión: bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Desplazamiento del motor: cm <sup>3</sup>	120	200	200
Bomba	Pintura	Pintura (Textura HD)	Pintura (Textura HD)
Varilla de pistón	Chromex™	Chromex (Cromo duro)	MaxLife™
Prolongador	Cromo duro	Cromo duro	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistola	Contractor PC™	Contractor PC (Textura azul HD)	Contractor PC (Textura azul HD)
Boquillas	517	517 (427.531)	517 (427.531)
Manguera	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Latiguillo	-	(1/4" X 0,9 m)	(1/4" X 0,9 m)
Peso, kg (lb)	50 (109)	64 (139)	67 (146)

**DESEMPAQUETE, CONECTE Y PULVERICE** La serie GMAX II Standard se entrega completa y lista para pulverizar. SmartControl™ 3.0, diseño de carro TiltBack™, manguera flexible, manguera BlueMax™ II, protección RAC X HandTite™ 246215, pistola, 206994 TSL™ 0,25 litros.

## Accesorios

**Saque el máximo partido a su equipo utilizando nuestros accesorios profesionales:**

### Pistolas

- 17Y043 Pistola sin aire Contractor PC™, RAC X 517
- 289605 pistola azul TexSpray™ con protección RAC X y boquilla RAC X 531
- 245820 Pistola de enlucido de 4 dedos Inline™, 280 bar

### Prolongadores de boquilla RAC X™

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

### Accesorios adicionales

- 287987 kit de tolva de 90 litros
- 289587 Rodillo para vaciar bolsas
- 24M445 Kit de aspiración con contenedor de uso intensivo de 40 cm, manguera de 2" con conectores de abrazadera DIN C de 1".

### Kits de pistola-boquilla-manguera

- 17Y051 Pistola Contractor PC, manguera de 1/4" X 15 m, latiguillo 3/16" x 0,9 m, RAC X 517
- 289611 Pistola azul TexSpray, manguera de 3/8" x 15 m, latiguillo de 1/4" x 0,9 m, boquilla RAC X 531/427, 276 bar
- 289585 Pistola de enlucido para cuatro dedos Inline, manguera de 1/2" x 15 m, latiguillo de 3/8" x 3,6 m, boquilla RAC X 643 + WA 1239, 280 bar

### Pistola con alargadera CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

### Mangueras (230 bar)

- 240794 1/4" x 15 m
- 240797 3/8" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m

### Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

### Bases de bomba Standard Endurance™

- 16Y598 GMax II 3900
- 16Y706 GMax II 5900
- 16X429 GMax II 5900 HD
- 16X423 GMax II 7900
- 25E689 GMax II 7900 HD

### Conectores de manguera

- 156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
- 157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)

### Filtros de pistola Easy Out™

- 287032 Filtro de pistola Easy Out, malla 60 x 1
- 287033 Filtro de pistola Easy Out, malla 100 x 1
- 287034 Kit: malla 60 x 1 + malla 100 x 1

### Filtros de bomba Easy Out™

- 244071 malla 30, gris
- 244068 malla 100, azul
- 244067 malla 60, negro
- 244069 malla 200, rojo

### Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3,8 l

**Para obtener más información sobre otros pulverizadores GMAX II:** GMAX II serie ProContactor: folleto 300719 - GMAX II serie IronMan: folleto 300769

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Todos los productos Graco incluyen un Servicio de Atención al Cliente A+.



©2019 Graco Distribution BVBA 300718ES (rev.C) 02/19 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.

Producto cubierto por patentes registradas y pendientes, visite [graco.com/us/en/patents](http://graco.com/us/en/patents)