



# GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

Pulverizadores Airless de gasolina de primer nivel



## TRABAJO MÁS INTELIGENTE GRACIAS A LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES

- Equipados con la nueva bomba de pistón Endurance™ Vortex MaxLife™ con ProConnect 2.
- Cómodo y eficiente, el carrete de manguera QuikReel™ le permite ahorrar tiempo y dinero.
- Visualice más fácilmente el rendimiento de su inversión: la pantalla LED es brillante y fácil de leer.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR  
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

## Pulverizadores airless de gasolina para profesionales

### ¡Para aumentar la velocidad y la productividad!

Para USTED, el profesional inteligente, Graco sigue reinventando la tecnología de los equipos de pulverización. Sabemos que usted busca las últimas innovaciones que le ayuden a terminar los trabajos con más rapidez y menos complicaciones y fatiga. La serie ProContractor de nuestra GMAX II incluye innovaciones de primer orden, para los mejores profesionales, que exigen una tecnología de la más alta calidad.

### Seleccione el equipo correcto

La gama GMAX II está especialmente indicada para los aplicadores profesionales con una elevada producción que buscan un rendimiento ininterrumpido sin la necesidad de una toma de corriente. El **GMAX II 3900** (120 cc) es el pulverizador perfecto para trabajos de pintura profesional en zonas de construcción residencial nueva. El **GMAX II 5900** va un paso más allá. Con su motor Honda de 200 cc®, proporciona el caudal que necesita para proyectos de pintura comercial más grandes. Además de su motor Honda de 200 cc®, el **GMAX II 7900 HD** está equipado con una bomba de uso intensivo, de modo que puede pulverizar fácilmente capas de cualquier espesor, así como toda la gama completa de imprimaciones y pinturas.

...y apueste por la serie ProContractor para obtener la máxima comodidad y lujo. Eche un vistazo a las últimas características innovadoras que hemos añadido a la serie ProContractor de la gama GMAX II.

Aquí es donde usted se diferenciará de otros profesionales. Aquí es donde usted ahorrará tiempo y dinero. Aquí es donde usted destacará.



### Bomba Endurance Chromex™

La tecnología de pistón giratorio Vortex le permite pulverizar sin parar

**360° de superficie  
de desgaste**  
Ofrece la mayor vida útil  
de la bomba




PATENTE EN TRÁMITE

**Tecnología Vortex**  
Varilla giratoria para  
ampliar la vida útil



**Diseño  
helicoidal**  
Ofrece un flujo de alta  
velocidad para girar  
la varilla de la bomba  
mientras pulveriza



PRO CONNECT 2

### Sustitución de la bomba ProConnect™ 2

Completo sistema de repuesto de la bomba sin herramientas

### Válvula de pie de entrada QuikAccess™

Elimine los residuos más rápido con su fácil acceso a la bola de entrada



HONDA  
ENGINES

### Motores Honda®

El motor estándar industrial para el pulverizador estándar industrial. Todos los equipos GMAX II están equipados con motores Honda®, (los preferidos de los contratistas) que proporcionan a la bomba un rendimiento sin igual.



QuikReel


### QuikReel™ Recogemangueras integrado

Trabaje de forma más cómoda y eficiente. Enrolle y desenrolle hasta 90 m de manguera en pocos segundos: pulverice hasta un rango de 180 m sin desplazar el equipo. Entre, salga y siga hasta el siguiente lugar de trabajo más rápido que nunca.

### Materiales y aplicaciones

Los equipos de la serie GMAX II PROCONTRACTOR son ideales para pulverizar una amplia gama de recubrimientos en trabajos residenciales, comerciales e industriales.

Pulverice acrílicos, imprimaciones, emulsiones, pinturas de base agua y disolvente con las versiones 3900 y 5900, o mejore a la 7900 HD para poder aplicar también las pinturas anticorrosión e intumescentes más habituales, así como enlucidos Airless.



**SMARTCONTROL™**

**SmartControl™ 3.0 con pantalla LED**

Proteja y visualice su inversión más fácilmente, con la pantalla LED brillante y fácil de leer, que muestra el contador de trabajos / vida útil / litros y el autodiagnóstico facilitado por el nuevo y mejorado «cerebro» del equipo: el SmartControl 3.0.



**Pistola Contractor PC™**

**MAYOR RAPIDEZ DE TRABAJO CON MENOS FATIGA**  
Comodidad premium para pulverizar durante todo el día

- La pistola más ligera de su categoría
- Hasta un 50 % menos de fuerza para apretar el gatillo
- Longitud del gatillo ajustable E-Z Fit PATENTE EN TRÁMITE

**REDUZCA EL TIEMPO DE INACTIVIDAD CON PROCONNECT**  
Reparación completa de la pistola en cuestión de segundos PATENTE EN TRÁMITE

- Aguja y todas las piezas de desgaste en un mismo cartucho



**CONTRACTOR PC™**



**AMPLÍE LA AUTONOMÍA DE SU OPERACIÓN DE PULVERIZACIÓN**

Cuando se utiliza con una tolva o un kit de aspiración con contenedor, puede trabajar durante periodos más largos antes de recargar. Para almacenar los productos durante la noche y transportarlos. Ahorrará energía, tiempo y dinero.



**¡CONSEJO!**

Empiece trabajando con una presión baja del material.

Lentamente aumente la presión, pero solo hasta la presión mínima requerida para una aplicación correcta. Si utiliza demasiada presión puede hacer que el material rebose debido a materiales acumulados o suciedad.

Para un mayor rendimiento de la bomba a la hora de pulverizar pintura con el equipo GMAX II 7900 HD, reemplace la bola de cerámica del bajo de la bomba por la bola de acero inoxidable (se suministra de forma gratuita con el equipo).



VS



PATENTE EN TRÁMITE

**Modo ANTIGUO**

**Modo NUEVO**

Las empaquetaduras de cartucho preengrasadas modulares se instalan correctamente cada vez

**Sistema de cartucho QuikPak™**

Reparación de toda la bomba en cuestión de minutos



Introduzca el conjunto del cartucho de la empaquetadura preengrasada



Retire el clip desechable



Monte la bomba

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



**GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor**

	<b>3900</b>	<b>5900 (5900 HD)</b>	<b>7900 (7900 HD)</b>
<b>Referencias:</b>	<b>17E828</b>	<b>17E832 (17E840)</b>	<b>17E837 (17E842)</b>
Máx. Diámetro de la boquilla: 1 pistola	0,036"	0,043"	0,048"
Máx. Caudal, l/min (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Máx. Presión: bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Desplazamiento del motor: cm <sup>3</sup>	120	200	200
Bomba	Pintura	Pintura (Textura HD)	Pintura (Textura HD)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Varilla de pistón	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Prolongador	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistola	Contractor PC™	Contractor PC (Textura azul HD)	Contractor PC (Textura azul HD)
Boquillas	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Manguera	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Latiguillo	-	(1/4" X 0,9 m)	(1/4" X 0,9 m)
Peso, kg (lb)	57 (125)	70 (155)	74 (161)

**DESEMPAQUETE, CONECTE Y PULVERICE.** La serie GMAX II ProContractor se entrega completa y lista para pulverizar. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistola con protección HandTite™ RAC X™ y boquillas, manguera BlueMax™ II, TSL™ 0,25 litros, martillo universal 197193, llave ajustable 111733 y caja de herramientas azul. Todo está completamente montado.

## Accesorios

**Saque el máximo partido a su equipo utilizando nuestros accesorios profesionales:**

### Pistolas

- 17Y043 Pistola sin aire Contractor PC™, RAC X 517
- 289605 pistola azul TexSpray™ con protección RAC X y boquilla RAC X 531
- 245820 Pistola de enlucido de 4 dedos Inline™, 280 bar

### Kits de pistola-boquilla-manguera

- 17Y051 Pistola Contractor PC, manguera de 1/4" X 15 m, latiguillo 3/16" x 0,9 m, RAC X 517
- 289611 Pistola azul TexSpray, manguera de 3/8" x 15 m, latiguillo de 1/4" x 0,9 m, boquilla RAC X 531/427, 276 bar
- 289585 Pistola de enlucido para cuatro dedos Inline, manguera de 1/2" x 15 m, latiguillo de 3/8" x 3,6 m, boquilla RAC X 643 + WA 1239, 280 bar

### Bombas ProContractor Vortex MaxLife™

- 17H823 GMax II 3900
- 17H824 GMax II 5900
- 17H833 GMax II 5900 HD
- 17H825 GMax II 7900
- 17H835 GMax II 7900 HD

### Prolongadores de boquilla RAC X™

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

### Pistola con alargadera CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

### Mangueras (230 bar)

- 240794 1/4" x 15 m
- 240797 3/8" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m

### Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

### Conectores de manguera

- 156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
- 157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)

### Accesorios adicionales

- 287987 kit de tolva de 90 litros
- 289587 Rodillo para vaciar bolsas
- 24M445 Kit de aspiración con contenedor de uso intensivo de 40 cm, manguera de , 2" con conectores de abrazadera DIN C de 1".

### Filtros de pistola Easy Out™

- 287032 Filtro de pistola Easy Out, malla 60 x 1
- 287033 Filtro de pistola Easy Out, malla 100 x 1
- 287034 Kit: malla 60 x 1 + malla 100 x 1

### Filtros de bomba Easy Out™

- 244071 malla 30, gris
- 244068 malla 100, azul
- 244067 malla 60, negro
- 244069 malla 200, rojo

### Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1
- 245133 Pump Armor 3,8 l

## Para obtener más información sobre otros pulverizadores GMAX II:

GMAX II (HD 3-IN-1) serie Standard: folleto 300718 - GMAX II (HD 3-IN-1) serie IronMan: folleto 300769

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Todos los productos Graco incluyen un Servicio de Atención al Cliente Av.

