


# GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

O topo de gama dos pulverizadores Airless a gasolina



## TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE GRAÇAS ÀS ÚLTIMAS INOVAÇÕES

- Equipado com a nova bomba de pistão Endurance™ Vortex MaxLife™ Extreme com ProConnect 2.
- Prático e eficiente, o enrolador de mangueira QuikReel™ permite-lhe poupar tempo e dinheiro.
- Monitorize facilmente o desempenho do seu investimento – o visor LED é luminoso e fácil de ler.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR  
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

## Pulverizadores Airless a gasolina para profissionais

### Para maior velocidade e produtividade!

É para SI, o profissional inteligente, que a Graco continua a reinventar a tecnologia do equipamento de pulverização. Sabemos que procura as últimas inovações que o ajudam a concluir os trabalhos mais depressa e com menos cansaço e complicações.

A Série ProContractor da nossa gama GMAX II inclui inovações de ponta para os profissionais de topo que exigem mais do que "apenas" tecnologia de alta qualidade.

### Escolha a unidade certa...

A gama GMAX II é ideal para os empreiteiros profissionais com elevados níveis de produção, que exigem um funcionamento sem interrupções e sem depender da alimentação elétrica. O GMAX II 3900 (120 cc) é o pulverizador perfeito para os trabalhos de pintura profissionais nos locais de trabalho de nova construção residencial. O GMAX II 5900 está num patamar acima. Com o seu motor Honda® de 200 cc, proporciona a potência necessária para projetos de pintura comercial de grande dimensão. Juntamente com o motor Honda® de 200 cc de alto rendimento, o GMAX II 7900 HD está equipado com uma bomba para trabalhos pesados, podendo assim pulverizar facilmente todos os revestimentos mais espessos, bem como toda a gama de primários e tintas.

... e opte pela Série ProContractor para o máximo luxo e conforto! Veja as últimas características inovadoras que acrescentámos à Série ProContractor da gama GMAX II.

É isto que o distingue dos outros profissionais. É aqui que poupa tempo e dinheiro. É assim que se destaca.



### Bomba Endurance Chromex™

A tecnologia de pistão rotativo vortex mantém a pulverização

### Superfície de desgaste de 360°

Oferece a maior vida útil da bomba




### Tecnologia Vortex

Eixo rotativo para uma maior duração

(PATENTE PENDENTE)

### Design helicoidal

Disponibiliza um fluxo de alta velocidade para rodar o eixo da bomba enquanto pulveriza.



PRO CONNECT 2

### Substituição da bomba ProConnect™ 2

Sistema completo de substituição da bomba sem ferramentas

### Válvula de pé de admissão QuikAccess™

Limpe os resíduos mais rapidamente com um acesso fácil à esfera de entrada



HONDA ENGINES

### Motores Honda®

O motor padrão da indústria para o pulverizador padrão da indústria! Todas as unidades GMAX II estão equipadas com motores Honda® (o preferido do empreiteiro) que proporciona um desempenho incomparável à bomba.



QuikReel

### QuikReel™


### Enrolador de Mangueira Integrado

Trabalhe com mais conforto e eficiência. Desenrole e volte a enrolar um máx. de 90 m de mangueira em apenas alguns segundos – pode pintar num raio de 180 m sem movimentar a unidade. Entre, saia e mude para o local de trabalho seguinte mais rápido que nunca!

### Materiais & Aplicações

A série GMAX II PROCONTRACTOR tem as unidades ideais para pintar com toda uma gama de revestimentos em trabalhos residenciais, comerciais e industriais.

Pinte com acrílicos, primários, emulsões, tintas aquosas e à base de solvente com as unidades 3900 e 5900, ou suba de categoria para a 7900 HD para aplicar também os agentes anticorrosão e retardantes de chama mais comuns, bem como massas Airless!



**SMARTCONTROL™****SmartControl™ 3.0 com visor LED**

Proteja e monitorize mais facilmente o seu investimento com o visor LED luminoso e fácil de ler, que lhe mostra o contador de trabalhos/tempo de vida/litros e os autodiagnósticos disponibilizados pelo novo e melhorado "cérebro" da unidade - o SmartControl 3.0.

**Pistola Contractor PC™**

**CONCLUA OS TRABALHOS MAIS RÁPIDO E COM MENOS ESFORÇO**

**Máximo conforto para uma pulverização durante todo o dia**

- A pistola mais leve da sua classe
- Força de acionamento do gatilho até 50% mais leve
- Comprimento regulável do gatilho E-Z

PATENTE PENDENTE

**REDUZA OS PERÍODOS DE INATIVIDADE COM O PROCONNECT**  
**Reconstrução completa da pistola em segundos**

PATENTE PENDENTE

- Agulha e todas as peças de desgaste num cartucho simples



**CONTRACTOR PC™**

**AMPLIE A SUA AUTONOMIA DE PULVERIZAÇÃO**

Utilizado com um kit de sucção do depósito ou recipiente, pode trabalhar durante períodos mais longos antes de ter de reabastecer. Use para armazenamento durante a noite ou para transportar o material. Irá poupar energia, tempo e dinheiro.

**SUGESTÃO!**

Comece gradualmente a trabalhar a uma pressão de produto baixa.

Aumente lentamente a pressão, mas apenas até à pressão mínima necessária para uma boa aplicação. Usar pressão excessiva pode provocar pingos devido a materiais agregados ou sujidade.

Para um melhor desempenho da bomba, ao pintar com a unidade GMAX II 7900 HD, substitua a esfera em cerâmica na bomba inferior pela esfera SST (fornecida gratuitamente com a unidade).



VS



PATENTE PENDENTE

**Modo ANTIGO****Modo NOVO**

Instalação sempre correta dos cartuchos modulares previamente oleados

**Sistema de cartucho QuikPak™**

Substitua toda a bomba em minutos



Introduza o conjunto do cartucho previamente oleado



Retire a mola descartável



Monte a bomba

# GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



**GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor**

	<b>3900</b>	<b>5900 (5900 HD)</b>	<b>7900 (7900 HD)</b>
<b>Referências:</b>	<b>17E828</b>	<b>17E832 (17E840)</b>	<b>17E837 (17E842)</b>
Tamanho máx. do bico: 1 pistola	0,036"	0,043"	0,048"
Fluxo máx. - l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Pressão Máxima - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Deslocamento do motor - cm <sup>3</sup>	120	200	200
Bomba	Tinta	Tinta (Textura HD)	Tinta (Textura HD)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Eixo do pistão	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Cilindro	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistola	Contractor PC™	Contractor PC (Textura azul HD)	Contractor PC (Textura azul HD)
Bicos	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Mangueira	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Mangueira de chicote	-	(1/4" x 0,9 m)	(1/4" x 0,9 m)
Peso - kg (lbs)	57 (125)	70 (155)	74 (161)

**DESEMBALAR, LIGAR E PINTAR!** Pronta a começar: a série GMAX II ProContractor é enviada completa e pronta para pintar. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistola com proteção HandTite™ RAC X™ e bicos, mangueira BlueMax™ II, TSL™ 0,25 litros, martelo universal 197193, chave de porcas ajustável 111733 e caixa de ferramentas azul. Tudo completamente montado.

## Acessórios

**Tire o máximo rendimento do seu equipamento utilizando os nossos acessórios profissionais.**

### Pistolas

17Y043	Pistola Contractor PC™ Airless, RAC X 517
289605	Pistola azul TexSpray™ com proteção RAC X e bico RAC X 531
245820	Pistola para massas de 4 dedos Inline™, 280 bar

### Conjuntos Pistola/Bico/Mangueira

17Y051	Pistola Contractor PC, mangueira de 1/4" x 15 m, chicote de 3/16" x 0,9 m, RAC X 517
289611	Pistola azul TexSpray, mangueira de 3/8" x 15 m, chicote de 1/4" x 0,9 m, bico RAC X 531/427, 276 bar
289585	Pistola para massas de 4 dedos Inline, mangueira de 1/2" x 15 m, chicote de 3/8" x 3,6 m, bico RAC X 643 + WA 1239, 280 bar

### Bombas ProContractor Vortex MaxLife™

17H823	GMax II 3900
17H824	GMax II 5900
17H833	GMax II 5900 HD
17H825	GMax II 7900
17H835	GMax II 7900 HD

### Extensões de bico RAC X™

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

### Pistola de vara CleanShot™ RAC X

287026	90 cm
287027	180 cm

### Mangueiras (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

### Chicotes (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

### Conectores de mangueira

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

### Acessórios adicionais

287987	Kit de depósito de 90 litros
289587	Rolo de comprimir sacos
24M445	Conjunto de sucção para recipiente para trabalhos pesados, mangueira de 2" e 40 cm com conectores de grampo de 1" para DIN C.

### Filtros da pistola Easy Out™

287032	Filtro de pistola Easy Out, rede 60 x 1
287033	Filtro de pistola Easy Out, rede 100 x 1
287034	Kit: rede 60 x 1 + rede 100 x 1

### Filtros da bomba Easy Out™

244071	rede 30, cinzenta
244068	rede 100, azul
244067	rede 60, preta
244069	rede 200, vermelha

### Líquidos

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1
245133	Pump Armor 3,8 l

## Para mais informações relativas a outros pulverizadores GMAX II:

Série GMAX II (HD 3-IN-1) standard: folheto 300718 - Série GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan: folheto 300769

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.

A Graco está certificada em conformidade com ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Todas as compras Graco incluem um Apoyo al cliente A+.

