



GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

Framstående bensindrivna Airless-sprutor



ARBETA SMARTARE TACK VARE DE SENASTE INNOVATIONERNA

- Utrustad med den nya Endurance™ Vortex MaxLife™-kolvumpen ProConnect 2.
- Bekväm och effektiv – med QuikReel™ slangupprullare sparar du både tid och pengar.
- Övervaka prestandan på din utrustning lättare – tydlig och lättläst LED-display.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

Bensindrivna högtryckssprutor för proffs

Ökad hastighet och produktivitet!

Det är för DIG, den smarta yrkesmålaren, som Graco kontinuerligt uppfinnar teknik för sprututrustning. Vi vet att du letar efter de senaste innovationerna som hjälper dig avsluta jobb snabbare utan stök och slit.

ProContractor-serien i vårt GMAX II-utbud omfattar framstående innovationer för framstående yrkesmålare som inte nöjer sig med "enbart" högkvalitativ teknik utan kräver ännu mer.

Välj den rätta enheten

GMAX II-serien är idealisk för professionella hantverkare med stora krav på avbrottsfri drift, även på platser där tillgången till elektricitet är begränsad. **GMAX II 3900** (120 kubikcentimeter) är den perfekta sprutan för professionella målningsuppdrag på arbetsplatser för nybyggnation av bostäder. **GMAX II 5900** går steget längre. Honda®-motorn på 200 kubikcentimeter gör att sprutan levererar det flöde du behöver för större kommersiella målningsprojekt. Förutom en högpresterande Honda®-motor på 200 kubikcentimeter är **GMAX II 7900 HD** även utrustad med en kraftig pump som enkelt sprutar även de tjockaste av vanligt förekommande primers och målarfärger.

... och välj ProContractor-serien för ultimat komfort och lyx! Ta en titt på de senaste innovativa funktionerna som har lagts till i ProContractor-serien i GMAX II-serien.

Det är detta som är skillnaden mellan dig och andra yrkesmålare. Det är här du sparar tid och pengar. Det är detta som utmärker dig.



Endurance Chromex™ pump


Virvelroterande kolvteknik gör att du kan arbeta oavbrutet



360° slityta
Erbjuder den längsta
pumplivslängden

Virvelteknik
Roterande stång för utökad livslängd

**Spiralformad
design**
Erbjuder hög
flödehastighet
för rotation av
kolvstängens medan
du sprutar



ProConnect™ 2 pumpbyte

Komplett verktyglöst system för pumpbyte

QuikAccess™ inloppsbottnventil

Rensa bort skräp snabbare med lättåtkomlig inloppskulventil



Honda®-motorer

En spruta i industristandard ska ha en motor i industristandard! Alla GMAX I-enheter är utrustade med Honda®-motorer (hantverkarnas förstahandsval) som levererar oöverträffade prestanda till pumpen.




QuikReel™ Inbyggd slangupprullare

Arbeta bekvämare och effektivare. Rulla ut och rulla upp max. 90 m slang på bara några sekunder – spruta med en räckvidd på upp till 180 m utan att behöva flytta enheten. Få jobbet gjort och förflytta dig till nästa arbetsplats snabbare än någonsin!

Material och användning

GMAX II PROCONTRACTOR-serien är den idealiska lösningen för alla målningsjobb i bostäder, kontor och industrier.

Spruta akrylfärger, primer, emulsioner, vattenburna och lösningsmedelsberedda färger med 3900- och 5900-versionen eller välj 7900 HD-versionen och klara även av de flesta rostskydds-, brandskydds- och putsfärger.



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 med LED-skärm

Skydda och övervaka din utrustning lättare med den tydliga och lättlästa LED-skärmen. Här kan du avläsa jobb-/livslängds-/litermätaren samt självdiagnostiken som erhålls från den nya och förbättrade "hjärnan" i enheten – SmartControl 3.0.



Contractor PC™ -pistol

**JOBBA SNABBARE
UTAN ATT BLI TRÖTT**
Förstklassig komfort så att du kan arbeta hela dagen

- Lättaste pistolen i sin klass
- Upp till 50 % lägre avtryckarmotstånd
- E-Z Fit justerbar avtryckarlängd


PATENTSÖKT

**MINSKA STILLESTÅNDSTIDEN
MED PROCONNECT**
Fullständig pistolombyggnad på några sekunder PATENTSÖKT

- Nål och alla slitdelar samlade i en enkel patron



CONTRACTOR_{PC}



FÅ STÖRRE FRIHET PÅ JOBBET

Med en behållare eller sugrörsats kan du jobba i längre perioder utan att behöva fylla på material. Kan användas för korttidslagring och för att transportera material. Du sparar energi, tid och pengar.



TIPS!

Börja alltid jobba med lågt materialtryck.

Höj trycket långsamt, men inte mer än vad som krävs för att applicera materialet korrekt. Om trycket är för högt kan systemet sättas igen av material eller smuts.

Pumpprestanda vid färgsprutning med GMAX II 7900 HD-enheten kan förbättras genom att keramikulan i pumpdelen ersätts med en kula i rostfritt stål (levereras kostnadsfritt med enheten).



kontra



PATENTSÖKT

Det GAMLA sättet

Det NYA sättet

Modulära, förhandssmorda packningar samlade i en patron installeras på rätt sätt – varje gång

QuikPak™ patronsystem

Byt packningar i hela pumpen på några minuter



Sätt i patron med förhandssmorda packningar



Ta bort engångsklämma



Montera pump

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Artikelnummer:	17E828	17E832 (17E840)	17E837 (17E842)
Max. munstycksstorlek: 1 pistol	0,036"	0,043"	0,048"
Max. Flöde - l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Max. Tryck - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motorslagvolym - cm ³	120	200	200
Pump	Färg	Färg (HD-textur)	Färg (HD-textur)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Kolvstång	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Hylsa	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	-	- (✓)	- (✓)
Pistol	Contractor PC™	Contractor PC (HD blå textur)	Contractor PC (HD blå textur)
Sprutmunstycken	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Slang	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Vippslangände	-	(1/4" X 0,9 m)	(1/4" X 0,9 m)
Vikt - kg (lbs)	57 (125)	70 (155)	74 (161)

PACKA UPP, KOPPLA IN OCH SÄTT IGÅNG! Klar för start: GMAX II ProContractor-serien levereras komplett och kan börja användas med en gång. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistol med HandTite™ RAC X™-skydd och -munstycken, BlueMax™ II-slang, TSL™ 0,25 liter, 197193 universalhammarverktyg, 111733 justerbar skruvnyckel och blå verktygslåda. Allt levereras helt färdigmonterat.

Tillbehör

Få ut mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:

Pistoler

17Y043	Contractor PC™ Airless-pistol, RAC X 517
289605	TexSpray™ blå pistol med RAC X- skydd och RAC X 531-munstycke
245820	Inline™ fyrfingers putspistol, 280 bar

RAC X™-munstycksförlängningar

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Övriga tillbehör

287987	Sats med 90-litersbehållare
289587	Säcktömmare
24M445	Kraftig sugrörsats 40 cm 2" slang med 1" till DIN C-klämkopplingar.

Satser med pistol, munstycke, slang

17Y051	Contractor-pistol, 1/4" X 15 m slang, 3/16" x 0,9 m vippslangände, RAC X 517
289611	TexSpray blå pistol, 3/8" X 15 m slang, 1/4" x 0,9 m vippslangände, RAC X 531/427-munstycke, 276 bar
289585	Inline fyrfingers putspistol, 1/2" X 15 m slang, 3/8" x 3,6 m vippslangände, RAC X 643 + WA 1239-munstycke, 280 bar

CleanShot™ RAC X-stångpistol

287026	90 cm
287027	180 cm

Slangar (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Vippslangändar (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

ProContractor Vortex MaxLife™-pumpar

17H823	GMax II 3900
17H824	GMax II 5900
17H833	GMax II 5900 HD
17H825	GMax II 7900
17H835	GMax II 7900 HD

Slangkopplingar

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

Easy Out™ pistolfilter

287032	Easy Out pistolfilter, 60 mesh x 1
287033	Easy Out pistolfilter, 100 mesh (x1)
287034	Sats: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™ pumpfilter

244071	30 mesh, grått
244068	100 mesh, blått
244067	60 mesh, svart
244069	200 mesh, rött

Vätskor

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1
245133	Pump Armor 3,8 l

För mer information om andra GMAX II-färgsprutor:

GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor-serien: broschyr 300718 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan-serien: broschyr 300769

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen, Belgien
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Varje inköp från Graco
levereras komplett med
bästa möjliga kundservice



©2019 Graco Distribution BV 300719SV (rev.E) 12/20 Tryckt i Europa.

Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.

Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.