

GMAX™ (HD 3-IN-1)

ProContractor

Üstün Kaliteli Benzinli Havasız Püskürtme Makineleri



EN SON YENİLİKLER SAYESİNDE DAHA AKILLI ÇALIŞIN

- Yeni Endurance™ Vortex MaxLife™ Pistonlu Pompa – ProConnect 2 ile donatılmıştır.
- Kullanışlı ve verimli, QuikReel™ hortum makarası zamandan ve paradan tasarruf etmenize olanak sağlar.
- Yatırımınızın performansını daha kolay izleyin – LED ekran, parlak ve okunması kolaydır.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

Profesyoneller için Benzinli Havasız Püskürtme Makineleri

Daha fazla hız ve verimlilik için!

Akıllı profesyonel Graco'nun, püskürtme ekipmanı teknolojisini yeniden keşfettiği bu makine SİZİN içindir. İşleri daha hızlı, daha az telaşlı ve zahmetsiz bitirmenize yardımcı olan en son yenilikleri aradığınızı biliyoruz. GMAX II ürün gamımızın ProContractor Serisi, "sadece" yüksek kaliteli teknolojiden fazlasını talep eden üst düzey profesyoneller için üstün kaliteli yenilikleri içermektedir.

Doğru üniteyi seçin

GMAX II ürün gamı, elektrik gücüne ihtiyaç duymadan kesintisiz performans talep eden, büyük miktarlarda üretim yapan profesyonel yüklenicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir. **GMAX II 3900** (120 cc), yeni yerleşim yeri inşaat şantiyelerinde profesyonel boya işleri için mükemmel bir püskürtme makinesidir. **GMAX II 5900** bundan bir adım daha ileri gitmektedir. 200 cc'lik Honda® motoru ile daha büyük ticari boya projeleri için gerekli olan çıkış gücünü sunar. 200 cc'lik Honda® motorun yüksek performansı ile birlikte **GMAX II 7900 HD**, tüm astar ve boya çeşitlerinin yanı sıra tüm kalın kaplamaları da kolayca püskürtebilen bir ağır hizmet tipi pompayla donatılmıştır.

... ayrıca üstün rahatlık ve lüks için ProContractor Serisini seçebilirsiniz! GMAX II ürün gamının ProContractor Serisine eklediğimiz en son yenilikçi özelliklere göz atın.

Bu sizi diğer profesyonellerden ayıran şeydir. Bu zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan özelliktir. Bu sizi ön plana çıkartan özelliktir.



Endurance Chromex™ Pompa

Vortex döndürme pistonu teknolojisi ile püskürtmeye devam edin

360° Aşınma Yüzeyi

En uzun pompa ömrünü sunar



(PATENTİ BEKLEMEDE)

Vortex Teknolojisi

Daha uzun ömür için döndürme mili

Sarmal Tasarım

Siz püskürtme yaptıkça pompa milinin dönmesi için yüksek hızlı akış sunar



ProConnect™ 2 Pompa Değişimi

Araç kullanmadan pompa değiştirme sistemini tamamlayın

QuikAccess™ Giriş Ayak Valfi

Kolay giriş bilyası erişimi ile kirleri daha hızlı temizleyin



Honda® Motorlar

Endüstri standardı püskürtme makinesi için endüstri standardı motor! Tüm GMAX II üniteleri, pompaya eşsiz performans sunan Honda® motorlar (yüklenicilerin tercihi) ile donatılmıştır.



QuikReel™

Dahili Hortum Makarası

Daha rahat ve daha verimli çalışın. Maks. 90 m'lik hortumu sadece birkaç saniyede açın ve sarın; üniteyi hareket ettirmeden 180 m'ye kadar püskürtme yapın. Hiç olmadığı kadar çabuk bir şekilde arabayı bindirin, arabadan indirin ve şantiye alanına taşıyın!

Malzemeler ve Uygulamalar

GMAX II PROCONTRACTOR serisi; konutsal, ticari ve endüstriyel işlerde tüm kaplama çeşitlerini püskürtmek için ideal bir ünite. 3900 ve 5900 ile akrilik, astar, emülsiyon, su bazlı ve solvent bazlı boya püskürtün veya 7900 HD'ye geçerek en yaygın paslanma önleyici ve yangın önleyici boya ve Havasız alçıları da kullanın!



SMARTCONTROL™

LED Ekranlı

SmartControl™ 3.0

İş/kullanım süresi/litre sayacını gösteren parlak ve okunması kolay LED ekranla ve SmartControl 3.0 ünitesinin yeni ve geliştirilmiş "beyninin" sağladığı kendi kendine teşhis özelliği ile yatırımınızı daha kolay şekilde koruyun ve izleyin.



Contractor PC™ Tabancası

**DAHA AZ YORULARAK
İŞLERİ DAHA HIZLI BİTİRİN**
**Gün Boyu Püskürtme
için Üstün Konfor**

**PROCONNECT İLE
DURUŞ SÜRESİNİ AZALTIN**
**Saniyeler İçinde Tabanca
Onarımını Tamamlayın**

(PATENTİ BEKLEMEDE)

- Sınıfındaki en hafif tabanca
- %50'ye kadar daha hafif tetik çekimi kuvveti
- E-Z Uyumlu ayarlı tetik uzunluğu

(PATENTİ BEKLEMEDE)

- İğne ve tüm aşınma parçaları basit, tek bir kartuşta



CONTRACTOR PC



PÜSKÜRTME BAĞIMSIZLIĞINIZI ARTIRIN

Hazne veya kap emiş kiti ile kullanıldığında, yeniden doldurmadan önce daha uzun süre çalışabilirsiniz. Gece boyunca saklamak veya malzemelerinizi taşımak için kullanın. Enerji, zaman ve paradan tasarruf edeceksiniz.



! İPUCU

Çalışmaya her zaman düşük malzeme basıncıyla başlayın.

Basıncı yavaşça artırın fakat başarılı uygulama için gerekli olan en düşük basıncı aşmayın. Çok fazla basınç kullanılması, birikmiş malzeme veya kirden dolayı toplanmaya sebep olabilir.

GMAX II 7900 HD ünitesiyle boya püskürtürken daha yüksek performans elde etmek için alt pompadaki seramik bilyayı SST bilya (ünite ile birlikte ücretsiz olarak verilir) ile değiştirin.



KARŞILAŞTIRMA



(PATENTİ BEKLEMEDE)

ESKİ usul

YENİ usul

Modüler, önceden yağlanmış kartuş salmastraları her zaman doğru şekilde kurulur

QuikPak™ Kartuş Sistemi

Tüm pompayı dakikalar içinde yeniden sarın



Önceden yağlanmış salmastra kartuş tertibatını yerleştirin



Tek kullanımlık klipsi çıkarın



Pompayı monte edin

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Parça Numaraları:	17E828	17E832 (17E840)	17E837 (17E842)
Maks. Meme Boyutu: 1 tabanca	0,036 inç	0,043 inç	0,048 inç
Maks. Akış - l/dak (galon/dakika)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Maks. Basınç - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motor deplasmanı - cm³	120	200	200
Pompa	Boya	Boya (HD Doku)	Boya (HD Doku)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Piston mili	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Manşon	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	–	– (✓)	– (✓)
Tabanca	Contractor PC™	Contractor PC (HD Mavi Doku)	Contractor PC (HD Mavi Doku)
Memeler	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Hortum	1/4 inç x 15 m	1/4 inç x 15 m (3/8 inç x 15 m)	1/4 inç x 15 m (3/8 inç x 15 m)
Kamçı hortum	–	(1/4 inç X 0,9 m)	(1/4 inç X 0,9 m)
Ağırlık - kg (lb)	57 (125)	70 (155)	74 (161)

PAKETİ AÇIN, TAKIN VE PÜSKÜRTÜN! Kullanıma hazır: GMAX II ProContractor Serisi, eksiksiz ve püskürtmeye hazır olarak gönderilir. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, tabanca ile HandTite™ RAC X™ kelebek ve memeler, BlueMax™ II hortum, TSL™ 0,25 litre, 197193 evrensel çekici aleti, 111733 ayarlı anahtar ve mavi alet kutusu. Her şey tam olarak monte edilmiştir.

Aksesuarlar

Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın:

Tabancalar

- 17Y043 Contractor PC™ Havasız tabanca, RAC X 517
- 289605 TexSpray™ mavi tabanca, RAC X kelebekli ve RAC X 531 memeli
- 245820 Inline™ 4 parmaklı alçı tabancası, 280 bar

RAC X™ Meme Uzatmaları

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

Ek Aksesuarlar

- 287987 90 litre hazne kiti
- 289587 Torbalı araba
- 24M445 Ağır hizmet tipi kap emiş kiti 40 cm, 2 inç hortum ve 1 inçten DIN C'ye kelepçe konektörleri ile.

Tabanca-Meme-Hortum Kitleri

- 17Y051 Contractor PC tabanca, 1/4 inç x 15 m hortum, 3/16 inç x 0,9 m kamçı hortum, RAC X 517
- 289611 TexSpray mavi tabanca, 3/8 inç x 15 m hortum, 1/4 inç x 0,9 m kamçı hortum, RAC X 531/427 meme, 276 bar
- 289585 Inline 4 parmaklı alçı tabancası, 1/2 inç x 15 m hortum, 3/8 inç x 3,6 m kamçı hortum, RAC X 643 + WA 1239 meme, 280 bar

CleanShot™ RAC X Kutup Tabancası

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Hortumlar (230 bar)

- 240794 1/4 inç x 15 m
- 240797 3/8 inç x 15 m
- 223771 1/4 inç x 30 m
- 241275 3/8 inç x 30 m
- 241272 1/4 inç x 20 m

Kamçı Hortumlar (230 bar)

- 238358 3/16 inç x 0,9 m
- 238959 3/16 inç x 1,4 m
- 238359 3/16 inç x 1,8 m

Easy Out™ Tabanca Filtreleri

- 287032 Easy Out tabanca filtresi, 60 mesh x 1
- 287033 Easy Out tabanca filtresi, 100 mesh x 1
- 287034 Kit: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™ Pompa Filtreleri

- 244071 30 mesh, gri
- 244068 100 mesh, mavi
- 244067 60 mesh, siyah
- 244069 200 mesh, kırmızı

Sıvılar

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1
- 245133 Pump Armor 3,8 l

ProContractor Vortex MaxLife™ Pompaları

- 17H823 GMax II 3900
- 17H824 GMax II 5900
- 17H833 GMax II 5900 HD
- 17H825 GMax II 7900
- 17H835 GMax II 7900 HD

Hortum Konektörleri

- 156971 1/4 inç x 1/4 inç (E) x (E)
- 157350 1/4 inç x 3/8 inç (E) x (E)

Diğer GMAX II püskürtme makineleri ile ilgili daha fazla bilgi için:

GMAX II (HD 3-IN-1) Standard Serisi: broşür 300718 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan Serisi: broşür 300769

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Her Graco satın alımı,
A+ Müşteri Hizmetleri
ile birlikte gelir.



©2019 Graco Distribution BV 300719TR (rev.E) 12/20 Avrupa'da basılmıştır.

Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adresini ziyaret edin.