

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 STANDARD

Der Branchenstandard für hydraulische Spritzgeräte
für Farben, Airless-Spachtelmassen und hochviskose Beschichtungen.



BEWÄHRTE QUALITÄT.
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.





DUTYMAX™ HD 3-in-1 Standard

Hydraulische Airless-Spritzgeräte

Dies ist das richtige Gerät für Sie, wenn Sie eine Technologie suchen, mit der Sie Ihre Aufträge rasch erledigen können. Diese Technologie hat immer wieder unter Beweis gestellt, dass dies möglich ist. Wenn Sie mehrere größere Objekte pro Woche haben, brauchen Sie ein zuverlässiges Gerät. Die Graco DutyMax Standardreihe, die hydraulischen Spritzgeräte mit Direktansaugung sind langlebig und leistungsstark.

Die **Standardreihe** wurde für Profis entwickelt, die ein zuverlässiges Gerät mit einfacher Ausstattung für die tägliche Arbeit suchen, um diese schnell und einfach zu erledigen.

Wählen Sie das richtige Gerät ...

Wenn Sie ein verlässliches leistungsstarkes flexibles Spritzgerät für größere Flächen benötigen, ist die neue DutyMax EH/GH 230 HD Convertible Spritzgerät genau das richtige für sie. Wenn Sie maximale Leistung benötigen, wählen Sie das neue DutyMax EH/GH300 HD Spritzgerät, um ihre Arbeiten schnell und sicher zu erledigen! Diese hydraulischen Spritzgeräte, ausgestattet mit einer direkt ansaugenden Unterpumpe mit langem Hub, wurde speziell für schwere und anspruchsvolle Aufträge entwickelt.

... **entscheiden Sie sich für die Standardreihe, auf die Sie sich täglich verlassen können!** Sehen Sie auf einen Blick die Funktionen, die unsere DutyMax HD zum Branchenstandard gemacht haben. Nutzen Sie diese Standardreihe, so wie viele andere Profis auch.



DUTYMAX™ EH230 HD STANDARD

DUTYMAX™ GH230 HD STANDARD

DUTYMAX™ EH300 HD STANDARD

DUTYMAX™ GH300 HD STANDARD



Einzigartige Hydrauliktechnologie

- Hocheffizienter Hydraulikmotor
- Schnelle Hubwechsel garantieren gleichmäßigen Druck an der Spritzpistole
 - Kein Stillstand der Hydraulik dank speziellem Anlaufverhalten

Hochleistungs-Kühlsystem

- Kühlrippen am Behälter sorgen für eine schnelle Wärmeabgabe
 - Extragroßer Ölbehälter
- Turbolüfter sorgt kontinuierlich für Kühlung

ENDURANCE-Pumpe mit Direktansaugung

- Das Fußventil ist knapp über den Boden positioniert um direkt in den Materialbehälter einzutauchen
- Langlebige Keramik- und Edelstahlkugeln gewährleisten maximale Vielseitigkeit, unabhängig vom Spritzmaterial
- QuickAccess Einlassventil – erleichtert die Reinigung und das Beseitigen von Schmutzablagerungen

Umbaubar für Benzin- oder Elektrobetrieb

- Problemloser Umbau von Benzin- auf Elektrobetrieb. Mit dem Motorsatz ist der Umbau für eine Person direkt am Einsatzort schnell zu erledigt - ohne Werkzeuge
- Flexibel anpassbar an die Energieversorgung vor Ort: wählen Sie den effektiven Antrieb, ohne Rücksicht auf die vor Ort vorhandene Stromversorgung für Ihre neue DutyMax

Materialien und Anwendungen

DUTYMAX HD Spritzgeräte sind leistungsstarke hydraulische Spritzgeräte für große Projekte, bei denen ein breites Spektrum an verschiedenen Materialien gespritzt wird. Angefangen bei Latexfarben über Acrylfarben bis zu Elastomeren bei großen Wohn- und Geschäftsgebäuden.

Das Design des DUTYMAX HD ist auf effizientes Spritzen von hochviskose Materialien abgestimmt, wie Spachtelmassen, Bitumen, Brandschutzmittel und Dachbeschichtungen u.v.m. Die DUTYMAX EH/GH300 HD ist robust, zuverlässig und leistungsfähig für anspruchsvolle Aufträge mit hochviskosem Material. Je nach Material können bis zu drei Pistolen verwendet werden, in Abhängigkeit vom Material.



Sehen Sie sich unsere **Anwendungsvideos** an unter: www.contractorclub.com

FÜR LANGE SCHLÄUCHE
UND
GROSSE DÜSEN



Schlauchlänge bis 90 m
Spritzen Sie Farbe, während
sich Ihr Gerät außerhalb
des Gebäudes befindet:



Gerät	V	H	V+H (max.)	Düsen- größe	H* allein (max.) * paint
DUTYMAX EH230 HD	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH230 HD	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH / GH300 HD	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

Robuster, belastbarer Fahrgestellaufbau

Bei einem Graco-Spritzgerät sind nicht nur die mechanischen Teile robust und langlebig. Unsere Fahrgestelle sind jahrelang einsetzbar.

- Stabiler verchromter Stahl hält rauen Umgebungen stand
- Luftgefüllte Räder federn Aufprälle und Vibrationen ab
- Einziehbarer Griff kann auch als Schlauchaufbewahrung verwendet werden



DUTYMAX EH300DI mit Phasensteuerung

DUTYMAX EH300 HD ist standardmäßig mit einer **Phasenanzeige** ausgestattet: eine Lampe an der Steuereinheit zeigt auf einen Blick die Phasenrichtung an. Falls erforderlich, lässt sich mittels des **Schnellwechselsteckers** die Polarität umschalten und damit die Inbetriebnahme und der Betrieb deutlich beschleunigen. Außerdem befindet sich in der Steuereinheit ein **Überspannungsschutz** für den Motor, der **vor unzureichend gesicherten Stromquellen schützt**.



WISSENSWERTES

EASY OUT™ FILTER



Die große Filterfläche reduziert Düsenverstopfungen und sorgt für hohe Finishqualität. Der Filter lässt sich mit der Kappe entfernen, was weniger Schmutz bedeutet.

SYSTEM FÜR SPACHELMASSE

Erweitern Sie Ihr Spritzgerät DUTYMAX zu einem kompletten System für Spachtelmasse mit dem 90 Liter Materialbehälter und der Sackpresse, wenn Sie Materialien aus Säcken verarbeiten.



SPRITZEN SIE MEHR ALS 700 m² pro Tag ...

Mit dem Behälteransaugsatz pumpen Sie direkt aus Behältern mit 500 oder 1000 Liter Fassungsvermögen, die Ihnen Ihr Materialzulieferer bereitstellt. Unglaublich effektiv. Besonders, wenn es in einen Van oder einen Anhänger eingebaut ist.



DUTYMAX™ HD 3-IN-1

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Gerät noch optimaler nutzen.



Spritzpistolen

- 289605 HD Blue Pistole für Spachtelauftrag mit RAC X Düsenchutz und 531 Düsenhalter
- 245820 HD Inline Pistole für Spachtelmasse



Pistolenschlauchsätze

- 289611 Kit HD Blue Pistole für Spachtelauftrag, 3/8" x 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche, RAC X Düsenhalter und 427+531 Düse
- 289585 Kit HD Inline Pistole, 1/2" x 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche 3/8" x 3,5 m, RAC X Düsenhalter und WA1239 + 643 Düse



Easy Out™ Pumpenfilter

- 244071 Maschenweite 30, grau
- 244067 Maschenweite 60, schwarz (= Standard)
- 244068 Maschenweite 100, blau
- 244069 Maschenweite 200, rot



Materialbehälter

- 287987 Materialbehälter 90 Liter
- 289587 Sackpresse



Unterpumpe

- 24W999 Unterpumpe Standardserie



RAC X Düsenverlängerungen

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm

Schläuche und Peitschenenden (230 bar)



- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 1/2" x 15 m Materialschlauch
- 238358 Peitschenende, 3/16" x 0,9 m
- 238959 Peitschenende, 3/16" x 1,4 m
- 238359 Peitschenende, 3/16" x 1,8 m
- 241735 Peitschenende, 1/4" x 0,9 m
- 191239 Peitschenende, 3/8" x 3,5 m



CleanShot™ RAC X Stabpistole

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Düsen und Düsenhalter

- PAAXXX Blaue RAC X professionelle Airless-Düse
- HDAXXX Braune RAC X Hochleistungsdüse
- WA12XX RAC X WideRac, für große Flächen
- 246215 RAC X Düsenhalter



Ansaugsatz, flexibel

- 243167 Behälteransaugatz, 1" (25 cm) - Farbe
- 24M445 Behälteransaugatz, 2" (50 cm) - Spachtelmasse



Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor™ 3,8 l

Möchten Sie genauere Informationen erhalten? Sehen Sie sich unsere Broschüre 300672 mit Airless-Zubehör an.

SOFORT EINSATZBEREIT
Die Geräte der DutyMax Standardreihe werden montiert und gebrauchsfertig geliefert. Pistolendrehgelenk für bequemes Spritzen, 15 m Schlauch, Schlauchpeitsche, Materialfilter mit Maschenweite 60, 2 RAC X Düsen und Düsenchutz, ein Satz Keramik- und Edelstahlkugeln und TSL.



DUTYMAX EH230 HD STANDARD



DUTYMAX GH230 HD STANDARD



DUTYMAX EH300 HD STANDARD



DUTYMAX GH300 HD STANDARD

Artikelnummern:	24W941	24W943	24W965	24W967
Motor	Elektrisch 230 V	Benzin	Elektrisch 380 V	Benzin
Motorleistung kW (PS)	2,2 (3)	-	5,5 (7.5)	-
Motorleistung cc (PS)	-	200 (6.5)	-	270 (9.0)
Max. Düsengröße für Farbe/Spachtel:	0,039" – 0,047"	0,053" – 0,057"	0,057" – 0,063"	0,057" – 0,063"
Förderleistung – l/min (gpm)	5,9 (1,56)	8,9 (2,35)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Max. Druck – bar (PSI)	230 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Schlauch	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 1/2"	15 m x 1/2"
Schlauchpeitsche	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Farbpistole	HD Blue Pistole für Spachtelauftrag	HD Blue Pistole für Spachtelauftrag	HD Inline Spritzpistole	HD Inline Spritzpistole
Standarddüse	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Kolbenstange/Buchse	Hartverchromt/Gehärteter Edelstahl	Hartverchromt/Gehärteter Edelstahl	Hartverchromt/Gehärteter Edelstahl	Hartverchromt/Gehärteter Edelstahl
Gewicht – kg (lbs)	89 (197)	90 (199)	107 (236)	99 (218)



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

www.graco.com/contact

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

©2015 Graco Distribution BV 300722DE-D 12/24. Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren.

Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.

