

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Топовая модель гидравлических распылителей для окраски, безвоздушного нанесения шпаклевки и защитных покрытий.



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Высочайшая надежность и продолжительный срок безотказной работы благодаря использованию **насоса MaxLife**.
- Использование **насоса ProConnect** позволяет обслуживать распылитель прямо на рабочей площадке.
- Экономьте время и деньги с помощью удобной **катушки для шлангов QuikReel™**.



DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Гидравлические безвоздушные распылители

Оптимальный выбор для настоящих профессионалов. Компания Graco усовершенствовала технологию распыления. Благодаря функциональным возможностям гидравлического безвоздушного распылителя DutyMax серии ProContractor, позволяющим значительно повысить эффективность работы, Вы сможете справиться с поставленной задачей намного быстрее.

Оборудование серии ProContractor является воплощением новейших технологий и специально создано для профессионалов, постоянно стремящихся повысить качество своей работы. В том случае, если основной объем работы необходимо выполнить всего за один день, данные распылители позволят Вам обеспечить высокую скорость и производительность.

Выберите необходимый аппарат

Если Вам необходима высокая надежность и производительность, а также возможность работы с высоковязкими материалами, то новые модели универсальных распылителей DutyMax EH/GH230 HD — это Ваш выбор. Если Вам необходима максимальная производительность и возможность использования шлангов большой длины для обработки поверхностей жилых зданий, остановите свой выбор на новом распылителе DutyMax EH/GH300 HD. С его помощью Вы сможете выполнить работу гораздо быстрее и сэкономите время и деньги!

... используйте конфигурацию ProContractor для повышения комфорта и скорости работы!

Оцените новейшие функциональные возможности, которыми обладает установка DutyMax серии ProContractor. Выделяйтесь на фоне других профессионалов, а также









ВЫСОКОНАДЕЖНЫЙ HACOC MAXLIFE®

Данный насос специально создан для решения наиболее сложных задач и характеризуется высокой надежностью и длительным сроком безотказной работы.

- Уникальный цилиндр MaxLife
- Увеличенные проходные сечения позволяют минимизировать возможность падений давления,
 - а также способствует повышению производительности
 - Возможность использования стальных или долговечных керамических шаров позволяет обеспечить универсальность оборудования при работе с различными материалами



С помощью интегрированной катушки для шлангов QuikReel Вы можете оставить установку в удобном месте и распылять там, где это необходимо.

- Наличие специальной направляющей позволяет предотвратить перегибы, перекручивание и скручивание шланга
 - Шланг всегда подключен, а вес установки сбалансирован, что позволяет предотвратить опрокидывание
 - Вытягивайте шланг на необходимую длину, оставшаяся часть шланга всегда будет находиться в катушке
 - Поворотная рукоятка отводится в сторону для удобства хранения и возможности загрузки силами одного оператора



ProConnect™

Наличие системы Graco ProConnect позволяет с легкостью производить установку и демонтаж насоса.

- Позволяет минимизировать вероятность простоя оборудования
 - Оперативность и простота замены сломанного насоса
 - Бесштифтовая конструкция, отсутствие необходимости использования специальных инструментов



DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR



Смотрите видео на: www.contractorclub.com

Материалы и области применения

DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR

Гидравлические распылители DUTYMAX HD 3-in-1 предназначены для задач, требующих высокой производительности. Позволяют работать с широким спектром материалов: от лаков и акриловых красок до эластомеров. Оптимально подходят для обработки поверхностей большой площади. Специальная конструкция DUTYMAX позволяет эффективно распылять тяжелые материалы, например, шпаклевку, битумную гидроизоляцию, а также огнезащитные краски и жидкие кровельные материалы. Установка DUTYMAX 300 HD имеет усиленную конструкцию, характеризуется высокой надежностью и предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации. К установке можно подключить 2 или 3 пистолета одновременно.





Усиленный фильтр насоса

Обеспечивает защиту оборудования при работе в тяжелых условиях эксплуатации

Шланг длиною до 90 м

Позволяет производить нанесение материала, в то время как установка находится за пределами обрабатываемого помещения



Установка	V	Н	V+Н (макс.)	Размер сопла	Н* только (макс) *краска
DUTYMAX EH230 HD	20 м	15 м	35 M	0.043"	45 m
DUTYMAX GH230 HD	25 м	20 м	45 м	0.043"	60 м
DUTYMAX EH/GH300 HD	30 м	30 м	60 м	0.043"	90 м

полезная информация

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИП ПРИВОДА



ПРОСТАЯ СМЕНА ТИПА ПРИВОДА

Смена бензинового/электрического/ дизельного двигателя происходит одним человеком за пару простых операций в течение одной минуты без инструментов!!!! Возможность выбора источника энергии: установка сможет работать вне зависимости от наличия электричества на рабочей площадке.

СИСТЕМА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШПАКЛЕВКИ

На основе установки DUTYMAX Вы можете создать полноценную систему для нанесения шпаклевки с 90 л бункером и роликовым адаптером для мешков (если распыляемый материал поставляется в мешках).



ПОКРАСКА БОЛЕЕ 700 m² в день...

Воспользуйтесь адаптером, позволяющим перекачивать материал непосредственно из 500 или 1000 л контейнеров: высокоэффективное решение, особенно в том случае, если все оборудование установлено в фургоне или автоприцепе.



Установка DUTYMAX EH300 HD стандартно комплектуется **индикатором фазы**: специальная световой индикатор, расположенный на блоке управления, позволяет быстро определить правильность подключения фаз. В случае необходимости, с **помощью переключателя Quick-Change** можно установить правильную полярность, что позволяет обеспечить оперативность настройки и ввода в эксплуатацию.

Помимо этого, блок управления **осуществляет защиту мотора от скачков напряжения**, позволяя предотвратить поломки оборудования, возникающие в результате нестабильности электропитания.



DUTYMAX™ HD 3-IN-1

Используйте все возможности Вашего оборудования, применяя профессиональные аксессуары

Аксессуары



289605 Пистолет Graco HD Blue

для нанесения шпаклевки с соплодержателем RAC X и соплом 531

Прямой пистолет HD inline для нанесения шпаклевки 245820



244071 30 ячеек, серый

244067 60 ячеек, черный (= стандарт)

244068 100 ячеек, синий 244069 200 ячеек, красный



Насосная часть

Hacoc серии ProContractor



Сетчатый входной фильтр

Ударопрочный сетчатый фильтр 15V573

Шланги и гибкие шланги-поводки (230 бар)



240797 3/8" x 15 M 3/8" x 30 M 241275

1/4" x 15 M

240794

278499 Шланг для материала, 1/2" х 15 м 238358 Гибкий шланг-поводок, 3/16" х 0.9 м 238959



Гибкий шланг-поводок, 3/16" х 1.4 м 238359 Гибкий шланг-поводок, 3/16" х 1.8 м 241735 Гибкий шланг-поводок, 1/4" х 0.9 м 191239 Гибкий шланг-поводок, 3/8" х 3.5 м



Гибкий всасывающий шланг в комплекте

243167 Всасывающий комплект для контейнера, 1" (25 см) - краска 24M445 Всасывающий комплект для контейнера, 2" (50 см) - шпаклевка



Пистолет в комплекте со шлангами

289611 Комплект: шпаклевочный пистолет HD Blue, шланг 3/8" x 15 м,

гибкий шланг, соплодержатель RAC X и сопла 427 + 531

289585 Комплект: прямой пистолет HD inline, шланг ½" x 15 м, гибкий шланг 3/8" x 3,5 м,

соплодержатель RAC X и сопла WA1239 + 643



Бункер

287987 бункер объемом 90 л

289587 Роликовый адаптер для мешков



Удлинительные насадки RAC X

287019 25 см 287020 40 см 287021 50 см 287022 75 см



Пистолет судлинителем CleanShot™ RACX

287026 90 cm 287027 180 см



Сопла и соплодержатели

Безвоздушное сопло RAC X, синее

Сопло RAC X, для работы в тяжелых условиях эксплуатации,

WA12XX RAC X WideRac, широкоугольные сопла для больших поверхностей

246215 Соплодержатель RAC X



Материалы

206994 TSL™ 0,25 л

253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л

245133 Жидкость для насоса Pump Armor™, 3,8 л

Для получения более подробной информации см. брошюру 300672.

Спецификация

Установки DutvMax ProContractor поставляются полностью установки иштумах госоптастог поставляются полностью собранными и сразу готовы к работе. Пистолет, поворотный шарнир для комфортной работы, защитный сетчатый фильтр, ProConnect, катушка для шалната, 30 м шлант, гибкий шлант-поводок, фильтр для материала (60 ячеек), 2 сопла RAC X и соплодержатель, набор запасных шаров для насоса, изготовленных из нержавеющей стали амические шары установлены), а также жидкость TSL









		9		- 0 -
	DUTYMAX EH230 HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH230 HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX EH300 HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH300 HD PROCONTRACTOR
Каталожные номера:	24W942	24W962	24W966	24W968
Мотор	Электрический, 230 В	бензинового	Электрический, 380 В	бензинового
Мощность двигателя — кВт (л.с.)	2.2 (3)	-	5.5 (7.5)	-
Объем двигателя — см³	-	200 (6.5)	-	270 (9.0)
Максимальный размер сопла, краска/шпаклевка	0.039" - 0.047"	0.053" - 0.057"	0.057" - 0.063"	0.057" - 0.063"
Производительность — л/мин (галл/мин)	5.9 (1.56)	8.9 (2.35)	11.3 (3.0)	11.3 (3.0)
Максимальное давление — бар	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Шланг	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Гибкий шланг-поводок	0,9 м x 1/4″	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Пистолет	HD Blue Texture (шпаклевочный)	HD Blue Texture (шпаклевочный)	Прямой пистолет HD inline	Прямой пистолет HD inline
Сопло (стандарт)	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Шток/цилиндр насоса	Твердый хром/Maxlife	Твердый хром/Maxlife	Твердый хром/Maxlife	Твердый хром/Maxlife
Вес — кг (ф)	103 (227)	104 (229)	120 (266)	112 (248)

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.



