

**APX™**

Kompakt sandspartelanlæg fra Graco



## FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE

- Til sandspartling af vægge – udviklet til rigtige fagfolk
- Pumper selv de tungeste materialer med optimal ydelse og uden udsving
- Alt-i-et-design gør det nemt at tage anlægget med rundt på arbejdsstedet

Painter - Texture Applications

APX™ 5200 - APX™ 6200 - APX™ 8200

# APX™

## Alt-i-et spartelanlæg til rigtige fagfolk

Kompakt sandspartelanlæg fra Graco:

### ➤ ALT-I-ET

Beholderen er en del af det kompakte alt-i-et design. Sæt stikket i, fyld beholderen, og så er du klar til at gå i gang!

### ➤ BEDRE YDEEVNE

En bedre og mere ensartet sprøjteeffekt med store dysestørrelser, der giver et bedre flow, og du skal bruge mindre tid på efterbearbejdelse.

### ➤ TIL ALLE MATERIALER

Det er slut med at spille tiden på at blande eller fortynde spartelmassen inden påføring. Ikke flere problemer med kavitation og manglende spædning på grund af tunge materialer.

Graco har i årtier været en førende leverandør af Airless-sprøjteudstyr til spartling af vægge. Både Mark Max og T-Max™ er varemærker, som du har hjulpet os med at etablere på markedet. Men det var ikke nok for os. Vi blev ved med at lytte til, hvad du - vores kunde - gerne vil have. Det er derfor med stor stolthed, at vi nu lancerer vores helt nye sortiment af påføringsudstyr, der er specialudviklet til spartelarbejde: **APX™ 5200, APX™ 6200 og APX™ 8200.**

Vores mål var at blive ved med nytænke vores produkter og gøre dit arbejde meget, meget nemmere. Se bare, hvordan vi har designet vores APX™-anlæg. Og når du sammenligner dem med vores konkurrenters teknologiske udstyr, vil du opdage, at du får adskillige fordele:

### **NÅ FLERE M<sup>2</sup> OM DAGEN**

Fordi vores anlæg arbejder med højere tryk, får du et højere materialeoutput, end du gør på konkurrerende teknologisk udstyr med samme dysestørrelse. **Faktisk op til 50 % højere!**

### **BRUG MINDRE TID OG FÆRRE PENGE PÅ VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER**

Der er ingen snegle, der kan knække, og anlægget har hærdede stålgear og en pumpe, der er langt mindre udsat for slid på grund af aggressive materialer. Det er meget mere omkostningseffektivt bare at udskifte pakningerne end at være nødt til at købe et helt nyt anlæg. Du får også gavn af ProConnect™-pumpeaftagning uden brug af værktøj, så du kan have en ekstra pumpe med, som du kan skifte til i løbet af et par sekunder. Slut med dyr nedetid!

### **LANGT HURTIGERE TRANSPORT TIL, PÅ OG VÆK FRA ARBEJDSSTEDET**

APX™ er typisk mindre, har et mere kompakt design og er lettere end nogen anden maskine med konkurrerende teknologi. Det er derfor let at rulle anlægget rundt på store arbejdssteder, og både beholderen og pumpen kan afmonteres på et øjeblik, så anlægget er nemmere at transportere.

### **FÅ ET PÅLIDELIGT ANLÆG TIL EN MEGET KONKURRENCEDYGTIG PRIS**

Er du træt af maskiner, der oftere befinder sig på værkstedet end på arbejdsstedet? APX™ giver dig bedre driftssikkerhed end konkurrerende teknologier, typisk til en lavere anskaffelsespris.



### **Endurance™ Airless-stempelanlæg med ProConnect™ 2**

- Dokumenteret til have den længste levetid i branchen
- Fås i komplet hårdkrom eller komplet MaxLife™, afhængigt af dine materialer



### **SmartControl™ 3.0**

- Giver en ensartet sprøjteeffekt uden trykudsving
- Ekstra stor LED-skærm, der viser tryk, liter, timer og meget mere
- Nem betjening med én knap

### **Vogn i svejset stål**

- Drejeligt forhjul
- Design med tre hjul og låsning
- Nem opbevaring og transport, der kan udføres af én person
- Indbygget redskabsbakke og løftehåndtag



### **Beholder til 4 eller 6 sække med VIBRA-FLO™**

- Unikt vibrationssystem, der hjælper med at overføre selv de tykkeste materialer til anlægget
- Variabel betjening med én knap
- Det indbyggede system kræver ikke ekstra strømkabler
- Det er ikke nødvendigt med snegle til at overføre materialet til anlægget, hvilket betyder nemmere rengøring
- Indbygget filter





### X-FLO™-Super-Flex™ slange

- Reducerer pulseringen, så du får en bedre finish med mindre manuelt arbejde
- Heavy Duty-konstruktion
- Nem at rengøre

### Nyt design med justerbar sækkerulle

- Tømmer sækkene helt, uden spild eller svineri
- Justerbar, så rullen passer til alle sækkelængder
- Vedligeholdelsesfrit design



### Slut med at blande og fortynde

Påfør selv de tungeste materialer uden at spilde tid på klargøring



### Spar materialer og omkostninger

Vores nye sækkerulledesign kan justeres til sækken, så du undgår materialespild



### Nem transport

Beholderen og pumpen kan fjernes uden brug af værktøj

## Værd at vide

Du kan også få fordelene fra APX™ VIBRA-FLO™ på dine Mark Max-anlæg!



### Alsidig

- Passer til alle Airless TexSpray™-anlæg
- Kan håndtere op til seks sække (95 liter)


### VIBRA-FLO™-system

- Unikt vibrationssystem, der hjælper med at overføre selv de tykkeste materialer til anlægget
- Variabel betjening med én knap
- Det indbyggede system kræver ikke ekstra strømkabler
- Vedligeholdelsesfrit system, der giver færre bekymringer

## Alt-i-et påføringsystemet til tunge materialer

### Sådan fungerer det

- Materialet presses fra sækken ned i beholderen
- VIBRA-FLO™-beholderen ryster og overfører materialet til pumpeindgangen
- Materialet føres ind i pumpen, den filterløse manifold og slangen
- Materialet strømmer gennem den pulseringsreducerende X-FLO™-slange til pistolen og påføres



## ! TIP

Spar tid  
Brug dit anlæg  
sammen med  
APX™-slangerullen





### Tekniske specifikationer

Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:

Modelnavn:	APX™ 5200		APX™ 6200		APX™ 8200	
Varenumre:	til EURO-version (230 V)	uden sækkerulle med sækkerulle	-	<b>17N345</b>	<b>17N352</b>	<b>17N353</b>
	til Multicord-version (230 V)	uden sækkerulle med sækkerulle	-	<b>17N343</b>	<b>17N350</b>	<b>17N351</b>
	til UK-version (110 V)	uden sækkerulle	<b>17S762</b>	-	-	-
Type	Endurance-stempel i hårdkrom		Endurance-stempel i hårdkrom		Endurance-stempel i hårdkrom	
Maks. malingflow - lpm/(gpm)	5,1 (1,35)		6 (1,6)		8 (2,2)	
Maks. arbejdsstryk - bar (PSI)	207 (3000)		207 (3000)		207 (3000)	
Dyser (spartel)	0,045"		0,051"		0,057"	
Pumpekugler	Sort keramik, monteret Stålsæt medfølge		Sort keramik, monteret Stålsæt medfølge		Sort keramik, monteret Stålsæt medfølge	
Motor, hk - jævnstrøm, kulfri	2,8		2,5		4	
Materialebeholder	80 liter (5 sække)		60 liter (4 sække)		80 liter (5 sække)	
VIBRA-FLO Shaker	Nej		Ja		Ja	
Slange	15m x 1/2" BlueMax™ II + 3,5 m x 3/8" forslange		15 m x 5/8" X-Flo™ + 5 m x 1/2" forslange		15 m x 5/8" X-Flo™ + 5 m x 1/2" forslange	
Pistol	Blue TexSpray™ 289605		TexSpray™ - Inline™ 245820		TexSpray™ - Inline™ 245820	

EURO-version = CEE VDO-ledning, Multicord-version = Multi x 4: IT-CH-DK

### Tilbehør

Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør:



#### Pistoler

245820	TexSpray™-pistol - InLine™
289605	Blå TexSpray™-pistol



#### Forslange (230 bar)

17N982	1/2" x 5 m - APX™
277351	3/8" x 0,9 m - BlueMax™ II
191239	3/8" x 3,5 m - BlueMax™ II



#### Slanger

17N984	5/8" x 15 m - X-Flo™
278499	1/2" x 15 m - BlueMax™ II
240796	3/8" x 7,5 m - BlueMax™ II



#### Sækkerulle og sækkerullesystemer

17P747	Sækkerulle APX™ (ekskl. montering)
17R172	Sækkerullesystem APX™
17R173	Sækkerullesystem til T-Max™
17R174	Sækkerullesystem til blå servicebeholder



#### APX-slangerulle

17R720	X-FLO™-slangerulle APX™
--------	-------------------------



#### Pumpeudskiftningssæt

17R044	APX 6200 - krom
17R042	APX 8200 - krom
17N693	APX 6200 - MaxLife™
17N694	APX 8200 - MaxLife™



#### VIBRA-FLO™ Shaker-sæt

17P812	VIBRA-FLO Shaker-reparationsset, APX™
17P196	VIBRA-FLO blå teksturbeholder, CEE
17P002	VIBRA-FLO blå teksturbeholder, multi



#### Dyser og dyseholdere

HDAXXX	Brune Heavy Duty RAC X™ Airless-dyser
246215	RAC X™-dyseholder



#### Væsker

206994	TSL™ - 0,25 liter
253574	Pump Armor™ - 1 liter
245133	Pump Armor™ - 3,8 liter

Dette dokument - dvs. både tekst og illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BV 300743DA (rev.B) 03/18 Trykt i Europa.  
Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.  
For mere information om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder, se [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) eller [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).