

**APX™**

Graco'nun ilk özel Havasız duvar son kat alçı püskürtme ekipmanı



## PROFESYONEL AVANTAJLAR

- Alçı duvarın pürüzsüzleştirilmesi ve son katın atılması için tasarlanmıştır; gerçek profesyoneller içindir
- Dalgalanma olmaksızın en ağır malzemeleri en uygun çıkış gücüyle pompalar
- Tek parça tasarım, işyerinizde kolayca hareket edebilme

Painter - Texture Applications

APX™ 5200 - APX™ 6200 - APX™ 8200

# APX™

## Gerçek Profesyoneller için Tek Parça Alçı Püskürtme Makinesi

Alçı duvarın pürüzsüzleştirilmesi ve son katın atılması için Graco Havasız çözümlerde bir sonraki adım:

### ➤ TEK PARÇA

Kompak, tek parça tasarımına hazne de dahildir. Hazneyi takın, doldurun ve püskürtmeye hazır olun!

### ➤ DAHA YÜKSEK PERFORMANS

Büyük meme boyutlarında daha iyi, daha tutarlı püskürtme fanı; malzemeyi karıştırıp hazırlarken daha fazla debi zamandan tasarruf sağlar.

### ➤ TÜM MALZEMELERDE

Püskürtme işleminden önce alçınızı karıştırarak veya incelterek zaman kaybetmeye son verin. Ağır malzemelere rağmen boşluk ve çalıştırma hazırlığı ile ilgili sorunlar yoktur.

Graco, yıllardır alçı duvarın pürüzsüzleştirilmesi ve son katın atılması için Havasız püskürtme ekipmanı sağlamada kilit rol oynayan bir firmadır. Hem Mark Max hem de T-Max™ pazara sunulmasında bize yardım ettiğiniz markalardır.

Doğrusu bu noktada durmak istemedik. Sizin, yani müşterilerimizin istedikleri şeylere kulak vermeye devam ettik. Bu nedenle, şu an ilk özel alçı püskürtme ekipmanımızın lansmanını duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz: **APX™ 5200, APX™ 6200 ve APX™ 8200.**

Yenilikçi yollarla ilerlemeye devam etmek ve işinizi çok daha kolay hale getirmek istedik. APX™ püskürtme makinelerimizi nasıl tasarladığımıza bir göz atın; bunları rakiplerimizin teknoloji ekipmanıyla karşılaştırdığınızda şunları yapabileceğinizi göreceksiniz:

### **BİR GÜNDE DAHA FAZLA M<sup>2</sup> ALÇILAYIN**

Daha yüksek basınçta çalıştığımız için aynı meme boyutunu kullanarak diğer rakip teknoloji ekipmanlarına göre daha fazla malzeme çıkış gücü alırsınız. **%50'ye kadar daha fazla!**

### **BAKIMA VE TAMİRE DAHA AZ ZAMAN VE PARA HARCAYIN**

Kırılabilen burgular yoktur; sertleştirilmiş çelik dişliler ve agresif malzemelerde çok daha az aşınma eğilimi gösteren bir pompa bulunur. Pompayı tamamen satın almak yerine ambalaj malzemelerinin değiştirilmesi çok daha uygun maliyetli olacaktır. Ancak, ProConnect™ aletsiz pompa sökümü çözümünden de faydalanabilir ve saniyeler içerisinde değiştirebileceğiniz yedek bir pompa taşıyabilirsiniz. Artık maliyetli duruş süresi yok!

### **ÜNİTENİZİ İŞYERİNE, İŞYERİ ÇEVRESİNE VE DIŞINA DAHA HIZLI TAŞIYIN**

Genel olarak rakip teknoloji makinelerinden daha küçük boyutlu, daha kompakt tasarımlı ve daha hafif olan APX™, büyük işyerlerine kolayca götürülebilir ve daha kolay taşınabilmesi için hem hazne hem de pompa anında çıkartılabilir.

### **OLDUKÇA REKABETÇİ BİR FİYAT KARŞILIĞINDA GÜVENİLİR BİR ÜNİTEYE SAHİP OLUN**

İşyerinde kullanılmadan durma süresi, çalışma süresinden daha fazla olan bir makineye sahip olmaktan bıkmadınız mı? APX™, genellikle daha düşük edinim maliyeti ile rakip teknolojilerden daha iyi bir güvenilirlik sunar.



### **SmartControl™ 3.0**

- Basınç dalgalanmaları olmaksızın tutarlı püskürtme fanı sağlar
- Ekstra geniş LED okuması; basıncı, litreleri, saatleri ve daha fazlasını gösterir
- Kolay, tek tuşla kontrol

### **Kaynaklı Çelik Araba**

- Ön firdöndü tekerlek
- Kilitlemeli 3 tekerlekli tasarım
- Kolay, tek kişilik taşıma ve saklama
- Entegre alet tepsisi ve kaldırma kabzaları

### **ProConnect™ 2 ile Endurance™ Havasız Pistonlu Tip Pompa**

- Endüstrideki en uzun yaşam süresine dahil olduğu kanıtlanmış
- Malzemelerinize bağlı olarak tamamen sert krom veya MaxLife™'da mevcuttur

### **VİBRA-FLO™ ile 4 veya 6 Torbalı Hazne**

- En kalın malzemelerin bile pompaya iletilmesine yardımcı olan özel titreşim sistemi
- Tek tuşla ayarlanabilir kontrol
- Entegre sistem, fazladan güç kablosu gerektirmez
- Pompayı malzeme ile beslemek için burgulara ihtiyaç yoktur; temizlenmesi daha kolaydır
- Entegre filtre





### Yeni Tasarım Ayarlanabilir Torbalı Araba

- Atık veya kir olmayan torbaları tamamen boşaltır
- Her torba uzunluğuna uyacak şekilde ayarlanabilir
- Bakım gerektirmeyen tasarım



### Daha Fazla Karıştırma veya İnceltme Yok

Hazırlarken vakit kaybetmeden malzemelerin en ağırını püskürtün



### Malzeme ve Maliyet Tasarrufu

Yeni torbalı arabamızın tasarımı torbalara uyacak şekilde ayarlanabilir; böylece malzeme kaybı olmaz



### Kolay Taşıma

Alet kullanmadan sökülebilen hazne ve pompa

### Super-Flex™ Kamçı Hortumlu X-FLO™ Hortum

- Elle son kat atımını azaltan daha iyi bir son kat için puls azaltır
- Zor koşullara uygun yapı malzemeleri
- Kolay temizlenir



### Bunları Biliyor Muydunuz?

**APX™ VIBRA-FLO™'in Mark Max püskürtme makinenize sağladığı avantajlardan da yararlanabilirsiniz!**



### Çok Yönlü

- Tüm Havasız TexSpray™ pompaları ile çalışır
- En fazla 6 torba (95 litre) tutar


### VİBRA-FLO™ Sistem

- En kalın malzemelerin bile pompaya iletilmesine yardımcı olan özel titreşim sistemi
- Tek tuşla ayarlanabilir kontrol
- Entegre sistem, fazladan güç kablosu gerektirmez
- Bakım gerektirmeyen sistem, rahatlık sağlar

## Tek Parça Ağır Malzeme Uygulama Sistemi

### Nasıl çalışır?

- Malzeme, torbadan hazneye sıklır
- VİBRA-FLO™ hazne, malzemeyi karıştırır ve pompa girişine iletir
- Malzeme pompaya, filtresiz manifolda ve hortuma girer
- Malzeme, puls azaltan X-FLO™ hortum aracılığıyla tabancaya akar ve uygulanır



### ! MEME

### Daha fazla zaman kazanın

Püskürtme makinenizi, APX™, hortum makarası ile birlikte kullanın



# APX™

## Gerçek Profesyoneller için Tek Parça Alçı Püskürtme Makinesi



### Teknik Özellikler

Tüm üniteler spreylemeye hazır ve eksiksiz olarak gönderilir:

Model Adı:	APX™ 5200	APX™ 6200	APX™ 8200
<b>Parça Numaraları:</b> Avrupa Versiyonu için (230 V) Torbalı Araba olmadan Torbalı Araba ile	- -	<b>17N345</b> <b>17N346</b>	<b>17N352</b> <b>17N353</b>
Çoklu Kablo Versiyonu için (230 V) Torbalı Araba olmadan Torbalı Araba ile	- -	<b>17N343</b> <b>17N344</b>	<b>17N350</b> <b>17N351</b>
UK Versiyonu için (110 V) Torbalı Araba olmadan	<b>17S762</b>	-	-
Tip	Dayanıklı Piston Sert Krom	Dayanıklı Piston Sert Krom	Dayanıklı Piston Sert Krom
Maks. Debi - litre/dakika / (galon/dakika)	5,1 (1,35)	6 (1,6)	8 (2,2)
Maks. Çalışma basıncı - bar (PSI)	207 (3000)	207 (3000)	207 (3000)
Meme Desteği (Alçı)	0,045"	0,051"	0,057"
Pompa Bilyaları	Siyah seramik kuruludur Çelik set dahil	Siyah seramik kuruludur Çelik set dahil	Siyah seramik kuruludur Çelik set dahil
Motor HP (Yüksek Basınç) - DC Fırçasız	2,8	2,5	4
Hazne	80 litre (5 torba)	60 litre (4 torba)	80 litre (5 torba)
VİBRA-FLO Karıştırıcı	Hayır	Evet	Evet
Hortum	15 m x 1/2" BlueMax™ II + kamçı hortum 3,5 m x 3/8"	15 m x 5/8" X-Flo™ + kamçı hortum 5 m x 1/2"	15 m x 5/8" X-Flo™ + kamçı hortum 5 m x 1/2"
Tabanca	Blue TexSpray™ 289605	TexSpray™ - Inline™ 245820	TexSpray™ - Inline™ 245820

EURO Versiyonu = CEE VDO kablo, Çoklu Kablo Versiyonu = Çoklu x4: IT-CH-DK

### Aksesuarlar

Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın:



#### Tabancalar

245820	TexSpray™ tabanca; InLine™
289605	Mavi TexSpray™ tabanca



#### Kamçı Hortumlar (230 bar)

17N982	1/2" x 5 m - APX™
277351	3/8" x 0,9 m - BlueMax™ II
191239	3/8" x 3,5 m - BlueMax™ II



#### Hortumlar

17N984	5/8" x 15 m - X-Flo™
278499	1/2" x 15 m - BlueMax™ II
240796	3/8" x 7,5 m - BlueMax™ II



#### Torbalı Araba & Torbalı Araba Sistemleri

17P747	Torbalı araba APX™ (montaj hariç)
17R172	Torbalı araba sistemi APX™
17R173	T-Max™ için Torbalı araba sistemi
17R174	Mavi servis haznesi için Torbalı araba sistemi



#### APX Hortum Makarası

17R720	X-FLO™ Hortum Makarası APX™
--------	-----------------------------



#### Pompa Değiştirme Kitleri

17R044	APX 6200 - Krom
17R042	APX 8200 - Krom
17N693	APX 6200 - MaxLife™
17N694	APX 8200 - MaxLife™



#### VİBRA-FLO™ Karıştırıcı Kitleri

17P812	VİBRA-FLO karıştırıcı tamir takımı, APX™
17P196	VİBRA-FLO mavi texture hazne, CEE
17P002	VİBRA-FLO mavi texture hazne, çoklu



#### Memeler ve Kelebekler

HDAXXX	Kahverengi, Ağır Koşullara Uygun RAC X™ Havasız memeler
246215	RAC X™ meme kelebek



#### Yağlar

206994	TSL™ - 0,25 litre
253574	Pump Armor™ - 1 litre
245133	Pump Armor™ - 3,8 litre

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BV 300743TR (rev.B) 03/18 Avrupa'da basılmıştır.  
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.  
Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) veya [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks) adresini ziyaret edin.

