

HVLP TurboForce™ II

Bærbare lavtryksturbiner
med innovativ EDGE™ II-pistolteknologi



FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE

- Påfør materiale i en hvilken som helst retning med FlexLiner™-teknologi
- 4 x så høj produktivitet ...
- Mindre støj og længere levetid med turbine-start/stop ved pistolen

Painter - Fine Finish Applications

HVLP TurboForce™ II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.0 Standard

HVLP TurboForce™ II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.5 ProComp

HVLP



Eksklusiv TurboForce™ II-teknologi til professionelle Fine Finish-opgaver

Lavtryksturbineteknologi med ekstrem styring

➤ FORSKELLIGE MODELLER

Graco HVLP-anlæg findes nu i flere forskellige modeller – Standard, ProContractor og ProComp.

➤ BREDT UDVALG AF MATERIALER

Udviklet til fremragende forstøvning af en meget bred vifte af materialer.

➤ FREMRAGENDE RESULTATER

Gracos HVLP-anlæg er de malesprøjter, der har den længste levetid og den laveste varmeudvikling på markedet i dag.



Utrolig styring

Uafhængigt styremodul

- Styring af mængdemængde
- Styring af luftflow
- Styring af sprøjtens viftebredde

FlexLiner-posesystem

Påfør materiale i en hvilken som helst retning, endda med sprøjten vendt på hovedet. Farveskift på ingen tid – uden spild. Nem rengøring.

- Bestem selv, om du vil genbruge poserne eller kassere dem
- Ingen sugeslange, der skal rengøres

Brug koppen til opbevaring af maling

- Skru koppen af, skru hættens på og opbevar den i bilen

Justerbar luftkappe

3-positionsrotation til hurtig ændring af sprøjtemønster



RUNDT MØNSTER
Diameter 0,3-10 cm



HORISONTAL VIFTE
Bredde 2,5-20 cm



VERTIKAL VIFTE
Bredde 2,5-20 cm



1. Fjern frontluftkappe og -dyse.


2. Skub aftrækkeren for at frigøre nålen.

3. Træk nålen ud.

Nem opsætning

Patenterede Quick Release-nåle

- Skift nåle foran på pistolen med blot et enkelt klik
- Nem udskiftning, nem rengøring – uden værktøj



4 x så høj produktivitet

Bliv færdig med arbejdet på en fjerdedel af tiden

- Nyt, eksklusivt luftkappedesign firedobler malingflowet i hver eneste nål



- Hurtig justering med 360° rotation og indikator gør det muligt at genbruge påføringsindstillinger
- En enkelt, nem styring klarer justering af både materiale- og luftflow

EDGE™ II-pistol

Patenteret enkelt styremodul

- Kombinerer materiale- og luftflow i én enkelt kontrolenhed



EDGE™ II Plus-pistol

- Utrølig styring med uafhængigt styremodul til mængde, luftflow og sprøjteeffektivitet
- 4 x så høj produktivitet
- FlexLiner-posesystem




Værktøjskasse

- Separat værktøjsopbevaring til ekstra nåle og dyser

Super-Flex™-luftslange

- Vejer 15 % mindre end andre førende mærker, så det er nemmere at styre pistolen
- 6 m længde (Standard-serien)
- 9 m længde (ProContractor-serien)
- Montering uden brug af værktøj



Brancheførende system med dobbelt filtrering

Filter i automobilkvalitet med fantastisk effektiv filtrering. Langt bedre resultater end de skumfiltre og traditionelle papirfiltre, der bruges i de fleste HVLP-systemer.



Mindre, lettere

Maksimal bærbarhed på arbejdsstedet – få jobbet gjort hurtigere og nemmere

- 50 % mindre
- 30 % lettere
- Robust kabinet i rustfrit stål beskytter turbinen under transport



TurboControl-system med LED-display

Juster hastigheden på TurboForce-turbinen, så den passer til det, du har brug for

- Reducerer varmeudviklingen
- Kører mere støjsvagt
- Forlænger turbinens levetid
- 50 % længere slanger

SmartStart™-turbine

- Slukker automatisk, når den ikke bruges – hvis du ikke sprøjtemaler, kører den ikke
- Reducerer støjniveauet på arbejdsstedet, så du bliver mindre træt
- Automatisk slukning reducerer varmeudviklingen og forlænger turbinens levetid

**SMART
START**

(Patentansøgt)



Indbygget pistol- og kopholder

- Fungerer som holder for pistolen, når den ikke bruges
- Muliggør nem genopfyldning af maling med mindre spill



Få større bevægelsesfrihed under sprøjtearbejdet og undgå træthed!

ProComp-serien

Ekstern kop

- Med ProComp-konfigurationen kan du sprøjtemale, uden at koppen er fastgjort på pistolen
- Påfør maling med kopper eller trykbeholdere til maksimalt 10 liter



HVLP

Eksklusiv TurboForce™ II-teknologi til professionelle Fine Finish-opgaver



Tekniske specifikationer

Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:

| Modelnavn | HVLP STANDARD | | HVLP PROCONTRACTOR | | HVLP PROCOMP |
|---|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 |
| Varenumre: til EURO-version (230 V) | - | 17P529 | 17P530 | 17P532 | 17P533 |
| Multi x4: IT-CH-DK (230 V) | - | 17P535 | 17P536 | 17P538 | 17P539 |
| UK (110 V) | 17T980 | - | - | 17T982 | - |
| Turbinefase | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Maks. arbejdsstryk for luft - bar (PSI) | 0,5 (7) | 0,6 (9) | 0,5 (7) | 0,7 (9,5) | 0,7 (9,5) |
| Vægt - kg (lbs) | 18 (39,7) | 14 (30,8) | 18 (39,7) | 19 (41,9) | 23 (50,7) |
| TurboForce™ II-teknologi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SmartStart™ | - | - | Ja | Ja | Ja |
| TCS-system | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Quick Release-nål | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FlexLiner™-system | Ja | Ja | Ja | Ja | Ekstern kop |
| Luftflowstyring ved pistol | Forindstillet blandingsforhold | | Ja | Ja | Ja |
| Styring af mængdemængde ved pistol | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Styring af sprøjteeffektivitet ved pistol | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Opbevaring af nål og dyse | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Vaskbar luftfiltrering | Skum | Skum | Autobranchen | Autobranchen | Autobranchen |
| Nål-/dysesæt | #3 | Nr. 3 | Nr. 3, nr. 4 | Nr. 3, nr. 4, nr. 5 | Nr. 3, nr. 4, nr. 5 |
| Pistol | EDGE™ II | EDGE™ II | EDGE™ II PLUS | EDGE™ II PLUS | EDGE™ II PLUS |
| Super-Flex™-luftslange | 17R300 (6 m) | 17R300 (6 m) | 257159 (9 m) | 257159 (9 m) | 257159 (9 m) |
| Super-Flex™-luftflexslange | - | - | 17R299 (1,2 m) | 17R299 (1,2 m) | 17R299 (1,2 m) |
| Pistol-dockingstation | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Brugerhåndbog | 3A4967 | 3A4967 | 3A4967 | 3A4967 | 3A4967 |



Tilbehør

Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør:

Pistoler

| | |
|--------|--|
| 17P481 | HVLP EDGE II-pistol, aftrækkerstop med Flex-Liner-kopsystem (kop, pose, låg, FlexLiner-pose) |
| 17P483 | HVLP EDGE II Plus-pistol, komplet styring med 1 L FlexLiner-kopsystem (kop, pose, låg, FlexLiner-pose) |
| 17P654 | HVLP EDGE II ProComp-pistol |

Pistolforlænger (30 cm)

| | |
|--------|------------------------------|
| 17P491 | HVLP EDGE II-pistolforlænger |
|--------|------------------------------|

EDGE™ II-væskesæt til Quick Release

| | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 17P485 | Nr. 2 (0,8 mm) | 17P486 | Nr. 3 (1,3 mm) |
| 17P487 | Nr. 4 (1,8 mm) | 17P488 | Nr. 5 (2,2 mm) |
| 17P489 | Nr. 6 (2,5 mm) | 17P490 | Nr. 7 (2,8 mm) |

HVLP-kopper, -beholdere og -poser

| | |
|--------|--|
| 17R462 | 1 L FlexLiner HVLP-sæt (kop, pose, låg, hætte) |
| 17A226 | 1 L FlexLiner-poser (pakke med 3) |
| 17P212 | 1 L FlexLiner-poser (pakke med 25) |

| | |
|--------|---|
| 17S166 | HVLP FlexLiner-hætte |
| 244130 | 1 L sugemetalkop |
| 17S115 | 0,5 L faldkop (kun EDGE II) |
| 17S116 | 0,5 L faldkop (kun EDGE II Plus) |
| 287819 | 2 L kop med låg og 1,5 m materiale- og luftslange (anvendes sammen med ProComp-anlæg) |
| 16D562 | 2 L kopposer (pakke med 10) |

Filtre og sugefiltre

| | |
|--------|--|
| 17R296 | Filtersæt til Standard-serien |
| 17R298 | Filtersæt til ProContractor- og ProComp-serierne |
| 240267 | Keglematerialesugefiltre (pakke med 3) |

Super-Flex™-slanger og fittings

| | |
|--------|--|
| 17R299 | Super-Flex-flexluftslange (1,2 m) |
| 17R300 | Super-Flex-luftslange (6 m) |
| 257159 | Super-Flex-luftslange (9 m) |
| 241423 | Super-Flex-materiale- og luftslangesæt med QuickConnects (9 m) |

| | |
|--------|---|
| 240476 | Materialeslange, 3/8" x 9 m – bruges sammen med ekstern pistol (medfølger ikke) |
| 17R301 | QuickDisconnect™-kugleventil (luftslange til pistol) |
| 240282 | QuickDisconnect-fitting (luftslange til anlæg) |
| 240069 | 2 pistoler Y-tilslutning (f/m/m) |

Vedligeholdelses- og reparationsæt

| | |
|--------|---|
| 256960 | HVLP EDGE II-reparationsæt til pistolpakning |
| 17P708 | Komplet HVLP EDGE II-pakningsæt til pistol |
| 17P709 | HVLP EDGE II-pistolluftkappe |
| 256957 | Kontraventil, der er let at rengøre (komplet sæt) |
| 256956 | Reparationsæt til kontraventil, der er let at rengøre (pakke med 3) |
| 256953 | Renserbørstesæt |
| 256954 | Luksus sensesæt (indeholder: detaljerede børster og tænger) |
| M71425 | 2 L fjernkoppakninger (pakke med 5) |

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BV 300744DA (rev.C) 02/18 Trykt i Europa.
Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.
For mere information om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

