

# HVLP TurboForce™ II

Turbinas portátiles de baja presión  
con la innovadora tecnología de pistola EDGE™ II



## VENTAJAS PROFESIONALES

- Pulverice en cualquier dirección con la tecnología FlexLiner™
- Incremento  $\times 4$  de la productividad ...
- Reducción del ruido y aumento de la vida útil con el arranque/parada de la turbina en la pistola

Painter - Fine Finish Applications

HVLP TurboForce™ II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.0 Standard  
HVLP TurboForce™ II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.5 ProComp

# HVLP



## Tecnología TurboForce™ II exclusiva para trabajos profesionales de alto acabado

### Tecnología de turbina de baja presión con control extremo

#### ➤ VARIOS MODELOS

Los pulverizadores HVLP de Graco están ahora disponibles en varios modelos diferentes: Estándar, ProContractor y ProComp.

#### ➤ AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS

Equipos diseñados para una atomización superior de la más amplia variedad de productos.

#### ➤ RENDIMIENTO EXCELENTE

Los pulverizadores HVLP de Graco ofrecen la mayor vida útil y el funcionamiento más refrigerado de su categoría en el mercado actual.



### Pistola EDGE™ II

Control de usuario único patentado

- Combina el producto y el caudal de aire en un único control sencillo



### Control definitivo

#### Controles de usuario independientes

- Control del volumen de producto
- Control del caudal de aire
- Control de la anchura del abanico de pulverización

### Sistema de bolsa FlexLiner

Pulverice en todas las direcciones, ¡incluso boca abajo! Cambios de color en segundos, sin derrames. Limpieza sencilla

- Reutilizar las fundas o desecharlas, usted decide
- Sin tubo de aspiración que limpiar

#### Utilice el depósito a modo de bote de almacenamiento de pintura

- Desenrosque el depósito, enrosque el tapón y guárdelo en su vehículo

### Cabezal de aire regulable

Rotación en tres posiciones para cambiar rápidamente el abanico de pulverización



ABANICO REDONDO  
0,3-10 cm (1/8-4 in) de diámetro



ABANICO HORIZONTAL  
2,5-20 cm (1-8 in) de anchura



ABANICO VERTICAL  
2,5-20 cm (1-8 in) de anchura



1. Retire la boquilla y el cabezal de aire de la parte delantera.



2. Deslice la palanca del gatillo para soltar la aguja.




3. Extraiga la aguja.

### Fácil montaje

#### Agujas de desconexión rápida patentadas

- Sustituya las agujas de la parte delantera de la pistola con un solo clic
- Fácil de sustituir y de limpiar sin necesidad de herramientas



ANTIGUO

NUEVO

### Incremento x4 de la productividad

Termine su trabajo en una cuarta parte del tiempo

- El nuevo y exclusivo diseño del cabezal de aire cuadruplica el caudal de fluido de cada aguja



- Ajuste rápido con rotación de 360° e indicador para una configuración de pulverización reproducible
- Un control sencillo para ajustar a la vez el producto y el caudal de aire

## PISTOLA EDGE™ II PLUS

- El manejo definitivo por el usuario con controles independientes para el volumen de producto, el caudal de aire y el tamaño del abanico de pulverización
- Incremento  $\times 4$  de la productividad
- Sistema de bolsa FlexLiner



## Caja de herramientas


- Almacenamiento de herramientas independiente para agujas y boquillas adicionales



Conecte las mangueras entre sí hasta una longitud máxima de 18 m de extensión.

## Manguera de aire Super-Flex™

- Peso un 15 % más ligero que otras marcas líderes para un control mayor en la pistola
- Longitud de 6 m (serie Estándar)
- Longitud de 9 m (serie ProContractor)
- No se requieren herramientas para la conexión



## Sistema de filtrado doble líder del sector

El filtro con calidad de automoción ofrece un filtrado de alto rendimiento. Superación del rendimiento de los filtros de espuma y de papel utilizados en la mayoría de los sistemas HVLP.



## Más compacto y ligero

Portabilidad máxima en el lugar de trabajo: realice sus tareas con mayor rapidez y facilidad

- 50 % más compacto
- 30 % más ligero
- El robusto armario de acero inoxidable protege la turbina durante el transporte



## Sistema TurboControl con pantalla LED

Ajuste la velocidad de la turbina TurboForce para alcanzar el rendimiento que necesita

- Reducción de la acumulación de calor
- Funcionamiento más silencioso
- Prolongación de la vida útil de la turbina
- Mangueras un 50 % más largas



## Soporte de depósito y pistola integrado

- Sostiene la pistola cuando no se está utilizando
- Permite rellenar fácilmente la pintura con menos derrames



¡Aumente su autonomía de pulverización con menos fatiga!

## Serie ProComp

### Depósito a distancia

- La configuración ProComp le permite pulverizar sin tener el depósito conectado a la pistola
- Pulverice con depósitos o calderines de presión de hasta un máximo de 10 litros



## Turbina SmartStart™

- Apagado automático cuando no se esté utilizando: si no pulveriza, no funciona
- Reducción del ruido del lugar de trabajo, con la consiguiente disminución de la fatiga
- El apagado automático reduce el calor y aumenta la vida útil de la turbina

**SMART START**

(Patente en trámite)

# HVLP

# Tecnología TurboForce™ II exclusiva para trabajos profesionales de alto acabado



## Características técnicas

Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:

Nombre del modelo	HVLP STANDARD		HVLP PROCONTRACTOR		HVLP PROCOMP
	7.0	9.0	7.0	9.5	9.5
<b>Referencias:</b> para la versión EURO (230 V)	-	<b>17P529</b>	<b>17P530</b>	<b>17P532</b>	<b>17P533</b>
Multi x4: IT-CH-DK (230 V)	-	<b>17P535</b>	<b>17P536</b>	<b>17P538</b>	<b>17P539</b>
UK (110 V)	<b>17T980</b>	-	-	<b>17T982</b>	-
Etapas de la turbina	3	4	3	5	5
Presión de funcionamiento de aire máx. en bar (PSI)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,5 (7)	0,7 (9,5)	0,7 (9,5)
Peso, kg (lb)	18 (39,7)	14 (30,8)	18 (39,7)	19 (41,9)	23 (50,7)
Tecnología TurboForce™ II	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SmartStart™	-	-	Sí	Sí	Sí
Sistema TCS	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Aguja de desconexión rápida	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema FlexLiner™	Sí	Sí	Sí	Sí	Depósito a distancia
Control del caudal de aire en la pistola	Relación preconfigurada		Sí	Sí	Sí
Control del volumen de producto en la pistola	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control del tamaño del abanico de pulverización en la pistola	No	No	Sí	Sí	Sí
Almacenamiento de agujas/boquillas	-	-	Sí	Sí	Sí
Filtro de aire lavable	Espuma	Espuma	Automoción	Automoción	Automoción
Kit de agujas/boquillas	#3	n.º 3	n.º 3, n.º 4	n.º 3, n.º 4, n.º 5	n.º 3, n.º 4, n.º 5
Pistola	EDGE™ II	EDGE™ II	EDGE™ II PLUS	EDGE™ II PLUS	EDGE™ II PLUS
Manguera de aire Super-Flex™	17R300 (6 m)	17R300 (6 m)	257159 (9 m)	257159 (9 m)	257159 (9 m)
Manguera flexible de aire Super-Flex™	-	-	17R299 (1,2 m)	17R299 (1,2 m)	17R299 (1,2 m)
Punto de soporte de la pistola	-	-	Sí	Sí	Sí
Manual	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967



## Accesorios

Saque el máximo partido a su equipo utilizando nuestros accesorios profesionales:

### Pistolas

- 17P481 Pistola HVLP EDGE II, tope de gatillo con sistema de depósito Flex-Liner (depósito, funda, tapa, bolsa FlexLiner)
- 17P483 Pistola HVLP EDGE II Plus, controles integrales con sistema de depósito FlexLiner de 1 l (depósito, funda, tapa, bolsa FlexLiner)
- 17P654 Pistola HVLP EDGE II ProComp

### Extensión de pistola (30 cm)

- 17P491 Extensión de pistola HVLP EDGE II

### Equipos de fluidos de desconexión rápida EDGE™ II

- 17P485 n.º 2 (0,8 mm)
- 17P487 n.º 4 (1,8 mm)
- 17P489 n.º 6 (2,5 mm)
- 17P486 n.º 3 (1,3 mm)
- 17P488 n.º 5 (2,2 mm)
- 17P490 n.º 7 (2,8 mm)

### Depósitos, calderines y fundas HVLP

- 17R462 Conjunto HVLP FlexLiner de 1 l (soporte, depósito flexible, tapa, tapón)
- 17A226 Bolsas FlexLiner de 1 l (paquete de 3)

- 17P212 Bolsas FlexLiner de 1 l (paquete de 25)
- 17S166 Tapón HVLP FlexLiner
- 244130 Depósito metálico de sifón de 1 l
- 17S115 Depósito de gravedad de 0,5 l (solo EDGE II)
- 17S116 Depósito de gravedad de 0,5 l (solo EDGE II Plus)
- 287819 Depósito de 2 l con tapa y manguera de aire y producto de 1,5 m (para su uso con el pulverizador ProComp)
- 16D562 Fundas para depósito de 2 l (paquete de 10)

### Filtros

- 17R296 Kit de filtro de la serie Estándar
- 17R298 Kit de filtro de las series ProContractor y ProComp
- 240267 Filtros de producto cónicos (paquete de 3)

### Mangueras y conexiones Super-Flex™

- 17R299 Manguera flexible de aire Super-Flex (1,2 m)
- 17R300 Manguera de aire Super-Flex (6 m)
- 257159 Manguera de aire Super-Flex (9 m)
- 241423 Conjunto de manguera de aire y material Super-Flex con conexiones rápidas (9 m)

- 240476 Manguera de material, 3/8" x 9 m: uso con pistola remota (no se incluye)
- 17R301 Válvula de bola QuickDisconnect™ (manguera de aire a pistola)
- 240282 Accesorio QuickDisconnect (manguera de aire a pulverizador)
- 240069 Conector en «Y» para dos pistolas (l/m/m)

### Kits de mantenimiento y reparación

- 256960 Kit de reparación de empaquetaduras para pistolas HVLP EDGE II
- 17P708 Kit completo de juntas selladoras para pistolas HVLP EDGE II
- 17P709 Cabezal de aire para pistolas HVLP EDGE II
- 256957 Válvula antirretorno de limpieza rápida (conjunto completo)
- 256956 Kit de reparación de válvulas antirretorno de limpieza rápida (paquete de 3)
- 256953 Kit de cepillos de limpieza
- 256954 Kit de limpieza Deluxe (incluye: cepillos y útiles específicos)
- M71425 Juntas para depósitos remotos de 2 l (paquete de 5)

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BV 300744ES (rev. C) 02/18 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) o [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

