

HVLP TurboForce™ II

Turbines portatives basse pression

avec la technologie de pulvérisation innovante EDGE™ II



AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Pulvérisation dans n'importe quelle direction avec la technologie FlexLiner™
- 4 fois plus de productivité ...
- Moins de bruit, une durée de vie plus longue avec démarrage/arrêt de la turbine sur le pistolet

Painter - Fine Finish Applications

HVLP TurboForce™ II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.0 Standard

HVLP TurboForce™ II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.5 ProComp

HVLP



Technologie exclusive TurboForce™ II pour les travaux professionnels de haute finition

Technologie de turbine basse pression avec contrôle extrême

DIFFÉRENTS MODÈLES

Les pulvérisateurs HVLP de Graco existent maintenant dans plusieurs modèles – Standard, ProContractor et ProComp.

LARGE GAMME DE PRODUITS

Conçus pour une atomisation supérieure dans la plus vaste gamme de produits.

EXCELLENTE PERFORMANCES

Les HVLP de Graco sont les pulvérisateurs HVLP les plus faciles à utiliser et les plus durables sur le marché actuel.



Pistolet EDGE™ II

Une seule commande brevetée

- Associe produit et débit d'air grâce à une seule commande



Contrôle ultime

Commandes indépendantes

- Contrôle du volume de produit
- Contrôle du débit d'air
- Contrôle de la largeur de jet

Système de sacs FlexLiner

Pulvérisez dans n'importe quelle direction, même à l'envers, changement de couleur en quelques secondes, sans gaspillage, nettoyage facile

- Réutilisez les doublures de protection ou jetez-les, libre à vous
- Aucun tube d'aspiration à nettoyer

Utilisez le godet comme pot

pour conserver la peinture

- Dévissez le godet, vissez le couvercle et rangez-le dans votre voiture



Chapeau d'air réglable

La rotation à 3 positions change rapidement le jet de pulvérisation



JET ROND
0,3 cm – 10 cm de diamètre



JET HORIZONTAL
2,5 cm – 20 cm de largeur



JET VERTICAL
2,5 cm – 20 cm de largeur




1. Démontez le chapeau d'air avant et la buse.
2. Faites coulisser le levier de commande pour libérer l'aiguille.
3. Retirez l'aiguille.

Installation facile

Changement rapide des aiguilles breveté

- Remplacement des aiguilles à l'avant du pistolet en un simple clic
- Facile à remplacer et à nettoyer, sans outils



4 fois plus de productivité

Le travail est réalisé en quatre fois moins de temps

- La nouvelle conception exclusive du chapeau d'air multiplie par quatre le débit produit dans chaque aiguille



- Ajustement rapide avec rotation à 360° et indicateur pour réglage de pulvérisation optimal
- Une seule commande pour régler le volume de produit et le débit d'air ensemble

PISTOLET EDGE™ II PLUS

- Contrôle ultime avec commandes indépendantes pour le volume de produit, le débit d'air et la taille du jet
- 4 fois plus de productivité
- Système de sacs FlexLiner




Boîte à outils multi-usage

- Rangement séparé pour les aiguilles et buses supplémentaires

Tuyau à air Super-Flex™

- 15 % plus léger que d'autres grandes marques, et donc plus de contrôle sur le pistolet
- 6 m de long (série standard)
- 9 m de long (série ProContractor)
- Pas d'outils nécessaires pour la connexion



Système de double filtration le plus performant du secteur

Filtre automobile avec filtration haute performance.

Plus performant que les filtres en mousse et les filtres traditionnels en papier utilisés sur la plupart des pulvérisateurs HVLP.



Plus petit, plus léger

Portabilité maximale sur le chantier pour travailler plus vite et plus facilement

- 50 % plus petit
- 30 % plus léger
- Le châssis de protection en acier inoxydable robuste protège la turbine pendant le transport



Système TurboControl avec écran LED

Réglez la vitesse de la turbine TurboForce pour qu'elle corresponde au rendement souhaité

- Réduit la hausse de la température
- Fonctionnement silencieux
- Prolonge la durée de vie de la turbine
- Flexibles 50 % plus longs

Turbine SmartStart™

- S'éteint automatiquement quand elle n'est pas utilisée – si vous ne pulvérisez pas, elle se met à l'arrêt
- Réduit le bruit sur le site, donc diminue la fatigue
- L'arrêt automatique réduit la chaleur et prolonge la durée de vie de la turbine

**SMART
START**

(Brevet en cours)



Pistolet et porte-godet intégrés

- Tient le pistolet quand il n'est pas utilisé
- Permet des remplissages faciles avec moins de gaspillage



Augmentez votre autonomie de pulvérisation, avec moins de fatigue !

Série ProComp

Godet externe

- Avec la configuration ProComp, vous pouvez pulvériser sans que le godet soit connecté au pistolet
- Pulvérisez avec des godets ou des réservoirs sous pression avec un max. de 10 litres



HVLP

Technologie exclusive TurboForce™ II pour les travaux professionnels de haute finition



Caractéristiques techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi

Nom du modèle	HVLP STANDARD		HVLP PROCONTRACTOR		HVLP PROCOMP
	7.0	9.0	7.0	9.5	9.5
Références : pour la version européenne (230 V)	-	17P529	17P530	17P532	17P533
Multi x4 : IT-CH-DK (230 V)	-	17P535	17P536	17P538	17P539
UK (110 V)	17T980	-	-	17T982	-
Étage de la turbine	3	4	3	5	5
Pression de service max. - bar (PSI)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,5 (7)	0,7 (9,5)	0,7 (9,5)
Poids - kg (lb)	18 (39,7)	14 (30,8)	18 (39,7)	19 (41,9)	23 (50,7)
Technologie TurboForce™ II	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SmartStart™	-	-	Oui	Oui	Oui
Système TCS	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Changement rapide des aiguilles	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système FlexLiner™	Oui	Oui	Oui	Oui	Godet externe
Contrôle du débit d'air sur le pistolet	Rapport de dosage pré réglé		Oui	Oui	Oui
Contrôle du volume de produit sur le pistolet	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôle de la largeur du jet sur le pistolet	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Rangement de l'aiguille/la buse	-	-	Oui	Oui	Oui
Filtration d'air lavable	Mousse	Mousse	Constructeurs automobiles	Constructeurs automobiles	Constructeurs automobiles
Kit aiguille/buse	#3	#3	#3, #4	#3, #4, #5	#3, #4, #5
Pistolet	EDGE™ II	EDGE™ II	EDGE™ II PLUS	EDGE™ II PLUS	EDGE™ II PLUS
Tuyau à air Super-Flex™	17R300 (6 m)	17R300 (6 m)	257159 (9 m)	257159 (9 m)	257159 (9 m)
Tuyau d'air court Super-Flex™	-	-	17R299 (1,2 m)	17R299 (1,2 m)	17R299 (1,2 m)
Station d'accueil du pistolet	-	-	Oui	Oui	Oui
Manuel	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967



Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :

Pistolets

- 17P481 Pistolet HVLP EDGE II, arrêt de gâchette avec système de godet Flex-Liner (godet, doublure de protection, couvercle, sac FlexLiner)
- 17P483 Pistolet HVLP EDGE II Plus, commandes totales avec système de godet 1 L FlexLiner (godet, doublure de protection, couvercle, sac FlexLiner)
- 17P654 Pistolet HVLP EDGE II ProComp

Rallonge de pistolet (30 cm)

- 17P491 Rallonge de pistolet HVLP EDGE II

Ensembles de pulvérisation à extraction rapide EDGE™ II

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 17P485 #2 (0,8 mm) | 17P486 #3 (1,3 mm) |
| 17P487 #4 (1,8 mm) | 17P488 #5 (2,2 mm) |
| 17P489 #6 (2,5 mm) | 17P490 #7 (2,8 mm) |

Godets HVLP, réservoirs et doublures

- 17R462 Ensemble 1 L FlexLiner HVLP (godet, doublure de protection, couvercle, chapeau)

- 17A226 Sacs FlexLiner 1 L (lot de 3)
- 17P212 Sacs FlexLiner 1 L (lot de 25)
- 17S166 Chapeau HVLP FlexLiner
- 244130 Godet métallique à aspiration 1 L
- 17S115 Godet à gravité 0,5 L (EDGE II uniquement)
- 17S116 Godet à gravité 0,5 L (EDGE II Plus uniquement)
- 287819 Godet 2 L avec couvercle et tuyau à air et produit 1,5 m (à utiliser avec pulvérisateur ProComp)
- 16D562 Doublures pour godets 2 L (lot de 10)

Filtres et crépines

- 17R296 Kit de filtre (série standard)
- 17R298 Kit de filtre séries ProContractor et ProComp
- 240267 Crépines coniques d'aspiration produit (lot de 3)

Flexibles et raccords Super-Flex™

- 17R299 Tuyau d'air court Super-Flex (1,2 m)
- 17R300 Tuyau à air Super-Flex (6 m)
- 257159 Tuyau à air Super-Flex (9 m)

- 241423 Ensemble tuyau à air et produit avec QuickConnects (9 m)
- 240476 Tuyau de produit, 3/8" x 9 m – à utiliser avec pistolet externe (non compris)
- 17R301 Vanne à bille QuickDisconnect™ (du tuyau à air sur le pistolet)
- 240282 Raccord QuickDisconnect™ (du tuyau à air sur le pulvérisateur)
- 240069 2 raccords en Y de pistolet (f/m/m)

Kits de réparation et de maintenance

- 256960 Kit de réparation pour pistolet HVLP EDGE II
- 17P708 Kit d'étanchéité complet pour pistolet HVLP EDGE II
- 17P709 Chapeau d'air du pistolet HVLP EDGE II
- 256957 Clapet anti-retour de nettoyage rapide (montage complet)
- 256956 Kit de réparation clapet anti-retour de nettoyage rapide (lot de 3)
- 256953 Kit de brosses de nettoyage
- 256954 Kit de nettoyage Deluxe (comprend : diverses brosses et tiges)
- M71425 Joints de godet externe 2 L (lot de 5)

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BV 300744FR (rév. C) 02/18 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

