

HVLP TurboForce™ II

Turbine a bassa pressione portatili
con pistole EDGE™ II dalla tecnologia innovativa



VANTAGGI PROFESSIONALI

- Spruzzatura in qualsiasi direzione grazie alla tecnologia FlexLiner™
- Produttività 4 volte superiore ...
- Rumorosità contenuta e maggiore durata con start/stop della turbina dalla pistola

Painter - Fine Finish Applications

HVLP TurboForce™ II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.0 Standard

HVLP TurboForce™ II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.5 ProComp

HVLP



Tecnologia esclusiva TurboForce™ II per lavori di finitura professionali

Tecnologia con turbine a bassa pressione per massimo controllo

➤ DIVERSI MODELLI

Gli spruzzatori HVLP Graco sono ora disponibili in diversi modelli: Standard, ProContractor e ProComp.

➤ AMPIA GAMMA DI MATERIALI

Progettati per un'atomizzazione eccellente per la più ampia gamma di materiali.

➤ PRESTAZIONI ECCELLENTI

Gli spruzzatori HVLP di Graco sono quelli con le temperature di funzionamento più basse e la durata più lunga attualmente sul mercato.



Massimo controllo

Comandi indipendenti per l'utilizzatore

- Controllo del volume di materiale
- Controllo del flusso d'aria
- Controllo dell'ampiezza del ventaglio di spruzzatura

Sistema a sacchetti FlexLiner

Spruzza in qualsiasi direzione, persino sottosopra. Cambia colore in pochi secondi, senza fuoriuscite. Facile da pulire.

- Scegli se riutilizzare o gettare i sacchetti
- Nessun tubo di aspirazione da pulire

Usa la tazza come contenitore per conservare la vernice

- Svita la tazza, avvita il cappello e mettilo in macchina

Cappello dell'aria regolabile

La rotazione in 3 posizioni consente di modificare velocemente il ventaglio di spruzzatura



VENTAGLIO CIRCOLARE
Diametro 0,3 cm - 10 cm



VENTAGLIO ORIZZONTALE
Larghezza 2,5 cm - 20 cm



VENTAGLIO VERTICALE
Larghezza 2,5 cm - 20 cm



1. Rimuovere il cappello dell'aria e l'ugello.


2. Far scorrere la leva del grilletto per rilasciare l'ago.

3. Estrarre l'ago.

Semplice settaggio

Aghi a rapida sostituzione brevettati

- Cambia gli aghi dalla parte anteriore della pistola con un solo clic
- Facili da cambiare, facili da pulire, senza bisogno di attrezzi



Produttività 4 volte superiore

Il lavoro è svolto in un quarto del tempo

- Il nuovo design esclusivo del cappello dell'aria quadruplica il flusso del fluido in ogni ago



- Regolazione rapida con rotazione a 360° e indicatore per ripetere le impostazioni di spruzzatura
- Un unico, semplice comando per regolare contemporaneamente il flusso di materiale e d'aria

Pistola EDGE™ II

Comando unico per l'utilizzatore brevettato

- Flusso di materiale e d'aria regolati con un unico comando



PISTOLA EDGE™ II PLUS

- Massimo controllo grazie ai comandi indipendenti per volume di materiale, flusso d'aria e ampiezza del ventaglio di spruzzatura
- Produttività 4 volte superiore
- Sistema a sacchetti FlexLiner




Cassetta degli attrezzi

- Contenitore separato per aghi e ugelli aggiuntivi

Tubo dell'aria Super-Flex™

- Più leggero del 15% rispetto agli altri marchi principali; garantisce un maggiore controllo dalla pistola
- 6 m di lunghezza (serie Standard)
- 9 m di lunghezza (serie ProContractor)
- Non sono necessari attrezzi per il collegamento



Sistema di doppio filtraggio all'avanguardia nel settore

Il filtro di derivazione automobilistica garantisce un filtraggio a elevate prestazioni. Supera i filtri in carta tradizionali e in poliuretano utilizzati nella maggior parte dei sistemi HVLP.



Più piccola e più leggera

Massima portabilità nella zona di lavoro, per terminare i lavori più velocemente e più facilmente

- 50% più piccola
- 30% più leggera
- Il robusto involucro in acciaio inox protegge la turbina durante il trasporto



Sistema TurboControl con display LED

Regola la velocità della turbina TurboForce in base alle prestazioni richieste

- Riduce l'accumulo di calore
- Più silenziosa
- Aumenta la durata della turbina
- Tubi più lunghi del 50%

Turbina SmartStart™

- Si spegne automaticamente quando non è utilizzata: se non spruzzi, non funziona
- Meno rumore nella zona di lavoro, con un conseguente minor sforzo
- Lo spegnimento automatico limita il calore e aumenta la durata della turbina

(Brevetto in corso di approvazione)

**SMART
START**

Supporto integrato per pistola e tazza

- Supporta la pistola quando non è in uso
- Consente di riempire facilmente con la vernice, con meno fuoriuscite



Aumenta l'autonomia di spruzzatura, con meno sforzo!

Serie ProComp

Tazza remota

- Con la configurazione ProComp è possibile eseguire la spruzzatura senza collegare la tazza alla pistola
- Spruzzatura con tazze o serbatoi sotto pressione fino a un massimo di 10 litri



HVLP | Tecnologia esclusiva TurboForce™ II

per lavori di finitura professionali



Specifiche tecniche

La macchina arriva già pronta per spruzzare:

Nome del modello	HVLP STANDARD		HVLP PROCONTRACTOR		HVLP PROCOMP
	7.0	9.0	7.0	9.5	9.5
Codici: per versione EURO (230 V)	-	17P529	17P530	17P532	17P533
Multi x4: IT-CH-DK (230 V)	-	17P535	17P536	17P538	17P539
UK (110 V)	17T980	-	-	17T982	-
Stadi turbina	3	4	3	5	5
Pressione operativa max. - bar (PSI)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,5 (7)	0,7 (9,5)	0,7 (9,5)
Peso - kg (libbre)	18 (39,7)	14 (30,8)	18 (39,7)	19 (41,9)	23 (50,7)
Tecnologia TurboForce™ II	Si	Si	Si	Si	Si
SmartStart™	-	-	Si	Si	Si
Sistema TCS	-	Si	Si	Si	Si
Kit ago cambio rapido	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema FlexLiner™	Si	Si	Si	Si	Tazza remota
Controllo del flusso aria dalla pistola	Rapporto preimpostato	Rapporto preimpostato	Si	Si	Si
Controllo della quantità di materiale dalla pistola	Si	Si	Si	Si	Si
Controllo dell'ampiezza del ventaglio di spruzzatura dalla pistola	No	No	Si	Si	Si
Alloggiamento ugello ago	-	-	Si	Si	Si
Filtro dell'aria lavabile	Schiuma	Schiuma	Automobilistico	Automobilistico	Automobilistico
Kit ugello ago	#3	#3	#3, #4	#3, #4, #5	#3, #4, #5
Pistola	EDGE™ II	EDGE™ II	EDGE™ II PLUS	EDGE™ II PLUS	EDGE™ II PLUS
Tubo dell'aria Super-Flex™	17R300 (6 m)	17R300 (6 m)	257159 (9 m)	257159 (9 m)	257159 (9 m)
Tubo flessibile dell'aria Super-Flex™	-	-	17R299 (1,2 m)	17R299 (1,2 m)	17R299 (1,2 m)
Alloggiamento per pistola	-	-	Si	Si	Si
Manuale	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967



Accessori

Otteni il massimo dalle tue attrezzature con i nostri accessori professionali:

Pistole	17A226 Sacchetti FlexLiner da 1 l (confezione da 3)	241423 Gruppo tubo dell'aria e del materiale Super-Flex con QuickConnects (9 m)
17P481 Pistola HVLP EDGE II, arresto del grilletto con sistema a tazza Flex-Liner (tazza, sacchetto, coperchio, sacchetto FlexLiner)	17P212 Sacchetti FlexLiner da 1 l (confezione da 25)	240476 Tubo del materiale, 3/8" x 9 m - per l'uso con pistola senza tazza (non inclusa)
17P483 Pistola HVLP EDGE II Plus, comandi completi con sistema a tazza FlexLiner da 1 l (tazza, sacchetto, coperchio, sacchetto FlexLiner)	17S166 Cappello FlexLiner HVLP	17R301 Valvola a sfera QuickDisconnect™ (dal tubo dell'aria alla pistola)
17P654 Pistola HVLP EDGE II ProComp	244130 Tazza in metallo da 1 l	240282 Raccordo QuickDisconnect (dal tubo dell'aria allo spruzzatore)
	17S115 Tazza a gravità da 0,5 l (solo per EDGE II)	240069 Connettore a Y per 2 pistole (f/m/m)
	17S116 Tazza a gravità da 0,5 l (solo per EDGE II Plus)	
	287819 Tazza da 2 l con coperchio e tubo dell'aria e del materiale da 1,5 m (per spruzzatore ProComp)	
	16D562 Sacchetti per tazza da 2 l (confezione da 10)	
Prolunga della pistola (30 cm)	Filtri	Kit di manutenzione e di riparazione
17P491 Prolunga della pistola HVLP EDGE II	17R296 Kit di filtri serie Standard	256960 Kit di riparazione guarnizioni per pistola HVLP EDGE II
	17R298 Kit di filtri serie ProContractor e ProComp	17P708 Kit guarnizione completo per pistola HVLP EDGE II
Set ugelli cambio rapido EDGE™ II	240267 Filtri materiale conici (confezione da 3)	17P709 Cappello dell'aria per pistola HVLP EDGE II
17P485 #2 (0,8 mm)		256957 Valvola di ritegno a pulizia rapida (gruppo completo)
17P487 #4 (1,8 mm)		256956 Kit di riparazione della valvola di ritegno a pulizia rapida (confezione da 3)
17P489 #6 (2,5 mm)		256953 Kit spazzola per la pulizia
		256954 Kit deluxe per la pulizia (include: spazzole studiate e uncini)
		M71425 Guarnizioni per tazza remota da 2 l (confezione da 5)
Tazze, contenitori e sacchetti HVLP	Tubi e raccordi Super-Flex™	
17R462 Gruppo HVLP FlexLiner da 1 l (tazza, sacchetto, coperchio, cappello)	17R299 Tubo flessibile dell'aria Super-Flex (1,2 m)	
	17R300 Tubo dell'aria Super-Flex (6 m)	
	257159 Tubo dell'aria Super-Flex (9 m)	

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BV 300744IT (rev.C) 02/18 Stampato in Europa.

Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

