

# Mechanische Dosiergeräte

Stabile und zuverlässige Dosiergeräte  
für die Abgabe von Flüssigkeiten



Max.  
30,2 l/Min.  
Förder-  
leistung!

Präzises Dosieren für verschiedenste Anwendungen  
bei der Wartung von Fahrzeugen oder Maschinen

- Ausgewogene, leichte und stabile Bauweise mit bequemem Griff
- Ein nicht rückstellbarer Zähler der Gesamtdurchflussmenge hilft bei der Kontrolle des Materialverbrauchs
- Dosiergerät für die verschiedensten Mineral- und Synthetiköle sowie Frostschutzmittel
- Ideal geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

# Mechanische Dosiergeräte

## Präzises Dosieren für verschiedenste Anwendungen bei Fahrzeugen oder Maschinenwartung

Robuste und dennoch leichte mechanische Dosiergeräte für die verschiedensten Kraftstoffe, Synthetiköle und Frostschutzmittel. Ideal geeignet für Anwendungen im Innen- oder Außenbereich.

Bis zu  
**30,2 l/Min.**

### Schlagfester Schutz der Skala

Kratzfest; Einstellknopf und Skala werden vor Beschädigungen geschützt.

### Einfacher Aufbau

Skala ist leicht ablesbar und einfach einzustellen.

### Gängige Anschlüsse

Schnelle, einfache Installation mit NPT-, BSPT- und BSPP-Gelenken.



**Eingebauter  
Gesamt-  
durchflussmengen-  
zähler**

Hilft bei der Überwachung des Materialverbrauchs.

**Robustes Gehäuse  
aus Gusseisen**

Solides, ausbalanciertes und leichtes Aluminiumgehäuse.

## Typische Anwendungsbereiche

- Autohändler
- Lkw-Händler
- Anbieter von Ölwechseln
- Schmierfahrzeuge
- Wartung von Fahrzeugflotten
- Fertigungsanlagen
- Minen

## Typische Materialien

- Mineral- und Synthetiköle
- Getriebeöl
- Frostschutzmittel

## Technische Daten

Maximaler Durchfluss*	30,2 l/Min.
Minimaler Durchfluss*	1,0 l/Min.
Zulässiger Betriebsüberdruck	103 bar (1500 psi)
Betriebstemperaturbereich	-45-70 °C
Genauigkeit*	± 1 %
Gewicht	1,6 kg
Einlass	1/2 NPT, 1/2 BSPP, 1/2 BSPT

\*Getestet mit 10 W-Motoröl. Minimale / maximale Durchflussmenge ist abhängig von der Viskosität der Flüssigkeit.

## Bestellinformationen

### DOSIERGERÄTE MIT VOREINSTELLUNG (SDMP8)










		PAKETE				
	Modell	Dosiergerät ohne Zubehör	Öl, starr – kurz Dosiergerät ohne Zubehör/ Düsensatz 24W641	Öl, starr – lang Dosiergerät ohne Zubehör/ Düsensatz 255852	Öl, flexibel Dosiergerät ohne Zubehör/ Düsensatz 255853	Getriebeöl Dosiergerät ohne Zubehör/ Düsensatz 255854
NPT	60 Gallonen	24U950	24V055	24Z128	24Z129	24Z130
	60 Liter	24U953	24V058	24Z131	24Z132	24Z133
	60 Quart	24U947	24V052	24Z125	24Z126	24Z127
BSPT	60 Gallonen	24U951	24V056	–	–	–
	60 Liter	24U954	24V059	–	–	–
	60 Quart	24U948	24V053	–	–	–
BSPP	60 Gallonen	24U952	24V057	–	–	–
	60 Liter	24U955	24V060	–	–	–
	60 Quart	24U949	24V054	–	–	–

### MANUELLE DOSIERGERÄTE (SDMM8)



		PAKETE			
	Modell	Dosiergerät ohne Zubehör	Öl, starr – lang Dosiergerät ohne Zubehör/ Düsensatz 255852	Öl, flexibel Dosiergerät ohne Zubehör/ Düsensatz 255853	Getriebeöl Dosiergerät ohne Zubehör/ Düsensatz 255854
NPT	4/16 Liter	24U956	24V046	24V043	24V049
	4/16 Quart	24U959	24V037	24V034	24V040
BSPT	4/16 Liter	24U957	24V047	24V044	24V050
	4/16 Quart	24U960	24V038	24V035	24V041
BSPP	4/16 Liter	24U958	24V048	24V045	24V051
	4/16 Quart	24U961	24V039	24V036	24V042

### DÜSEN-/VERLÄNGERUNGSSÄTZE UND ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	24W641	Automatisch mit kurzer starrer Verlängerung für Öl
	255852	Automatisch mit langer starrer Verlängerung für Öl
	255853	Automatisch mit flexibler Verlängerung für Öl
	255854	Starre Verlängerung für Getriebeöl
	255855	Starre Verlängerung für Frostschutzmittel
	24W306	Flexible Verlängerung für Frostschutzmittel
	256164	Filtersatz



## ÜBER GRACO

Graco wurde 1926 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Systemen und Komponenten zur Flüssigkeitsförderung. Graco-Produkte werden zum Fördern, Messen, Steuern, Dosieren und Auftragen vieler unterschiedlicher Flüssigkeiten und viskoser Materialien im Bereich der Fahrzeugschmierung sowie in kommerziellen und industriellen Anwendungen eingesetzt.

Der Erfolg des Unternehmens begründet sich durch die bedingungslose Verpflichtung zu technischer Exzellenz, herausragender Fertigungsqualität und konkurrenzlosem Kundendienst. In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Händlern bietet Graco Systeme, Produkte und Technologien an, die weltweit als Qualitätsmaßstab für zahlreiche Flüssigkeitsförderlösungen gelten. Gracos Angebot umfasst Geräte für die Spritzlackierung, den Auftrag von Schutzanstrichen, die Farbzirkulation, Schmierung, den Auftrag von Dicht- und Klebmitteln sowie Hochleistungsgeräte für den unternehmerischen Einsatz. Durch kontinuierliche Investitionen in Materialförderung und die Steuerung von Flüssigkeiten wird Graco auch in Zukunft innovative Lösungen für einen diversifizierten Weltmarkt anbieten.

## NIEDERLASSUNGEN VON GRACO

### POSTANSCHRIFT

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441,  
USA  
Tel.: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### NORD-, MITTEL- UND SÜDAMERIKA

#### MINNESOTA

Weltweite Unternehmenszentrale  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413, USA

### EUROPA

#### BELGIEN

Europäische Zentrale  
Graco BVBA  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgien  
Tel.: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### ASIEN-PAZIFIK-RAUM

#### AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australien  
Tel.: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### CHINA

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South  
Huangpu District  
Shanghai 200011  
Volksrepublik China  
Tel.: 86 21 649 50088  
Fax: 86 21 649 50077

#### INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
Indien 122001  
Tel.: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

#### JAPAN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tel.: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

#### KOREA

Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwangyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Korea 431-060  
Tel.: 82 31 476 9400  
Fax: 82 31 476 9801

Die Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.



Europa  
+32 89 770 700  
FAX: +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM

©2016 Graco BVBA 320484DE Ausgabe D 12/16 Nur Version in elektronischem Format.  
Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.