

ST MAX™ II PC Pro

Bezgaisa elektrisko krāsu smidzinātāju klāsts profesionāliem darbuņēmējiem vidēji lieliem krāsošanas darbiem



LIELĀKS PAVEIKTO DARBU APJOMS AR MAZĀKU PIEPŪLI

KOMFORTS, KONTROLE UN IZCILI KVALITĀTĪVA APDARE VISAS DIENAS GARUMĀ:

- Pateicoties jaunajai **Contractor PC™** pistoles konstrukcijai, apdares darbi tagad ir mazāk nogurdinoši.
- Iegūstiet visas priekšrocības ar krāsotāju iecienītajām zaļajām zemspiediena sprauslām.

STRĀDĀJIET GUDRĀK:

- Izmantojot uzstādīto digitālo displeju, ātri nolaset spiedienu, litrus, stundas, diagnostikas un kļūdu ziņojumus.
- Izmantojot **SmartControl™**, iegūstiet vislabāk nostrādāto virsmu un zemāko nejutības zonu pie jebkura spiediena

UZTICAMS KATRU DIENU:

- Varat paļauties uz industrijas standartu: **Endurance™** sūkni.
- Varat pats nomainīt sūkņus objektā, izmantojot ekskluzīvo **ProConnect™** tehnoloģiju.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

Paveic visus darbus katru dienu! profesionāļiem

Teicams palīgs renovēšanas darbos

Ikreiz, kad jums būs nepieciešama lielāka darba produktivitāte, lai paveiktu darbus vidēja izmēra dzīvojamā ēku platībās, kā arī komerciālos darbus, ST Max™ II PC Pro nodrošinās vēlamu izpildījumu. Iekārta pieejama kompakta statīva versijā vai arī ratiņu versijā ar vairākām funkcijām, un tā aprīkota ar tiešo sūkņēšanas funkciju, balstēni, statīvu šļūtenes uztišanai un instrumentu kārbu kā papildu ieguvumiem.


Mēs aprīkojam visus ST Max™ II PC Pro pulverizatorus ar Contractor PC™ pistoli ar zaļajām zemspiediena Smarttips™ sprauslām, SmartControl, digitālo displeju, bezkontakta motoru, ProGuard™ un FastFlush™ – tas viss tieši jums.

ST MAX II PC PRO FUNKCIJAS

Izsmidzināšanas iekārtu ST Max II PC Pro klāsts ir ideāli piemērots iekšdarbiem mazās dzīvojamās ēkās un telpās. Ar šo iekārtu varat izsmidzināt gandrīz jebkuras iekštelpu krāsas, lakas un emaljas.

Tvertne

Ērta 5,7 litru tvertne, saderīga ar visām iekārtām



Sūkņa filtrs Easy-Out™

- Lielais filtrēšanas laukums samazina sprauslu aizsērējumus un nodrošina kvalitatīvu apdari
- Apvērsta filtra konstrukcija no iekšpuses novērš filtra saplīšanas iespēju un nav jātīra pēc dažiem litriem materiāla
- Vertikālā filtra konstrukcija ļauj to vienkārši noņemt kopā ar vāciņu, kā arī novērš krāsas izšļakstīšanos



FastFlush

Ietaupiet laiku, tīrot savu ierīci! Sūkņu tīrīšanas sistēma FastFlush™ attīra iekārtu līdz pat četras reizes ātrāk, izmantojot uz pusi mazāk ūdens.

Iebūvēta instrumentu kārbā

Ērts glabāšanas nodalījums, kurš ļauj visparocīgākajā vietā varat glabāt instrumentus, sprauslas, filtrus un piederumus (Hi-Boy).



Digitālais displejs

Izmantojot uzstādīto digitālo displeju, ātri nolaset spiedienu, litrus, stundas, diagnostikas un kļūdu ziņojumus.

Izturīgs ratiņu korpuss

- Biezs un hromēts tērauds, kas piemērots smagiem darba apstākļiem
- levelkamais rokturis, kas izmantojams arī šļūtenes uztišanai un atvieglo satītas šļūtenes noņemšanu
- Iesūcēja uzgalis ļauj sūkņēt neatšķaidītu krāsu (no spaiņiem līdz 30 litriem)
- Ar TiltBack™ sistēmu krāsu spaini ērti var nomainīt arī viens cilvēks



Nodrošina:

SMARTCONTROL™

SmartControl 3.0 ar ProGuard™ +

- Jebkādā spiedienā sniedz labākos pēcapstrādes rezultātus un zemāko spiediena krituma nestrādes zonu



ProGuard™ +

Smidzinātāja aizsardzības sistēma pasargā pret augstu vai zemu elektroenerģijas barošanas sistēmu objektā (tikai 230 V modeļiem)

Puspneimatiskie riteņi

- Viegli ripināms uz nelīdzena seguma



Vislabākā apdares kvalitāte

► Izbaudiet visas priekšrocības, ko sniedz zaļās SmartTips sprauslas, kas ir krāsotāju iecienītākā zemspiediena tehnoloģija visā pasaulē



Pistole Contractor™

VISILGĀK KALPOJOŠĀ UN IZTURĪGĀKĀ PISTOLE, KĀDA LĪDZ ŠIM RADĪTA.

Pabeidziet darbus ātrāk un ar mazāku nogurumu

► Vieglākā iekārta ar visvieglāk nospiežamo mēlīti un mēlītes gājiena regulēšanas iespēju

Maksimāla darbaspēja

► Varat ērti pašrocīgi nomainīt šķidrumu tvertni - viena kasetne, nekādu darbarīku.



PAPLAŠINIET DARBĪBAS DIAPAZONU!

JetRoller™ Vispiemērotākais darbarīks renovācijām

Pagariniet smidzinātāju, pievienojot „JetRoller”, un sāsiņiet krāsu uzklāšanas laiku, apvienojot rullēšanas un smidzināšanas darbus. Der parastie 18 cm vai 25 cm rullīšu apvalki.

Priekšrocības:

- mazina krāsas nonākšanu tai neparedzētās vietās;
- nav jāsniedz;
- nav jāpakāpjas un pastāvīgi jāstiepijas uz augšu un uz leju;
- paveic lielos darbus uz pusi īsākā laikā, nekā strādājot ar parastajām metodēm.

Komplektācijā ietilpst viegla, noņemama rullīšu skava, 50 cm garš pagarinātājs, CleanShot™ Shut-Off™ vārsts, Inline™ pistole, izsmidzināšanas sprausla un sprauslas turētājs.

PADOMSI!

Ja jums līdzī būs sagatavots rezerves sūknis, jūs vienmēr pabeigsit visus darbus laikā!



Vairs nekāda zaudēta laika un līdzekļu, remontējot sūkni.

Ja konstatēts bojājums, nomainiet sūkni PATS, veicot 3 vienkāršas darbības.



1 Atskrūvējiet fiksējošo uzgriezni



2 Atveriet durtiņas un izņemiet sūkni



3 Atvienojiet šļūteni un iesūkšanas cauruli

Ātri nomaināms sūknis

- 1 minūtes laikā uz vietas nomaināms sūknis
- Varat turpināt darbu, nevis gaidīt servisu
- Nav tapu vai citu detaļu, ko viegli pazaudēt

ST MAX™ II PC Pro



Visas iekārtas tiek piegādātas saliktas un gatavas darbam:

ar 17Y043 Contractor PC™ pistoli, LP517 sprauslu, 246215 RAC X™ sprauslas turētāju, 287032 Easy-Out™ filtru (caurlaidība - 60), 240794 BlueMax™ II šļūtene (1/4" x 15 m), 15F446 pistoles darbarīks, 111733 regulējama atslēga, 238049 TSL™ (118 ml).

	395		495		ST MAX II PC Pro	
	Uz statīva	Hi-Boy	Uz statīva	Hi-Boy	Hi-Boy	595
Detaļu numuri: EURO versijai (230 V)	17E864	17E865	17E871	17E874	17E876	
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	-	-	17E872	17E875	17E877	
Apvienotā Karaliste (110 V)	-	-	17E873	17E870	17E878	
Maks. darba spiediens - bāri (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	
Maks. šķidrums plūsma - l/min (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)	
Maks. sprauslas izmērs - 1 pistole	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"	
Svars - kg (lbs)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)	
Motora jauda - ZS, bezkontakta līdzstrāvas motors	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	
Minimālās prasības ģeneratoram - W	3500	3500	3750	3750	4000	
Funkcijas: Digitālais displejs	✓	✓	✓	✓	✓	
TiltBack™/šļūtenes statīvs/instrumentu kārbā	-	✓/✓/✓/✓	-	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	
FastFlush™/ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	
Endurance™ sūkņis/ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	
SmartControl™ versija	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	

Piederumi

Izmantojiet aprīkojumu maksimāli efektīvi - lietojiet profesionālus piederumus.

Nepieciešama plašāka informācija? Skatiet mūsu bezgaisa piederumu brošūru 300672

Pistole Contractor™

2, 3 vai 4 pirkstu 17Y043, sprauslas turētājs RAC X un sprausla 517 LP, filtra caurlaidība 60 mesh 17Y297 Contractor PC pistoles kasetne

Iepakojumā - ProConnect™ sūkņa apakšdaļa

17C489 ir saderīgs ar visiem ST Max™ II PC Pro modeļiem

CleanShot™ RAC X™ pistole ar kātu

287026 90 cm
287027 180 cm

Easy-Out™ pistoļu filtri

257129 caurlaidība 30, pelēks
287032 caurlaidība 60, melns
287033 caurlaidība 100, zils
257130 caurlaidība 200, sarkans

ProGuard™ +

24W090 230 V, CEE 7/7, Shuko
24W755 230V, IEC320, vairākvadu

RAC X sprauslu pagarinātāji

287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Sūkņa filtri Easy-Out

246425 caurlaidība 30, pelēks
246384 caurlaidība 60, melns (= standarts)
246382 caurlaidība 100, zils
246383 caurlaidība 200, sarkans

Tvertne

17H171 5,7 litru/statīva versija
24B250 5,7 litru/Hi-Boy versija

Rullīši āra darbiem (komplekts)

6880095 30 cm fiksētais
098085 45-90 cm teleskopiskais
098084 90-180 cm teleskopiskais

BlueMax™ II šļūtenes

214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m
241272 1/4" x 20 m
223771 1/4" x 30 m

Pistoles, sprauslu un šļūtenu komplekts

17Y051 Contractor PC pistole, 1/4" x 15 m šļūtene, 3/16" x 0,9 m elastīgā šļūtene, RAC X sprauslas turētājs, RAC X LP 517 sprausla, filtra caurlaidība 60 mesh
17Y220 Contractor PC pistole, 3/16" x 7,5 m šļūtene, 25 cm uzgaļa pagarinātājs, RAC X sprauslas turētājs, RAC X FF LP 210 un 312 sprausla, filtra caurlaidība 100 mesh + šķīdinātāja komplekts.

Rullīšu komplekts

245397 Fiksēts 50 cm iekšdarbu rullītis, 23 cm EvenFlow™ galviņa, 12 mm apvalks, InLine™ pistole

Šļūtenju savienotāji

156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

JetRoller™ sistēma

Ļoti izturīgs 0,5 m garš pagarinātājs

ar InLine™ pistoli:

24V490 rullītis 18 cm
24V491 rullītis 25 cm
bez InLine™ pistoles:
24V492 rullītis 18 cm
24V493 rullītis 25 cm

Sprauslas un sprauslu turētāji

FF LPXXX Zaļa RAC X sprausla augstas kvalitātes apdarei
PAAXXX Zila RAC X sprausla profesionāliem bezgaisa pārklājumiem
WA12XX RAC X WideRac, lielām virsmām
246215 RAC X sprauslu turētājs

Elastīgās šļūtenes (230 bāri)

238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Šķidrums

206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Visa rakstiskā un vizuālā informācija šajā dokumentā ir balstīta uz jaunāko informāciju par produktiem, kas pieejami publikācijas brīdī. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Graco ir saņēmis sertifikātu ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tālrunis: +32 (89) 770 700 • Fakss: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Veicot ikvienu Graco pirkumu, saņemsiet A+ klases Klientu apkalpošanu.

